

平成25年度

事業報告書

公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構

目 次

I	事業内容	4
II	施設概要	4
III	役員名簿	5
IV	組 織	6
	1 機 構 図	6
	2 職種別・組織別職員数	6
V	事業報告	7
	1 運営方針	7
	2 公益目的事業	7
	3 結核予防会徳島県支部としての事業	14
	4 会議等の開催	15
VI	健診事業	17
	1 住民健診	
	(1) 特定健康診査	18
	(2) 肝炎ウイルス検査	21
	2 事業所健診	
	(1) 定期健康診断	22
	(2) 結核検診	28
	(3) 特殊業務従事者健康診断	30
	3 がん検診	
	(1) 胃がん検診	32
	(2) 子宮頸がん検診	40
	(3) 乳がん検診	46

(4) 大腸がん検診	58
(5) 肺がん検診	66
(6) 前立腺がん検診	80
(7) 超音波検査	83
4 学校保健	
(1) 結核検診	96
(2) 心電図検査	96
(3) 尿検査	98
(4) ぎょう虫検査	98
5 その他	
(1) 骨粗鬆症検診	99
6 人間ドック（再掲）	103
7 特定保健指導	107
VII 平成25年度 健診データの分析	
1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計	110
2 各種検診問診集計	136
VIII 研究発表等	144

I 事業内容

- 疾病の予防に関する健診及び診療並びに調査研究
- 疾病の予防に関する知識の普及啓発及び相談指導
- 疾病の予防に係る技術者の研修
- 学校保健に関する調査研究
- 産業衛生に関する調査研究
- 保健情報の収集及び提供
- 他の検診機関及び専門医療機関との相互協力
- 公益財団法人結核予防会及び公益財団法人日本対がん協会の徳島県支部としての事業
- 成人病健診の研究を行うための基金の造成及び管理
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業

II 施設概要

- 1 所在地 徳島市蔵本町1丁目10番地3
- 2 敷地面積 1,927m²
- 3 建設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建一部6階建
延床面積 4,439.04m²
- 4 施設内容
 - 1階 受付、オリエンテーション室、診察室、超音波、心電、眼底、眼圧、聴力各検査室 他
 - 2階 婦人科診察室、内視鏡室、X線撮影室 他
 - 3階 検体検査室、読影室、資料保管室 他
 - 4階 事務室 他
 - 5階 医局、図書資料室、研修室、会議室 他

Ⅲ 役員名簿


平成26年3月31日現在

役 職 名	氏 名	現 職 名
代 表 理 事	熊 谷 幸 三	とくしま未来健康づくり機構
副 理 事 長	石 本 寛 子	徳島県保健福祉部医療健康総局長
専 務 理 事	本 田 浩 仁	とくしま未来健康づくり機構
理 事	小 松 仁 司	とくしま未来健康づくり機構
〃	高 山 哲 治	徳島大学医学部教授
〃	島 田 光 生	徳島大学医学部教授
〃	丹 黒 章	徳島大学医学部教授
〃	森 俊 明	徳島県医師会常任理事
〃	三 谷 弘	徳島県産婦人科医会長
〃	岩 崎 啓 二	徳島県市長会事務局長
〃	西 浦 康 二	徳島県町村会事務局長
〃	矢 武 美 鈴	とくしま未来健康づくり機構
監 事	内 田 善 久	阿波銀行 常勤監査役
〃	原 口 英 毅	トモニホールディングス非常勤監査役
評 議 員	川 島 周	徳島県医師会会長
〃	小 谷 敏 弘	徳島県保健福祉部長
〃	原 秀 樹	徳島県市長会長（徳島市長）
〃	苛 原 稔	徳島大学医学部長
〃	藤 田 育 美	徳島県婦人団体連合会会長
〃	中 川 洋 一	徳島保健所長会会長
〃	原 田 喜 隆	全国健康保険協会徳島支部支部長

理 事 12名
監 事 2名
評議員 7名

IV 組 織

1 機 構 図



2 職種別、組織別職員数（定数職員60人、定数外職員27人）

平成26年2月28日現在

職 種 係 名	医 師	事 務	事務運転	放 射 線 技 師	臨 床 検査技師	看 護 師	保 健 師	管 理 士 栄 養 士
管 理	2	3		1				
診 療 部	6 (2)							
総務広報担当		3						
経 理 担 当		2						
地域がん登録特定保健指導担当		(1)		1				1
情報システム担当				2				
計 画 予 約 担 当		3 (1)						
巡 回 健 診 担 当		3 (9)	6 (1)					
施 設 健 診 担 当		2 (6)						
放 射 線 担 当				5 (2)				
検 査 担 当					11 (2)			
看 護 担 当						7 (3)	2	
計	8 (2)	16 (17)	6 (1)	9 (2)	11 (2)	7 (3)	2	1

※（ ）は定数外職員

V 事業報告

1 運営方針

当法人は、疾病の早期発見や早期治療のための健診だけでなく、健康教育などの一次予防を一体的に行い、県民が健康な生活を送ることに貢献すべく事業の推進に取り組んできました。

特に、巡回健診と施設健診等の総合的な健診を実施することにより、調査研究に必要なデータをより多く確保し、収集した情報を分析し、研究成果を社会に情報発信することにより、疾病の予防や治療の質の向上に寄与することを目的に業務の遂行を実施しました。

また、県、市町村、各団体等と連携しながら普及啓発活動を実施したことにより、県内のさらなる健診受診率の向上に努めました。

2 公益目的事業

1) 調査研究等事業

健診事業等を通じて得られた情報を基に結果を分析し、その成果をまとめた事業報告書を発刊し、県、市町村、各関係機関等に配布し、健診事業全般についてのあらゆる情報提供に努めました。

(1) 県受託事業

ア 生活習慣病管理指導等事業の実施に関する業務

生活習慣病管理指導等事業の部会・講習会の運営と、がん患者を登録し、罹患率、受診状況等の集計及び解析を行いました。

部会・講習会開催状況 13回

イ 健康づくり普及啓発事業

働き盛り世代や子育て世代を中心に健診の受診勧奨のきっかけづくりや、健康づくりへの意識啓発を図るため、県が主催する「健康フェスタ」に参加し、マンモグラフィ及び骨粗鬆症の無料検診を実施しました。

実施回数 1回 受診者数 94名(マンモグラフィ20名・骨粗鬆症74名)

ウ 企業とともに考える検診啓発コラボ事業

がん検診受診率向上を目的として、民間企業等と連携しがん検診の重要性を啓発するとともに、今後のがん検診受診についての理解を深めていただくために、乳がんの無料出張検診及びがん相談を実施しました。

実施回数 1回 受診者数 41名

実施回数 1回 相談者数 5名

エ 肝炎検診強化モデル事業

肝炎等の感染症の発生の予防・蔓延防止及び治療対策推進を図る目的として、県が選定する事業所等の検査会場において、B型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査を実施しました。

実施回数 1回 受診者数 30名

(2) 疫学調査

国立大学法人徳島大学（糖尿病対策センター）とインスリン抵抗性惹起により糖尿病及びメタボリック症候群発症に寄与する因子を同定する疫学調査の血液検査を実施（実施人数1,426名）。

2) 健診検査事業

(1) 巡回健診

	巡 回 検 診		
	検 診 項 目	稼 働 日 数	実 施 人 数
が ん	胃	642	20,105
	子 宮 細胞診検査 H P V	57	2,440 220
	乳 腺 (マンモ)	130	5,146
	前 立 腺		3,071
	大 腸 1 日法 事業所 2 日法 事業所 2 日法 住民		2,850 967 13,157
	肺 (再掲) (喀痰)	(316)	(28,863) (1,543)
胸部	デ ジ タ ル	512	50,588
骨	粗 鬆 症	52.5	2,450
特 定 健 康 診 査 (肝 炎 ウ イ ル ス 検 査)		151	8,516 (1,273)
事 業 所 定 期 健 診		262	19,864
眼 底 検 査			1,111
肝 炎 モ デ ル 事 業		1	30
頸 部 超 音 波 検 査		27	786
腹 部 超 音 波 検 査		22	573
総 合 健 診 (協 会 け ん ぽ)		21	559
学 校 検 診	胸部デジタル学生	66	16,695
	心 電 図 検 査	16	1,878
	ウイルス抗体検査		128
	便 細 菌 検 査	4	29
	尿 検 査	9	2,805
	ぎ ょ う 虫 検 査	4	886
	ツベルクリン反応		
特 殊 検 診	V D T		870
	有 機 溶 剤		843
	漁 業 取 締		
	振 動 工 具 取 扱	29	418
	福 祉 現 業		2
	トキシプラズマ		45
	放 射 線 業 務		431
	特 定 化 学		426
	ペ ニ シ リ ン 肺		328

(2) 施設健診

	施 設 検 診	
	検 診 項 目	実 施 人 数
がん	胃 直 接 撮 影	575
	内 視 鏡	10
	協会けんぽ子宮のみ（細胞診）	90
	細 胞 診 検 査	829
	H P V	42
	乳 腺 視 触 診	1
	乳腺視触診・マンモ	52
	乳腺視触診・マンモ広域	525
	マ ン モ の み	510
	マンモ撮影読影	128
	乳腺視触診・超音波	312
	乳腺視触診・超音波・マンモ	3
	前 立 腺	97
胸部	大 腸 1 日法	120
	2 日法	264
	肺（再掲）	(345)
胸部	胸 部 デ ジ タ ル	2,350
骨	粗 鬆 症	532
特 定 健 康 診 査		353
肝 炎 ウ イ ル ス		4
頸 部 超 音 波 検 査		283
糖 負 荷 検 査		11
事 業 所 定 期 健 診		2,182
腹 部 超 音 波 検 査		211
血 圧 脈 波 検 査		44
原 子 爆 弾 被 曝 者 健 診		14
競 輪 選 手 健 康 診 断		66
総合健診	協 会 け ん ぽ	3,412
	事 業 所	2,942
	国 保	826
	（特定受診券使用）	(1,123)
学校検診	ツベルクリン反応	43
特 殊 検 診	V D T	28
	有 機 溶 剤	69
	漁 業 取 締	10
	振 動 工 具 取 扱	7
	福 祉 現 業	
	トキシプラズマ	
	放 射 線 業 務	26
	特 定 化 学	
診	ペ ニ シ リ ン	80
	じ ん 肺	13

そ の 他 検 査					
健 康 診 断 書 等		(件) 183			
精			密 検 査		
		(人)			(人)
胃部精密	直 接	7	大腸精密	注 腸	7
	内 視 鏡	384		内 視 鏡	339
子宮精密	生 検	212	その他精密	生 検	108
	血 液			超 音 波	223
	細 胞 診	42		血液検査	169
	超 音 波	31		腹部超音波	27
	コルポ診			尿 検 査	5
	生 検	6		尿細胞診	3

特 定 保 健 指 導	巡回検診実施分		施設検診実施分	
	実 施 回 数	実 施 人 数	実 施 回 数	実 施 人 数
	出張 9 電話 14 メール	7	来所 14 電話 12 メール 9	13

3) 普及啓発事業

(1) 広報活動

ア がん、結核をはじめとした生活習慣病や各種疾病の予防知識の啓発と意識の高揚を図るため、全県的に幅広い広報活動を積極的に展開しました。

特に、市町村が実施する健康教室に講師を派遣し、がん等の生活習慣病の予防について講演を行いました。

イ (公財)日本対がん協会が発行する「対がん協会報」等や(公財)結核予防会が発行する「複十字」等を各市町村、関係機関等に無料配布をしました。

ウ 生活習慣病、がん、結核等の啓発資材を徳島保健所、事業所などに貸し出しを行いました。

エ 四国労働金庫が社会貢献活動の一環として実施している「ピンクリボンプロジェクト」による寄附を活用し、乳がん触診モデル等の整備を行い、各種イベント開催時に展示し、乳がんの自己検診法の普及啓発を行いました。

(2) 各種行事への参加・共催

ア 国、県、中央団体が実施する「がん制圧月間」、「結核予防週間」、「健康増進普及月間」等に応じ、集中的な広報活動を県下一円で展開しました。

特に、がん征圧月間である9月には、4台の胃がん検診車にがん征圧月間PR用カッティングシールを貼付し広報活動に努めました。

イ 9月9日には、徳島県との共催により、「健康を考える県民のつどい」を開催し、健康づくり推進活動功労者及び功労団体の表彰や特別講演を実施しました。

ウ 徳島文理大学、四国大学の文化祭に参加し、NPO法人AWAがん対策募金の協力を得て、肺がんの無料検診を実施し、各種のパンフレットを配布するなど、若年層に対するがん予防の普及啓発に努めました。

(3) (公財)日本対がん協会との連携事業

ア がん征圧月間である、9月12日、13日に札幌市で開催されました、「がん征圧全国大会」に2名が参加し、その中で、1名の事務職員が(公財)日本対がん協会から15年の永年勤続表彰を受けました。

イ 9月28日、29日には、「リレー・フォー・ライフ2013とくしまin新町川水際公園」に参加し、特に若年層に対して、子宮がん検診についての受診を促すパンフレット等を配布しました。

また、10月12日、13日には、「リレー・フォー・ライフ2013小松島」で、肺がん、乳がんの無料検診を実施し、パンフレットの配布、乳がん触診モデル、がん予防パネルの展示を行ったほか、当機構の職員でチームを編成し、がん征圧への願いを込めて24時間交替でタスキリレーを行うなど積極的に参加しました。

(4) (公財)結核予防会との連携事業

ア 毎年8月1日から全国的に行われる複十字シール運動の開始日に、結核予防婦人団体連絡協議会徳島県支部長及び3名の副支部長と、当機構の幹部の役職員が、徳島県知事を表敬訪問し、同運動に対する理解と協力をお願いしました。

イ 12月4日、5日には、中国・四国地区結核予防婦人団体幹部研修会を開催し、結核予防に関する知識の向上と地域における健康づくり活動の推進を図るとともに、関係団体の連携強化に努めました。

4) 事業報告の附属明細書

(1) 啓発活動実施状況

実施 月日	実施主体名	対象者	出席 人数	実施内容
9.9	健康を考える県民のつどい 徳島県 とくしま未来健康づくり機構	住民 市町村職員 保健所職員 婦人会員	700	あわぎんホール 講演 テーマ「肺の健康とCOPD」 徳島大学大学院ヘルスバイオレンス研究部 呼吸器・膠原病内科学分野 教授 西岡 安彦 事例発表 テーマ「我が社の健康づくりにおいて」 西精工株式会社 代表取締役社長 西 泰宏 テーマ「あなん阿波踊り体操愛好会の歩み」 あなん阿波踊り体操愛好会 会長 田上 直江 パンフレット配布 (8,400部)
9.9	複十字シール募金・結核予防思想の啓発キャンペーン とくしま未来健康づくり機構 徳島県・徳島県婦人団体連合会	県民	—	あわぎんホール 徳島県婦人団体連合会、徳島県の協力を得て、リーフレット配布と募金運動を行った。
9.28 9.29	リレー・フォー・ライフ 2013とくしま in 新町川水際公園 同上実行委員会 日本対がん協会	がん患者 県民	1,000	徳島市新町川水際公園 パンフレット配布 (1,000部)
10.12 10.13	リレー・フォー・ライフ 2013小松島 同上実行委員会 日本対がん協会	がん患者 県民	800	小松島市しおかぜ公園 無料がん検診 乳がん検診 48名 肺がん検診 65名 パネル・乳がんモデル展示 パンフレット配布 (1,600部)
10.19	徳島文理大学 文化祭 NPO法人 AWAがん対策募金	住民 教職員 学生	—	徳島文理大学キャンパス 無料がん検診 肺がん検診 20名 パンフレット配布 (200部)
11.9	四国大学 文化祭 NPO法人 AWAがん対策募金	住民 教職員 学生	—	四国大学キャンパス 無料がん検診 肺がん検診 24名 パンフレット配布 (200部)
11.10	阿波DEフェスタ 阿波市	住民	60	とくしま未来健康づくり機構 センター長 本田 浩仁 「徳島県内の検診状況について」
2.12	阿南市健康教室 阿南市	住民	16	とくしま未来健康づくり機構 医長 小笹 皓雍 「乳がん検診について」
3.7	松茂町健康教室 松茂町	住民	15	とくしま未来健康づくり機構 医長 勢井 雅子 「糖尿病の予防について」
計			延 2,591 人	

(2) パンフレット・リーフレット等配布数

種 別	数 量	種 別	数 量
対がん協会報	3,600部	がんを予防するために	100部
〃 増刊号	200部	よくわかる健診結果ガイドブック	100部
がん検診のすすめ	5,000部	たばこ地獄	100部
乳がんのセルフチェック	10,000部	いつも笑っていますか	100部
がん征圧月間ポスター	1,500部	お風呂ポスター	10,000部
がん予防ポスター	1,500枚	糖尿病と歯周病の関係について	1,000部
がんのしおり	50部	健康の輪	270部
ちょっと気になる？胃がん	100部	複十字	1,146部
ちょっと気になる？大腸がん	100部	結核の常識2013	3,000部
ちょっと気になる？前立腺がん	100部	複十字リーフレット	10,000部
ちょっと気になる？子宮がん	100部	複十字ポスター	200枚
ちょっと気になる？肺がん	100部	結核予防週間ポスター	750枚
ちょっと気になる？乳がん	100部	禁煙ポスター	200枚
肝炎検査はお済みですか？	100部	生活習慣病のしおり	50部
骨粗しょう症予防のために	100部	計	49,666部

3 結核予防会徳島県支部としての事業

ア 募金内訳

区分 依頼先	依頼数量(部)			目標額 (円)	募金額 (円)
	シール・封筒	シール大型・小型			
各保健所管内市町村他	5,795			1,159,000	982,025
徳島県立高等学校	2,570			514,000	118,200
徳島県婦人団体連合会	4,635			927,000	903,400
その他支部直接依頼分	3,000	500	200	1,120,000	1,104,370
計	16,000	500	200	3,720,000	3,107,995

イ 教育資材内訳

品名	数量
DOTS ってなあに	230 冊
結核?!でも心配しないで	301 冊
医師・看護職のための結核病学	
第3巻 治療①	2 冊
第4巻 治療②	2 冊
第6巻 肺外結核症・非結核性抗酸菌症	1 冊
保健師・看護師の結核展望 93号	1 冊
〃 99号	1 冊
〃 100号	1 冊
〃 101号	3 冊
〃 102号	5 冊
感染症法における結核対策	6 冊
図説・結核の病理	1 冊
抗酸菌検査を使いこなすコツ	1 冊
結核の接触者健康診断の手引きとその解説	1 冊
マンガよく分かる非結核性抗酸菌症	4 冊
知って治そう結核マンガ沖田くんのタイムスリップ	4 冊
結核の統計2013	8 冊

4 会議等の開催

区 分	開催年月日	会 場	議 題
第7回理事会	25. 4. 5	センター大会議室	1 役員（理事長及び常務理事並びに副理事長）の選定について 2 役員の報酬について 3 重要な使用人選任（事務局長）について
第2回評議員選任委員会	25. 5. 9	センター大会議室	1 議長の選任について 2 評議員の選任について
第8回理事会	25. 6. 3	センター大会議室	1 平成24年度事業報告について 2 平成24年度決算について 3 第4回評議員会の招集について
第4回評議員会	25. 6. 21	センター大会議室	1 議長の選任について 2 役員（理事）の改選について 3 平成24年度貸借対照表・正味財産増減計算書及び財産目録について 4 平成24年度事業報告について
第9回理事会	25. 6. 24	センター大会議室	1 役員（常務理事並びに副理事長及び専務理事）の選定について 2 役員の報酬について
第10回理事会	25. 7. 4	センター事務室	1 第5回評議員会の招集について
第5回評議員会	25. 7. 5	センター事務室	1 理事の選任について
第11回理事会	25. 7. 8	センター大会議室	1 役員（理事長）の選定について
第12回理事会	25. 11. 8	センター大会議室	1 平成26年度健診料金について 2 職務の執行の状況について
第13回理事会	26. 3. 17	センター大会議室	1 平成25年度収入支出補正予算について 2 平成26年度事業計画及び収入支出予算について 3 臨時評議員会の招集について 4 役員の報酬について 5 事務局の運営に関して必要な事項に係る規定の改正について
第6回評議員会	26. 3. 28	センター事務室	1 理事の選任について

健 診 事 業

VI 健診事業

1 住民健診

(1) 特定健康診査

総受診者数は9,314人で、メタボリックシンドロームの基準に該当し、食生活の見直しや運動療法が必要な者が1,103人(11.8%)、予備群該当者が1,003人(10.8%)、該当しなかった者が7,208人(77.4%)であった。

男女別割合では、基準該当の割合が男性で19.4%、女性で6.5%であり、該当割合は男性が女性の約3倍であった。

保健指導レベルにおいては、積極的支援の割合が男性で5.9%、女性で1.0%であり、該当割合は男性が女性の約5.9倍であった。

特定健康診査結果集計表（年齢別・男女別）

性 別	年齢区分	受 診 者 数	検 査 項 目 別 有 所 見																				
			基 本 的 な 健 診 項 目															追加項目			詳 細 な		
			身体計測		血圧		血中脂質検査			肝機能検査			血糖検査		尿検査		貧血検査						
			腹 囲	B M I	要 指 導	要 医 療	中 性 脂 肪	H D L コ レ ス テ ロ ール	L D L コ レ ス テ ロ ール	A S T	A L T	γ - G T P	血 糖	ヘ モ グ ロ ビ ン A _{1c} (NGSP値)	尿 糖	尿 蛋 白	実 施 者 数	尿 酸	クレアチニン	実 施 者 数	赤 血 球 数	血 色 素 量	ヘ マ ト ク リ ット
正常参考値			男85cm 未満 女90cm 未満	18.5～ 24.9 (%)	収縮期 129以下 拡張期 84以下		149 (mg/dl) 以下	40 (mg/dl) 以上	119 (mg/dl) 以下	30 (u/l) 以下	30 (u/l) 以下	50 (u/l) 以下	空腹時 99(mg/dl) 随時 139(mg/dl) 以下	5.5% 以下	—	— or ±		7.0 (mg/dl) 以下	男0.50 ～1.10 (mg/dl) 女0.40 ～0.90 (mg/dl)		男13.1 ～17.9 (g/dl) 女12.1 ～15.9 (g/dl)		
男 性	40歳未満	140	49	51	7	7	46	21	56	19	47	37	10	32	2	5	140	42	1	40	5	1	5
	40～44	139	66	60	14	14	47	17	74	23	45	36	18	58	1	6	136	26	3	3			
	45～49	132	59	45	4	27	52	11	66	21	35	44	25	59	3	11	129	38	2	3	2	2	1
	50～54	156	70	53	14	40	46	21	84	21	34	42	34	74	4	15	153	35	4	5			
	55～59	259	130	100	31	59	76	27	140	37	59	86	80	144	10	24	251	52	10	7	1	2	1
	60～64	781	379	258	71	299	216	89	394	143	165	214	294	500	32	65	733	154	31	19	3	5	4
	65～69	1,067	489	328	110	480	268	144	551	183	174	247	412	725	41	101	1,048	196	47	34	7	9	4
	70～74	983	458	314	102	519	201	131	434	149	103	190	367	638	34	96	965	168	67	30	4	6	6
	75歳以上	181	60	46	33	55	20	25	82	37	18	21	54	108	10	15	181	20	14				
	男性計	3,838	1,760	1,255	386	1,500	972	486	1,881	633	680	917	1,294	2,338	137	338	3,736	731	179	141	22	25	21
女 性	40歳未満	322	26	108	3	2	22	9	80	18	19	12	9	58	2	12	314	3	12	184	19	27	13
	40～44	179	23	57	3	11	22	8	65	9	13	14	15	42		11	134	1	3	22	2	9	2
	45～49	164	22	52	5	10	22	7	74	7	10	13	15	63		3	122		2	25	3	8	4
	50～54	249	35	78	19	43	37	4	159	19	21	26	23	123		4	186	2	2	21	2	1	2
	55～59	481	70	148	28	101	64	9	300	34	41	34	82	309	4	22	402	5	8	54	4	6	5
	60～64	1,243	193	366	124	342	179	37	845	103	95	76	251	822	2	51	1,084	15	23	92	5	9	8
	65～69	1,357	225	389	136	526	194	43	848	120	93	67	328	935	6	49	1,294	20	40	59	1	13	7
	70～74	1,281	263	377	126	617	163	61	751	144	80	62	338	921	3	73	1,221	30	37	73	5	20	6
	75歳以上	200	34	54	30	73	20	10	118	25	7	6	51	118	4	6	200	3	5				
	女性計	5,476	891	1,629	474	1,725	723	188	3,240	479	379	310	1,112	3,391	21	231	4,957	79	132	530	41	93	47
総 計		9,314	2,651	2,884	860	3,225	1,695	674	5,121	1,112	1,059	1,227	2,406	5,729	158	569	8,693	810	311	671	63	118	68


※当機構では、血色素量で貧血検査を判定しています。

(単位：人)


者数		健診項目		メタボリック シンδροーム判定				該当する危険因子				保健指導レベル				採血時間		服薬歴			既往歴			喫煙
心電図検査		眼底検査		基準 該当	予備群 該当	非該当	判定 不能	肥満	高血圧	脂質異常	高血糖	積極的 支援	動機付け 支援	情報提供	判定 不能	10時間 未満	10時間 以上	血圧	血糖	脂質	脳血管	心血管	腎不全・人工 透析	喫煙
実施者数	所見あり	実施者数	所見あり																					
				11	25	104		49	14	55	7	23	15	102		49	91	1	2	2	1	2		47
				12	33	94		66	28	53	10	22	22	95		14	125	6	1	6		3		51
1		1		17	29	86		59	31	57	14	21	15	96		20	112	17	6	3	2	4		38
2		2		21	31	104		70	54	57	15	24	15	117		21	135	25	8	5	4	4		55
1		1	1	50	46	163		130	90	108	52	35	24	200		39	220	42	17	33	3	5	2	94
5	1	5	2	171	136	474		379	370	311	173	87	66	628		72	709	228	68	99	25	49	7	197
8	1	8		225	176	666		489	590	438	235		182	885		106	961	403	95	148	58	78	9	225
4		4		221	179	583		458	621	373	211		136	847		104	879	432	99	165	61	93	11	119
				18	21	142		60	88	43	34	14	20	147		38	143	26	6	11	5	8		20
21	2	21	3	746	676	2,416		1,760	1,886	1,495	751	226	495	3,117		463	3,375	1,180	302	472	159	246	29	846
				3	8	311		26	5	26	3	7	8	307		132	190		1	2	3			27
				7	6	166		23	14	26	7	5	9	165		20	159	7	2	4		1		25
1	1	1		2	8	154		22	15	22	6	2	8	154		14	150	6	1	3	2	2		20
				15	12	222		35	62	47	14	8	12	229		33	216	31	5	15	1	3		23
2		2		26	26	429		70	129	106	48	10	24	447		45	436	71	8	52	6	8	3	19
2	1	2		70	76	1,097		193	466	366	130	19	86	1,138		126	1,117	272	38	222	20	31	1	26
1		1		94	81	1,182		225	662	492	187		77	1,280		137	1,220	432	68	347	29	52	5	25
2	2	2	1	131	96	1,054		263	743	519	194		68	1,213		166	1,115	520	69	397	48	75	4	19
				9	14	177		34	103	46	22	3	14	183		43	157	48	1	23	6	9		2
8	4	8	1	357	327	4,792		891	2,199	1,650	611	54	306	5,116		716	4,760	1,387	192	1,064	114	184	13	186
29	6	29	4	1,103	1,003	7,208		2,651	4,085	3,145	1,362	280	801	8,233		1,179	8,135	2,567	494	1,536	273	430	42	1,032

特定健康診査

男女別受診割合



メタボリックシンドローム判定結果



年度別メタボリックシンドローム判定

	判定 \ 年度	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
男性	基準該当	581	19.0 %	687	19.0 %	771	20.4 %	746	19.4 %
	予備群該当	526	17.3 %	614	16.9 %	629	16.6 %	676	17.6 %
	非該当	1,942	63.7 %	2,325	64.1 %	2,379	63.0 %	2,416	62.9 %
	男性計	3,049		3,626		3,779		3,838	
女性	基準該当	329	7.3 %	388	7.2 %	358	6.6 %	357	6.5 %
	予備群該当	269	5.9 %	361	6.7 %	327	6.0 %	327	6.0 %
	非該当	3,936	86.8 %	4,665	86.1 %	4,732	87.3 %	4,792	87.5 %
	女性計	4,534		5,414		5,417		5,476	

男女別割合のメタボ該当者は、男性が女性の約3倍であった。
メタボ該当者の各割合は、男女とも、平成24年度とあまり差がなかった。

(2) 肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス検査を特定健康診査に併用し市町村において実施した。総受診者数は1,277人で、そのうちB型肝炎（HBs抗原検査）受診者数は1,274人、陽性者が13人（1.0％）であった。C型肝炎（HCV抗体検査）受診者数は1,277人で感染している可能性が高い者は9人（0.7％）であった。

肝炎ウイルス検診実績表（年齢別・男女別）

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	H B s 抗 原 検 査			H C V 抗 体 検 査				受 診 者 数			
		陽 性	陰 性	合 計	高 い 感 染 し て い る 可 能 性 が		低 い 感 染 し て い る 可 能 性 が		合 計	H B s 検 査 の み	H C V 検 査 の み	両 方
					①HCV 抗体検 査高力 価	②HCV －RNA 陽性	③HCV －RNA 陰性	④HCV 抗体検 査陰性				
40 歳 未 満	33		33	33				33	33			33
40 ～ 44	66		66	66				66	66			66
45 ～ 49	35		35	35	1			34	35			35
50 ～ 54	30	1	29	30				30	30			30
55 ～ 59	55		55	55				55	55			55
60 ～ 64	164	4	159	163	1			163	164		1	163
65 ～ 69	114		113	113	1			113	114		1	113
70 ～ 74	71		71	71			2	69	71			71
75 ～ 79	27	1	26	27				27	27			27
80 歳 以 上	15		15	15			1	14	15			15
男 性 計	610	6	602	608	3		3	604	610		2	608

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	H B s 抗 原 検 査			H C V 抗 体 検 査				受 診 者 数			
		陽 性	陰 性	合 計	高 い 感 染 し て い る 可 能 性 が		低 い 感 染 し て い る 可 能 性 が		合 計	H B s 検 査 の み	H C V 検 査 の み	両 方
					①HCV 抗体検 査高力 価	②HCV －RNA 陽性	③HCV －RNA 陰性	④HCV 抗体検 査陰性				
40 歳 未 満	54		54	54				54	54			54
40 ～ 44	102		101	101	1			101	102		1	101
45 ～ 49	52		52	52				52	52			52
50 ～ 54	63	1	62	63			1	62	63			63
55 ～ 59	86	1	85	86	1			85	86			86
60 ～ 64	143		143	143	1		1	141	143			143
65 ～ 69	87	3	84	87			2	85	87			87
70 ～ 74	43	1	42	43				43	43			43
75 ～ 79	21		21	21	2	1	1	17	21			21
80 歳 以 上	16	1	15	16				16	16			16
男 性 計	667	7	659	666	5	1	5	656	667		1	666

男 女 計	1,277	13	1,261	1,274	8	1	8	1,260	1,277		3	1,274
-------	-------	----	-------	-------	---	---	---	-------	-------	--	---	-------

2 事業所健診

(1) 定期健康診断

労働安全衛生法による定期健康診断と、血液検査項目等を追加した健康診断を合わせて29,538人の健診を実施した。

総合的な判定区分は、異常なし3,144人（10.6％）、要指導10,839人（36.7％）、要医療15,555人（52.7％）であった。

定期健康診断結果集計表（年齢別・男女別）

性別	年齢区分	受診者数	検査項目別受診															
			理学的検査	身体測定				聴力				血圧		検尿			心電図	
			検査実施者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数		
					腹囲	BMI		1000Hz	4000Hz				尿糖	尿蛋白				
正常参考値					男85cm未満 女90cm未満	18.5～24.9(%)		30dB以下所見無し	40dB以下所見無し		収縮期129以下 拡張期84以下	—	— or ±					
男性	35歳未満	4,747	4,692	4,687	980	1,545	4,463	55	69	4,746	365	4,672	53	140	3,607	13		
	35～39	1,682	1,682	1,682	615	691	1,609	35	72	1,682	201	1,678	32	66	1,462	2		
	40～44	1,710	1,710	1,710	743	709	1,622	34	112	1,710	278	1,706	56	90	1,613	8		
	45～49	1,510	1,509	1,510	725	626	1,456	57	213	1,510	307	1,507	86	81	1,453	12		
	50～54	1,667	1,666	1,667	828	665	1,612	88	356	1,666	435	1,659	103	110	1,614	24		
	55～59	1,790	1,790	1,789	902	705	1,744	203	594	1,790	626	1,784	143	141	1,711	38		
	60～64	1,360	1,360	1,358	732	525	1,300	214	620	1,360	473	1,356	87	96	1,299	27		
	65～69	535	535	535	252	162	480	103	272	535	180	530	34	36	499	14		
	70歳以上	263	263	258	130	72	194	75	160	263	95	241	13	26	212	8		
	男性計	15,264	15,207	15,196	5,907	5,700	14,480	864	2,468	15,262	2,960	15,133	607	786	13,470	146		
女性	35歳未満	4,425	4,347	4,342	171	1,361	4,205	57	22	4,425	101	4,117	34	178	3,143	8		
	35～39	1,650	1,650	1,650	128	532	1,613	34	20	1,650	58	1,560	11	75	1,395	3		
	40～44	1,752	1,751	1,750	186	548	1,673	51	31	1,752	99	1,679	18	68	1,683	7		
	45～49	1,645	1,645	1,645	201	491	1,560	80	44	1,645	174	1,590	22	57	1,554	4		
	50～54	1,737	1,737	1,736	219	526	1,657	109	71	1,737	248	1,713	18	59	1,660	4		
	55～59	1,570	1,568	1,567	269	500	1,481	145	134	1,570	309	1,565	26	50	1,493	3		
	60～64	892	892	891	185	291	785	131	128	892	225	890	13	40	801	4		
	65～69	343	343	339	81	115	245	60	86	343	95	337	5	10	279	5		
	70歳以上	260	260	246	58	94	120	43	63	260	91	181	3	4	140	2		
	女性計	14,274	14,193	14,166	1,498	4,458	13,339	710	599	14,274	1,400	13,632	150	541	12,148	40		
総計		29,538	29,400	29,362	7,405	10,158	27,819	1,574	3,067	29,536	4,360	28,765	757	1,327	25,618	186		

(単位：人)

者 数 ・ 有 所 見 者 数													総 合 判 定		
血液検査	貧血	肝 機 能 検 査				脂 質 検 査				糖 代 謝			異 常 な し	要 指 導	要 医 療
検査実施者数	有所見者数 血色素量	有所見者数	A S T	A L T	γ - G T P	有所見者数	中 性 脂 肪	H D L コ レ ス テ ロ ール	L D L コ レ ス テ ロ ール	有所見者数	血 糖	ヘモグロビンA _{1c} (NGSP値)			
	男 13.1～17.9(g/dl) 女 12.1～15.9(g/dl)		30 (u/l) 以下	30 (u/l) 以下	50 (u/l) 以下		149 (mg/dl) 以下	40 (mg/dl) 以上	119 (mg/dl) 以下		空腹時 99 (mg/dl) 随時 139 (mg/dl) 以下	5.5 % 以下			
3,882	58	1,052	409	875	427	1,670	656	285	1,250	508	161	422	997	2,226	1,524
1,541	28	630	239	496	378	963	418	158	782	416	167	319	149	664	869
1,682	43	752	271	547	487	1,111	520	179	898	563	267	435	89	594	1,027
1,491	42	653	228	451	464	1,043	491	168	831	623	344	474	42	470	998
1,657	54	751	278	434	573	1,182	547	162	934	848	451	663	18	470	1,179
1,773	73	736	275	387	543	1,223	564	172	961	1,043	591	826	22	434	1,334
1,351	53	543	215	287	373	896	396	151	684	840	484	638	5	280	1,075
532	31	168	63	72	120	326	107	63	257	338	215	240	3	108	424
262	33	76	37	32	44	146	43	39	110	174	83	142	2	52	209
14,171	415	5,361	2,015	3,581	3,409	8,560	3,742	1,377	6,707	5,353	2,763	4,159	1,327	5,298	8,639
3,316	454	215	95	160	76	835	155	49	751	409	87	362	1,151	2,057	1,217
1,440	293	103	41	66	56	501	94	36	460	263	63	230	261	789	600
1,739	386	156	69	91	96	676	108	28	620	432	115	390	186	781	785
1,634	363	160	71	100	76	810	133	24	761	526	151	455	109	639	897
1,731	222	294	128	150	169	1,090	216	25	1,030	746	222	650	61	560	1,116
1,557	100	306	138	176	151	1,071	216	26	1,025	840	266	759	28	428	1,114
886	58	150	79	95	70	631	156	21	584	539	168	471	15	178	699
341	24	48	26	25	23	222	52	12	204	208	83	184	6	68	269
258	55	29	23	10	9	168	58	23	137	167	53	154		41	219
12,902	1,955	1,461	670	873	726	6,004	1,188	244	5,572	4,130	1,208	3,655	1,817	5,541	6,916
27,073	2,370	6,822	2,685	4,454	4,135	14,564	4,930	1,621	12,279	9,483	3,971	7,814	3,144	10,839	15,555

その他の検査項目別結果集計表（年齢別・男女別）


性別	年齢区分	その他検査実施者数	検査項目別									
			視力検査		尿潜血・ウロビリ	肝機能検査						脂質
			裸眼・矯正 右	裸眼・矯正 左		A L P	C H E	L D H	総ビリルビン	T T T	Z T T	総コレステロール
正常参考値			裸眼0.7以上・ 矯正0.7以上	裸眼0.7以上・ 矯正0.7以上	潜血 －or± ウロビリ 正常or±	100～340 (U/l)	165～470 (U/l)	110～220 (U/l)	1.0 (mg/dl) 以下	4.0 (KU) 以下	12.0 (KU) 以下	130～219 (mg/dl)
男	35歳未満	4,652	533	600	71	8	5	7	49	7	10	255
	35～39	1,679	170	168	41	12	6	12	66	11	10	233
	40～44	1,707	217	207	50	18	12	17	80	17	14	290
	45～49	1,508	239	257	49	16	6	21	79	14	12	300
	50～54	1,666	240	279	79	23	7	20	81	24	15	334
	55～59	1,789	296	320	105	29	6	30	96	26	29	279
	60～64	1,352	243	252	53	20	3	55	140	19	46	241
	65～69	528	106	110	36	6	4	14	43	16	15	84
	70歳以上	261	57	58	16	4	3	20	39	14	22	32
	男性計	15,142	2,101	2,251	500	136	52	196	673	148	173	2,048
女	35歳未満	4,332	548	571	514	3	2	2	17	5	8	204
	35～39	1,646	186	218	204	16	1	2	36	17	24	170
	40～44	1,734	233	261	249	32	4	11	56	21	21	173
	45～49	1,613	242	261	250	26	4	8	54	27	37	276
	50～54	1,707	285	329	255	22	7	23	59	33	30	427
	55～59	1,549	276	305	212	26	13	29	67	39	32	419
	60～64	862	179	201	141	19	8	28	35	19	16	225
	65～69	323	62	60	45	9	1	18	14	13	12	88
	70歳以上	245	44	39	18	7	5	18	19	14	7	46
	女性計	14,011	2,055	2,245	1,888	160	45	139	357	188	187	2,028
総計		29,153	4,156	4,496	2,388	296	97	335	1,030	336	360	4,076
検査実施者数		29,153	27,918	27,906	28,075	7,909	2,191	3,523	3,579	2,188	3,134	15,973

(単位：人)

有 所 見 者 数															
蛋 白 代 謝			腎 機 能		尿 酸	腓 血 清 ア ミ ラ ー ゼ	肝 炎			炎 症	血 液 一 般			眼	底
総 蛋 白	ア ル ブ ミ ン	A G 比	尿 素 窒 素	ク レ ア チ ニ ン			H B s 抗 原	H B s 抗 体	H C V 抗 体	C R P	白 血 球 数	血 小 板	血 清 鉄	検 査 実 施 者 数	有 所 見 者 数
6.5～8.2 (g/dl)	3.8～5.3 (g/dl)	1.00～ 2.00	8～20 (mg/dl)	男0.50～ 1.10(mg/dl) 女0.40～ 0.90(mg/dl)	7.0 (mg/dl) 以下	43～116 (U/l)	(－) 0.04 (IU/ml) 以下	(－) 9.9 (mIU/ml) 以下	(－) 0.9 (C.O.I) 以下	0.30 (mg/dl) 以下	40～85 (×100 μ l)	15.0～ 35.0 (×104 μ l)	男65～160 (μ g/dl) 女55～150 (μ g/dl)		
1		147	6	12	488	105	2	9	1	4	515	137	43	173	1
4		39	9	10	284	57	1	8		4	257	51	35	223	1
13	3	17	5	16	277	52	1	3		11	294	78	41	328	23
4	2	16	7	14	259	80	3	2		8	253	63	29	324	30
8	2	17	16	34	271	84		13	6	8	275	78	41	370	35
12	4	6	21	47	264	66	5	4	4	10	290	105	47	373	52
20	7	3	22	40	199	51	1	9	2	15	186	84	26	307	34
4	1	1	7	25	69	25	2	2	2	6	87	34	5	178	17
4	11	3	26	19	31	17		2	1	5	28	19	14	110	21
70	30	249	119	217	2,142	537	15	52	16	71	2,185	649	281	2,386	214
3	1	30	5	30	23	120	1	108	1	1	527	330	103	186	2
7	8	13	13	18	10	53	1	25		2	246	134	80	221	2
9	11	6	13	12	7	73	1	30	3	7	287	205	99	358	12
14	4	4	13	18	5	67	1	14	1	7	268	191	90	369	18
10	4	5	12	16	25	80	2	16	1	9	275	135	64	405	28
14	3	7	12	18	16	45	2	11	2	12	268	68	35	411	35
4	5	6	11	14	7	23		6	3	2	119	38	16	211	29
1		1	7	8	9	10		4		4	46	10	8	103	20
1	31	1	21	13	4	12	1		3	5	32	15	8	84	10
63	67	73	107	147	106	483	9	214	14	49	2,068	1,126	503	2,348	156
133	97	322	226	364	2,248	1,020	24	266	30	120	4,253	1,775	784	4,734	370
4,394	3,688	8,109	3,444	13,197	20,166	9,176	3,857	433	3,403	2,325	26,586	23,141	3,495	4,734	


事業所定期健診

男女別受診割合




総合判定結果

(男)



(女)



(2) 結核検診

X線撮影による総受診者数は31,745人。

要精検者数は310人で、その内精検受診者数は234人（精検受診率75.5％）であった。

結核検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	3,306	3,248	55	3	3	100.0
30 ～ 34	1,663	1,620	41	2	2	100.0
35 ～ 39	1,835	1,771	58	6	5	83.3
40 ～ 44	1,759	1,677	69	13	8	61.5
45 ～ 49	1,483	1,386	85	12	7	58.3
50 ～ 54	1,567	1,447	105	15	10	66.7
55 ～ 59	1,610	1,448	125	37	20	54.1
60 ～ 64	1,337	1,163	149	25	18	72.0
65 ～ 69	701	581	97	23	19	82.6
70 ～ 74	346	267	68	11	8	72.7
75 ～ 79	135	85	45	5	5	100.0
80 歳 以 上	251	128	112	11	11	100.0
男 性 計	15,993	14,821	1,009	163	116	71.2

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	3,177	3,127	49	1	1	100.0
30 ～ 34	1,430	1,405	24	1	1	100.0
35 ～ 39	1,758	1,708	43	7	6	85.7
40 ～ 44	1,710	1,664	43	3	2	66.7
45 ～ 49	1,586	1,523	49	14	12	85.7
50 ～ 54	1,663	1,556	91	16	14	87.5
55 ～ 59	1,605	1,486	97	22	12	54.5
60 ～ 64	1,014	917	76	21	19	90.5
65 ～ 69	467	409	43	15	11	73.3
70 ～ 74	284	244	30	10	9	90.0
75 ～ 79	155	115	34	6	4	66.7
80 歳 以 上	903	551	321	31	27	87.1
女 性 計	15,752	14,705	900	147	118	80.3

男 女 計	31,745	29,526	1,909	310	234	75.5
-------	--------	--------	-------	-----	-----	------

精 検 結 果 判 明 数										
肺 癌	肺 癌 疑	腫他 悪 瘍性	要肺 医結 療核	要肺 観結 察核	治肺 結 癒核	器他 疾呼 患吸	疾循 環 患器	のそ 疾の 患他	異常 なし	結果 不明
						1		2		
								1	1	
						1			4	
						2			6	
						2		2	3	
				1		4		1	4	
						11		1	8	
1						13			4	
1	1				3	8		2	3	1
						5		1	2	
					1	2	1	1		
	2			1	1	4		2		1
2	3			2	5	53	1	13	35	2

精 検 結 果 判 明 数										
肺 癌	肺 癌 疑	腫他 悪 瘍性	要肺 医結 療核	要肺 観結 察核	治肺 結 癒核	器他 疾呼 患吸	疾循 環 患器	のそ 疾の 患他	異常 なし	結果 不明
									1	
								1		
						1		1	4	
						2				
						8		2	2	
	1				1	5			6	1
1	1					6		1	3	
	1					10		5	3	
1				1		8		1		
						7	1		1	
						1	2		1	
1	2			1	2	10	3	2	3	3
3	5			2	3	58	6	13	24	4

5	8			4	8	111	7	26	59	6
---	---	--	--	---	---	-----	---	----	----	---

(3) 特殊業務従事者健康診断

特殊健康診断の種類は、じん肺検診、放射線業務従事者検診、漁業取締等業務従事者検診、振動工具取扱業務従事者検診、有機溶剤取扱業務従事者検診、トキソプラズマ検診、福祉現業職員等検診、VDT（VDU）作業従事者検診、特定化学物質等検診、ペニシリン掻皮テスト検査である。

総受診者数は3,542人で、そのうち要精密検査214人（6.0％）であった。

じん肺検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	335	331	1		3	
女 性	8	8				
合 計	343	339	1		3	

放射線業務従事者検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	279	231	37		11	
女 性	178	120	37		21	
合 計	457	351	74		32	

漁業取締等業務従事者検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	9		9			
女 性	1		1			
合 計	10		10			

振動工具取扱業務従事者検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	419	101	292		26	
女 性	6	1	5			
合 計	425	102	297		26	

有機溶剤取扱業務従事者検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	801	583	131		87	
女 性	114	89	14		11	
合 計	915	672	145		98	

トキソプラズマ検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	27	25	2			
女 性	18	18				
合 計	45	43	2			

福祉現業職員等検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	2	2				
女 性						
合 計	2	2				

VDT（VDU）作業従事者検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	484	402	75		7	
女 性	428	370	51		7	
合 計	912	772	126		14	

特定化学物質等検診

	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	380	281	69		30	
女 性	46	15	20		11	
合 計	426	296	89		41	

ペニシリン掻皮テスト検査

	受診者数	陰 性	疑 陽 性	陽 性
男 性	70	70		
女 性	10	10		
合 計	80	80		

3 がん検診

(1) 胃がん検診

胃がん検診は、一般住民を対象とした住民検診と事業所、団体等の職員を対象とした事業所検診を実施した。

平成25年度の総受診者数は、26,066人であった。

住民検診受診者は、17,001人、要精検者数1,310人（要精検率7.7%）、精検受診者数1,128人（精検受診率86.1%）、がん発見者数31人（がん発見率0.18%）であった。

事業所検診受診者は、9,065人、要精検者数386人（要精検率4.3%）、精検受診者数246人（精検受診率63.7%）、がん発見者数5人（がん発見率0.06%）であった。

胃がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	異常認めず	所見あり (精検不要)	所見あり (要精検者数)	要精検率 (%)	精				
						受診者数 精検	受診率 精検 (%)	異常認めず	胃がん	胃がん うち早期
市 町 村	17,001	10,418	5,273	1,310	7.7	1,128	86.1	67	31	21
事業所	9,065	7,200	1,479	386	4.3	246	63.7	27	5	1
合 計	26,066	17,618	6,752	1,696	6.5	1,374	81.0	94	36	22

密			検			診			がん 発見率 (%)	陽性 反応的 中度 (%)
胃がん 疑い	粘膜下 腫瘍	胃ポリー プ	胃潰瘍	十二指 腸瘍	胃炎	胃潰瘍 癒痕	その 疾患 他	結果 不明		
6	66	179	34	10	642	38	55		0.18	2.4
	12	33	8	2	124	14	21		0.06	1.3
6	78	212	42	12	766	52	76		0.14	2.1

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100（％）

胃がん検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年 齢 区 分	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 (%)	精				
						受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	異常認めず	胃がん	胃がん うち早期
30 歳 未 満	1	1								
30 ～ 34	5	4	1							
35 ～ 39	66	59	6	1	1.5	1	100.0			
40 ～ 44	377	292	65	20	5.3	14	70.0	3		
45 ～ 49	303	230	60	13	4.3	10	76.9	2		
50 ～ 54	300	204	73	23	7.7	16	69.6	3		
55 ～ 59	438	273	123	42	9.6	31	73.8	4	1	1
60 ～ 64	1,276	766	386	124	9.7	106	85.5	6	3	3
65 ～ 69	1,603	928	513	162	10.1	140	86.4	3	5	3
70 ～ 74	1,373	753	477	143	10.4	116	81.1	6	11	7
75 ～ 79	881	476	302	103	11.7	93	90.3	1	3	1
80 歳 以 上	518	268	182	68	13.1	57	83.8	2	3	3
男 性 計	7,141	4,254	2,188	699	9.8	584	83.5	30	26	18

女 性 年 齢 区 分	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 (%)	精				
						受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	異常認めず	胃がん	胃がん うち早期
30 歳 未 満	1	1								
30 ～ 34	3	3								
35 ～ 39	136	110	25	1	0.7	1	100.0			
40 ～ 44	668	510	136	22	3.3	20	90.9	2	1	1
45 ～ 49	569	418	134	17	3.0	15	88.2	4		
50 ～ 54	597	398	174	25	4.2	21	84.0	2		
55 ～ 59	896	548	288	60	6.7	50	83.3	3		
60 ～ 64	1,936	1,246	585	105	5.4	93	88.6	6	2	
65 ～ 69	1,921	1,104	670	147	7.7	137	93.2	10		
70 ～ 74	1,702	1,010	572	120	7.1	111	92.5	3		
75 ～ 79	967	550	343	74	7.7	61	82.4	4	1	1
80 歳 以 上	464	266	158	40	8.6	35	87.5	3	1	1
女 性 計	9,860	6,164	3,085	611	6.2	544	89.0	37	5	3

男 女 計	17,001	10,418	5,273	1,310	7.7	1,128	86.1	67	31	21
-------	--------	--------	-------	-------	-----	-------	------	----	----	----

密			検			診			がん 発見率 (%)	陽性 反応的 中度 (%)
胃がん 疑い	粘膜下 腫瘍	胃ポ リプ	胃潰瘍	十二指 腸瘍	胃炎	胃潰瘍 癒痕	その 疾患 他	結果 不明		
					1					
	1		2		7		1			
	1	1			5	1				
	1	3	1		5	1	2			
	1	4	2		19				0.23	2.4
2	4	11	5	1	58	9	7		0.24	2.4
	5	18	8	2	80	12	7		0.31	3.1
	5	16	3	1	65	1	8		0.80	7.7
1	6	17	1	1	58	2	3		0.34	2.9
1	2	9	3	1	31	3	2		0.58	4.4
4	26	79	25	6	329	29	30		0.36	3.7

密			検			診			がん 発見率 (%)	陽性 反応的 中度 (%)
胃がん 疑い	粘膜下 腫瘍	胃ポ リプ	胃潰瘍	十二指 腸瘍	胃炎	胃潰瘍 癒痕	その 疾患 他	結果 不明		
					1					
	1	2			13		1		0.15	4.5
		3	1		5		2			
	2	3	1		13					
	5	10	1	2	28	1				
	7	9	2	1	61	1	4		0.10	1.9
	7	29	2		82	2	5			
	9	22	1	1	67	3	5			
1	7	13			27	1	7		0.10	1.4
1	2	9	1		16	1	1		0.22	2.5
2	40	100	9	4	313	9	25		0.05	0.8

6	66	179	34	10	642	38	55		0.18	2.4
---	----	-----	----	----	-----	----	----	--	------	-----

胃がん検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 (%)	精				
						受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	異常認めず	胃がん	胃がん うち早期
30 歳 未 満	43	38	4	1	2.3	1	100.0			
30 ～ 34	171	153	11	7	4.1	3	42.9	1		
35 ～ 39	495	461	25	9	1.8	6	66.7	1		
40 ～ 44	861	744	103	14	1.6	8	57.1	3		
45 ～ 49	801	657	110	34	4.2	17	50.0	4	1	
50 ～ 54	913	705	150	58	6.4	39	67.2	6	1	1
55 ～ 59	785	586	143	56	7.1	34	60.7	2		
60 ～ 64	712	474	179	59	8.3	41	69.5	5	1	
65 ～ 69	270	184	58	28	10.4	19	67.9	1	2	
70 ～ 74	99	63	29	7	7.1	3	42.9			
75 ～ 79	23	11	6	6	26.1	3	50.0			
80 歳 以 上	8	6	1	1	12.5	1	100.0			
男 性 計	5,181	4,082	819	280	5.4	175	62.5	23	5	1

女 性 年 齢 区 分	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 (%)	精				
						受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	異常認めず	胃がん	胃がん うち早期
30 歳 未 満	67	58	7	2	3.0	2	100.0			
30 ～ 34	119	106	13							
35 ～ 39	391	354	32	5	1.3	4	80.0			
40 ～ 44	707	590	106	11	1.6	6	54.5	1		
45 ～ 49	683	554	106	23	3.4	12	52.2			
50 ～ 54	760	578	160	22	2.9	18	81.8	3		
55 ～ 59	674	513	138	23	3.4	14	60.9			
60 ～ 64	320	238	66	16	5.0	11	68.8			
65 ～ 69	115	88	24	3	2.6	3	100.0			
70 ～ 74	35	30	5							
75 ～ 79	10	7	2	1	10.0	1	100.0			
80 歳 以 上	3	2	1							
女 性 計	3,884	3,118	660	106	2.7	71	67.0	4		

男 女 計	9,065	7,200	1,479	386	4.3	246	63.7	27	5	1
-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----	---	---


密			検			診			がん 発見率 (%)	陽性 反応的 中度 (%)
胃がん 疑い	粘膜下 腫瘍	胃ポ リプ	胃潰瘍	十二指 腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍 癒痕	その 疾患 他	結果 不明		
		1								
					2					
				1	3		1			
					4		1			
	1		1		6	1	3		0.12	2.9
		4	4	1	19	2	2		0.11	1.7
	2	8	1		16	3	2			
	4	4	1		22	2	2		0.14	1.7
		2			12		2		0.74	7.1
					2		1			
	1		1		1					
		1								
	8	20	8	2	87	8	14		0.10	1.8

密			検			診			がん 発見率 (%)	陽性 反応的 中度 (%)
胃がん 疑い	粘膜下 腫瘍	胃ポ リプ	胃潰瘍	十二指 腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍 癒痕	その 疾患 他	結果 不明		
	1				1					
		2			2					
		1			4					
	1	3			6		2			
	1	2			9	1	2			
		3			7	3	1			
	1	1			7	1	1			
		1			1	1				
							1			
	4	13			37	6	7			



	12	33	8	2	124	14	21		0.06	1.3
--	----	----	---	---	-----	----	----	--	------	-----

胃がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(2) 子宮がん検診

子宮頸がん検診は、日本産婦人科医会・徳島大学医学部の協力を得て、一般住民と事業所を対象に実施し、平成25年度の総受診者数は、5,118人であった。

住民検診受診者は2,329人、頸部細胞診要精検者数43人（要精検率1.8％）、精検受診者数39人（精検受診率90.7％）、がん発見者数1人（がん発見率0.04％）であった。体がん精密対象者は23人、精密検査受診者は16人、がん発見者は0人であった。

事業所検診受診者は2,789人であった。頸部細胞診要精検者数は69人（要精検率2.5％）、精検受診者数54人（精検受診率78.3％）でがん発見者は2人（がん発見率0.07％）であった。体がん精密対象者は3人、精密検査受診者は2人、がん発見者数は0人であった。

なお、併用して任意で行ったHPV－DNA検査は、住民検診で受診者数206人、うち陽性者は9人、事業所検診では受診者数327人、うち陽性者は16人であった。

子宮頸がん検診・精密検診実績表

実 施 主 体 名	受 診 者 数	子 宮 頸 が ん 検 診													
		ベ セ ス ダ 分 類										HPV-DNA		判	
		不 標 本 十分	N I L M	A S C U S	L S I L	A S C H	H S I L	S C C	A G C	A I S	腺 が ん	陰 性	陽 性	精 検 不 要	な 著 し 変
市 町 村	2,329		2,291	17	7	6	2	1	4		1	197	9	2,210	76
事 業 所	2,789		2,721	43	12	6	6		1			311	16	2,697	23
合 計	5,118		5,012	60	19	12	8	1	5		1	508	25	4,907	99

		子宮頸がん精密検診															
定		受精 診者数 検	精密検診結果										未受精者数	がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応 の 中 度 (%)	
者要 精 数 検	率要 精 率 (%)		受精 診率 検 (%)	異常 なし	異 形 成	頸がん			体 がん	の がん	の その 他	の その 他					未診 把握 断
						が 上 皮 内 がん	潤 が ん	微 小 浸 潤									
	43	1.8	39	90.7	5	18	1					2	13	4	1	0.04	2.3
	69	2.5	54	78.3	7	21	2					3	21	15	2	0.07	2.9
	112	2.2	93	83.0	12	39	3					5	34	19	3	0.06	2.7

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100 (%)

子宮頸がん検診・精密検診実績表（年齢別） 一般住民

年 齢 区 分	受 診 者 数	子 宮 頸 が ん 検 診													
		ベ セ ス ダ 分 類										HPV-DNA		判	
		不 標 十 分本	N I L M	A S C U A S	L S I L	A S C H	H S I L	S C C	A G C	A I S	腺 が ん	陰 性	陽 性	精検不要 な著変 し疾患一般	
20 歳 未 満															
20 ～ 24	10		10											10	
25 ～ 29	58		54	2	1				1			5	1	53	1
30 ～ 34	58		55	2			1					7	2	54	
35 ～ 39	91		88		2		1					12	1	88	
40 ～ 44	104		101		2				1			8		99	2
45 ～ 49	107		104	2	1							11	1	100	3
50 ～ 54	114		113						1			9		112	1
55 ～ 59	227		223	2		1		1				23	1	213	9
60 ～ 64	474		468	3		2			1			43	1	450	18
65 ～ 69	454		448	3		3						40	1	433	14
70 ～ 74	394		391	2							1	27	1	375	15
75 ～ 79	184		183		1							11		175	8
80 歳 以 上	54		53	1								1		48	5
総 計	2,329		2,291	17	7	6	2	1	4		1	197	9	2,210	76

子宮頸がん検診・精密検診実績表（年齢別） 事業所

年 齢 区 分	受 診 者 数	子 宮 頸 が ん 検 診													
		ベ セ ス ダ 分 類										HPV-DNA		判	
		不 標 十 分本	N I L M	A S C U A S	L S I L	A S C H	H S I L	S C C	A G C	A I S	腺 が ん	陰 性	陽 性	精 検 不 要 な 著 し 変 化	疾 一 患 般
20 歳 未 満	3		3											3	
20 ～ 24	88		86	2								3		85	1
25 ～ 29	202		194	4	3	1						16	2	188	4
30 ～ 34	211		200	7		3			1			26	3	198	2
35 ～ 39	330		320	4	5		1					35	5	316	4
40 ～ 44	449		440	6	2		1					48	2	433	7
45 ～ 49	366		354	8		2	2					39		353	1
50 ～ 54	405		394	9	1		1					43		394	1
55 ～ 59	408		406		1		1					56	1	405	1
60 ～ 64	196		194	2								23	2	192	2
65 ～ 69	96		95	1								16	1	95	
70 ～ 74	27		27									5		27	
75 ～ 79	7		7									1		7	
80 歳 以 上	1		1											1	
総 計	2,789		2,721	43	12	6	6		1			311	16	2,697	23

		子宮頸がん精密検診														
定		受精 診者数 検	精密検診結果										未受診者数	がん発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反 応の中 度(%)
者要 精 数 検	率要 精 率 (%)		受精 診率 検 (%)	異常 なし	異形 形成	頸がん			体 がん	のそ がの 他	のそ 疾患 他	未診 把握 断				
						が 上皮 がん	潤 が ん	微 小 浸 潤								
4	6.9	3	75.0	1	2								1			
4	6.9	4	100.0	1	3											
3	3.3	3	100.0	1	1						1					
3	2.9	2	66.7			1						1	1	1	0.96	33.3
4	3.7	3	75.0								1	2	1			
1	0.9	1	100.0		1											
5	2.2	4	80.0		3							1	1			
6	1.3	6	100.0		3							3				
7	1.5	7	100.0	1	2							4				
4	1.0	4	100.0	1	1							2				
1	0.5	1	100.0		1											
1	1.9	1	100.0		1											
43	1.8	39	90.7	5	18	1					2	13	4	1	0.04	2.3

		子宮頸がん精密検診														
定		受精 診者数 検	精密検診結果										未 受診者数	がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反 應の中 度(%)
者要 精 数 検	率要 精 率 (%)		受精 診率 検 (%)	異 常 なし	異 形 成	頸がん			体 がん	のそ がの 他	のそ 疾患 他	未診 把握 断				
						が上 皮内	潤が ん浸	が浸 潤								
2	2.3	2	100.0									2				
10	5.0	8	80.0	1	4							3	2			
11	5.2	9	81.8	1	4						1	3	2			
10	3.0	9	90.0	2	4							3	1			
9	2.0	6	66.7	1	4							1	3			
12	3.3	8	66.7	1	3	1					1	2	4	1	0.27	8.3
10	2.5	10	100.0	1	1						1	7				
2	0.5	1	50.0			1							1	1	0.25	50
2	1.0	1	50.0		1								1			
1	1.0												1			
69	2.5	54	78.3	7	21	2					3	21	15	2	0.07	2.9

子宮体がん精密検診実績表

実 施 主 体 名	対 象 者 数	子 宮 体 が ん 精 密 検 診										備 考
		受 精 診 者 数	精 密 検 診 結 果							未 受 診 者 数		
			受 精 診 率 (%)	組 織 検 査 行 わ ず	悪 性 所 見 な し	増 殖 症 膜	体 が ん	疾 患 の 他	未 診 把 握 断			
市 町 村	23	16	69.6	16							7	
事 業 所	3	2	66.7	2							1	
合 計	26	18	69.2	18							8	

子宮体がん精密検診実績表（年齢別） 一般住民


年 齢 区 分	要精密受診 対象者数	子 宮 体 が ん 精 密 検 診										備 考
		受精 診者 数 検	精 密 検 診 結 果							未受診者数		
			受精 率 検 (%)	組 織 検 査 行 わ ず	悪 性 所 見 なし	増 殖 症 膜	体 が ん	疾 患 の 他 の	未 診 把 握 断			
30 ～ 34	2	1	50.0	1							1	
35 ～ 39	2	1	50.0	1							1	
40 ～ 44	2	1	50.0	1							1	
45 ～ 49	1										1	
50 ～ 54	3	2	66.7	2							1	
55 ～ 59	3	2	66.7	2							1	
60 ～ 64	5	5	100.0	5								
65 ～ 69	1	1	100.0	1								
70 ～ 74	4	3	75.0	3							1	
総 計	23	16	69.6	16							7	

子宮体がん精密検診実績表（年齢別） 事業所



年 齢 区 分	要精密受診 対象者数	子 宮 体 が ん 精 密 検 診										備 考
		受精 診者 数 検	精 密 検 診 結 果								未受診者数	
			受精 率 検 (%)	組 織 検 査 行 わ ず	悪 性 所 見 なし	増 殖 症 膜	体 が ん	疾 患 の 他 の	未 診 把 握 断			
30 ～ 34	1	1	100.0	1								
35 ～ 39												
40 ～ 44	1	1	100.0	1								
45 ～ 49	1										1	
50 ～ 54												
55 ～ 59												
60 ～ 64												
65 ～ 69												
70 ～ 74												
総 計	3	2	66.7	2							1	

子宮頸がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1 次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(3) 乳がん検診

平成25年度の総受診者数は、8,419人であった。

住民検診は受診者数5,545人のうち、マンモグラフィのみの受診者数は5,018人で要精検者数228人（要精検率4.5％）、精検受診者196人（精検受診率86.0％）、がん発見者数19人（がん発見率0.38％）、視触診・マンモグラフィ併用による受診者数は521人で要精検者数27人（要精検率5.2％）、精検受診者27人（精検受診率100.0％）、がん発見者数4人（がん発見率0.8％）、視触診と乳腺超音波検診1人、マンモグラフィと乳腺超音波検診1人、視触診・マンモグラフィ・乳腺超音波検診4人で要精検者はなかった。

事業所検診は、受診者数2,874人のうち、マンモグラフィのみの受診者数は1,875人で要精検者数81人（要精検率4.3％）、精検受診数58人（精検受診率71.6％）、がん発見者数は4人（発見率0.21％）、視触診・マンモグラフィ併用による受診者数は553人で要精検者数28人（要精検率5.1％）、精検受診者数20人（精検受診率71.4％）、がん発見者数は1人（発見率0.18％）、視触診・乳腺超音波検診受診者数は386人で要精検者数9人（要精検率2.3％）、精検受診数5人（精検受診率55.6％）、がん発見者数は0人であった。視触診のみと乳腺超音波のみ1人、マンモグラフィと乳腺超音波検診46人、視触診・マンモグラフィ・乳腺超音波検診12人でがん発見者はなかった。

乳がん検診・精密検診実績表

実施主体名	乳 がん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 (%)	診			
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	検 率 要 (%) 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
市 町 村	5,545	5,290	255	4.6	223	87.5	56	103		8
事 業 所	2,874	2,749	125	4.3	88	70.4	18	45		6
合 計	8,419	8,039	380	4.5	311	81.8	74	148		14

検診方法別受診者数

検 診 方 法	一般住民	事 業 所	計
視 触 診 の み		1	1
マンモグラフィのみ	5,018	1,875	6,893
エコーのみ		1	1
視触診・マンモグラフィ併用	521	553	1,074
視触診・エコー併用	1	386	387
マンモグラフィ・エコー併用	1	46	47
視触診・マンモグラフィ・エコー併用	4	12	16

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応の 中度 (%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ の 他			
Tis	I 期	Ⅱ a 期	Ⅱ b 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
2	11	7					3	1	32	23	0.41	9.0
	3	1	1					2	12	5	0.17	4.0
2	14	8	1				3	3	44	28	0.33	7.4

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

乳がん検診（マンモグラフィのみ）・精密検診実績表

実 施 主 体 名	乳 が ん 検 診					精						
	受 診 者 数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	診					
		精 検 不 要	者 要 数 精 検	検 要 率 精 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫		
市 町 村	5,018	4,790	228	4.5	196	86.0	54	87		8		
事 業 所	1,875	1,794	81	4.3	58	71.6	15	28		2		
合 計	6,893	6,584	309	4.5	254	82.2	69	115		10		

乳がん検診（マンモグラフィのみ 年齢別）・精密検診実績表 一般住民

年 齢 区 分	乳 が ん 検 診				精						
	受診者数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	診				
		精 検 不 要	者 要 数 精 検	検 要 率 精 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫	
40 歳 未 満	59	56	3	5.1	3	100.0	1	1			
40 ～ 44	362	347	15	4.1	12	80.0	1	6		2	
45 ～ 49	349	325	24	6.9	20	83.3	3	9		1	
50 ～ 54	365	343	22	6.0	19	86.4	2	11			
55 ～ 59	570	548	22	3.9	19	86.4	6	9		1	
60 ～ 64	1,056	1,006	50	4.7	42	84.0	10	20		3	
65 ～ 69	939	904	35	3.7	32	91.4	11	14		1	
70 ～ 74	798	764	34	4.3	30	88.2	16	9			
75 ～ 79	384	367	17	4.4	14	82.4	4	6			
80 歳 以 上	136	130	6	4.4	5	83.3		2			
総 計	5,018	4,790	228	4.5	196	86.0	54	87		8	

乳がん検診（マンモグラフィのみ 年齢別）・精密検診実績表 事業所

年 齢 区 分	乳 が ん 検 診				精						
	受診者数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	診				
		精 検 不 要	者 要 数 検 精	検 要 率 精 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫	
40 歳 未 満	231	221	10	4.3	5	50.0	2	3			
40 ～ 44	327	312	15	4.6	10	66.7	4	5			
45 ～ 49	327	315	12	3.7	8	66.7	1	5			
50 ～ 54	322	309	13	4.0	10	76.9	2	5		1	
55 ～ 59	341	330	11	3.2	10	90.9	2	5			
60 ～ 64	169	160	9	5.3	6	66.7	2	3			
65 ～ 69	92	82	10	10.9	8	80.0	2	2		1	
70 ～ 74	46	45	1	2.2	1	100.0					
75 ～ 79	16	16									
80 歳 以 上	4	4									
総 計	1,875	1,794	81	4.3	58	71.6	15	28		2	

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
断 名												
乳 が ん								がん疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a 期	Ⅱ b 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
2	9	5					3		28	19	0.38	8.3
	2	1	1					2	7	4	0.21	4.9
2	11	6	1				3	2	35	23	0.33	7.4

密 検 診										がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性 反応の 中 度 (%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ の 他			
Tis	I 期	Ⅱ a 期	Ⅱ b 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
									1			
									3			
	1	2							4	3	0.86	12.5
1	1								4	2	0.55	9.1
									3			
	3	1							5	4	0.38	8.0
1	3	1					1			6	0.64	17.1
		1							4	1	0.13	2.9
	1						1		2	2	0.52	11.8
							1		2	1	0.74	16.7
2	9	5					3		28	19	0.38	8.3

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応の 中 度 (%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ の 他			
Tis	I 期	Ⅱ a 期	Ⅱ b 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
								1				
									2			
								1	1			
	1		1						1	2	0.59	18.2
									1			
		1							2	1	1.09	10.0
	1									1	2.17	100.0
	2	1	1					2	7	4	0.21	4.9

乳がん検診（視触診・マンモグラフィ併用）・精密検診実績表

実 施 主 体 名	乳 が ん 検 診					精						
	受 診 者 数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	診					
		精 検 不 要	者 要 数 精 検	検 率 要 (%) 精			正	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫		
市 町 村	521	494	27	5.2	27	100.0	2	16				
事 業 所	553	525	28	5.1	20	71.4	2	11		3		
合 計	1,074	1,019	55	5.1	47	85.5	4	27		3		

乳がん検診（視触診・マンモグラフィ併用 年齢別）・精密検診実績表 一般住民

年 齢 区 分	乳 が ん 検 診				精					
	受 診 者 数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	診			
		精 検 不 要	者 要 数 精 検	要 精 率 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
40 歳 未 満	5	4	1	20.0	1	100.0		1		
40 ～ 44	48	44	4	8.3	4	100.0	1	3		
45 ～ 49	37	36	1	2.7	1	100.0				
50 ～ 54	64	59	5	7.8	5	100.0		4		
55 ～ 59	61	57	4	6.6	4	100.0		2		
60 ～ 64	122	116	6	4.9	6	100.0		5		
65 ～ 69	77	75	2	2.6	2	100.0	1			
70 ～ 74	55	53	2	3.6	2	100.0				
75 ～ 79	37	35	2	5.4	2	100.0		1		
80 歳 以 上	15	15								
総 計	521	494	27	5.2	27	100.0	2	16		

乳がん検診（視触診・マンモグラフィ併用 年齢別）・精密検診実績表 事業所

年 齢 区 分	乳 が ん 検 診				精						
	受 診 者 数	指 導 区 分			受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検	診				
		精 検 不 要	者 要 数 精 検	検 率 要 精 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫	
40 歳 未 満	30	28	2	6.7	1	50.0					1
40 ～ 44	102	95	7	6.9	4	57.1		2			1
45 ～ 49	103	99	4	3.9	2	50.0		1			
50 ～ 54	120	114	6	5.0	5	83.3	1	4			
55 ～ 59	104	100	4	3.8	3	75.0					1
60 ～ 64	57	53	4	7.0	4	100.0	1	3			
65 ～ 69	32	32									
70 ～ 74	4	3	1	25.0	1	100.0		1			
75 ～ 79	1	1									
80 歳 以 上											
総 計	553	525	28	5.1	20	71.4	2	11			3

密 検 診								がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)		
断 名												
乳 が ん											がん 疑い	そ の 他
Tis	I 期	Ⅱa 期	Ⅱb 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
	2	2						1	4	4	0.77	14.8
	1								3	1	0.18	3.6
	3	2						1	7	5	0.47	9.1

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応の 中 度 (%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ の 他			
Tis	I 期	Ⅱa 期	Ⅱb 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
	1									1	2.70	100.0
									1			
	1								1	1	1.64	25.0
									1			
		1								1	1.30	50.0
		1							1	1	1.82	50.0
								1				
	2	2						1	4	4	0.77	14.8

密		検						診		がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応の 中度 (%)
断								名				
乳 が ん								がん 疑い	そ の 他			
Tis	I 期	Ⅱa 期	Ⅱb 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明					
									1			
									1			
	1								1	1	0.96	25.0
	1								3	1	0.18	3.6

乳がん検診（視触診・エコー併用）・精密検診実績表

実施主体名	乳がん検診				精					
	受診者数	指導区分			受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	診			
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	検 要 精 率 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
市 町 村	1	1								
事 業 所	386	377	9	2.3	5	55.6		3		1
合 計	387	378	9	2.3	5	55.6		3		1

乳がん検診（視触診・エコー併用 年齢別）・精密検診実績表 事業所


年齢区分	乳がん検診				精					
	受診者数	指導区分			受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	診			
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	検 要 精 率 (%)			正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
40 歳 未 満	319	316	3	0.9	2	66.7		1		1
40 ～ 44	19	18	1	5.3						
45 ～ 49	8	6	2	25.0	2	100.0		2		
50 ～ 54	14	13	1	7.1						
55 ～ 59	10	10								
60 ～ 64	9	8	1	11.1						
65 ～ 69	4	4								
70 ～ 74	2	1	1	50.0	1	100.0				
75 ～ 79	1	1								
80 歳 以 上										
総 計	386	377	9	2.3	5	55.6		3		1

密 検 診								がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
断 名										
乳 が ん										
Tis	I 期	Ⅱa 期	Ⅱb 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明			
									1	
									1	



密 検 診								がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
断 名										
乳 が ん										
Tis	I 期	Ⅱa 期	Ⅱb 期	Ⅲa 期	Ⅲb 期	Ⅳ 期	不明			
									1	
									1	

乳がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1 次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合




精密検診結果





乳がん
マンモグラフィ単独検診



一般住民・事業所別受診割合





1 次検診結果



精密検診受診者
未受診者(未回答)割合




精密検診結果





乳がん視触診
マンモグラフィ併用検診



一般住民・事業所別受診割合





1 次検診結果



精密検診受診者
未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(4) 大腸がん検診

大腸がん検診は、免疫学的便潜血反応検査を実施した。

平成25年度の総受診者数は、24,734人であるが、2日法で実施したのは20,987人、1日法で実施したのは3,747人であった。

住民検診の受診者数は、全て2日法で14,091人を実施した。要精検者数は1,332人（要精検率9.5%）、精検受診者数992人（精検受診率74.5%）、がん発見者数15人（がん発見率0.11%）であった。

事業所検診の受診者数は、2日法で6,896人、1日法で3,747人を実施した。要精検者数は777人（要精検率7.3%）で、がん発見者数5人（がん発見率0.05%）であった。

大腸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精 密				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	異常認めず	大腸がん	う 早期 がん ち
市 町 村	14,091	12,759	1,332	9.5	992	74.5	266	15	12
事 業 所	10,643	9,866	777	7.3	354	45.6	135	5	4
合 計	24,734	22,625	2,109	8.5	1,346	63.8	401	20	16

		総 計	陰 性	陽 性	要精検率	精検受診者数	精検受診率	が ん	発見率
市町村	一日法								
	二日法	14,091	12,759	1,332	9.5	992	74.5	15	0.11
	計	14,091	12,759	1,332	9.5	992	74.5	15	0.11
事業所	一日法	3,747	3,505	242	6.5	104	43.0	1	0.03
	二日法	6,896	6,361	535	7.8	250	46.7	4	0.06
	計	10,643	9,866	777	7.3	354	45.6	5	0.05
総 計		24,734	22,625	2,109	8.5	1,346	63.8	20	0.08

検				診				陽性反応的中度 (%)	
疑大腸がん	大腸ポリープ			疾 そ の 他 の 患	結 果 不 明	発 見 者 数	が ん		
	腺 腫	非 腺 腫	不 明						発 見 率 (%)
2	373	82	42	212		15	0.11	1.1	
1	103	14	13	81	2	5	0.05	0.6	
3	476	96	55	293	2	20	0.08	0.9	

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

大腸がん検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果			精 密				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	受精 診率 率 検 (%)	異常認めず	大腸がん	早期がん う ち
30 歳 未 満	1	1							
30 ～ 34	8	7	1	12.5					
35 ～ 39	44	41	3	6.8	2	66.7			
40 ～ 44	248	233	15	6.0	7	46.7	3		
45 ～ 49	213	201	12	5.6	10	83.3	4		
50 ～ 54	226	212	14	6.2	8	57.1	1	1	1
55 ～ 59	367	331	36	9.8	22	61.1	4	1	1
60 ～ 64	1,086	964	122	11.2	81	66.4	9	1	1
65 ～ 69	1,290	1,140	150	11.6	109	72.7	20	4	4
70 ～ 74	1,161	1,034	127	10.9	98	77.2	16		
75 ～ 79	710	617	93	13.1	70	75.3	10	1	1
80 歳 以 上	423	360	63	14.9	43	68.3	10	1	
男 性 計	5,777	5,141	636	11.0	450	70.8	77	9	8

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果			精 密				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	受精 診率 率 検 (%)	異常認めず	大腸がん	早期がん う ち
30 歳 未 満	1	1							
30 ～ 34	5	5							
35 ～ 39	73	62	11	15.1	8	72.7	4		
40 ～ 44	422	384	38	9.0	24	63.2	12		
45 ～ 49	379	349	30	7.9	20	66.7	10		
50 ～ 54	473	449	24	5.1	19	79.2	6		
55 ～ 59	817	766	51	6.2	39	76.5	18	1	1
60 ～ 64	1,755	1,627	128	7.3	96	75.0	37		
65 ～ 69	1,622	1,497	125	7.7	105	84.0	35		
70 ～ 74	1,454	1,319	135	9.3	110	81.5	39	3	2
75 ～ 79	840	759	81	9.6	70	86.4	22		
80 歳 以 上	473	400	73	15.4	51	69.9	6	2	1
女 性 計	8,314	7,618	696	8.4	542	77.9	189	6	4

男 女 計	14,091	12,759	1,332	9.5	992	74.5	266	15	12
-------	--------	--------	-------	-----	-----	------	-----	----	----

検				診				陽性反応的中度 (%)
疑大腸がん	大腸ポリープ			疾その他の患	結果不明	発見者数人	発見率 (%)	
	腺腫	非腺腫	不明					
	1			1				
	1	2		1				
	3			3				
	3		1	2		1	0.44	7.1
	11	2		4		1	0.27	2.8
1	48	7	6	9		1	0.09	0.8
	54	8	4	19		4	0.31	2.7
	51	9	6	16				
	32	10	3	14		1	0.14	1.1
	21	2	2	7		1	0.24	1.6
1	225	40	22	76		9	0.16	1.4

検				診				陽性反応的中度
疑大腸がん	大腸ポリープ			疾その他の患	結果不明	発がん者数	発がん率 (%)	
	腺腫	非腺腫	不明					
	1	2		1				
	2	3	1	6				
	2	3		5				
	3	2	1	7				
	4	4	1	11		1	0.12	2.0
1	27	7	5	19				
	37	6	6	21				
	30	5	1	32		3	0.21	2.2
	24	6	2	16				
	18	4	3	18		2	0.42	2.7
1	148	42	20	136		6	0.07	0.9

2	373	82	42	212		15	0.11	1.1
---	-----	----	----	-----	--	----	------	-----

大腸がん検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果			精 密				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	異常認めず	大腸がん	早期がん うち
30 歳 未 満	75	69	6	8.0					
30 ～ 34	325	302	23	7.1	11	47.8	4		
35 ～ 39	699	670	29	4.1	7	24.1	3		
40 ～ 44	837	779	58	6.9	24	41.4	12		
45 ～ 49	813	761	52	6.4	29	55.8	17		
50 ～ 54	908	832	76	8.4	35	46.1	7		
55 ～ 59	840	783	57	6.8	27	47.4	4		
60 ～ 64	794	718	76	9.6	38	50.0	4		
65 ～ 69	328	296	32	9.8	16	50.0	1	1	1
70 ～ 74	112	96	16	14.3	9	56.3	2		
75 ～ 79	27	22	5	18.5	4	80.0	3		
80 歳 以 上	16	16							
男 性 計	5,774	5,344	430	7.4	200	46.5	57	1	1

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果			精 密				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	異常認めず	大腸がん	早期がん うち
30 歳 未 満	124	111	13	10.5	4	30.8	3		
30 ～ 34	352	320	32	9.1	7	21.9	4		
35 ～ 39	657	601	56	8.5	19	33.9	13		
40 ～ 44	719	666	53	7.4	23	43.4	11	1	
45 ～ 49	730	678	52	7.1	19	36.5	14		
50 ～ 54	820	764	56	6.8	33	58.9	16	1	1
55 ～ 59	790	755	35	4.4	19	54.3	5	1	1
60 ～ 64	402	373	29	7.2	19	65.5	9	1	1
65 ～ 69	180	168	12	6.7	6	50.0			
70 ～ 74	71	65	6	8.5	3	50.0	3		
75 ～ 79	20	17	3	15.0	2	66.7			
80 歳 以 上	4	4							
女 性 計	4,869	4,522	347	7.1	154	44.4	78	4	3

男 女 計	10,643	9,866	777	7.3	354	45.6	135	5	4
-------	--------	-------	-----	-----	-----	------	-----	---	---


検				診				陽性反応的中度 (%)
疑大腸がん	大腸ポリープ			疾その他の患	結果不明	発見者数人	発見率 (%)	
	腺腫	非腺腫	不明					
		3		4				
	2		1	1				
	5		1	6				
	4		1	7				
	17	2	2	6	1			
	15	1	1	5	1			
	19	4	2	9				
	10		1	3		1	0.30	3.1
	3		1	3				
	1							
	76	10	10	44	2	1	0.02	0.2

検				診				陽性反応的中度 (%)
疑大腸がん	大腸ポリープ			疾その他の患	結果不明	発がん者数	発がん率 (%)	
	腺腫	非腺腫	不明					
				1				
			1	2				
	2			4				
	2	1		8		1	0.14	1.9
	1	2		2				
	7			9		1	0.12	1.8
1	8		1	3		1	0.13	2.9
	4	1	1	3		1	0.25	3.4
	2			4				
	1			1				
1	27	4	3	37		4	0.08	1.2



1	103	14	13	81	2	5	0.05	0.6
---	-----	----	----	----	---	---	------	-----

大腸がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1 次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(5) 肺がん検診

肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分

二重読影時の仮判定区分	比較読影を含む決定判定区分	エックス線所見	二重読影時の仮指導区分	比較読影を含む決定指導区分
a	A	「読影不能」 撮影条件不良，現像処理不良，位置付不良，フィルムのキズなどで読影不能のもの。	再撮影	
b	B	「異常所見を認めない」	定期検診	
c	C	「異常所見を認めるが精査を必要としない」 明らかな石灰陰影あるいは繊維性変化などで精査や治療を必要としないと判定できる陰影。		
d	D	「異常所見を認めるが肺がん以外の疾患が考えられる」 肺結核，非結核性病変，心大血管異常，その他。	比較読影	肺癌以外の該当疾患に対する精査
d1	D1	「活動性肺結核」治療を要する肺結核を強く疑う。		
d2	D2	「活動性非結核性病変」肺炎，気胸など治療を要する状態。		
d3	D3	「循環器疾患」冠状動脈石灰化，大動脈瘤など心大血管異常。		
d4	D4	「その他」縦隔腫瘍，胸壁腫瘍など精査を要する状態。		
e	E	「肺癌の疑い」 「肺癌の疑いを否定しえない」 「肺癌を強く疑う」 孤立性陰影，陳旧性病変に新しい陰影が出現，肺門部の異常（肺瘤影，血管・気管支などの肺門構造の偏位など） 気管支の狭窄・閉塞による二次変化 （区域・葉・全葉性の肺炎，無気肺，肺気腫など）， その他肺癌を疑う所見。		肺癌に対する精査

集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分

肺癌学会 肺癌細胞診判定基準改訂委員会

判定区分	細胞所見	指導区分
A	喀痰中に組織球を認めない	材料不適，再検査
B	正常上皮細胞のみ 基底細胞増生 軽度異型扁平上皮細胞 纖毛円柱上皮細胞	現在異常を認めない 次回定期検診
C	中等度異型扁平上皮細胞 核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞	程度に応じて6ヵ月以内の追加検査と追跡
D	高度（境界）異型扁平上皮細胞，または 悪性腫瘍の疑いある細胞を認める	ただちに精密検査
E	悪性腫瘍細胞を認める	

- 〔注〕
- 1 個々の細胞ではなく，喀痰1検体の全標本に関する総合判定である。
 - 2 全標本上の細胞異型の最も高度な部分によって判定するが，異型細胞少数例では再検査を考慮する。
 - 3 扁平上皮細胞の異型度の判定は異型扁平上皮細胞の判定基準，写真を参照に行う。
 - 4 再検査とは検体が喀痰でない場合に再度検査を行うことを意味する。
 - 5 追加検査とはC判定の場合に喀痰検査を追加して行うことを意味する。
 - 6 再検査や追加検査が困難なときには，次回定期検査の受診を勧める。
 - 7 D・E判定で精密検査の結果，癌が発見されない場合には常に嚴重な追跡を行う。

総 合 判 定

- I 今回の検査では、異常を認めません。
- II 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、必ず次回の定期検診を受けるようにしましょう。
- III 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰細胞診の経過観察の必要性がありますから、6ヶ月以内に再検査を受けてください。
- IV 念のため、さらに「精密検査」をお受けになる必要があります。
「胸部精密検診依頼書」をもって、もよりの医療機関窓口で指示を受けてください。なお、健康保険証は必ず持参してください。
- V 今回のエックス線検査では、異常を認めませんが、喀痰材料が不適当のため再検査が必要です。
- VI 今回のエックス線検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰材料が不適当のため再検査が必要です。なお、次回の定期検診を必ず受けるようにしましょう。

肺がん検診は、胸部X線撮影とそのダブルチェック、比較読影のうえ、高危険群の3日連続喀痰細胞診により総合判定する方法で実施した。

平成25年度X線検査実施者数は29,208人、喀痰細胞診実施者数は1,471人であった。

住民検診はX線検査26,035人実施し、要精検者数504人（要精検率1.9％）、喀痰細胞診はX線検査者の5.5％にあたる1,422人実施し、要精検者数1人であり、総合判定で要精検者数505人（要精検率1.9％）、精検受診者数440人（精検受診率87.1％）、がん発見者数23人（がん発見率0.1％）であった。

事業所検診は、X線検査3,173人、喀痰細胞診49人実施し、要精検者数24人（要精検率0.8％）、精検受診者数18人（精検受診率75.0％）、がん発見者数0人であった。

肺がん検診実績表

実施主体名	受X 診線 者検 査数	受経 診者 数年	受診者中高 危険群所 属者数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 提 出 者 容 器 数	肺がん				
						X線判定結果				
						A	B	C	D	E
市町村	26,035	16,610	4,143	1,534	1,422		19,690	5,841	72	432
事業所	3,173	2,235	273	54	49		2,830	319	2	22
合計	29,208	18,845	4,416	1,588	1,471		22,520	6,160	74	454

ん 検 診											要 精 検 率 (%)
喀 痰 細 胞 診 判 定 結 果					総 合 判 定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
118	1,300	3	1		19,608	5,804	2	505	81	35	
7	42				2,824	318		24	6	1	0.8
125	1,342	3	1		22,432	6,122	2	529	87	36	1.8

肺がん精密検診実績表

実 施 主 体 名	要精 検者数	精		異常 認めず	密			検		
		受精 診者 数 検	受精 診率 検 (%)		肺 が ん	0～Ⅰ期 (再掲)		切除数 (再掲)	肺がん 疑い	他悪性腫瘍
市 町 村	505	440	87.1	117	23			6	2	
事 業 所	24	18	75.0	7				1		
合 計	529	459	86.8	124	23			7	2	

肺がん検診実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年 齢 区 分	受 X 診 線 者 検 数 査	受 経 診 者 数 年	受 診 者 中 高 危 所 属 者 数	容 器 配 布 者 数 査	提 出 容 器 数 査	肺 が X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	3	2					3			
30 ～ 34	8	2					7	1		
35 ～ 39	61	8	2				57	4		
40 ～ 44	426	166	22	13	11		396	29		1
45 ～ 49	334	181	25	10	8		302	29		3
50 ～ 54	351	193	128	48	44		297	50		4
55 ～ 59	517	292	225	87	80		440	71	2	4
60 ～ 64	1,652	944	790	302	273		1,341	287	5	19
65 ～ 69	2,190	1,399	968	341	317		1,611	538	6	35
70 ～ 74	2,046	1,436	740	295	276		1,435	557	6	48
75 ～ 79	1,650	1,178	555	186	174		1,012	594	9	35
80 歳 以 上	1,338	1,008	412	127	122		649	637	16	36
男 性 計	10,576	6,809	3,867	1,409	1,305		7,550	2,797	44	185

女 性 年 齢 区 分	受 X 診 線 者 検 数 査	受 経 診 者 数 年	受 診 者 中 高 危 所 属 者 数	容 器 配 布 者 数 査	提 出 容 器 数 査	肺 が X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	2						2			
30 ～ 34	8	2					7		1	
35 ～ 39	139	6					122	14		3
40 ～ 44	738	289	6	4	4		691	38	2	7
45 ～ 49	626	327	9	6	5		583	39	1	3
50 ～ 54	733	426	23	5	4		648	74		11
55 ～ 59	1,119	650	37	18	17		950	158	1	10
60 ～ 64	2,668	1,601	63	32	30		2,235	401	5	27
65 ～ 69	2,916	1,894	65	29	28		2,362	500	1	53
70 ～ 74	2,774	1,938	32	17	16		2,092	627	4	51
75 ～ 79	2,208	1,561	31	9	8		1,540	617	5	46
80 歳 以 上	1,528	1,107	10	5	5		908	576	8	36
女 性 計	15,459	9,801	276	125	117		12,140	3,044	28	247

男 女 計	26,035	16,610	4,143	1,534	1,422		19,690	5,841	72	432
-------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--------	-------	----	-----

診					肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
(活動・不活動)肺結核	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
20	236	9	26	1	0.1	4.6
	8		2			
20	244	9	28	1	0.1	4.3

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

ん 検 診											要 精 検 率
喀 痰 細 胞 診 判 定 結 果					総 合 判 定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					3						(%)
					7	1					
					57	4					
1	10				395	29		1	1		0.2
	8				302	29		3			0.9
	44				297	50		4			1.1
4	76				436	71		6	4		1.2
19	254				1,328	282		24	13	5	1.5
25	291		1		1,593	530		42	18	7	1.9
25	249	2			1,413	553	1	54	22	3	2.6
14	160				1,002	590		44	10	4	2.7
20	101	1			641	624	1	52	7	13	3.9
108	1,193	3	1		7,474	2,763	2	230	75	32	2.2

ん 検 診											要 精 検 率
喀 痰 細 胞 診 判 定 結 果					総 合 判 定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					2						(%)
					7			1			12.5
					122	14		3			2.2
	4				691	38		9			1.2
	5				583	39		4			0.6
	4				648	74		11			1.5
1	16				949	158		11	1		1.0
3	27				2,234	399		32	1	2	1.2
2	26				2,360	500		54	2		1.9
4	12				2,090	626		55	2	1	2.0
	8				1,540	617		51			2.3
	5				908	576		44			2.9
10	107				12,134	3,041		275	6	3	1.8

118	1,300	3	1	0	19,608	5,804	2	505	81	35	1.9
-----	-------	---	---	---	--------	-------	---	-----	----	----	-----

肺がん検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	受 X 診 線 者 検 査 数	受 経 診 者 数 年	受診者中高危 陰群所属者数	喀 痰 容 器 配 布 者 数	提 喀 出 痰 者 容 器 数	肺 が X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	147	93					136	11		
30 ～ 34	90	76					86	3		1
35 ～ 39	85	72					78	7		
40 ～ 44	215	160	2	5	5		189	26		
45 ～ 49	251	191	3	4	4		224	22		5
50 ～ 54	270	197	61	14	13		232	34	1	3
55 ～ 59	212	161	68	6	5		178	31		3
60 ～ 64	273	170	104	15	13		226	46		1
65 ～ 69	53	41	20	1	1		45	8		
70 ～ 74	9	5	4	2	2		7	2		
75 ～ 79	2		1				1	1		
80 歳 以 上										
男 性 計	1,607	1,166	263	47	43		1,402	191	1	13

女 性 年 齢 区 分	受 X 診 線 者 検 査 数	受 経 診 者 数 年	受診者中高危 陰群所属者数	喀 痰 容 器 配 布 者 数	提 喀 出 痰 者 容 器 数	肺 が X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	255	152					245	10		
30 ～ 34	122	97					119	3		
35 ～ 39	163	116					158	4	1	
40 ～ 44	262	177	1	1			247	14		1
45 ～ 49	244	165		2	2		221	21		2
50 ～ 54	243	173	7	2	2		211	31		1
55 ～ 59	161	114	1	1	1		140	17		4
60 ～ 64	84	59	1	1	1		64	20		
65 ～ 69	24	14					17	6		1
70 ～ 74	3	1					2	1		
75 ～ 79	3	1					2	1		
80 歳 以 上	2						2			
女 性 計	1,566	1,069	10	7	6		1,428	128	1	9

男 女 計	3,173	2,235	273	54	49		2,830	319	2	22
-------	-------	-------	-----	----	----	--	-------	-----	---	----

ん 検 診											要 精 検 率 (%)
喀 痰 細 胞 診 判 定 結 果					総 合 判 定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					136	11					
					86	3		1			1.1
					78	7					
1	4				188	26			1		
2	2				222	22		5	2		2.0
2	11				231	33		4	1	1	1.5
1	4				177	31		3	1		1.4
	13				226	46		1			0.4
	1				45	8					
	2				7	2					
					1	1					
6	37				1,397	190		14	5	1	0.9

ん 検 診											要 精 検 率 (%)
喀 痰 細 胞 診 判 定 結 果					総 合 判 定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					245	10					
					119	3		1			0.8
					158	4					
					247	14					
	2				221	21		5			2.0
1	1				210	31		4	1		1.6
	1				140	17		3			1.9
	1				64	20		1			1.2
					17	6					
					2	1					
					2	1					
					2						
1	5				1,427	128		14	1		0.9

7	42				2,824	318		28	6	1	0.9
---	----	--	--	--	-------	-----	--	----	---	---	-----

肺がん精密検診実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年 齢 区 分	要 精 検 者 数	精			密			検	
		受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0 ～ I 期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺がん疑い	他悪性腫瘍
30 歳 未 満									
30 ～ 34									
35 ～ 39									
40 ～ 44	1	1	100.0	1					
45 ～ 49	3	2	66.7	1	1				
50 ～ 54	4	2	50.0						
55 ～ 59	6	6	100.0	2					
60 ～ 64	24	21	87.5	10					
65 ～ 69	42	36	85.7	10	3				
70 ～ 74	54	49	90.7	12	2			2	
75 ～ 79	44	36	81.8	6	1				
80 歳 以 上	52	40	76.9	6	2			3	
男 性 計	230	193	83.9	48	9			5	

女 性 年 齢 区 分	要 精 検 者 数	精		異 常 認 め ず	密			検	
		受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)		肺 が ん	0 ～ I 期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺がん疑い	他悪性腫瘍
30 歳 未 満									
30 ～ 34	1	1	100.0						
35 ～ 39	3	3	100.0	1					
40 ～ 44	9	9	100.0	3					
45 ～ 49	4	4	100.0	2					
50 ～ 54	11	8	72.7	3					
55 ～ 59	11	10	90.9	4					
60 ～ 64	32	26	81.3	10	2				
65 ～ 69	54	48	88.9	17	3				
70 ～ 74	55	54	98.2	10	6				1
75 ～ 79	51	46	90.2	8	3				
80 歳 以 上	44	38	86.4	11				1	1
女 性 計	275	247	89.8	69	14			1	2

男 女 計	505	440	87.1	117	23			6	2
-------	-----	-----	------	-----	----	--	--	---	---

診					肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
(活動・不活動) 肺結核	他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
					0.30	33.3
	2					
2			2			
	10			1		
3	19		1		0.14	7.1
1	29		3		0.10	3.7
2	24	2	1		0.06	2.3
2	23	2	2		0.15	3.8
10	107	4	9	1	0.09	3.9

診					肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
(活動・不活動) 肺結核	他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
	1					
			2			
	5		1			
	2					
1	4					
1	5					
1	11		2		0.07	6.3
2	21		5		0.10	5.6
2	31		4		0.22	10.9
1	29	3	2		0.14	5.9
2	20	2	1			
10	129	5	17		0.09	5.1

20	236	9	26	1	0.09	4.6
----	-----	---	----	---	------	-----

肺がん精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	要 精 検 者 数	精			密			検	
		受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0 ～ I 期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍
30 歳 未 満									
30 ～ 34	1	1	100.0						
35 ～ 39									
40 ～ 44									
45 ～ 49	5	5	100.0	2				1	
50 ～ 54	4	1	25.0						
55 ～ 59	3	3	100.0	1					
60 ～ 64	1	1	100.0	1					
65 ～ 69									
70 ～ 74									
75 ～ 79									
80 歳 以 上									
男 性 計	14	11	78.6	4				1	

女 性 年 齢 区 分	要 精 検 者 数	精			密			検	
		受 精 診 者 数 検	受 精 診 率 検 (%)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0 ～ I 期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍
30 歳 未 満									
30 ～ 34									
35 ～ 39	1								
40 ～ 44	1	1	100.0						
45 ～ 49	2	1	50.0	1					
50 ～ 54	1	1	100.0						
55 ～ 59	4	4	100.0	2					
60 ～ 64									
65 ～ 69	1								
70 ～ 74									
75 ～ 79									
80 歳 以 上									
女 性 計	10	7	70.0	3					

男 女 計	24	18	75.0	7					
-------	----	----	------	---	--	--	--	--	--


診					肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
(活動・不活動) 肺結核	他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
	1					
	1		1			
			1			
	2					
	4		2			

診					肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
(活動・不活動) 肺結核	他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
	1					
	1					
	2					
	4					


	8		2			
--	---	--	---	--	--	--

肺がん検診


一般住民・事業所別受診割合




1 次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(6) 前立腺がん検診

前立腺がん検診は、血液中のPSA（前立腺特異抗原）による検査を特定健康診査、事業所検診に併用、または単独で実施した。受診者数4,459人、がん発見者数22人（がん発見率0.49％）であった。

前立腺がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	認 異 め 常 ず を	前立腺がん
市 町 村	3,004	2,822	182	6.1	121	66.5	12	18
事 業 所	1,455	1,403	52	3.6	20	38.5	3	4
合 計	4,459	4,225	234	5.2	141	60.3	15	22

前立腺がん検診・精密検診実績表（年齢別） 市 町 村

年 齢 区 分	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	認 異 め 常 ず を	前立腺がん
40 歳 未 満	8	7	1	12.5				
40 ～ 44	16	16						
45 ～ 49	31	31						
50 ～ 54	117	116	1	0.9	1	100.0		
55 ～ 59	207	202	5	2.4	2	40.0		
60 ～ 64	702	674	28	4.0	19	67.9	3	2
65 ～ 69	755	715	40	5.3	28	70.0	2	2
70 ～ 74	638	587	51	8.0	36	70.6	5	8
75 ～ 79	340	305	35	10.3	18	51.4		4
80 歳 以 上	190	169	21	11.1	17	81.0	2	2
総 計	3,004	2,822	182	6.1	121	66.5	12	18

前立腺がん検診・精密検診実績表（年齢別） 事 業 所

年 齢 区 分	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	受精 診率 検 (%)	認 異 め 常 ず を	前立腺がん
40 歳 未 満	134	131	3	2.2	2	66.7	2	
40 ～ 44	115	114	1	0.9				
45 ～ 49	143	142	1	0.7				
50 ～ 54	300	297	3	1.0				
55 ～ 59	322	308	14	4.3	5	35.7	1	
60 ～ 64	249	239	10	4.0	6	60.0		2
65 ～ 69	119	109	10	8.4	4	40.0		1
70 ～ 74	48	44	4	8.3	1	25.0		1
75 ～ 79	17	14	3	17.6	1	33.3		
80 歳 以 上	8	5	3	37.5	1	33.3		
総 計	1,455	1,403	52	3.6	20	38.5	3	4

密		検			診		陽性反応的中度 (%)
がん立 疑腺	前立 腺炎	肥前 大立 症腺	そ の 他	結 果 不 明	がん 発見 者数	がん 発見 率 (%)	
4	11	67	1	8	18	0.60	9.9
1	3	8	1		4	0.27	7.7
5	14	75	2	8	22	0.49	9.4


※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

密		検			診		陽性反応的中度 (%)
がん立 疑腺	前立 腺炎	肥前 大立 症腺	そ の 他	結 果 不 明	がん 発見 者数	がん 発見 率 (%)	
				1			
		2					
	2	11	1		2	0.28	7.1
1	6	15		2	2	0.26	5.0
3	2	16		2	8	1.25	15.7
	1	11		2	4	1.18	11.4
		12		1	2	1.05	9.5
4	11	67	1	8	18	0.60	9.9



密		検			診		陽性反応的中度 (%)
がん立 疑腺	前立 腺炎	肥前 大立 症腺	そ の 他	結 果 不 明	がん 発見 者数	がん 発見 率 (%)	
	1	3					
1	2	1			2	0.80	20.0
		2	1		1	0.84	10.0
					1	2.08	25.0
		1					
		1					
1	3	8	1		4	0.27	7.70

前立腺がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(7) 超音波検査

腹部・頸部超音波検査は、従来より実施している施設健診に加えて、平成25年度より一般住民と事業所を対象とした超音波検診車による巡回検診を実施した。

腹部超音波検査の総受診者数は、5,305人であった。

住民検診受診者は1,440人、要精検者数70人（要精検率4.9％）、がん発見者数3人（がん発見率0.2％）であった。

事業所検診受診者は3,865人、要精検者数91人（要精検率2.4％）、がん発見者数は0人であった。

頸部超音波検査の総受診者は、4,817人であった。

住民検診受診者は1,721人、要精検者数85人（要精検率4.9％）、がん発見者数1人（がん発見率0.06％）であった。

事業所検診受診者は3,096人、要精検者数38人（要精検率1.2％）、がん発見者数は0人であった。

腹部・頸部受診者

実施主体名	腹部のみ	頸部のみ	腹部頸部	受診者数
市 町 村	291	572	1,149	2,012
事業所	857	88	3,008	3,953
合 計	1,148	660	4,157	5,965

頸動脈受診者（二次検診）

実施主体名	受診者数
市 町 村	92
事業所	
合 計	92

腹部・頸部受診者（巡回）

実施主体名	腹部のみ	頸部のみ	腹部頸部	受診者数
市 町 村	282	431	263	976
事業所	14			14
合 計	296	431	263	990

腹部・頸部受診者（施設）

実施主体名	腹部のみ	頸部のみ	腹部頸部	受診者数
市 町 村	9	141	886	1,036
事業所	843	88	3,008	3,939
合 計	852	229	3,894	4,975

腹部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	把 精 握 密 者 受 診 数	が ん			(胆 胆 泥 石 含 む) 症
									胃	腎 細 胞	膀 胱	
市 町 村	1,440	219	370	770		70	11	34	1	1	1	3
事 業 所	3,865	912	718	2,130		91	14	1				
合 計	5,305	1,131	1,088	2,900		161	25	35	1	1	1	3

頸部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	把 精 握 密 者 受 診 数	が ん	結 節 性 甲 状 腺 腫	腺 腫 様 甲 状 腺 腫	慢 性 甲 状 腺 炎
									(乳 甲 頭) 状 腺			
市 町 村	1,721	288	427	919		85	2	46	1	3	18	4
事 業 所	3,096	932	610	1,499	2	38	15					
合 計	4,817	1,220	1,037	2,418	2	123	17	46	1	3	18	4

頸動脈超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	把 精 握 密 者 受 診 数	甲 状 腺 嚢 胞	頸 動 脈 狭 窄	頸 部 内 頸 動 脈 狭 窄 症
市 町 村	92	27	13	42		10		4	1	1	2

その他の疾患															
胆嚢ポリープ	膵嚢胞	子宮筋腫	肥前大立腺症	肝血管腫	子宮留水腫	脂肪肝	腎嚢胞	総胆管拡張	大腸疾患	尿管結石	副腎疾患	慢性膵炎	卵巣嚢腫	膀胱憩室	膵管拡張
3	4	4	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
			1												
3	4	4	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1

甲状腺嚢胞	頸動脈狭窄		その他の疾患						
	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈狭窄症	甲状腺結節	甲状腺腫瘍	甲状腺腫瘍濾胞性	総頸動脈プラーク	総頸動脈内膜肥厚	副甲状腺疾患	両側頸動脈内膜肥厚
3	1	2	1	7	1	1	1	2	1
3	1	2	1	7	1	1	1	2	1

腹部超音波検査実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満										
30 ～ 34	3	1	2							
35 ～ 39	10	6	1	3						
40 ～ 44	16	6	2	7		1		6.3		
45 ～ 49	17	4	5	7		1		5.9		
50 ～ 54	31	8	11	11		1		3.2	1	100.0
55 ～ 59	41	6	13	21		1		2.4		
60 ～ 64	120	9	32	75		3	1	2.5	1	33.3
65 ～ 69	187	10	50	120		5	2	2.7	2	40.0
70 ～ 74	163	6	39	105		8	5	4.9	5	62.5
75 ～ 79	16	1	5	9		1		6.3	1	100.0
80 歳 以 上	11		3	7		1		9.1	1	100.0
男 性 計	615	57	163	365		22	8	3.6	11	50.0

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満										
30 ～ 34	2	2								
35 ～ 39	7	3		4						
40 ～ 44	15	9	2	3		1		6.7		
45 ～ 49	28	11	4	12		1		3.6	1	100.0
50 ～ 54	39	6	8	23		2		5.1	1	50.0
55 ～ 59	99	22	28	44		4	1	4.0	2	50.0
60 ～ 64	202	35	49	103		14	1	6.9	3	21.4
65 ～ 69	220	45	54	110		11		5.0	8	72.7
70 ～ 74	186	28	52	94		11	1	5.9	4	36.4
75 ～ 79	18		7	9		2		11.1	2	100.0
80 歳 以 上	9	1	3	3		2		22.2	2	100.0
女 性 計	825	162	207	405		48	3	5.8	23	47.9

男 女 計	1,440	219	370	770		70	11	4.9	34	48.6
-------	-------	-----	-----	-----	--	----	----	-----	----	------

がん			胆 石 症 (胆泥含む)	胆 嚢 ポ リ ー プ	脾 嚢 胞	子 宮 筋 腫	肥 前 大 立 症 腺	その他の疾患
胃	腎 細 胞	膀 胱						
								1
		1						
1								1
					1		1	3
							1	
			1					
1		1	1		1		2	5

がん			胆 石 症 (胆泥含む)	胆 嚢 ポ リ ー プ	脾 嚢 胞	子 宮 筋 腫	肥 前 大 立 症 腺	その他の疾患
胃	腎 細 胞	膀 胱						
						1		
						1		
				1				1
			1					2
				1	2	1		4
			1		1	1		1
				1				1
	1							1
	1		2	3	3	4		10

1	1	1	3	3	4	4	2	15
---	---	---	---	---	---	---	---	----

腹部超音波検査実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満	10	4	2	4						
30 ～ 34	68	36	7	25						
35 ～ 39	188	70	36	81		1		0.5		
40 ～ 44	267	94	44	128		1		0.4		
45 ～ 49	269	54	43	165		6	1	2.2		
50 ～ 54	321	67	63	185		6		1.9		
55 ～ 59	317	41	65	205		5	1	1.6		
60 ～ 64	257	33	64	156		2	2	0.8		
65 ～ 69	154	6	35	106		5	2	3.2		
70 ～ 74	68	3	14	45		2	4	2.9	1	50.0
75 ～ 79	22	2	1	18		1		4.5		
80 歳 以 上	16		3	13						
男 性 計	1,957	410	377	1,131		29	10	1.5	1	3.4

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満	23	13	4	6						
30 ～ 34	51	27	9	11		4		7.8		
35 ～ 39	162	72	24	61		5		3.1		
40 ～ 44	292	92	43	142		12	3	4.1		
45 ～ 49	303	66	43	176		17	1	5.6		
50 ～ 54	339	66	65	201		7		2.1		
55 ～ 59	374	87	77	201		9		2.4		
60 ～ 64	190	46	38	101		5		2.6		
65 ～ 69	96	25	15	55		1		1.0		
70 ～ 74	56	5	17	32		2		3.6		
75 ～ 79	18	3	5	10						
80 歳 以 上	4		1	3						
女 性 計	1,908	502	341	999		62	4	3.2		

男 女 計	3,865	912	718	2,130		91	14	2.4	1	1.1
-------	-------	-----	-----	-------	--	----	----	-----	---	-----

がん			胆 石 症 (胆泥含む)	胆 嚢 ポ リ ー プ	脾 嚢 胞	子 宮 筋 腫	肥 前 大 立 症 腺	その他の疾患
胃	腎 細 胞	膀 胱						
							1	
							1	

がん			胆 石 症 (胆泥含む)	胆 嚢 ポ リ ー プ	脾 嚢 胞	子 宮 筋 腫	肥 前 大 立 症 腺	その他の疾患
胃	腎 細 胞	膀 胱						

							1	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

頸部超音波検査実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満										
30 ～ 34	3	3								
35 ～ 39	9	8	1							
40 ～ 44	18	11	4	3						
45 ～ 49	22	6	10	6						
50 ～ 54	39	15	6	18						
55 ～ 59	53	14	12	22		5		9.4	3	60.0
60 ～ 64	139	27	27	83		2		1.4	1	50.0
65 ～ 69	204	22	40	130		11	1	5.4	5	45.5
70 ～ 74	180	19	39	110		12		6.7	3	25.0
75 ～ 79	4		1	3						
80 歳 以 上	1			1						
男 性 計	672	125	140	376		30	1	4.5	12	40.0

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満										
30 ～ 34	2	1	1							
35 ～ 39	5	4		1						
40 ～ 44	15	4	6	5						
45 ～ 49	34	15	9	9		1		2.9		
50 ～ 54	50	13	17	20						
55 ～ 59	118	27	31	50		10		8.5	7	70.0
60 ～ 64	262	39	79	126		17	1	6.5	10	58.8
65 ～ 69	302	37	78	174		13		4.3	6	46.2
70 ～ 74	253	22	65	152		14		5.5	11	78.6
75 ～ 79	8	1	1	6						
80 歳 以 上										
女 性 計	1,049	163	287	543		55	1	5.2	34	61.8

男 女 計	1,721	288	427	919		85	2	4.9	46	54.1
-------	-------	-----	-----	-----	--	----	---	-----	----	------

がん (乳 甲 状 頭 腺)	結節性甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫	慢性甲状腺炎	甲状腺嚢胞	頸動脈狭窄		その他の疾患
					頸動脈狭窄	頸部内頸動脈狭窄症	
		2					1
	1						
	1	3				1	
			1				2
	2	5	1			1	3

がん (乳 甲 状 頭 腺)	結節性甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫	慢性甲状腺炎	甲状腺嚢胞	頸動脈狭窄		その他の疾患
					頸動脈狭窄	頸部内頸動脈狭窄症	
1		4					2
		2	1	1			6
	1	2	1				2
		5	1	2	1	1	1
1	1	13	3	3	1	1	11

1	3	18	4	3	1	2	14
---	---	----	---	---	---	---	----

頸部超音波検査実績表（年齢別・男女別） 事業所

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満	9	9								
30 ～ 34	65	48	11	6						
35 ～ 39	144	106	13	24		1		0.7		
40 ～ 44	174	90	34	49		1		0.6		
45 ～ 49	197	77	43	76		1		0.5		
50 ～ 54	251	85	41	121		4		1.6		
55 ～ 59	261	55	44	160	1	1		0.4		
60 ～ 64	193	24	32	136		1		0.5		
65 ～ 69	128	11	20	91	1	4	1	3.1		
70 ～ 74	58	7	7	42		1	1	1.7		
75 ～ 79	22		3	19						
80 歳 以 上	16		3	12			1			
男 性 計	1,518	512	251	736	2	14	3	0.9		

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 密 者 受 診 数	精 検 受 診 率
30 歳 未 満	17	16	1							
30 ～ 34	49	32	11	5		1		2.0		
35 ～ 39	126	68	30	26		2		1.6		
40 ～ 44	224	88	60	71		3	2	1.3		
45 ～ 49	236	71	59	103		2	1	0.8		
50 ～ 54	262	68	61	124		6	3	2.3		
55 ～ 59	319	49	69	195		4	2	1.3		
60 ～ 64	168	20	35	108		3	2	1.8		
65 ～ 69	97	6	15	72		2	2	2.1		
70 ～ 74	57	1	13	42		1		1.8		
75 ～ 79	20	1	5	14						
80 歳 以 上	3			3						
女 性 計	1,578	420	359	763		24	12	1.5		

男 女 計	3,096	932	610	1,499	2	38	15	1.2		
-------	-------	-----	-----	-------	---	----	----	-----	--	--

がん (乳 甲 状 腺 頭)	結節性甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫	慢性甲状腺炎	甲状腺嚢胞	頸動脈狭窄		その他の疾患
					頸動脈狭窄	頸部内頸動脈狭窄症	

がん (乳 甲 状 腺 頭)	結節性甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫	慢性甲状腺炎	甲状腺嚢胞	頸動脈狭窄		その他の疾患
					頸動脈狭窄	頸部内頸動脈狭窄症	

--	--	--	--	--	--	--	--

頸動脈超音波検査実績表（年齢別・男女別） 二次検診

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 精 密 受 診 者 数	精 検 受 診 率	甲 状 腺 嚢 胞	頸 動 脈 狭 窄	頸 部 内 頸 動 脈 狭 窄 症
30 歳 未 満													
30 ～ 34													
35 ～ 39	1	1											
40 ～ 44													
45 ～ 49	3	1		2									
50 ～ 54													
55 ～ 59	1	1											
60 ～ 64	5	3		1		1		20.0					
65 ～ 69	10	3	1	5		1		10.0					
70 ～ 74	16	2		9		5		31.3	1	20.0		1	
75 ～ 79													
80 歳 以 上													
男 性 計	36	11	1	17		7		19.4	1	14.3		1	

男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	要 精 検 率	把 握 精 密 受 診 者 数	精 検 受 診 率	甲 状 腺 嚢 胞	頸 動 脈 狭 窄	頸 部 内 頸 動 脈 狭 窄 症
30 歳 未 満													
30 ～ 34													
35 ～ 39													
40 ～ 44													
45 ～ 49													
50 ～ 54	1	1											
55 ～ 59	8	5	1	2									
60 ～ 64	11	2	2	7									
65 ～ 69	10	6		3		1		10.0	1	100.0			1
70 ～ 74	25	2	9	12		2		8.0	2	100.0	1		1
75 ～ 79	1			1									
80 歳 以 上													
女 性 計	56	16	12	25		3		5.4	3	100.0	1		2

男 女 計	92	27	13	42		10		10.9	4	40.0	1	1	2
-------	----	----	----	----	--	----	--	------	---	------	---	---	---

4 学校保健

(1) 結核検診

学校の結核検診については、16,695人実施し、要精検者数は16人（要精検率0.1％）、精検受診者数は16人（精検受診率100.0％）であった。

結核検診・精密検診実績表 学 校

区 分	受 診 者 数		検 診 結 果						精検受診者数	
			異常認めず		経過観察		要 精 検			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
高 校 生	3,426	3,524	3,405	3,503	15	18	6	3	6	3
大 学 生	4,111	4,755	4,094	4,740	14	12	3	3	3	3
そ の 他 学 校	520	359	517	356	2	3	1		1	
合 計	8,057	8,638	8,016	8,599	31	33	10	6	10	6

(2) 心電図検査

検診総受診者は1,878人で、その内訳は小学校116人、中学校398人、高等学校832人、支援学校273人、大学259人であった。

結果は、異常なし1,777人（94.6％）、経過観察90人（4.8％）、要精検11人（0.6％）であった。

心電図検査実施状況

区 分	稼 動 日 数	受 診 者 数	異 常 な し	経 過 観 察	要精密検診	要精検率(%)
小 学 校		116	113	3		
中 学 校		398	383	14	1	0.3
高 等 学 校		832	790	39	3	0.4
支 援 学 校		273	245	23	5	1.8
大 学		259	246	11	2	0.8
計	12	1,878	1,777	90	11	0.6

精 検 結 果 判 明 数																	
肺・ 縦隔腫瘍		肺 結 核 要 医 療		マ ル 初		肺 結 核 治 療 不 要		そ の 他 呼 吸 器 疾 患		心 疾 患		そ の 他 の 疾 患		異 常 な し		結 果 不 明	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
		2						2					2	2	1		
		1							1				1	1	1	1	
												1					
		3						2	1			1	3	3	2	1	

(3) 尿検査

幼児、児童、生徒、教職員を対象に2,805人の検査を実施した。
項目毎の陽性率は、全体で蛋白0.68％、潜血1.39％、糖0.04％であった。

尿検査実施状況

稼働 日数 (日)	区 分	被験者数 (人)	検査項目	検 査 結 果							
				－ (人)	± (人)	＋ (人)	＋＋ (人)	＋＋＋ (人)	判定不能 (人)	陽性数 (人)	陽性率 (%)
9	保 育 所 園	285	蛋 白	280	4		1			1	0.35
			潜 血	282	1	2				2	0.70
			糖	284	1						
	小 学 校	1,082	蛋 白	1,045	6		1			1	0.09
			潜 血	1,068	10		1	3		4	0.37
			糖	1,081	1						
	中 学 校	876	蛋 白	786	51	3	2			5	0.57
			潜 血	846	11	2	7	10		19	2.17
			糖	874	2						
	高 校	465	蛋 白	411	42	11	1			12	2.58
			潜 血	446	5	3	4	7		14	3.01
			糖	464		1				1	0.22
	特 殊 教 育 徒 校 生	86	蛋 白	82	4						
			潜 血	85	1						
			糖	86							
	教 職 員	11	蛋 白	10	1						
			潜 血	11							
			糖	11							
	計	2,805	蛋 白	2,614	108	14	5			19	0.68
			潜 血	2,738	28	7	12	20		39	1.39
			糖	2,800	4	1				1	0.04

※ 陽性率(%)＝陽性数÷受診者数×100

(4) ぎょう虫検査

乳幼児、小学校、支援学校の児童、生徒を対象にセロハンテープ法によるぎょう虫検査を実施した。
実施人数は886人で、陽性率は0.00％であった。

ぎょう虫検査実施表

区 分	稼働日数	受診者数	陽性者数	陽性率(%)
保育所・幼稚園	4	330		
小 学 校		514		
支 援 学 校		42		
計		886		

5 その他

(1) 骨粗鬆症検診

骨粗鬆症検診は前腕骨測定（D X A 法）で実施した。

受診者数は5,408人、異常なし3,837人（71.0％）、要指導956人（17.7％）、要精検615人（11.4％）であった。また、要精検者615人のうち精検受診者は277人（45.0％）、精密検査の結果、治療を必要としない86人（31.0％）、治療を必要とする188人（67.9％）であった。

骨粗鬆症検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検診結果				精検結果					
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	受診率 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他医を紹介	経過観察
市 町 村	3,002	1,735	751	516	17.2	248	48.1	80	166	2	
事業所	2,406	2,102	205	99	4.1	29	29.3	6	22		1
合 計	5,408	3,837	956	615	11.4	277	45.0	86	188	2	1

骨粗鬆症検診・精密検診実績表（年齢別・男女別）一般住民

男 性 年 齢 区 分	受診者数	検診結果				精検結果					
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	受診率 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他医を紹介	経過観察
30 歳 未 満											
30 ～ 34	2	2									
35 ～ 39	5	5									
40 ～ 44	6	6									
45 ～ 49	7	7									
50 ～ 54	13	13									
55 ～ 59	18	18									
60 ～ 64	33	31	2								
65 ～ 69	62	58	4								
70 ～ 74	71	68	3								
75 ～ 79	8	8									
80 歳 以 上	4	3	1								
男 性 計	229	219	10								

女 性 年 齢 区 分	受診者数	検診結果				精検結果					
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	受診率 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他医を紹介	経過観察
30 歳 未 満	28	28									
30 ～ 34	31	31									
35 ～ 39	52	52									
40 ～ 44	108	108									
45 ～ 49	111	111									
50 ～ 54	187	180	6	1	0.5	1	100.0	1			
55 ～ 59	318	227	60	31	9.7	15	48.4	3	12		
60 ～ 64	666	339	216	111	16.7	55	49.5	20	35		
65 ～ 69	624	241	227	156	25.0	77	49.4	30	46	1	
70 ～ 74	430	141	167	122	28.4	59	48.4	20	38	1	
75 ～ 79	173	51	50	72	41.6	35	48.6	5	30		
80 歳 以 上	45	7	15	23	51.1	6	26.1	1	5		
女 性 計	2,773	1,516	741	516	18.6	248	48.1	80	166	2	
男 女 計	3,002	1,735	751	516	17.2	248	48.1	80	166	2	

骨粗鬆症検診・精密検診実績表（年齢別・男女別）事業所


男 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果				精 検 結 果					
		異常なし	要 指 導	要 精 検	要 精 検 率 (%)	受 精 検 者 数	受 精 検 率 (%)	と し ない 治 療 を 必 要	と す る 治 療 を 必 要	他 医 を 紹 介	経 過 観 察
30 歳 未 満	1	1									
30 ～ 34	12	12									
35 ～ 39	40	40									
40 ～ 44	54	54									
45 ～ 49	57	55	2								
50 ～ 54	68	68									
55 ～ 59	80	78	2								
60 ～ 64	116	112	4								
65 ～ 69	73	67	6								
70 ～ 74	33	31	2								
75 ～ 79	21	21									
80 歳 以 上	16	14	2								
男 性 計	571	553	18								

女 性 年 齢 区 分	受 診 者 数	検 診 結 果				精 検 結 果					
		異常なし	要 指 導	要 精 検	要 精 検 率 (%)	受 精 検 者 数	受 精 検 率 (%)	と し ない 治 療 を 必 要	と す る 治 療 を 必 要	他 医 を 紹 介	経 過 観 察
30 歳 未 満	124	124									
30 ～ 34	86	85	1								
35 ～ 39	148	147	1								
40 ～ 44	263	263									
45 ～ 49	286	286									
50 ～ 54	279	263	11	5	1.8	1	20.0		1		
55 ～ 59	305	237	52	16	5.2	9	56.3	2	6		1
60 ～ 64	179	87	56	36	20.1	12	33.3	3	9		
65 ～ 69	96	38	40	18	18.8	2	11.1		2		
70 ～ 74	51	12	22	17	33.3	3	17.6		3		
75 ～ 79	16	6	3	7	43.8	2	28.6	1	1		
80 歳 以 上	2	1	1								
女 性 計	1,835	1,549	187	99	5.4	29	29.3	6	22		1



男 女 計	2,406	2,102	205	99	4.1	29	29.3	6	22		1
-------	-------	-------	-----	----	-----	----	------	---	----	--	---

骨粗鬆症検診



一般住民・事業所別受診割合





1 次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



6 人間ドック（再掲）

施設における総合健診（協会けんぽ・事業所ドック・国保ドック）は、住民健診・事業所健診・がん検診の集計表にも含まれているが、総合健診について改めて再掲する。

受診者数は、7,181人で、男女別の受診状況をみると、男性が3,671人（全体に占める割合は51.1%）、女性が3,510人（48.9%）であり、男性のほうが161人多かった。

年齢別の受診状況をみると、50～59歳が2,253人（31.4%）、40～49歳が1,919人（26.7%）と続いている。40歳代と50歳代をあわせて全体の約6割を占めている。

有所見率は、男性98.3%、女性で96.3%であった。

ドック（総合）健診（再掲） 総合判定

区 分		正 常	ほ ぼ 正 常	要 経 過 観 察	要 治 療	要 精 密 検 査	治 療 中	総 計
男 性	34 歳 未 満	4	6	51	30	36	4	131
	35 ～ 39	14	8	166	114	123	14	439
	40 ～ 44	10	4	160	127	158	41	500
	45 ～ 49	3	6	135	99	127	73	443
	50 ～ 54	2	2	136	112	145	135	532
	55 ～ 59	2		96	94	154	176	522
	60 ～ 64	1		82	80	125	217	505
	65 ～ 69			50	37	95	180	362
	70 歳 以 上			23	22	56	136	237
	男 性 計	36	26	899	715	1,019	976	3,671
女 性	34 歳 未 満	8	4	40	13	36	1	102
	35 ～ 39	31	15	139	48	111	6	350
	40 ～ 44	15	15	185	68	176	18	477
	45 ～ 49	14	8	163	81	180	53	499
	50 ～ 54	7	5	156	114	190	109	581
	55 ～ 59	3	3	141	132	180	159	618
	60 ～ 64	1	1	56	73	102	178	411
	65 ～ 69		1	32	38	92	120	283
	70 歳 以 上			18	9	51	111	189
	女 性 計	79	52	930	576	1,118	755	3,510
総 計		115	78	1,829	1,291	2,137	1,731	7,181

ドック受診結果（再掲）

区 分		総合判定	胸部腹部	身体計測	視力	聴力	血圧	脂質	肝機能	糖代謝	蛋白代謝
男 性	正 常	36	3,628	1,734	2,942	2,434	2,526	1,131	1,633	2,145	1,896
	ほ ぼ 正 常	26	18						16		
	要経過観察	899	15	1,623	726	1,226	222	1,044	1,491	1,191	119
	要 治 療	715	1	314			203	1,140		64	
	要精密検査	1,019	5						531	75	2
	治 療 中	976	4				720	356		196	
	男 性 計	3,671	3,671	3,671	3,668	3,660	3,671	3,671	3,671	3,671	2,017
女 性	正 常	79	3,478	2,360	2,853	2,991	2,768	1,399	2,265	2,343	1,909
	ほ ぼ 正 常	52	12						52		
	要経過観察	930	10	772	654	495	132	860	1,062	1,042	107
	要 治 療	576		378			118	900		14	
	要精密検査	1,118	1						131	46	
	治 療 中	755	9				492	351		65	
	女 性 計	3,510	3,510	3,510	3,507	3,486	3,510	3,510	3,510	3,510	2,016
総 計		7,181	7,181	7,181	7,175	7,146	7,181	7,181	7,181	7,181	4,033


区 分		眼底	眼圧	心電図	肺機能	胸部X線	喀痰	胃部X線	胃内視鏡	ヘリコバクター・ピロリ	ペプシノーゲン
男 性	正 常	1,766	1,310	3,114	1,619	3,363	70	1,767	68	1,159	1,167
	ほ ぼ 正 常	75		326	43	131	23	589	372		
	要経過観察	10	53	187	110	109		210	308	435	142
	要 治 療	11		3					17		
	要精密検査	180	52	16	10	51		89	82		
	治 療 中	55		25		1					
	男 性 計	2,097	1,415	3,671	1,782	3,655	93	2,655	847	1,594	1,309
女 性	正 常	1,896	1,452	3,207	1,699	3,271	13	1,418	75	1,402	1,354
	ほ ぼ 正 常	51		208	15	86	1	654	521		
	要経過観察	13	47	86	86	62		220	208	478	175
	要 治 療	8		4					6		
	要精密検査	142	28	5	8	51		37	50		
	治 療 中	47		7181		5					
	女 性 計	2,157	1,527	10,691	1,808	3,475	14	2,329	860	1,880	1,529
総 計		4,254	2,942	14,362	3,590	7,130	107	4,984	1,707	3,474	2,838

血液一般	B型肝炎	C型肝炎	貧血	血液像	腎機能	脾機能	尿酸	炎症反応等	腫瘍マーカー	尿検査
2,945	1,689	1,464	3,346	428	3,441	1,563	2,914	1,101	1,241	1,986
				1,162		88				1,178
591	1		254		190		702	138		368
1							54			
134	14	18	71		17	104		99	60	139
3,671	1,704	1,482	3,671	1,590	3,648	1,755	3,670	1,338	1,301	3,671
2,401	1,735	1,585	2,843	440	3,350	1,585	3,463	1,242	47	1,948
				1,318		47				645
811	28		444		71		35	124		695
1							2			
296	11	16	223		3	155		146	2	208
3,509	1,774	1,601	3,510	1,758	3,424	1,787	3,500	1,512	49	3,496
7,180	3,478	3,083	7,181	3,348	7,072	3,542	7,170	2,850	1,350	7,167


子宮細胞診	経膈エコー	乳腺視触診	マンモグラフィ	乳腺超音波	頸部超音波	腹部超音波	便潜血	骨密度	前立腺
					576	428	3,261	716	1,220
					314	445			
					959	1,311			
					2				
					17	34	279	23	56
					4	18			
					1,872	2,236	3,540	739	1,276
1,732	84	574	1,576	55	473	561	3,067	1,236	
	43	1		52	470	433			
	9				1,013	1,226		283	
27	12	3	76	10	28	71	253	165	
					12	7			
1,759	148	578	1,652	117	1,996	2,298	3,320	1,684	
1,759	148	578	1,652	117	3,868	4,534	6,860	2,423	1,276

総合健診(全体)

男女別受診割合



総合判定結果



7 特定保健指導

平成25年度、特定健康診査受診者のうち、依頼のあった20人に対して、保健指導を実施した。

動 機 付 け 支 援				積 極 的 支 援			
受診者数		改善率		受診者数		改善率	
男性	6	体重	33.0%	男性	3	体重	33.0%
		腹囲	50.0%			腹囲	66.0%
女性	3	体重	100.0%	女性	8	体重	75.0%
		腹囲	100.0%			腹囲	75.0%

平成25年度 健診データの分析

VII 平成25年度 健診データの分析


1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計

平成25年度、特定健診・定期健診を受診した対象者36,180人（1年間に複数回受診した場合、1回目を分析に採用）について健診結果を集計して報告する。

1) 人数内訳

本集計の対象は市町村受診者9,201人、事業所受診者26,979人である。年齢構成を下図に示した。市町村は65歳以上が54%、事業所は39歳以下が41%だった。


年齢階級	市 町 村			事 業 所			全 体		
	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
39 歳 以 下	155	340	495	5,498	5,511	11,009	5,653	5,851	11,504
40 ～ 44 歳	138	179	317	1,560	1,649	3,209	1,698	1,828	3,526
45 ～ 49 歳	132	164	296	1,419	1,559	2,978	1,551	1,723	3,274
50 ～ 54 歳	154	244	398	1,564	1,655	3,219	1,718	1,899	3,617
55 ～ 59 歳	258	475	733	1,599	1,510	3,109	1,857	1,985	3,842
60 ～ 64 歳	773	1,220	1,993	1,275	854	2,129	2,048	2,074	4,122
65 ～ 69 歳	1,050	1,331	2,381	519	316	835	1,569	1,647	3,216
70 ～ 74 歳	978	1,258	2,236	175	131	306	1,153	1,389	2,542
75 歳 以 上	173	179	352	74	111	185	247	290	537
合 計	3,811	5,390	9,201	13,683	13,296	26,979	17,494	18,686	36,180




2) 特定健康診査質問項目

市町村特定健康診査も定期健康診断も既往歴、生活習慣等について同じ質問項目である。36,180人について、性別年齢階級別に各質問項目の回答割合を示した。


①降圧薬服用



②糖尿病治療




③脂質異常症治療




高血圧、糖尿病、脂質異常症を治療している人は年齢とともに増加するが、例年通り75歳以上ではむしろ少なかった。全体で、治療中はそれぞれ14.7%、3.3%、8.3%であった。


④脳卒中の既往



⑤心臓病の既往




⑥慢性腎不全




脳卒中、心臓病の既往歴は年齢とともに増加傾向であった。男性は75歳以上で、少し割合が減少していた。慢性腎臓病の既往は少なく、全体の0.3％であった。


⑦貧血の既往



⑧肝臓病の既往




⑨喫煙の習慣




貧血の既往は女性に多く、特に40代後半は3人に1人であった。肝臓病の既往は女性より男性に多く、60代から70代前半は5%以上であった。

喫煙の習慣は受診者の男性全体で28.5%、女性全体で6.2%だが、高齢者の方が低い傾向であった。


⑩20歳時より10kg以上体重増加



⑪汗をかく運動の習慣（1回30分以上、週2日以上、1年以上）




⑫歩行等の身体活動（1日1時間以上）




40～74歳で、「20歳の時より10kg以上体重が増加している」と答えた人は34.2%だった。汗をかく程度の運動習慣は60歳以上で増加し、歩行等の身体活動は39歳以下と60歳以上で高い割合が示された。


⑬歩く速度が速い



⑭この1年で体重の増減が±3 kg以上




⑮食べる速度




男性の約半数が「同年齢・同性の人と比べて歩く速度が速い」と答えていた。女性は約4割であった。「この1年で体重の増減が±3 kg以上」と答えた人は約3割であり、若い人ほど多い傾向であった。

食べる速度が「速い」と答えた人は約3割であった。


⑩遅い夕食(就寝前2時間以内、週3回以上)



⑪夕食後に間食(週3回以上)




⑫朝食欠食(週3回以上)




食習慣の乱れと捉えられる「遅い夕食」は50代前半までの男性に、「夕食後の間食」は50代後半までの女性に、朝食欠食は男女とも若い世代に多かった。


⑭-1 飲酒頻度



⑭-2 飲酒量（1日当たり）




⑮睡眠で休養が十分とれている




飲酒が「毎日」であるのは男性全体の約3割であった（女性は8.3％）。全体の飲酒量については適正飲酒（一合未満）が32.2％、それ以上が25.8％であった。

睡眠で休養が十分とれているのは全体の約7割であった。

②①生活習慣の改善



②②保健指導を利用



生活習慣について「改善するつもりない」は男女とも年齢とともに増加するが、一方、良い生活習慣に長く取り組んでいる割合も年齢の高い層に多い。「保健指導を受ける機会があれば利用する」人は男女とも年齢が高いほど多い傾向であった（75歳以上の女性を除く）。全体の約半数が「利用する」と答えていた。

3) 検査項目平均値（標準偏差）

検査項目を実施した人数が異なるため、それぞれの人数（度数）と平均値、標準偏差を性別・年齢階級別に示した。

【男性】

		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期血圧 (mmHg)	拡張期血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γGT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	23.6	81.7	114.3	69.4	187.2	112.3	54.9	113.4	23.2	27.6	35.9	211.5	173.7	7.3
	度数	5,653	4,591	5,653	5,653	2,430	4,757	4,757	4,783	4,795	4,795	4,793	800	264	453
	標準偏差	4.1	10.8	11.8	9.4	32.9	89.0	12.4	30.7	17.9	23.1	49.3	53.4	31.1	0.4
40 ～ 44	平均値	24.4	85.0	116.3	73.5	202.5	143.9	54.7	124.9	24.9	30.1	51.4	210.6	178.5	7.2
	度数	1,698	1,652	1,698	1,698	992	1,660	1,660	1,673	1,674	1,674	1,674	637	229	294
	標準偏差	3.9	10.3	13.8	10.3	35.5	130.7	13.8	32.7	25.3	25.4	72.8	54.8	37.7	0.4
45 ～ 49	平均値	24.5	85.6	118.7	74.8	203.3	139.4	55.3	125.5	24.4	28.4	54.8	209.3	178.6	7.1
	度数	1,551	1,525	1,551	1,551	980	1,531	1,531	1,536	1,536	1,536	1,536	535	238	279
	標準偏差	3.7	9.6	14.2	10.4	31.9	97.4	14.2	31.2	13.9	19.4	74.2	56.2	27.7	0.3
50 ～ 44	平均値	24.1	85.5	120.3	75.6	204.3	141.8	55.5	125.6	24.6	27.3	56.5	211.1	179.4	7.1
	度数	1,718	1,708	1,717	1,717	1,082	1,710	1,710	1,711	1,711	1,711	1,711	613	279	319
	標準偏差	3.5	9.0	14.2	10.1	33.2	101.9	14.0	32.0	12.9	19.5	74.0	78.5	29.3	0.4
55 ～ 59	平均値	24.1	85.6	123.4	75.9	203.2	141.8	55.5	123.0	24.5	25.2	55.9	209.1	183.2	7.2
	度数	1,857	1,847	1,857	1,857	957	1,845	1,845	1,843	1,845	1,845	1,845	639	302	358
	標準偏差	3.3	8.7	15.7	9.8	31.4	121.7	14.4	31.3	13.5	16.4	70.4	65.3	28.3	0.4
60 ～ 64	平均値	23.9	85.6	124.3	75.4	197.7	134.6	54.1	120.9	25.3	24.7	50.9	213.5	190.8	7.2
	度数	2,048	2,042	2,048	2,048	1,011	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	722	405	450
	標準偏差	3.2	8.6	14.9	9.5	30.8	98.9	13.7	30.0	15.1	18.2	68.0	55.8	33.1	0.4
65 ～ 69	平均値	23.3	84.4	124.9	73.9	195.9	120.6	53.9	120.4	25.1	22.5	45.5	208.4	188.6	7.1
	度数	1,569	1,567	1,569	1,569	525	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	380	242	252
	標準偏差	3.0	8.3	14.6	9.2	31.0	67.9	13.6	29.9	12.9	13.3	52.2	53.1	30.2	0.4
70 ～ 74	平均値	23.4	84.4	126.7	73.5	192.6	113.0	53.5	116.3	25.1	20.9	40.9	209.9	196.0	7.1
	度数	1,153	1,153	1,153	1,153	242	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	200	146	153
	標準偏差	2.9	8.4	14.3	9.1	31.4	59.1	13.3	27.9	9.9	11.5	53.5	72.8	35.5	0.4
75歳以上	平均値	22.5	82.1	127.0	72.0	183.0	99.7	51.5	113.9	25.4	19.1	36.6	220.1	200.7	7.1
	度数	247	242	247	247	42	247	247	247	247	247	247	40	38	38
	標準偏差	3.0	8.6	14.7	9.7	28.8	43.9	12.2	27.6	12.3	11.2	89.8	73.1	35.8	0.5
合 計	平均値	23.8	84.2	119.5	73.0	197.0	127.8	54.7	119.8	24.4	26.2	46.7	210.8	183.8	7.2
	度数	17,494	16,327	17,493	17,493	8,261	16,513	16,513	16,556	16,571	16,571	16,569	4,566	2,143	2,596
	標準偏差	3.6	9.7	14.5	10.0	33.3	98.6	13.5	31.2	16.3	20.0	63.9	61.0	32.3	0.4

		アルブミン (g/dl)	血清アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c(%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	白血球数 (10 ³ /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)	肺活量 (%)	一秒率 (%)
39歳以下	平均値	4.6	71.7	90.2	91.1	5.3	6.1	0.8	95.5	15.6	63.3	24.8	125.7	98.3	84.7
	度数	309	1,542	2,835	1,933	4,372	3,475	2,019	2,019	4,711	4,609	4,260	316	216	216
	標準偏差	0.3	28.8	14.1	19.6	0.5	1.3	0.4	16.1	1.0	17.3	5.0	42.7	10.6	5.4
40 ～ 44	平均値	4.4	71.9	94.2	100.8	5.5	6.1	0.8	87.3	15.5	64.8	25.1	126.9	98.8	83.0
	度数	244	500	1,240	428	1,304	1,314	1,005	1,005	1,547	1,529	1,200	171	195	195
	標準偏差	0.3	33.1	17.1	32.4	0.7	1.3	0.1	14.6	1.1	18.5	5.3	45.9	11.2	5.3
45 ～ 49	平均値	4.4	72.1	98.8	104.8	5.7	6.1	0.8	84.2	15.4	64.1	24.9	118.6	99.4	81.8
	度数	243	565	1,129	402	1,229	1,260	873	873	1,413	1,403	1,143	188	218	218
	標準偏差	0.2	29.2	27.7	37.0	1.0	1.3	0.1	14.5	1.1	18.5	5.5	40.7	11.7	4.6
50 ～ 44	平均値	4.4	74.4	100.0	109.8	5.7	6.1	0.8	81.6	15.3	64.0	24.2	117.9	100.0	81.6
	度数	283	625	1,263	440	1,394	1,376	959	959	1,578	1,558	1,267	235	261	261
	標準偏差	0.2	33.1	24.2	41.0	0.9	1.3	0.1	15.4	1.1	17.8	5.3	38.6	11.5	5.5
55 ～ 59	平均値	4.3	77.7	103.2	117.6	5.8	6.0	0.8	79.8	15.1	64.3	23.8	120.6	99.3	80.2
	度数	298	536	1,308	529	1,532	1,513	1,187	1,187	1,620	1,597	1,317	281	264	264
	標準偏差	0.2	36.3	24.1	51.6	0.9	1.3	0.6	16.6	1.2	18.0	5.7	37.8	11.6	6.3
60 ～ 64	平均値	4.3	80.1	102.2	117.1	5.8	6.0	0.8	77.2	15.1	61.0	22.8	119.4	98.0	79.6
	度数	288	561	1,693	341	1,752	1,736	1,533	1,533	1,377	1,309	1,048	217	231	231
	標準偏差	0.3	35.3	21.2	48.3	0.7	1.3	0.2	16.6	1.2	16.7	5.6	32.1	12.4	6.2
65 ～ 69	平均値	4.3	83.8	101.9	115.8	5.8	5.9	0.8	75.6	14.8	58.6	22.3	118.2	98.8	79.4
	度数	253	248	1,386	178	1,416	1,412	1,370	1,370	692	611	493	158	187	187
	標準偏差	0.3	26.7	19.3	36.9	0.7	1.2	0.2	15.6	1.2	16.8	7.5	31.5	12.9	6.1
70 ～ 74	平均値	4.2	80.3	101.5	112.6	5.8	5.9	0.8	72.5	14.6	56.3	20.7	119.4	98.3	77.7
	度数	156	134	1,023	130	1,101	1,095	1,093	1,093	339	254	216	115	127	127
	標準偏差	0.3	25.8	19.3	31.1	0.6	1.3	0.2	15.6	1.2	13.7	4.8	33.1	13.1	7.9
75歳以上	平均値	4.0	100.9	98.2	119.9	5.8	5.6	0.8	69.7	13.6	58.2	21.1	104.6	97.9	74.2
	度数	5	38	187	60	247	222	227	227	65	65	65	40	38	38
	標準偏差	0.4	43.6	15.7	38.0	0.7	1.3	0.2	14.7	1.6	15.9	5.8	34.2	18.4	9.1
合 計	平均値	4.4	74.9	98.0	102.3	5.6	6.0	0.8	82.2	15.4	63.2	24.3	120.8	98.9	81.0
	度数	2,119	4,749	12,064	4,441	14,347	13,403	10,266	10,266	13,342	12,935	11,009	1,721	1,737	1,737
	標準偏差	0.3	31.9	20.9	35.7	0.7	1.3	0.3	17.6	1.1	17.7	5.5	38.7	12.0	6.3


【女性】

		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期血圧 (mmHg)	拡張期血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γGT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	21.5	74.8	104.6	63.2	182.9	70.7	65.5	104.3	17.6	14.4	17.8	163.1	160.4	7.2
	度数	5,851	4,239	5,851	5,851	2,518	4,589	4,590	4,591	4,635	4,635	4,625	589	234	369
	標準偏差	4.0	9.8	11.1	8.7	30.2	45.4	13.5	27.5	6.5	10.6	16.5	44.8	24.7	0.4
40 ～ 44	平均値	22.3	77.9	107.9	66.1	191.3	79.7	65.9	112.3	18.3	15.4	21.5	160.7	166.4	7.1
	度数	1,828	1,776	1,828	1,828	989	1,819	1,819	1,819	1,819	1,819	1,819	576	292	338
	標準偏差	4.1	10.2	12.9	9.6	29.6	52.4	14.5	29.0	8.2	11.6	26.6	43.2	25.2	0.4
45 ～ 49	平均値	22.3	78.6	111.6	68.6	202.6	83.9	67.0	119.7	19.0	16.0	22.6	168.7	170.7	7.1
	度数	1,723	1,689	1,723	1,723	967	1,716	1,716	1,716	1,717	1,717	1,716	595	299	360
	標準偏差	3.8	9.9	14.2	10.0	32.8	53.6	14.9	30.9	9.5	13.0	31.7	50.6	24.9	0.4
50 ～ 44	平均値	22.4	79.4	113.9	69.8	214.4	95.5	67.8	129.8	21.3	18.7	27.5	205.2	183.0	7.2
	度数	1,899	1,857	1,899	1,899	1,038	1,896	1,897	1,897	1,898	1,898	1,897	656	304	357
	標準偏差	3.7	10.0	15.0	10.2	32.8	62.1	15.1	31.6	8.8	12.5	39.8	61.4	27.7	0.4
55 ～ 59	平均値	22.6	81.1	117.1	71.5	219.1	102.2	66.2	134.0	22.0	19.4	27.4	223.7	189.4	7.2
	度数	1,985	1,963	1,985	1,985	948	1,978	1,978	1,978	1,978	1,978	1,978	673	337	382
	標準偏差	3.7	10.0	15.3	9.8	32.0	63.7	15.1	32.2	7.1	11.0	25.4	63.7	23.9	0.4
60 ～ 64	平均値	22.6	81.4	120.5	71.7	217.8	107.4	63.8	133.6	22.7	19.3	25.5	228.3	198.5	7.2
	度数	2,074	2,072	2,074	2,074	608	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	457	259	288
	標準偏差	3.4	9.5	15.1	9.6	33.0	60.9	15.2	30.4	8.6	12.4	22.2	61.6	31.1	0.4
65 ～ 69	平均値	22.5	81.9	123.2	71.9	216.9	104.9	62.5	129.9	22.9	18.4	24.0	227.9	203.1	7.2
	度数	1,647	1,646	1,647	1,647	351	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647	295	210	220
	標準偏差	3.3	9.1	15.1	9.3	32.3	56.3	14.0	30.7	7.3	10.0	21.0	66.1	27.1	0.4
70 ～ 74	平均値	22.7	82.6	125.5	71.5	212.3	105.1	60.4	126.0	23.4	17.9	22.8	206.2	211.2	7.1
	度数	1,389	1,388	1,389	1,389	209	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	172	154	159
	標準偏差	3.3	9.2	14.8	9.0	29.6	50.6	13.6	28.5	7.6	9.1	17.3	60.3	41.0	0.3
75歳以上	平均値	22.2	81.4	125.7	70.3	212.4	111.0	57.9	123.4	23.8	16.0	21.9	220.0	212.1	7.2
	度数	289	252	290	290	27	289	289	289	289	289	289	24	20	20
	標準偏差	3.4	10.0	16.2	8.9	27.5	58.6	15.9	27.8	7.3	7.1	26.7	72.5	35.8	0.4
合 計	平均値	22.2	79.0	113.1	68.0	200.4	90.2	65.0	120.8	20.4	17.0	22.8	194.8	183.7	7.2
	度数	18,685	16,882	18,686	18,686	7,655	17,393	17,395	17,396	17,442	17,442	17,430	4,037	2,109	2,493
	標準偏差	3.8	10.1	15.6	10.0	34.7	56.7	14.6	32.0	8.1	11.4	25.3	62.8	32.1	0.4


		アルブミン (g/dl)	血清アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c(%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	白血球数 (10 ³ /μl)	血小板数 (10 ³ /μl)	血清鉄 (μg/dl)	肺活量 (%)	一秒率 (%)
39歳以下	平均値	4.4	77.1	86.1	90.6	5.3	4.2	0.6	106.0	13.1	62.2	26.8	102.1	95.8	86.1
	度数	290	1,495	2,675	1,907	4,308	3,679	1,959	1,959	4,647	4,392	4,161	550	192	192
	標準偏差	0.3	28.8	11.0	21.3	0.4	1.0	0.2	19.9	1.2	17.6	6.0	48.4	11.2	6.3
40 ～ 44	平均値	4.2	76.4	88.9	94.6	5.4	4.1	0.6	93.9	12.9	59.3	28.1	97.9	100.6	84.9
	度数	271	577	1,282	534	1,552	1,321	927	927	1,660	1,618	1,386	277	229	229
	標準偏差	0.3	25.7	11.3	18.9	0.4	0.9	0.1	15.9	1.5	17.7	6.8	49.4	11.2	5.8
45 ～ 49	平均値	4.2	76.9	90.3	95.0	5.5	4.2	0.6	90.5	12.8	57.1	27.6	93.6	100.0	83.5
	度数	279	538	1,286	429	1,452	1,260	910	910	1,563	1,527	1,285	296	244	244
	標準偏差	0.2	29.6	15.2	20.1	0.6	1.0	0.1	16.3	1.5	16.1	6.9	45.2	12.1	5.4
50 ～ 44	平均値	4.3	81.2	91.7	99.4	5.6	4.5	0.6	86.9	13.3	55.4	25.9	104.7	101.2	82.8
	度数	325	537	1,383	511	1,572	1,369	1,035	1,035	1,673	1,635	1,343	307	273	273
	標準偏差	0.3	37.9	12.8	24.5	0.5	1.1	0.1	16.3	1.3	17.8	6.0	39.3	12.0	5.0
55 ～ 59	平均値	4.3	77.8	94.0	102.4	5.7	4.6	0.6	85.0	13.5	54.7	25.0	105.8	101.8	82.1
	度数	357	468	1,522	449	1,685	1,445	1,211	1,211	1,592	1,509	1,241	340	310	310
	標準偏差	0.2	25.9	17.9	32.9	0.7	1.0	0.2	15.8	1.0	15.4	5.3	30.4	12.1	5.0
60 ～ 64	平均値	4.3	81.4	95.0	99.9	5.7	4.6	0.6	81.5	13.4	55.1	24.6	107.9	101.7	81.2
	度数	274	279	1,686	384	1,899	1,612	1,538	1,538	1,053	906	757	198	203	203
	標準偏差	0.2	29.6	13.8	23.5	0.5	1.0	0.2	15.6	1.0	14.8	5.3	29.8	14.5	5.4
65 ～ 69	平均値	4.2	81.8	96.3	102.3	5.8	4.7	0.6	78.7	13.4	52.6	23.1	107.3	102.9	80.7
	度数	224	184	1,448	199	1,567	1,498	1,499	1,499	519	403	335	164	176	176
	標準偏差	0.2	26.7	14.8	27.1	0.5	1.1	0.1	15.7	1.0	14.3	4.5	31.1	14.1	5.2
70 ～ 74	平均値	4.2	82.3	95.8	101.8	5.8	4.7	0.6	74.8	13.1	50.4	22.9	108.0	100.8	79.6
	度数	162	150	1,198	191	1,373	1,294	1,296	1,296	319	205	195	139	145	145
	標準偏差	0.2	26.9	11.9	22.1	0.4	1.1	0.1	15.6	1.0	12.8	4.7	28.6	13.5	6.0
75歳以上	平均値	3.9	90.5	95.8	115.3	5.7	4.6	0.6	74.2	12.6	56.8	23.1	107.6	104.3	79.3
	度数	65	20	181	107	289	212	257	257	101	101	101	20	20	20
	標準偏差	0.4	29.2	11.8	39.1	0.5	1.1	0.2	20.6	1.2	15.0	5.3	23.5	16.0	6.5
合 計	平均値	4.3	78.3	91.8	95.8	5.5	4.4	0.6	87.4	13.1	58.3	26.4	102.7	100.7	82.7
	度数	2,247	4,248	12,661	4,711	15,697	13,690	10,632	10,632	13,127	12,296	10,804	2,291	1,792	1,792
	標準偏差	0.3	29.5	14.1	24.3	0.5	1.0	0.1	19.7	1.3	17.1	6.2	41.0	12.7	5.8

4) 有所見率

受診時の検査結果により、有所見率を示した。HbA1cおよびLDLコレステロールの有所見率が最も高かった。LDLコレステロールは120mg/dl以上を要経過観察、140mg/dl以上を要治療としている。HbA1cは今回からNGSPを用い、5.6～6.4%が要経過観察、6.5%以上が要精密・治療である。



メタボリックシンドロームの各リスクの割合、肥満を除く3つのリスク計、メタボリックシンドローム判定割合を下に示した。全体でメタボリックシンドローム該当9.8%、予備軍10.8%であった。



本頁で用いているリスク（危険因子）の定義


危険因子肥満：腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上

危険因子高血圧：収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上


危険因子脂質異常：中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール値40mg/dl未満

危険因子高血糖：空腹時血糖110mg/dl以上（HbA1c [NGSP] 6.0%以上）


次ページ以降、それぞれ検査項目について有所見率（判定区分の割合）を性別・年齢階級別に示した。



総数 36,179




総数 36,179



総数 33,209


BMIは体重kg÷身長m²による体格指数で、基準値は18.5～25である。18.5未満を「やせ」、25以上を「肥満」と判定する。全体で「ふつう」は66.3%、「肥満」は25.4%であった。

腹囲は男性85cm以上、女性90cm以上を内臓脂肪型肥満と判定する。全体で男性は85cm以上が44.1%、女性は90cm以上が13.6%だった。




総数 36,179

受診時の血圧によって判定した場合、上記区分になる。




総数 36,179

血圧の指導区分は質問項目(1)(降圧剤の服用)を用いて、「治療継続」としている。




総数 15,916

総コレステロール値の異常は男性より女性の方が多く、特に50歳以上で増加していた。




総数 24,695

中性脂肪（空腹時）の高値（150mg/dl以上）は男性の方が多く、男性全体で23％、女性は8.8％であった。




総数 33,908

HDL コレステロール低値も男性の方が多かったが、男女とも年齢とともに増加傾向であった。




総数 33,952


LDL コレステロール高値（120mg/dl以上）は全体で48.4％だった。女性の50～60代が最も多く、6割以上であった。



総数 34,013




総数 34,013




総数 33,999


肝機能検査であるAST、ALT、 γ GTPの異常は男性に多い。特にALTは40代、 γ GTPは40代～60代前半の男性約3割が高値を示していた。




総数 8,603




総数 4,252




総数 2,732




総数 4,328




総数 5,089



総数 4,366




総数 8,997




総数 24,725

空腹時血糖 126mg/dl以上の「糖尿病型」は対象者の4.1%であった。




総数 9,152




総数 30,044

HbA1c (NGSP) が基準値内 (5.5 %以下) だった人は対象者の57.4 %だった。HbA1c 5.6～6.4 %は全体の37.5 %、糖尿病の診断に用いられる値 (6.5 %以上) に該当する人は5.0 %だった。




総数 27,093




総数 35,633

尿潜血



総数 26,644


クレアチニン



総数 20,898


クレアチニンの判定は男女それぞれ「異常なし」は～1.00、～0.70、「ほぼ正常」は1.01～1.09、0.71～0.79、「経過観察」は1.10～1.29、0.80～0.99、「要精密」は、1.30以上、1.00以上とした。

尿素窒素




総数 3,879

ヘモグロビン




総数 26,469

白血球数




総数 25,231


血小板




総数 21,813



総数 28,53




総数 27,23




総数 2,699

血清鉄




総数 4,012

心電図




総数 8,102


肺機能検査




総数 3,529



総数 8,229 (特定健診時等の胸部X線受診者)




総数 5,482 (特定健診時等の胃部X線受診者)




総数 3,461

血清ペプシノーゲン




総数 2,815

便潜血判定



総数 14,524

メタリックシンドローム判定



総数 33,000

2 各種検診問診集計

(1) 胃がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回 答 数	9,283	11,265	20,548

前回の受診の結果

	男性	女性	総計
異 常 な し	7,831	9,408	17,239
要 精 検	353	478	831
無回答・無効	1,099	1,379	2,478

今までの既往歴

	男性	女性	総計
あ る	2,944	3,304	6,248
な い	6,253	7,840	14,093
無回答・無効	86	121	207

既往の病名

	男性	女性	総計
胃 炎	978	1,461	2,439
胃 潰 瘍	745	541	1,286
ポ リ ー プ	384	621	1,005
十二指腸腫瘍	812	459	1,271
胆 石	319	303	622
膵 臓 疾 患	19	28	47
胃 が ん	45	20	65
そ の 他	373	510	883

※重複回答項目

手術を受けたことがありますか

	男性	女性	総計
あ る	434	371	805
な い	8,703	10,698	19,401
無回答・無効	146	196	342

胃を切除していますか

	男性	女性	総計
は い	124	40	164
い い え	9,114	11,168	20,282
無回答・無効	45	57	102

血縁者でがんになった人は

	男性	女性	総計
あ る	5,336	5,455	10,791
な い	3,861	5,737	9,598
無回答・無効	86	73	159

胃の調子はどうですか

	男性	女性	総計
よ い	7,693	8,245	15,938
悪 い	1,555	2,988	4,543
無回答・無効	35	32	67

胃の調子が悪い頻度

	男性	女性	総計
い つ も	87	136	223
と き ど き	1,122	2,314	3,436
無回答・無効	8,074	8,815	16,889

調子が悪い時の症状

	男性	女性	総計
胃 の 痛 み	343	873	1,216
胸 や け	551	961	1,512
げ っ ぷ	275	576	851
胃 も た れ	614	1,239	1,853
吐 き 気	80	206	286
食 欲 が な い	99	119	218
そ の 他	95	177	272

※重複回答項目

最近痩せてきましたか

	男性	女性	総計
は い	681	662	1,343
い い え	8,589	10,569	19,158
無回答・無効	13	34	47

アレルギーはありますか

	男性	女性	総計
は い	784	1,579	2,363
い い え	6,885	7,149	14,034
無回答・無効	1,614	2,537	4,151

便は毎日ありますか

	男性	女性	総計
は い	7,948	7,422	15,370
い い え	1,310	3,815	5,125
無回答・無効	25	28	53

便は何日に一回いきますか

日数	男性	女性	総計
1	68	81	149
2	771	1,924	2,695
3	369	1,283	1,652
4	52	235	287
5	30	108	138
6	2	14	16
7	14	45	59
8		1	1
9	3	9	12
10 以 上	7	7	14
無回答・無効	7,967	7,558	15,525

便の状態は

	男性	女性	総計
普 通 便	5,854	6,462	12,316
下 痢 便	633	1,137	1,770
硬 い 便	410	218	628
無回答・無効	2,386	3,448	5,834

タバコを吸いますか

	男性	女性	総計
吸 う	1,805	480	2,285
吸 わ な い	7,464	10,774	18,238
無回答・無効	14	11	25

お酒を飲みますか

	男性	女性	総計
飲 ま な い	3,784	8,734	12,518
飲 む	5,486	2,513	7,999
無回答・無効	13	18	31

(2) 肺がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回 答 数	12,183	17,025	29,208

たばこを吸いますか

	男性	女性	総計
吸 う	4,775	652	5,427
や め た	2,628	662	3,290
吸 わ ない	4,767	15,680	20,447
無回答・無効	13	31	44

喫煙指数

	男性	女性	総計
0	5,051	15,762	20,813
1 ～ 99	226	153	379
100 ～ 199	321	197	518
200 ～ 299	480	222	702
300 ～ 399	536	187	723
400 ～ 499	737	135	872
500 ～ 599	608	96	704
600 ～ 699	663	83	746
700 ～ 799	588	54	642
800 ～ 899	668	34	702
900 ～ 999	585	27	612
1000～	1,693	43	1,736
無回答・無効	27	32	59

6 カ月以内に血痰がでたことがありますか

	男性	女性	総計
あ る	74	76	150
な い	11,934	16,592	28,526
無回答・無効	175	357	532

昨年受診しましたか

	男性	女性	総計
は い	2,944	4,519	7,463
い い え	9,132	12,292	21,424
無回答・無効	107	214	321

その時、異常があるといわれましたか

	男性	女性	総計
あ る	201	222	423
な い	8,896	12,017	20,913
無回答・無効	3,086	4,786	7,872

既往歴

	男性	女性	総計
結 核	262	218	480
肺 炎	523	745	1,268
気 管 支 炎	395	863	1,258
肋 膜 炎	127	126	253
喘 息	337	645	982
塵 肺 珪 肺	9	4	13
心 臓 病	1,007	744	1,751
肺 が ん	21	24	45

※重複回答項目

(3) 大腸がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回 答 数	7,476	9,640	17,116

大腸がん検診をいつ受けましたか

	男性	女性	総計
初 め て	830	1,300	2,130
1 年 前	4,998	5,979	10,977
2 年 前	1,989	2,447	4,436
3 年 前	1,590	1,825	3,415
4 年 前	1,930	2,319	4,249

※重複回答項目

その結果精密検査を受けましたか

	男性	女性	総計
は い	1,739	1,655	3,394
い い え	5,628	7,871	13,499
無回答・無効	109	114	223

その時の精密検査方法は

	男性	女性	総計
大 腸 内 視 鏡	1,587	1,481	3,068
そ の 他	26	36	62
無回答・無効	5,863	8,123	13,986

便に血がついたり、混じったりしますか

	男性	女性	総計
は い	462	448	910
い い え	6,953	9,133	16,086
無回答・無効	61	59	120

排便時に出血することがありますか

	男性	女性	総計
は い	775	976	1,751
い い え	6,643	8,604	15,247
無回答・無効	58	60	118

排便時もすっきりせず、残った感じがしますか

	男性	女性	総計
は い	1,306	1,791	3,097
い い え	6,084	7,767	13,851
無回答・無効	86	82	168

最近、便が細くなってきましたか

	男性	女性	総計
は い	1,584	1,603	3,187
い い え	5,805	7,918	13,723
無回答・無効	87	119	206

便秘と下痢をくり返すようになりましたか

	男性	女性	総計
は い	523	594	1,117
い い え	6,859	8,958	15,817
無回答・無効	94	88	182

家系に大腸がんにかかった人がいますか

	男性	女性	総計
は い	784	1,233	2,017
い い え	6,592	8,312	14,904
無回答・無効	100	95	195

罹った人

	男性	女性	総計
祖 父 祖 母	127	217	344
父 母	421	585	1,006
兄 弟 姉 妹	166	307	473
そ の 他	87	165	252

※重複回答項目

今までに大腸の病気に罹ったことがありますか

	男性	女性	総計
は い	2,536	2,719	5,255
い い え	4,881	6,879	11,760
無回答・無効	59	42	101

罹った病気

	男性	女性	総計
痔	1,465	1,972	3,437
大腸ポリープ	1,230	795	2,025
大 腸 が ん	75	62	137
そ の 他	113	130	243

※重複回答項目

(4) 乳がん検診問診集計

回 答 数	5,258
-------	-------

BMI

	回答数
痩せ(18.5未満)	316
標準(18.5～25)	3,636
肥満(25以上)	1,196
無回答・無効	110

受診歴

	回答数
初 診	934
再 診	4,324

前回受診は何年前ですか

何年前	回答数
1	584
2	2,418
3	445
4	251
5 以 上	439
無回答・無効	1,121

自己触診していますか

	回答数
有	1,776
無	3,392
無回答・無効	90

家族に乳がんになった人は

	回答数
有	580
無	4,640
無回答・無効	38

家族に他のがんになった人は

	回答数
有	2,276
無	2,539
無回答・無効	443

乳腺の疾患既往歴

	回答数
有	625
無	4,587
無回答・無効	46

初経－閉経

期間 (年数)	回答数
1 ～ 9	2
10 ～ 19	21
20 ～ 29	315
30 ～ 39	2,882
40 ～ 49	875
50 ～ 59	2
閉 経 ま え	1,071
無回答・無効	90

結婚歴

	回答数
既 婚	4,899
未 婚	301
無回答・無効	58

妊娠歴

	回答数
無	413
有	4,840
無回答・無効	5

妊娠回数

回数	回答数
1	425
2	2,115
3	1,509
4	479
5 以 上	217
無回答・無効	513

出産歴

	回答数
有	4,806
無	451
無回答・無効	1

出産回数

回数	回答数
1	521
2	2,758
3	1,296
4	152
5 以 上	33
無回答・無効	498

初産年齢

年齢	回答数
20 未 満	82
20 ～ 24	2,260
25 ～ 29	1,920
30 ～ 34	347
35 ～ 39	119
40 以 上	14
無回答・無効	516

最終産年齢

年齢	回答数
20 未 満	1
20 ～ 24	336
25 ～ 29	2,182
30 ～ 34	1,389
35 ～ 39	342
40 ～ 44	43
45 以 上	10
無回答・無効	955

授乳歴

	回答数
有	4,353
無	855
無回答・無効	50

授乳方法

	回答数
母 乳	1,614
混 合	2,437
人 工	491
無回答・無効	716

受診動機

	回答数
し こ り	66
痛 み	79
分 泌 物	24
その他の症状	21
市町村の呼びかけ	2,637
自 発 的	2,492
そ の 他	238

※重複回答項目

(5) 子宮がん検診問診集計

回 答 数	2589
-------	------

月経は順調ですか

	回答数
順 調	596
不 順	167
無回答・無効	1,826

閉経は何歳頃ですか

年齢	回答数
40 未 満	19
40 ～ 44	67
45 ～ 49	397
50 ～ 54	1,074
55 以 上	184
無回答・無効	848

性経験の有無

	回答数
あ り	2,463
な し	84
無回答・無効	42

妊娠回数

回数	回答数
0	295
1	221
2	863
3	773
4	243
5 以 上	119
無回答・無効	75

分娩回数

回数	回答数
0	138
1	247
2	1,110
3	649
4	86
5 以 上	21
無回答・無効	338

帝王切開の回数

回数	回答数
0	615
1	102
2	79
3 以 上	15
無回答・無効	1,778

喫煙習慣

	回答数
あ り	102
や め た	118
な し	2,352
無回答・無効	17

喫煙習慣（1日に吸う本数）

本数	回答数
10 未 満	51
10 ～ 19	91
20 以 上	45

喫煙習慣（吸った年数）

年数	回答数
10 未 満	55
10 ～ 19	60
20 ～ 29	44
30 以 上	23

産婦人科の病気になったことがありますか

	回答数
あ り	444
な し	2,140
無回答・無効	5

その時の病名は

	回答数
異 形 成	29
筋 腫	179
内 膜 症	64
卵 巢 囊 腫	95
そ の 他	120

※重複回答項目

産婦人科での手術歴

	回答数
あ り	214
な し	2,373
無回答・無効	2

子宮摘出

	回答数
一 部	15
全 部	30
不 明	6

卵巣摘出

	回答数
一 部	73
全 部	11
不 明	7

性ホルモンの使用は

	回答数
あ り	97
な し	2,475
無回答・無効	17

性ホルモンの使用期間

期間	回答数
1 年 未 満	28
1 年～5 年未満	37
5 年 以 上	16

不正な出血や褐色のおりものがありますか

	回答数
あ り	98
な し	2,489
無回答・無効	2

不正な出血や褐色のおりものの色は

	回答数
や や 黒 い	4
褐 色	60
赤 い	18
無回答・無効	16

気になる症状はありますか

	回答数
あ り	150
な し	2,432
無回答・無効	7

検診は何年前に受けましたか

年数	回答数
1 ～ 4	1,983
5 ～ 9	112
10 以 上	41
無回答・無効	453

その時の検診結果は

	回答数
異 常 あ り	42
異 常 な し	2,007
無回答・無効	540

HPVワクチン接種したことがありますか

	回答数
あ り	20
な し	2,568
無回答・無効	1

HPVワクチン接種は何歳頃

年齢	回答数
20 未 満	1
20 ～ 24	1
25 ～ 29	9
30 ～ 34	4
35 ～ 39	3
40 以 上	1
無回答・無効	1

HPVワクチン接種は何回接種

回数	回答数
1	2
2	3
3	15
無回答・無効	

HPVワクチン接種の種類は

	回答数
ガ ー ダ シ ル	4
サーバリスク	13
不 明	2
無回答・無効	1

(6) 前立腺がん検診問診集計

回 答 数	2,969
-------	-------

検診を過去に受けたことがありますか

	回答数
は じ め て	615
1 年 前	1,811
2 年 前	236
3 年 前	107
4 年 以上 前	200
無回答・無効	

その時の結果は

	回答数
異 常 あ り	83
異 常 な し	2,190
無回答・無効	696

最近、前立腺の治療を受けましたか

	回答数
以前受けたことがある	157
現 在 治 療 中	106
受けたことない	2,623
無回答・無効	83

排尿後に尿がまだ残っている感じが
ありますか

	回答数
は い	643
い い え	2,317
無回答・無効	9

排尿後に2時間以内にもう一度行きたく
なったことがありますか

	回答数
は い	1,554
い い え	1,405
無回答・無効	10

排尿後中に尿が途切れることが
ありましたか

	回答数
は い	604
い い え	2,347
無回答・無効	18

排尿を我慢するのがつらいことが
ありますか

	回答数
は い	860
い い え	2,089
無回答・無効	20

尿の勢いが弱いことがありましたか

	回答数
は い	1,511
い い え	1,441
無回答・無効	17

排尿開始時におなかに力を入れないと
出ないことがありましたか

	回答数
は い	545
い い え	2,409
無回答・無効	15

朝起きるまでに平均何回ぐらい
排尿に起きますか

回数	回答数
0	442
1	1,211
2	735
3	359
4	87
5 以 上	85
無回答・無効	50

父兄弟祖父に前立腺がんになった方が
いますか

	回答数
は い	191
い い え	2,745
無回答・無効	33

(7) 骨粗鬆症検診問診集計

	男性	女性	総計
回 答 数	60	2,512	2,572

受診歴

	男性	女性	総計
初 回 受 診	29	753	782
1 年 前 受 診	11	541	552
2 年 前 受 診	6	494	500
3 年 前 以 上	12	650	662
無回答・無効	2	74	76

骨が弱くなっている可能性がある項目

	男性	女性	総計
身長が低くなってきた	19	898	917
背中や腰が丸くなった	12	525	537
ちょっとしたことで骨折した		88	88
腰 痛 が あ る	33	1,187	1,220

※重複回答項目

骨が弱くなる可能性がある項目

	男性	女性	総計
女性閉経男性60歳以上	29	1,842	1,871
牛乳・乳製品をあまり摂らない	16	552	568
小魚豆腐青菜をあまり取らない	6	267	273
タバコを吸う・アルコールを飲む	19	178	197
室内座り仕事で、休日でも戸外へ出ない	12	373	385
体を使ったり、運動することが少ない	24	1,000	1,024
や せ 気 味	12	342	354
糖 尿 病 ・ 胃 切 除	6	130	136
月 経 が 不 順 で あ る		229	229
子宮卵巣を摘出している		318	318
母 姉 妹 に 骨 粗 鬆 症	2	304	306
骨 折 の 経 験	15	456	471
ダ イ エ ッ ト の 経 験	6	299	305

※重複回答項目

骨が弱くなっている可能性 4項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	745	540	132	73	9.8
1	1,134	669	287	178	15.7
2	467	221	137	109	23.3
3	210	80	63	67	31.9
4	16	4	4	8	50
総 計	2,572	1,514	623	435	16.9

骨が弱くなる可能性 13項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	115	88	14	13	11.3
1	584	354	150	80	13.7
2	701	403	173	125	17.8
3	605	352	148	105	17.4
4	335	190	80	65	19.4
5	143	79	37	27	18.9
6 以上	89	48	21	20	22.5
総 計	2,572	1,514	623	435	16.9

骨粗鬆症の治療をされていますか

	男性	女性	総計
は い	1	243	244
い い え	55	2,191	2,246
無回答・無効	4	78	82

利き腕はどちらになりますか

	男性	女性	総計
右	55	2,404	2,459
左	4	100	104
無回答・無効	1	8	9

研究発表等

VIII 研究発表等

平成25年度

【誌上発表】

■ 勢井 雅子

「わが国の肥満傾向児と痩身傾向児の出現率に対する年齢-時代-コホート効果（1977-2006年）と2007-2016年の出現率の推計」に関するコメント（レター）
日本公衆衛生雑誌. 60 (10): 665. 2013. 10.

■ 勢井 雅子

生活習慣病の小児期からの取り組み 徳島県の児童生徒の体格の年次推移—高度肥満児の半減（解説）
若年者心疾患・生活習慣病対策協議会誌. 41 (1): 22-27. 2013. 10.

【学会発表】

■ 遠藤 明美、岡山 由美、小出 逸子、蟹谷 和見、富田 知恵子、下藤 美千代、本田 浩仁
腹部超音波検査を契機に発見された腎細胞がんの検討
第38回日本超音波学会. 2013. 6. 松山

■ 勢井 雅子¹⁾、石本 寛子²⁾、湯浅 京子²⁾

1) 徳島県総合健診センター、2) 徳島県保健福祉部
特定健診等のデータを用いた高血糖の要因分析
第72回日本公衆衛生学会総会（示説発表）. 2013. 10. 三重.

■ 青木 利佳¹⁾、中本 次郎²⁾、伊賀 彰子¹⁾、新居 直人¹⁾、久保 謙一郎¹⁾、鎌村 真子¹⁾、
勢井 雅子¹⁾、本田 浩仁¹⁾

1) 徳島県総合健診センター、2) 徳島県立中央病院消化器内科
早期胃癌に併存した好酸球性食道炎の1症例
第111回日本消化器内視鏡学会四国地方会. 2013. 11. 高松.

■ 青木 利佳、伊賀 彰子、本田 浩仁

ピロリ菌感染者全除菌時代の胃がん検診
第44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（シンポジウム）. 2013. 12. 松江.

■ 青木 利佳¹⁾、中本 次郎²⁾、伊賀 彰子¹⁾、新居 直人¹⁾、久保 謙一郎¹⁾、鎌村 真子¹⁾、
勢井 雅子¹⁾、本田 浩仁¹⁾

1) 徳島県総合健診センター、2) 徳島県立中央病院消化器内科
上部消化管内視鏡検診にて診断した好酸球性食道炎の1症例
第44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（一般演題）. 2013. 12. 松江.

■ 伊賀 彰子、青木 利佳、久保 謙一郎、鎌村 真子、勢井 雅子、本田 浩仁
症例報告

第44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（一般演題）. 2013. 12. 松江.

■ 勢井 雅子¹⁾、石本 寛子²⁾、湯浅 京子²⁾

1) 徳島県総合健診センター、2) 徳島県保健福祉部
貧血がHbA1cに及ぼす影響
第59回四国公衆衛生学会（示説発表）. 2014. 2. 高知

【研究会発表】

- 青木 利佳、伊賀 彰子、新居 直人、久保 謙一郎、鎌村 真子、勢井 雅子、本田 浩仁
徳島県における胃がん検診の現状
第58回徳島大学医学部二内科開講記念会、2013. 6. 2

- 青木 利佳
症例提示／粘膜下腫瘍様の形態を示す胃癌
徳島県胃腸胆膵疾患研究会、2014. 3. 18

【研究班発表】

- 青木 利佳
若年者におけるABC分類の現状
平成25年度第1回厚労省班会議「胃がん予防のためのピロリ菌既感染者対策と感染防止に関する研究」
(H25-がん臨床-一般-005)、2013. 7. 19
- 青木 利佳
検診にて発見された *Helicobacter pylori* 新規感染が疑われる一例
平成25年度第2回厚労省班会議「胃がん予防のためのピロリ菌既感染者対策と感染防止に関する研究」
(H25-がん臨床-一般-005)、2014. 1. 17

【講演会等】

- 青木 利佳
「ABC分類の現状と問題点」
板野郡医師会、2013. 4. 18
- 青木 利佳
「ABC分類の現状と問題点」
北島町医師会、2013. 10. 15
- 青木 利佳
「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の実際」
薬剤師会講演会、2013. 11. 7
- 本田 浩仁
「受けようだ 検診！！」
第3回阿波deフェスタ、2013. 11. 10、土成
- 本田 浩仁
「徳島県における胃がん検診の現状と問題点」
胃がん検診を考える会、2013. 11. 13、徳島
- 勢井 雅子
「アンケート調査等の実施と集計」
平成25年度徳島保健所管内集団給食施設協議会・栄養士研修会、2013. 12. 3

■ 本田 浩仁
「健康で長生きするために」
(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会
健康づくりシニアサポーター養成講座, 2013. 12. 19. 徳島

■ 青木 利佳
「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の実際」
名西郡医師会講演会, 2014. 1. 28

■ 小笹 皓雍
「乳がん検診について」
阿南市保健センター講演会, 2014. 2. 12

■ 勢井 雅子
「検査値の見方と合併症について」
松茂町・糖尿病予防教室, 2014. 3. 7

【関係学会・研究会等への参加ならびに協力】

事業推進に関係する学会、研修会、講習会等への参加状況は下に示したとおりである。

■ 事務部

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2013. 7.	東京	日本対がん協会全国事務局長会議
2013. 8.	高知	四国情報交換会
2013. 9.	札幌	がん制圧全国大会
2013. 11.	東京	複十字シール運動担当者会議
2013. 11.	鳥取	結核予防会日本対がん協会中国四国ブロック会議
2014. 2.	東京	平成25年度結核予防会事務協議会
2014. 3.	松江	第65回結核予防全国大会

■ 診療部

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2013. 4.	東京	第110回日本内科学会総会
2013. 5.	京都	第85回日本消化器内視鏡学会総会
2013. 5.	松山	第86回日本産業衛生学会
2013. 6.	仙台	第52回日本消化器がん検診学会総会
2013. 6.	札幌	第65回日本産科婦人科学会学術講演会
2013. 6.	長崎	第19回日本ヘリコバクター学会学術集会
2013. 10.	東京	第21回日本消化器関連学会週間 (JDDW 2013)
2013. 10.	三重	第72回日本公衆衛生学会総会
2013. 11.	高松	第100回日本消化器病学会四国支部例会
2013. 11.	高松	第111回日本消化器内視鏡学会四国支部例会
2013. 11.	東京	第8回産婦人科乳房画像研究会
2013. 12.	京都	第55回日本婦人科腫瘍学会学術講演会
2013. 12.	松江	第44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会
2014. 2.	高知	第59回四国公衆衛生学会
2014. 3.	大阪	第20回日本産婦人科乳腺医学会

■ 放射線

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2013. 7.	高知	第17回四国乳房画像研究会
2013. 7.	岡山	日本消化器がん検診学会中国四国学会
2013. 9.	倉敷	胃がんX線検診技術部門B資格検定試験（試験官）
2013. 11.	高松	日本消化器画像診断情報研究会第5回セミナー
2013. 12.	東京	結核予防会平成25年度胸部画像精度管理研究会
2013. 12.	松江	第44回消化器がん検診学会中国四国地方会
2014. 1.	徳島	徳島県マンモグラフィ技術講習会（講師）
2014. 3.	刈谷	第26回日本消化器画像診断情報研究会愛知大会
2014. 3.	東京	平成25年度診療放射線技師研修会
2014. 3.	京都	マンモグラフィ技術更新講習会
2014. 3.	徳島	徳島乳腺研究会

■ 検査室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2013. 5.	徳島	第23回 徳島超音波研究会
2013. 5.	徳島	徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会（9、11月）
2013. 6.	東京	第54回日本臨床細胞学会総会（春季大会）
2013. 6.	松山	第38回日本超音波検査学会
2013. 7.	徳島	徳臨技主催 精度管理研修会
2013. 10.	徳島	日本超音波検査学会 第19回 地方会研修会
2013. 11.	大阪	第52回 日本臨床細胞学会秋季大会
2013. 11.	高知	四国臨床検査技師会協議会 平成25年度病理細胞診検査研究班研修会
2013. 12.	徳島	第37回 徳島県医学検査学会
2014. 1.	徳島	徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会（3月）
2014. 1.	徳島	徳島県臨床検査技師会研修会&マナー講習会
2014. 2.	東京	第4回 乳房超音波講習会
2014. 3.	徳島	平成25年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会

■ 看護

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2013. 5.	京都	日本消化器内視鏡技師学会
2014. 3.	東京	第37回保健師・看護師研究会

■ 地域がん登録室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2013. 5.	徳島	がん登録資料活用についての情報交換会 in 徳島
2013. 5.	津	第1回広域ブロック地域がん登録会議
2013. 7.	東京	平成25年度第1回地域がん登録事業会議
2013. 12.	東京	地域がん登録実務者研修会
2014. 2.	東京	平成25年度第2回地域がん登録事業会議

事業報告書 平成25年度

平成28年 3 月

発 行 公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
〒770-0042 徳島市蔵本町 1 丁目10番地 3
TEL (088) 633-2266 FAX (088) 633-1811

印 刷 原田印刷出版株式会社
〒770-0903 徳島市西大工町 4 丁目
TEL (088) 622-2356 FAX (088) 622-2357