

平成 27 年度

事業報告書

公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構

目 次

I	事業内容	4
II	施設概要	4
III	役員名簿	5
IV	組 織	6
	1 機 構 図	6
	2 職種別・組織別職員数	6
V	事業報告	7
	1 運営方針	7
	2 公益目的事業	7
	3 結核予防会徳島県支部としての事業	14
	4 会議等の開催	15
VI	健診事業	17
	1 住民健診	
	(1)特定健康診査	18
	(2)肝炎ウィルス検査	21
	2 事業所健診	
	(1)定期健康診断	22
	(2)結核検診	28
	(3)特殊業務従事者健康診断	30
	3 がん検診	
	(1)胃がん検診	32
	(2)子宮頸がん検診	40
	(3)乳がん検診	46

(4)大腸がん検診	58
(5)肺がん検診	66
(6)前立腺がん検診	80
(7)超音波検査	83
 4 学校保健	
(1)結核検診	96
(2)心電図検査	96
(3)尿検査	98
(4)ぎょう虫検査	98
 5 その他	
(1)骨粗鬆症検診	99
 6 人間ドック（再掲）	103
 7 特定保健指導	107
 VII 平成27年度 健診データの分析	
1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計	110
2 各種検診問診集計	140
 VIII 研究発表等	148

I 事業内容

- 疾病の予防に関する健診及び診療並びに調査研究
- 疾病の予防に関する知識の普及啓発及び相談指導
- 疾病の予防に係る技術者の研修
- 学校保健に関する調査研究
- 産業衛生に関する調査研究
- 保健情報の収集及び提供
- 他の検診機関及び専門医療機関との相互協力
- 公益財団法人結核予防会及び公益財団法人日本対がん協会の徳島県支部としての事業
- 成人病健診の研究を行うための基金の造成及び管理
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業

II 施設概要

- 1 所在地 徳島市蔵本町1丁目10番地3
- 2 敷地面積 1,927㎡
- 3 建設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建一部6階建
延床面積 4,439.04㎡
- 4 施設内容
 - 1階 受付、オリエンテーション室、診察室、超音波、心電、眼底、眼圧、聴力各検査室 他
 - 2階 婦人科診察室、内視鏡室、X線撮影室 他
 - 3階 検体検査室、読影室、資料保管室 他
 - 4階 事務室 他
 - 5階 医局、図書資料室、研修室、会議室 他

Ⅲ 役員名簿

平成28年3月31日現在

役職名	氏名	現職名
代表理事	熊谷 幸三	徳島県副知事
副理事長	松浦 博	徳島県保健福祉部副部長
専務理事	本田 浩仁	とくしま未来健康づくり機構
常務理事	藤本 恭弘	とくしま未来健康づくり機構
理事	高山 哲治	徳島大学医学部教授
〃	島田 光生	徳島大学医学部教授
〃	丹黒 章	徳島大学医学部教授
〃	森 俊明	徳島県医師会常任理事
〃	中山 孝善	徳島県産婦人科医会長
〃	岩崎 啓二	徳島県市長会事務局長
〃	西浦 康二	徳島県町村会事務局長
〃	南 智子	徳島県婦人団体連合会事務局長
〃	木田真由美	とくしま未来健康づくり機構
監事	海出 隆夫	阿波銀行常任監査役
〃	吉次 範孫	徳島銀行常勤監査役
評議員	川島 周	徳島県医師会会長
〃	大田 泰介	徳島県保健福祉部長
〃	原 秀樹	徳島県市長会会長(徳島市長)
〃	苛原 稔	徳島大学医学部長
〃	藤田 育美	徳島県婦人団体連合会会長
〃	中川 洋一	徳島県保健所長会会長
〃	工藤 俊郎	徳島県国民健康保険団体連合会常務理事
〃	三木 敏	全国健康保険協会徳島支部支部長


理事 13名

監事 2名

評議員 8名

IV 組織

1 機構図



2 職種別、組織別職員数（定数職員64人、定数外職員29人）

平成28年2月28日現在

係名 職種	医 師	事 務	事務運転	放射線 技 師	臨 床 検査技師	看護師	保健師	管 理 栄 養 士
管 理	2	5		1	1		1	
診 療 部	6 (1)							
総務広報担当		2						
経 理 担 当		1						
地域がん登録特 定保健指導担当		1			1			1
情報システム担当				3				
計画予約担当		3 (3)						
巡 回 健 診 事 務 1 担 当		4 (7)	1 (3)					
巡回健診看護 検査1担当					1 (2)	3 (5)		
巡 回 健 診 事 務 2 担 当			5 (2)					
巡回健診放射 線検査2担当				4	2			
施設健診事務 受 付 担 当		5 (4)						
施設健診放射線 検 査 看 護 担 当				1 (2)	6	3	1	
計	8 (1)	21 (14)	6 (3)	9 (2)	11 (2)	6 (5)	2	1

V 事業報告

1 運営方針

当法人は、疾病の早期発見や早期治療のための健診だけでなく、健康教育などの一次予防を一体的に行い、県民が健康な生活を送ることに貢献すべく事業の推進に取り組んできました。

特に、巡回健診と施設健診等の総合的な健診を実施することにより、調査研究に必要なデータをより多く確保し、収集した情報を分析し、研究成果を社会に情報発信することにより、疾病の予防や治療の質の向上に寄与することを目的に業務の遂行を実施しました。

また、県、市町村、各団体等と連携しながら普及啓発活動を実施したことにより、県内のさらなる健診受診率の向上に努めました。

2 公益目的事業

1) 調査研究等事業

健診事業等を通じて得られた情報を基に結果を分析し、その成果をまとめた事業報告書を発刊し、県、市町村、各関係機関等に配布し、健診事業全般についてのあらゆる情報提供に努めました。

(1) 県受託事業

ア 生活習慣病管理指導等事業の実施に関する業務

生活習慣病管理指導等事業の部会・講習会の運営と、がん患者を登録し、罹患率、受診状況等の集計及び解析を行いました。

部会・講習会開催状況 14回

イ 「HPVワクチン効果検証事業」に関するデータ入力業務

(2) 疫学調査

国立大学法人徳島大学（糖尿病対策センター）とインスリン抵抗性惹起により糖尿病及びメタボリック症候群発症に寄与する因子を同定する疫学調査の血液検査を実施（実施人数 1409名）。

2) 健診検査事業

(1) 巡回健診

	巡回検診		
	検診項目	稼働日数	実施人数
がん	胃	610	21,201
	子宮	53	2,477
	細胞診検査 HPV		133
	乳腺(マンモ)	122	5,288
	前立腺		3,680
	大腸 1日法 事業所		2,624
	2日法 事業所		1,011
	2日法 住民		13,480
肺	(再掲)	(243)	(32,030)
	(喀痰)		(1,482)
胸	デジタル	420	49,240
骨粗鬆症		70	2,548
特定健康診査 (肝炎ウィルス検査)		136	10,530 (1523)
事業所定期健診		247	18,898
眼底検査			1,118
頸部超音波検査		41	1,445
腹部超音波検査		49	1,420
総合健診(協会けんぽ)		21	514
学校検診	胸部デジタル学生	52	16,075
	心電図検査(生徒)	16	1,908
	心電図検査(職員)		19
	ウィルス抗体検査	1	92
	便細菌検査	1	14
	尿検査	9	2,697
	ぎょう虫検査	4	827
	ツベルクリン反応		
特殊検診	VDT	71	821
	有機溶剤		894
	漁業取締		13
	振動工具取扱		456
	福祉現業		4
	トキソプラズマ		33
	放射線業務		444
	特定化学		986
	ペニシリン		
	じん肺		403

(2) 施設健診

	施設健診	
	検診項目	実施人数
がん 検診 単 独	胃直接撮影	284
	内視鏡	11
	協会けんぽ子宮のみ(細胞診)	75
	細胞診検査	746
	HPV	41
	乳腺視触診	997
	乳腺マンモ	1210
	乳腺超音波	335
	前立腺	58
	大腸 1日法	90
	2日法	153
	肺(再掲)	(331)
胸部	胸部デジタル	2,007
骨粗鬆症		394
特定健康診査		342
頸部超音波検査		190
糖負荷検査		10
事業所定期健診		2,047
腹部超音波検査		162
原子爆弾被爆者健診		13
競輪選手健康診断		63
総 合 健 診	協会けんぽ	3,689
	事業所	3,062
	国保	929
	(特定受診券使用)	(1,485)
学 校 検 診	ツベルクリン反応	37
特 殊 検 診	VDT	8
	有機溶剤	65
	漁業取締	
	振動工具取扱	121
	福祉現業	
	トキソプラズマ	
	放射線業務	34
	特定化学	
	ペニシリン	83
	じん肺	145

その他の検査					
健康診断書等		(件) 1,483			
精 密 検 査					
		(人)		(人)	
胃部精密	直接	3	大腸精密	注腸	11
	内視鏡	298		内視鏡	329
子宮精密	生検	170	その他精密	生検	93
	血液			超音波	202
	細胞診	8		血液検査	133
	超音波	31		腹部超音波	39
	生検	2		尿検査	1
				尿細胞診	2

特定保健指導	巡回検診実施分		施設検診実施分	
	実施回数	実施人数	実施回数	実施人数
	出張 電話 メール	10 30 10	来所 電話 メール	38 30 46

3) 普及啓発事業

(1) 広報活動

ア がん、結核をはじめとした生活習慣病や各種疾病の予防知識の啓発と意識の高揚を図るため、全県的に幅広い広報活動を積極的に展開しました。

特に、市町村が実施する健康教室等に講師を派遣し、がん等の生活習慣病の予防について講演を行いました。

イ (公財) 日本対がん協会が発行する「対がん協会報」等や(公財) 結核予防会が発行する「複十字」等を各市町村、関係機関等に無料配布をしました。

ウ 生活習慣病、がん、結核等の啓発資材を保健所、市町村などに貸し出しを行いました。

エ 四国労働金庫が社会貢献活動の一環として実施している「ピンクリボンプロジェクト」による寄附を活用し、「ピンクリボンバッチ」を購入し職員が付けてピンクリボン運動の普及啓発に努めたほか、乳がんのセルフチェック等パンフレットを各種イベント開催時に配布し、乳がんの自己検診法の普及啓発を行いました。

オ 機関誌「健診センターだより」を発行し、各市町村、保健所、事業所等に配布し生活習慣病予防の普及啓発に努めました。

(2) 各種行事への参加・共催

ア 国、県、中央団体が実施する「がん征圧月間」、「結核予防週間」「健康増進普及月間」等に呼応して集中的な広報活動を県下一円で展開しました。

特に、がん征圧月間である9月には、4台の胃がん検診車にがん征圧月間PR用カッティングシールを貼付し広報活動に努めました。

イ 9月3日には、徳島県、全国健康保険協会徳島支部、徳島県教育委員会との共催により、「健康を考える県民のつどい」を開催し、健康づくり推進活動功労者及び功労団体の表彰や特別講演と事例発表を実施しました。

ウ 徳島文理大学、四国大学の文化祭に参加し、NPO 法人 AWA がん対策募金の協力を得て、肺がんの無料検診を実施し、各種パンフレットを配布するなど、若年層に対するがん予防の普及啓発に努めました。

(3) (公財) 日本対がん協会との連携事業

ア がん征圧月間である、9月4日、5日に福岡市で開催されました、「がん征圧全国大会」に職員2名が参加しました。

イ 10月4日、5日には、「リレー・フォー・ライフとくしま in 東新町商店街」に参加し、がん予防のパンフレットを配布しました。

また、10月11日、12日には、「リレー・フォー・ライフ小松島」で、肺がん、乳がんの無料検診を実施し、パンフレットの配布、乳がん触診モデル、がん予防パネルの展示を行ったほか、当機構の職員でチームを編成し、がん征圧への願いを込めて24時間交替でタスキリレーを行うなど積極的に参加しました。

(4) (公財) 結核予防会との連携事業

ア 毎年8月1日から全国的に行われる複十字シール運動の開始日に、結核予防婦人団体連絡協議会徳島県支部長及び3名の副支部長と、当機構の幹部の役職員が徳島県知事を表敬訪問し、同運動に対する理解と協力をお願いしました。

イ 2月4、5日に、神奈川県横浜市において開催された「結核予防全国大会」に職員1名が参加しました。

4) 事業報告の附属明細書

(1) 啓発活動実施状況

実施 月日	実施主体名	対象者	出席 人数	実施内容
6.10	津田公民館ふれあい教室 津田公民館	婦人会員	40	とくしま未来健康づくり機構 センター長 本田浩仁 「恐ろしい結核の話」
9.3	健康を考える県民のつどい 徳島県 とくしま未来健康づくり機構 全国健康保険協会徳島支部 徳島県教育委員会	住 民 市町村職員 保健所職員 婦人会員	750	あわぎんホール 講演 テーマ「ロコモティブシンドローム(運動器症候群) ー健康長寿のための理解と予防ー」 徳島大学病院 整形外科 講師 浜田大輔 事例発表 テーマ「健康づくりでまちづくり～いけだスポーツクラブの 取組～」 いけだスポーツクラブ マネージャー 大西真知子 テーマ「藍住町ヘルスメイトあゆみ」 藍住町食生活改善推進協議会「藍愛グループ」 顧問 森 智恵子 パンフレット配布(9, 600部)
9.3	複十字シール募金・結核予防思想 の啓発キャンペーン とくしま未来健康づくり機構 徳島県・徳島県婦人団体連合会	県 民	—	あわぎんホール 徳島県婦人団体連合会、徳島県の協力を得て、 リーフレット配布と募金活動を行った。
10.3 10.4	リレー・フォー・ライフジャパン2015 とくしまin徳島市東新町商店街 同上実行委員会 日本対がん協会	がん患者 県 民	800	徳島市東新町商店街 開会式参加
10.10 10.11	リレー・フォー・ライフジャパン in2015小松島 同上実行委員会 日本対がん協会	がん患者 県 民	388	小松島市しおかぜ公園 無料がん検診 乳がん検診 76名 肺がん検診 81名 パネル・乳がんモデル展示 パンフレット配布(200部)
10.18	徳島文理大学 文化祭 NPO法人 AWAがん対策募金	住 民 教職員 学 生	—	徳島文理大学キャンパス 無料がん検診 肺がん検診 14名 パンフレット配布(100部)
11.14	四国大学 文化祭 NPO法人 AWAがん対策募金	住 民 教職員 学 生	—	四国大学キャンパス 無料がん検診 肺がん検診 13名 パンフレット配布(100部)
1.28	次世代健康教育事業 出前講座(板東小学校) NPO法人 AWAがん対策募金	生 徒	50	とくしま未来健康づくり機構 医長 勢井 雅子 「がん検診の重要性について」
2.16	松茂町健康教室 松茂町	住 民	50	とくしま未来健康づくり機構 医長 新居 直人 「糖尿病について」
3.14	美馬支部市町村保健師 連絡協議会研修会 徳島県市町村保健師 連絡協議会美馬支部	保健師	20	とくしま未来健康づくり機構 医長 青木 利佳 「ピロリ菌感染と胃がん検診について」
3.16	板野町生活習慣予防講座 板野町	保健師	35	とくしま未来健康づくり機構 医長 久保 謙一郎 「生活習慣病予防と健診結果について」
計			延 2,133 人	

(2) パンフレット・リーフレット等配布数

種別	数量	種別	数量
対がん協会報	3,600部	いきいき健康シリーズ 禁煙	100部
〃 増刊号	200部	健診結果はいかがでしたか？	100部
がん検診のすすめ	3,000部	かんたん解決！腹囲で分かるメタボのサイン	100部
乳がんのセルフチェック	5,000部	かんたん解決！がん予防でいきいきライフ	100部
がん征圧月間ポスター	1,500部	かんたん解決！はじめよう糖尿病予防	100部
がん予防ポスター	1,500枚	かんたん解決！血液いきいき習慣	100部
がんのしおり	50部	健康の輪	270部
てくてく四国へんろ道	100部	複十字	1,146部
受けて安心！がん検診	100部	結核の常識2015	3,000部
肝炎ウイルス検査を受けましょう	100部	複十字リーフレット	10,000部
骨粗しょう症を防ぐ食生活	100部	複十字ポスター	200枚
いきいき健康シリーズ ストレス	100部	結核予防週間ポスター	750枚
いきいき健康シリーズ サラサラ血液	100部	禁煙ポスター	200部
いきいき健康シリーズ 前立腺肥大症	100部	生活習慣病のしおり	50部
いきいき健康シリーズ 日常ながら運動	100部	健診センターだより	40,000部
		計	71,866部

3 結核予防会徳島県支部としての事業

ア 募金内訳

依頼先	区分	依頼数量			目標額	募金額
		シール・封筒	シール大型	シール小型		
各保健所管内市町村他		部 4,695	部	部	円 939,000	円 992,359
徳島県立高等学校		356			71,200	71,200
徳島県婦人団体連合会		4,735			947,000	935,000
その他支部直接依頼分		5,214	807	300	1,879,800	972,073
計		15,000	807	300	3,837,000	2,970,632

イ 教育資料内訳

品名	数量
DOTSってなあに	70 冊
結核？！でも心配しないで	300 冊
保健師・看護師の結核展望 105号	4 冊
〃 106号	2 冊
結核の統計2015	8 冊

4 会議等の開催

区分	開催年月日	会場	議題
第8回 評議員会	27.4.30	センター事務室	1.理事の選任について 2.評議員会からの評議員候補者の推薦について
第19回 理事会	27.5.8	センター大会議室	1.役員(常務理事・副理事長)の選定について 2.重要な使用人の選任(事務局長)について
第4回 評議員選任 委員会	27.5.14	センター大会議室	1.議長の選出について 2.評議員の選任について
第20回 理事会	27.6.2	センター大会議室	1.平成26年度事業報告について 2.平成26年度決算について 3.第9回評議員会の招集について 4.報告事項 評議員の改選について
第9回 評議員会	27.6.19	センター大会議室	1.議長の選任について 2.役員(理事)の改選について 3.平成26年度貸借対照表・正味財産増減計算書及び財産目録について 4.平成26年度事業報告について
第21回 理事会	27.7.21	センター大会議室	1.役員(理事長・専務理事)の選定について 2.役員の報酬について
第22回 理事会	27.11.9	センター大会議室	1.事務局の運営に関して必要な事項に係る規程の制定について 2.職務の執行の状況について
第23回 理事会	28.3.17	センター大会議室	1.平成27年度収入支出補正予算について 2.平成28年度事業計画及び収入支出予算について 3.臨時評議員会の招集について 4.役員の報酬について 5.事務局員からの評議員選任委員会委員の推薦について 6.理事会からの評議員候補者の推薦について 7.事務局の運営に関して必要な事項に係る規程の制定等について
第10回 評議員会	28.3.28	センター事務室	1.理事の選任について 2.評議員から評議員選任委員会委員の推薦について

健 診 事 業

Ⅵ 健診事業

1 住民健診

(1) 特定健康診査

総受診者数は10,243人で、メタボリックシンドロームの基準に該当し、食生活の見直しや運動療法が必要な者が1,296人(12.7%)、予備群該当者が1,173人(11.5%)、該当しなかった者が7,774人(75.9%)であった。

男女別割合では、基準該当の割合が男性で21.2%、女性で6.5%であり、該当割合は男性が女性の約2倍以上であった。

保健指導レベルにおいては、積極的支援の割合が男性で5.7%、女性で1.2%であり、該当割合は男性が女性の約4.8倍であった。

特定健康診査結果集計表(年齢別・男女別)


性別	年齢区分	受診者数	検査項目別														所見						
			基本的な健診項目														追加項目			詳細な			
			身体計測		血圧		血中脂質検査		肝機能検査		血糖検査		尿検査		貧血検査								
			腹囲	BMI	要指導	要医療	中性脂肪	コレステロール	LDLコレステロール	AST	ALT	γ-GTP	血糖	ヘモグロビンA1C	尿糖	尿蛋白	実施者数	尿酸	クレアチニン	実施者数	赤血球数	血色素量	ヘマトクリット
正常参考値			男85cm未満 女90cm未満	18.5～24.9(%)	収縮期129以下 拡張期84以下		149(mg/dl)以下	40(mg/dl)以上	119(mg/dl)以下	30(u/l)以下	30(u/l)以下	50(u/l)以下	空腹時99(mg/dl)以下 随時139(mg/dl)以下	5.5%以下	—	—or±		7.0(mg/dl)以下	男0.50～1.00(mg/dl) 女0.40～0.70(mg/dl)			男13.1～17.9(g/dl) 女12.1～15.9(g/dl)	
男	40歳未満	244	93	74	12	12	65	38	116	40	79	56	18	72	3	13	244	70	1	3	1		
	40～44	126	57	46	5	18	37	12	69	28	43	37	15	57	1	8	126	31	2	6	1		
	45～49	156	89	69	14	27	54	17	88	38	61	57	23	78	3	12	153	42	1	2	1	1	1
	50～54	151	76	62	13	35	45	11	78	37	50	49	35	81	6	14	151	38	7	5	1		
	55～59	277	131	103	24	101	80	31	132	45	68	81	75	170	16	22	270	60	8	5	1	1	1
	60～64	708	366	233	64	308	182	90	352	117	140	193	235	477	28	55	669	149	31	18	2	3	2
	65～69	1,433	727	467	148	690	351	138	700	248	239	352	549	1,054	62	117	1,402	300	83	61	7	10	7
	70～74	1,036	519	331	96	577	194	126	442	191	139	225	406	762	46	90	1,024	185	72	56	15	18	16
	75歳以上	160	61	46	33	58	26	15	72	39	18	26	50	99	3	18	160	27	10	0			
男性計		4,291	2,119	1,431	409	1,826	1,034	478	2,049	783	837	1,076	1,406	2,850	168	349	4,199	902	215	156	29	33	27
女	40歳未満	403	28	124	4	5	23	8	94	14	24	16	11	102	2	17	397		14	65	5	19	7
	40～44	210	23	61	6	17	14	7	68	12	12	8	15	75	1	12	142	1	3	43	3	16	8
	45～49	174	24	55	11	15	18	5	66	11	14	18	15	70	2	5	131		2	45	2	11	8
	50～54	233	44	83	15	40	41	4	138	19	30	31	32	131	4	8	161	2	3	51	5	12	10
	55～59	462	59	140	31	92	61	6	299	38	47	38	56	317	1	20	384	4	7	66	9	10	9
	60～64	1,191	179	349	98	349	180	40	789	105	103	77	214	875	9	30	1,068	26	26	121	10	26	8
	65～69	1,685	290	502	170	697	245	54	1,029	139	129	90	356	1,278	12	56	1,581	36	40	149	10	33	15
	70～74	1,397	272	418	142	684	170	46	790	138	86	72	324	1,070	13	63	1,334	28	40	108	14	21	17
	75歳以上	197	21	51	20	85	28	6	105	31	10	13	52	143		12	197	8	11	0			
女性計		5,952	940	1,783	497	1,984	780	176	3,378	507	455	363	1,075	4,061	44	223	5,395	105	146	648	58	148	82
男女計		10,243	3,059	3,214	906	3,810	1,814	654	5,427	1,290	1,292	1,439	2,481	6,911	212	572	9,594	1,007	361	804	87	181	109

単位:人)

者数				メタボリックシンドローム判定				該当する危険因子				保健指導レベル				採血時間		服薬歴			既往歴			喫煙
健診項目				基準該当	予備群該当	非該当	判定不能	肥満	高血圧	脂質異常	高血糖	積極的支援	動機付け支援	情報提供	判定不能	10時間未満	10時間以上	血圧	血糖	脂質	脳血管	心血管	腎不全・人工透析	喫煙
心電図検査	眼底検査	実施者数	所見あり																					
				14	44	186		93	24	81	7	33	28	183		74	170	2	1	3	1			79
				9	25	92		57	23	45	7	16	14	96		14	112	4	1	6		4		40
				20	46	90		89	41	63	15	25	29	102		14	142	17	6	8	3	8		50
				23	28	100		76	48	52	24	28	8	115		24	127	21	11	6	1	3	2	56
2	1	2		51	48	178		131	125	104	55	34	23	220		45	232	58	25	20	5	8		96
5	1	5		166	134	408		366	372	283	158	94	61	553		79	629	205	66	94	25	44	7	206
8		8	2	339	274	820		727	838	569	344		264	1,169		151	1,282	515	129	237	78	130	10	292
6	2	6	2	265	190	581		519	673	402	264		149	887		113	923	460	123	181	56	101	11	151
				21	27	112		61	91	35	24					20	140	28	4	6	3	9		14
21	4	21	4	908	816	2,567		2,119	2,235	1,634	898	230	576	3,325		534	3,757	1,310	366	561	172	307	30	984
				2	12	389		28	9	27	8	7	15	381		159	244	1	1	1		2		37
				7	9	194		23	23	19	8	5	11	194		26	184	10	1	2	2	1		30
1		1		6	9	159		24	26	21	7	8	6	160		22	152	8	1	2	2			24
				20	16	197		44	55	54	19	16	11	206		32	201	24	7	15	4	4		30
				21	20	421		59	123	108	36	14	22	426		44	418	59	6	60	4	10	1	26
				63	76	1,052		179	447	364	117	19	63	1,109		133	1,058	239	36	211	15	28	2	30
				140	98	1,447		290	867	609	214		103	1,582		191	1,494	523	75	421	40	58	2	34
2	1	2		121	110	1,166		272	826	526	197		72	1,325		197	1,200	551	73	396	43	77	5	15
				8	7	182		21	105	49	23					34	163	39	3	22	3	5	1	3
3	1	3	0	388	357	5,207		940	2,481	1,777	629	69	303	5,383		838	5,114	1,454	203	1,130	113	185	11	229
24	5	24	4	1,296	1,173	7,774		3,059	4,716	3,411	1,527	299	879	8,708		1,372	8,871	2,764	569	1,691	285	492	41	1,213


特定健康診査

男女別受診割合




メタボリックシンドローム判定結果

(男)



(女)



年度別メタボリックシンドローム判定

性別	年度	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
男性	基準該当	771	20.4%	746	19.4%	812	19.8%	908	21.2%
	予備軍該当	629	16.6%	676	17.6%	737	18.0%	816	19.0%
	非該当	2,379	63.0%	2,416	62.9%	2,543	62.1%	2,567	59.8%
	男性計	3,779		3,838		4,092		4,291	
女性	基準該当	358	6.6%	357	6.5%	363	6.4%	388	6.5%
	予備軍該当	327	6.0%	327	6.0%	308	5.4%	357	6.0%
	非該当	4,732	87.3%	4,792	87.5%	5,025	88.2%	5,207	87.5%
	女性計	5,417		5,476		5,696		5,952	

男性のメタボ該当者は、女性の倍以上あり、年々増加傾向にある。
女性は、メタボ非該当者が年々増加傾向にあり、改善が見られる。

(2) 肝炎ウィルス検査

肝炎ウィルス検査を特定健康診査に併用し市町村において実施した。総受診者数は、1,533人で、そのうちB型肝炎（HBs抗原検査）受診者数は1,529人、陽性者が12人（0.78%）であった。C型肝炎（HCV抗体検査）受診者数は1,533人で感染している可能性が高い者は2人（0.13%）であった。

肝炎ウィルス検診実績表（年齢別・男女別）

男性 年齢区分	受診者数	HBs抗原検査			HCV抗体検査					受診者数		
		陽性	陰性	合計	性い感染高可しい能て		性い感染低可しい能て		合計	HBs検査のみ	HCV検査のみ	両方
					①HCV抗体検査高力価	②HCV-RNA陽性	③HCV-RNA陰性	④HCV抗体検査陰性				
4 0 歳 未 満	39		38	38				39	39		1	38
4 0 ～ 4 4	81	2	79	81				81	81			81
4 5 ～ 4 9	40		40	40				40	40			40
5 0 ～ 5 4	48	1	47	48				48	48			48
5 5 ～ 5 9	68		68	68			1	67	68			68
6 0 ～ 6 4	171	2	169	171			3	168	171			171
6 5 ～ 6 9	161	1	158	159			3	158	161		2	159
7 0 ～ 7 4	47	1	46	47				47	47			47
7 5 ～ 7 9	19		19	19			1	18	19			19
8 0 歳 以 上	14	1	13	14				14	14			14
男 性 計	688	8	677	685			8	680	688		3	685

女性 年齢区分	受診者数	HBs抗原検査			HCV抗体検査					受診者数		
		陽 性	陰 性	合 計	性い感 がる染 高可し い能て		性い感 がる染 低可し い能て		合 計	H B s 検 査 の み	H C V 検 査 の み	両 方
					①HCV 抗体検 査高力 価	②HCV －RNA 陽性	③HCV －RNA 陰性	④HCV 抗体検 査陰性				
4 0 歳 未 満	48	1	47	48			1	47	48			48
4 0 ～ 4 4	135		135	135				135	135			135
4 5 ～ 4 9	66		65	65				66	66		1	65
5 0 ～ 5 4	62		62	62			1	61	62			62
5 5 ～ 5 9	115	2	113	115	1			114	115			115
6 0 ～ 6 4	175	1	174	175			1	174	175			175
6 5 ～ 6 9	125		125	125			2	123	125			125
7 0 ～ 7 4	75		75	75				75	75			75
7 5 ～ 7 9	28		28	28		1	1	26	28			28
8 0 歳 以 上	16		16	16				16	16			16
女 性 計	845	4	840	844	1	1	6	837	845		1	844

男女計	1533	12	1517	1529	1	1	14	1517	1533		4	1529
-----	------	----	------	------	---	---	----	------	------	--	---	------

2 事業所健診

(1) 定期健康診断

労働安全衛生法による定期健康診断と、血液検査項目等を追加した健康診断を合わせて 30,078 人に実施した。

総合的な判定区分は、異常なし 2,839 人 (9.4%)、要指導 11,169 人 (37.1%)、要医療 16,070 人 (53.4%) であった。

定期健康診断結果集計表(年齢別・男女別)

性別	年齢区分	受診者数	検査項目別受診者数													
			理学検査	身体測定				聴力		血圧		検尿		心電図		
			検査実施者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数	検査実施者数			検査実施者数	有所見者数
					腹囲	BMI		1000Hz	4000Hz				尿糖	尿蛋白		
正常参考値					男85cm未満 女90cm未満	18.5 ～ 24.9 (%)		30dB以下所見無し	40dB以下所見無し		収縮期129以下 拡張期84以下	—	—or±		所見無し	
男性	35歳未満	4,664	4,617	4,610	1,113	1,598	4,346	74	70	4,660	477	4,601	49	163	3,516	16
	35～39	1,622	1,622	1,621	597	611	1,554	35	61	1,621	266	1,614	38	70	1,400	3
	40～44	1,717	1,715	1,713	777	728	1,634	46	91	1,716	353	1,709	59	95	1,625	7
	45～49	1,450	1,450	1,450	694	618	1,373	42	157	1,450	408	1,445	61	76	1,379	12
	50～54	1,575	1,575	1,575	822	630	1,514	83	257	1,575	503	1,574	105	91	1,520	24
	55～59	1,711	1,711	1,710	888	655	1,664	158	498	1,710	645	1,701	106	90	1,634	27
	60～64	1,471	1,471	1,468	801	563	1,377	231	565	1,471	600	1,462	85	95	1,379	42
	65～69	707	706	706	362	247	596	112	328	706	320	701	34	43	620	12
	70歳以上	342	341	340	179	102	241	100	171	342	153	319	20	27	267	9
	男性計	15,259	15,208	15,193	6,233	5,752	14,299	881	2,198	15,251	3,725	15,126	557	750	13,340	152
女性	35歳未満	4,201	4,155	4,150	192	1,292	3,991	39	36	4,199	112	3,921	24	154	3,022	5
	35～39	1,520	1,520	1,520	131	511	1,455	19	11	1,520	84	1,455	20	64	1,272	5
	40～44	1,944	1,944	1,944	228	633	1,692	48	34	1,944	164	1,844	14	64	1,749	6
	45～49	1,627	1,627	1,626	215	509	1,431	43	34	1,627	210	1,569	15	60	1,453	5
	50～54	1,767	1,767	1,767	256	564	1,540	81	65	1,767	327	1,745	24	62	1,571	7
	55～59	1,679	1,679	1,678	265	534	1,458	117	93	1,679	367	1,675	32	61	1,509	7
	60～64	1,139	1,139	1,136	214	367	864	108	124	1,139	325	1,134	18	39	925	5
	65～69	601	601	600	123	203	339	73	75	601	191	596	13	21	423	2
	70歳以上	341	341	330	69	112	147	54	65	341	136	263	6	11	197	5
	女性計	14,819	14,773	14,751	1,693	4,725	12,917	582	537	14,817	1,916	14,202	166	536	12,121	47
合計		30,078	29,981	29,944	7,926	10,477	27,216	1,463	2,735	30,068	5,641	29,328	723	1,286	25,461	199

(単位:人)

数・有 所 見 者 数													総 合 判 定		
血液検査 検査実施者数	貧血	肝機能検査				脂質検査				糖 代 謝			異常なし	要 指 導	要 医 療
	有所見者数 血色素量	有所見者数	A S T	A L T	γ G T P	有所見者数	中性脂肪	コレステロール	コレステロール	有所見者数	血 糖	ヘモグロビン A1C			
	男13.1～ 17.9(g/dl) 女12.1～ 15.9(g/dl)		30 (u/l)以下	30 (u/l)以下	50 (u/l)以下		149 (mg/dl)以下	40 (mg/dl)以上	119 (mg/dl)以下		空腹時 99(mg/dl) 随時139 (mg/dl) 以下	5.5% 以下			
3,804	50	1,111	455	937	432	1,645	632	274	1,246	667	116	607	872	2,241	1,551
1,494	19	610	238	493	367	891	390	123	723	451	125	389	133	683	806
1,694	45	770	300	558	493	1,090	482	158	893	652	251	541	74	614	1,029
1,434	41	662	224	432	451	954	437	147	760	603	252	491	44	450	956
1,560	53	723	256	437	533	1,072	461	151	855	803	395	647	22	414	1,139
1,694	63	700	272	394	505	1,122	491	148	877	1,002	493	837	22	432	1,257
1,467	58	571	237	294	399	990	421	145	739	979	514	817	9	306	1,156
703	45	267	139	136	174	425	152	69	333	464	237	355	4	154	549
341	45	95	52	31	61	193	59	51	137	235	104	204	3	62	277
14,191	419	5,509	2,173	3,712	3,415	8,382	3,525	1,266	6,563	5,856	2,487	4,888	1,183	5,356	8,720
3,336	434	183	93	134	65	773	145	46	683	519	61	494	1,016	2,007	1,178
1,336	261	102	44	61	50	414	82	16	379	295	59	269	213	735	572
1,930	402	169	61	97	93	730	146	40	668	600	96	565	208	878	858
1,618	342	174	57	95	108	755	136	25	697	621	123	573	100	677	850
1,757	204	303	142	184	159	1,085	205	20	1,027	841	182	777	65	612	1,090
1,666	92	303	146	173	173	1,144	263	28	1,069	983	235	907	32	454	1,193
1,130	59	191	104	97	88	762	154	18	717	748	192	691	14	283	842
598	33	92	50	49	47	393	117	22	355	447	125	419	6	115	480
341	54	46	32	19	19	200	76	22	161	242	65	238	2	52	287
13,712	1,881	1,563	729	909	802	6,256	1,324	237	5,756	5,296	1,138	4,933	1,656	5,813	7,350
27,903	2,300	7,072	2,902	4,621	4,217	14,638	4,849	1,503	12,319	11,152	3,625	9,821	2,839	11,169	16,070


その他の検査項目別結果集計表(年齢別・男女別)

性別	年齢区分	その他検査 実施者数	検査		項目別受診							
			視力検査		尿潜血・ ウロビリ	肝機能検査					脂質	
			裸眼・ 矯正 右	裸眼・ 矯正 左		A L P	C H E	L D H	総 ビリルビン	T T T	Z T T	総 コレステロール
正常参考値			裸眼0.7 以上・ 矯正0.7 以上	裸眼0.7 以上・ 矯正0.7 以上	潜血 ーor± ウロビリ 正常or±	100～ 340 (U/l)	165～ 470 (U/l)	110～ 220 (U/l)	1.0 (mg/dl) 以下	4.0 (KU) 以下	12.0 (KU) 以下	130～219 (mg/dl)
男性	35 歳 未 満	4,615	622	606	84	5	5	5	36	4	5	264
	35 ～ 39	1,621	176	180	38	11	5	17	60	11	12	196
	40 ～ 44	1,713	267	237	40	26	11	23	80	15	18	285
	45 ～ 49	1,444	242	232	47	13	11	13	65	16	14	251
	50 ～ 54	1,573	252	219	85	12	6	21	97	17	19	337
	55 ～ 59	1,704	290	282	72	39	6	26	103	20	24	266
	60 ～ 64	1,436	265	232	68	26	7	49	114	24	47	251
	65 ～ 69	674	141	130	40	17	5	11	51	7	12	105
	70 歳 以 上	326	69	68	13	5	2	18	39	24	26	30
	男 性 計	15,106	2,324	2,186	487	154	58	183	645	138	177	1,985
女性	35 歳 未 満	4,155	607	546	478	4		3	6	6	6	215
	35 ～ 39	1,515	177	195	208	19	2	8	31	16	25	157
	40 ～ 44	1,824	279	255	274	29	7	10	64	42	57	214
	45 ～ 49	1,540	309	288	230	17	1	13	34	25	30	243
	50 ～ 54	1,650	342	312	230	24	9	18	64	33	40	430
	55 ～ 59	1,589	320	281	221	30	13	33	62	33	41	475
	60 ～ 64	1,005	218	194	140	15	8	24	50	25	25	259
	65 ～ 69	488	84	91	58	17	1	26	15	12	18	107
	70 歳 以 上	298	46	49	30	7	3	30	25	21	11	49
	女 性 計	14,064	2,382	2,211	1,869	162	44	165	351	213	253	2,149
合 計		29,170	4,706	4,397	2,356	316	102	348	996	351	430	4,134
検査実施者数			27,328	27,317	27,494	8,153	2,265	3,526	3,562	2,266	3,128	15,815

(単位:人)


者 数 ・ 有 所 見 者 数															
蛋 白 代 謝			腎機能		尿酸	腓	肝 炎			炎症	血液一般			眼 底	
総 蛋 白	アル ブ ミ ン	A G 比	尿 素 窒 素	クレ ア チ ニ ン		血 清 ア ミ ラ ー ゼ	H B s 抗 原	H B s 抗 体	H C V 抗 体	C R P	白 血 球 数	血 小 板	血 清 鉄	検 査 実 施 者 数	有 所 見 者 数
6.5～8.2 (g/dl)	3.8～5.3 (g/dl)	1.00～ 2.00	8～20 (mg/dl)	男0.50～ 1.00(mg/dl) 女0.40～ 0.70(mg/dl)	7.0 (mg/dl) 以下	37～ 125 (U/l)	(－) 0.04 (IU/ml) 以下	(－) 9.9 (IU/ml) 以下	(－) 0.9 (IU/ml) 以下	0.3 (mg/dl) 以下	40～85 (×100μ l)	15.0～ 35.0 (×104μ l)	男65～160 (μ g/dl) 女55～150 (μ g/dl)		
	3	177	6	13	515	123	2	15	0	5	518	147	40	192	9
2		41	16	8	260	48		5	0	11	237	56	41	217	25
13	2	27	11	16	312	44	1	11	0	14	269	61	40	334	33
7	1	21	1	25	233	52	5	7	0	9	240	57	36	318	51
12	4	22	7	34	293	71	2	9	2	9	306	89	42	368	68
10		17	14	40	283	69	3	6	5	10	269	95	46	384	67
14	3	10	18	55	219	52	3	11	2	8	189	77	37	309	49
9	3	2	11	37	82	30	2	14	1	6	89	43	11	218	38
9	12	5	23	29	34	25		11	3	13	35	18	20	139	40
76	28	322	107	257	2,231	514	18	89	13	85	2,152	643	313	2,479	380
	1	39	12	46	22	107		120	2	1	501	270	103	177	12
2		12	13	14	5	56	3	27	1	1	233	119	62	222	21
10	7	15	21	22	13	78	3	32	2	10	315	192	104	377	25
15	6	3	13	18	10	62	1	21	5	3	286	186	80	340	37
15	6	4	20	22	29	65	5	14	1	7	290	131	69	389	43
17	1	9	8	16	24	68	4	14	3	13	273	72	39	411	53
10	4	4	10	13	16	42	2	10	1	6	164	46	10	277	45
3	1	2	11	15	9	19	1	11	2	2	73	12	6	129	29
4	31	1	30	30	5	25		12	1	6	52	20	8	97	33
76	57	89	138	196	133	522	19	261	18	49	2,187	1,048	481	2,419	298
152	85	411	245	453	2,364	1,036	37	350	31	134	4,339	1,691	794	4,898	678
4,315	3,686	7,760	3,973	16,637	20,320	9,197	4,268	589	3,856	2,414	26,131	22,396	3,310		

男女別受診割合




総合判定結果

(男)



(女)



(2) 結核検診

X線撮影による総受診者数は27,733人。

要精検者数は386人で、そのうち精検受診者数は303人（精検受診率78.5%）であった。

結核検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	2,954	2,876	64	14	8	57.1
30 ～ 34	1,251	1,203	38	10	9	90.0
35 ～ 39	1,466	1,406	53	7	4	57.1
40 ～ 44	1,502	1,416	74	12	7	58.3
45 ～ 49	1,266	1,165	93	8	6	75.0
50 ～ 54	1,318	1,195	109	14	8	57.1
55 ～ 59	1,441	1,276	142	23	20	87.0
60 ～ 64	1,271	1,067	177	27	20	74.1
65 ～ 69	799	640	137	22	19	86.4
70 ～ 74	346	260	74	12	9	75.0
75 ～ 79	135	85	43	7	5	71.4
80 歳 以 上	254	117	115	22	16	72.7
計	14,003	12,706	1,119	178	131	73.6

女性 年齢区分	受診者数	検診結果			精検受診者数	精検受診率
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	2,597	2,556	35	6	5	83.3
30 ～ 34	1,095	1,062	29	4	2	50.0
35 ～ 39	1,320	1,282	33	5	5	100.0
40 ～ 44	1,493	1,423	63	7	6	85.7
45 ～ 49	1,281	1,186	83	12	8	66.7
50 ～ 54	1,429	1,298	115	16	12	75.0
55 ～ 59	1,430	1,280	134	16	13	81.3
60 ～ 64	1,047	884	142	21	19	90.5
65 ～ 69	607	505	83	19	16	84.2
70 ～ 74	296	242	41	13	8	61.5
75 ～ 79	172	121	42	9	9	100.0
80 歳 以 上	963	443	440	80	69	86.3
計	13,730	12,282	1,240	208	172	82.7

男	女	計	27,733	24,988	2,359	386	303	78.5
---	---	---	--------	--------	-------	-----	-----	------

精 検 結 果 判 明 数										
肺 癌	肺癌疑	他悪性腫瘍	肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	異常なし	結果不明
						3			5	
						1		1	7	
									4	
1	1			1		2			2	
	1								5	
						4		2	2	
	2					8			9	1
2	1					7			10	
1		1				9			6	2
						5	1		3	
						3			1	1
1	1					10	2	1	1	
5	6	1		1		52	3	4	55	4

精検結果判明数										
肺 癌	肺癌疑	他悪性腫瘍	肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	異常なし	結果不明
						1		1	3	
									2	
						1		2	2	
						2			3	1
						4		1	3	
					1	10			1	
						8			5	
1						10			7	1
					1	8		1	6	
1						3			4	
	2					5			2	
3	9				1	30	1	6	15	2
5	11			2	3	82	1	11	53	4
10	17	1		3	3	134	4	15	108	8

(3) 特殊業務従事者健康診断

特殊健康診断の種類は、じん肺検診、放射線業務従事者検診、漁業取締等業務従事者検診、振動工具取扱業務従事者検診、有機溶剤取扱業務従事者検診、トキソプラズマ検診、福祉現業職員等検診、VDT（VDU）作業従事者検診、特定化学物質等検診、ペニシリン搔皮テスト検査である。

総受診者数は4,195人で、そのうち要精密検査245人（5.8%）であった。

じん肺検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	544	527	11		6	
女性	11	10	1			
合計	555	537	12		6	

放射線業務従事者検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	278	247	23		8	
女性	205	123	59		23	
合計	483	370	82		31	

漁業取締等業務従事者検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	12	5	6		1	
女性	1		1			
合計	13	5	7		1	

振動工具取扱業務従事者検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	574	184	382		8	
女性	3		3			
合計	577	184	385		8	

有機溶剤取扱業務従事者検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	835	622	123		90	
女性	119	97	10		12	
合計	954	719	133		102	

トキソプラズマ検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	17	15	2			
女性	16	16				
合計	33	31	2			

福祉現業職員等検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	3	1	1		1	
女性	1				1	
合計	4	1	1		2	

VDT(VDU)作業従事者検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	407	339	59		9	
女性	422	364	51		7	
合計	829	703	110		16	

特定化学物質等検診

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	588	333	181		74	
女性	76	40	31		5	
合計	664	373	212		79	

ペニシリン搔皮テスト検査

性別	受診者数	陰性	疑陽性	陽性
男性	75	75		
女性	8	8		
合計	83	83		

3 がん検診

(1) 胃がん検診

胃がん検診は、一般住民を対象とした住民検診と事業所、団体等の職員を対象にした事業所検診を実施した。

平成 27 年度の総受診者数は、26,408 人であった。

住民検診受診者数は、18,220 人、要精検者数 1,643 人（要精検率 9.0%）、精検受診者数 1,430 人（精検受診率 87.0%）、がん発見者数 33 人（がん発見率 0.18%）であった。

事業所検診受診者数は、8,188 人、要精検者数 344 人（要精検率 4.2%）、精検受診者数 211 人（精検受診率 61.3%）、がん発見者数 2 人（がん発見率 0.02%）であった。

胃がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 （%）	精				
						精検受診者数	精検受診率 （%）	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
市 町 村 計	18,220	8,678	7,899	1,643	9.0	1,430	87.0	89	33	21
事業所 計	8,188	5,875	1,969	344	4.2	211	61.3	15	2	2
合 計	26,408	14,553	9,868	1,987	7.5	1,641	82.6	104	35	23

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍瘢痕	その他の疾患	結果不明		
8	46	151	41	15	855	97	95		0.18	2.0
	6	17	10	5	128	14	14		0.02	0.6
8	52	168	51	20	983	111	109		0.13	1.8

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	（精所 検見 不要あり）	（要精所 検見 者あり 数）	要精 検率 （％）	精				
						精検受診者数	精検受診率 （％）	異常認めず	胃がん	うち早期 胃がん
30 歳 未 満	2	1	1	0	0.0					
30 ～ 34	5	4	1	0	0.0					
35 ～ 39	100	72	28	0	0.0					
40 ～ 44	494	357	120	17	3.4	15	88.2	1		
45 ～ 49	369	249	106	14	3.8	13	92.9	4		
50 ～ 54	342	207	111	24	7.0	22	91.7	1		
55 ～ 59	481	253	186	42	8.7	33	78.6	2		
60 ～ 64	1,177	537	514	126	10.7	96	76.2	3	1	
65 ～ 69	1,917	765	915	237	12.4	215	90.7	13	11	8
70 ～ 74	1,460	526	740	194	13.3	169	87.1	12	7	4
75 ～ 79	859	261	486	112	13.0	96	85.7	3	6	4
80 歳 以 上	636	159	384	93	14.6	77	82.8	6	2	1
計	7,842	3,391	3,592	859	11.0	736	85.7	45	27	17

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	（精所 検見 不要あり）	（要精所 検見 者あり 数）	要精 検率 （％）	精検受診者数	精検受診率 （％）	異常認めず	胃がん	うち早期 胃がん
30 歳 未 満	2	2	0	0	0.0					
30 ～ 34	4	4	0	0	0.0					
35 ～ 39	114	99	15	0	0.0					
40 ～ 44	855	668	165	22	2.6	20	90.9	3		
45 ～ 49	572	424	127	21	3.7	19	90.5	1		
50 ～ 54	659	434	195	30	4.6	25	83.3	4		
55 ～ 59	885	471	348	66	7.5	60	90.9	2	1	1
60 ～ 64	1,738	886	730	122	7.0	108	88.5	10	1	1
65 ～ 69	2,250	1,012	1,061	177	7.9	159	89.8	7	1	
70 ～ 74	1,755	757	823	175	10.0	154	88.0	11		
75 ～ 79	1,002	361	547	94	9.4	83	88.3	6	2	1
80 歳 以 上	542	169	296	77	14.2	66	85.7		1	1
計	10,378	5,287	4,307	784	7.6	694	88.5	44	6	4

合 計	18,220	8,678	7,899	1,643	9.0	1430	87.0	89	33	21
-----	--------	-------	-------	-------	-----	------	------	----	----	----

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
	1	2	1		8	1	1			
			1	2	4	1	1			
		2	1	1	14	1	2			
1				1	20	6	3			
	2	8	6	4	56	9	7		0.08	0.8
1	2	15	4	1	127	23	18		0.57	4.6
2	7	20	3	2	99	12	5		0.48	3.6
	3	11	1	2	56	9	5		0.7	5.4
1	3	9	1		43	7	5		0.31	2.2
5	18	67	18	13	427	69	47		0.34	3.1

胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明	がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
			1		14		2			
	1	1	1		12	1	2			
	1	2			17		1			
	2	9	2	1	37	1	5		0.11	1.5
1	6	9	5		64	7	5		0.06	0.8
1	7	18	3	1	103	6	12		0.04	0.6
1	8	24	4		87	7	12			
	2	5	3		61	1	3		0.20	2.1
	1	16	4		33	5	6		0.18	1.3
3	28	84	23	2	428	28	48		0.06	0.8

8	46	151	41	15	855	97	95		0.18	2.0
---	----	-----	----	----	-----	----	----	--	------	-----

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精 所 検 見 不 あり 要)	(要 所 精 見 検 あり 者 数)	要 精 検 率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃 が ん	うち早期 胃がん
30 歳 未 満	51	47	3	1	2.0	1	100.0			
30 ～ 34	125	97	25	3	2.4	3	100.0			
35 ～ 39	438	389	45	4	0.9	2	50.0			
40 ～ 44	748	616	113	19	2.5	13	68.4			
45 ～ 49	670	487	155	28	4.2	14	50.0	2		
50 ～ 54	801	551	211	39	4.9	23	59.0	2		
55 ～ 59	690	445	201	44	6.4	20	45.5			
60 ～ 64	633	346	242	45	7.1	29	64.4	1		
65 ～ 69	305	137	138	30	9.8	16	53.3		2	2
70 ～ 74	76	44	22	10	13.2	4	40.0			
75 ～ 79	21	9	10	2	9.5	1	50.0			
80 歳 以 上	11	6	4	1	9.1	1	100.0			
計	4,569	3,174	1,169	226	4.9	127	56.2	5	2	2

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精 所 検 見 不 あり 要)	(要 所 精 見 検 あり 者 数)	要 精 検 率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃 が ん	うち早期 胃がん
30 歳 未 満	38	34	4							
30 ～ 34	101	85	15	1	1.0	1	100.0			
35 ～ 39	358	301	50	7	2.0	3	42.9			
40 ～ 44	709	573	121	15	2.1	9	60.0	1		
45 ～ 49	600	474	107	19	3.2	17	89.5	3		
50 ～ 54	676	503	147	26	3.8	17	65.4	2		
55 ～ 59	619	403	191	25	4.0	18	72.0	2		
60 ～ 64	331	217	99	15	4.5	10	66.7	1		
65 ～ 69	130	79	42	9	6.9	8	88.9	1		
70 ～ 74	40	22	18							
75 ～ 79	12	6	5	1	8.3	1	100.0			
80 歳 以 上	5	4	1							
計	3,619	2,701	800	118	3.3	84	71.2	10		

合 計	8,188	5,875	1,969	344	4.2	211	61.3	15	2	2
-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----	---	---

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍瘢痕	その他の疾患	結果不明		
					1					
			1		2					
			1		1					
	1	1	2	1	6		2			
		1	1	1	6		3			
	1	2			15		3			
		1	1	1	16	1				
	1	4	1	1	14	4	3			
	1	1			10	2			0.66	6.7
					3	1				
					1					
					1					
	4	10	7	4	76	8	11		0.04	0.9


密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍瘢痕	その他の疾患	結果不明		
					1					
					3					
	1				6	1				
		1	3		9		1			
		2			11	1	1			
	1	3		1	8	3				
					7	1	1			
		1			6					
					1					
	2	7	3	1	52	6	3			

	6	17	10	5	128	14	14		0.02	0.6
--	---	----	----	---	-----	----	----	--	------	-----

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)


胃がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(2) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、日本産婦人科医会・徳島大学医学部の協力を得て、一般住民と事業所を対象に実施し、平成 27 年度の総受診者数は、5,174 人であった。

住民検診受診者数は 2,223 人、頸部細胞診要精検者数 17 人（要精検率 0.8%）、精検受診者数 14 人（精検受診率 82.4%）、頸がん発見者数 8 人（がん発見率 0.36%）であった。体がん精密対象者は 18 人（1.4%）、精検受診者数 7 人（精検受診率 38.9%）、体がん発見者数 0 人（がん発見率 0.00%）であった。

事業所検診受診者数は 2,951 人、頸部細胞診要精検者数は 25 人（要精検率 0.8%）、精検受診者数 12 人（精検受診率 48.0%）で頸がん発見者数は 9 人（がん発見率 0.3%）であった。体がん精密対象者は 0 人、精密検査受診者数は 0 人、がん発見者数は 0 人であった。

なお、併用して任意で行った HPV-DNA 検査は、住民検診で受診者数 126 人、うち陽性者は 7 人、事業所検診では受診者数 267 人、うち陽性者は 12 人であった。

子宮頸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	子 宮 頸 が ん 検 診													
		ベ セ ス ダ 分 類										HPV-DNA		判	
		不 標 本	NILM	ASCUS	LSIL	ASCH	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰 性	陽 性	精検不要	
														な著	疾一
市 町 村 計	2,223		2,205	8	6	1	2				1	119	7	2,130	76
事 業 所 計	2,951		2,915	18	5	4	4		5			255	12	2,900	26
合 計	5,174		5,120	26	11	5	6		5		1	374	19	5,030	102

子宮頸がん精密検診															
定			精密検診結果										未受診者数	がん発見者数	陽性反応的中度（％）
	要精検者数	要精検率（％）	精検受診者数	精検受診率（％）	異常なし	異形成	頸　　が　　ん			体がん	のその他	の疾患	のその他	把診断未握	がん発見率（％）
							が上皮内	潤がん浸	微小浸	が浸潤					
17	0.8		14		2		7			1				4	8
25	0.8		12				9							3	9
42	0.8		26		2		16			1				7	17

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) 一般住民

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診														
		ベセスダ分類											HPV-DNA		判	
		不 十 分	標 本	N I L M	A S C U A S	L S I L	A S C H	H S I L	S C C	A G C	A I S	腺 が ん	陰 性	陽 性	精検不要	
															な 著 し 変	疾一 患般
20 歳 未 満	1		1												1	
20 ～ 24	15		13	1	1									1	13	
25 ～ 29	24		24									2		24		
30 ～ 34	52		51			1						4		50	1	
35 ～ 39	84		83					1				11		83		
40 ～ 44	124		121	1	1			1				16	1	118	3	
45 ～ 49	101		96	3	1	1						5		96		
50 ～ 54	106		106									7	1	101	5	
55 ～ 59	204		203	1								17		193	10	
60 ～ 64	380		379			1						23		367	12	
65 ～ 69	507		506	1								23	4	486	20	
70 ～ 74	373		370	1	1						1	8		355	16	
75 ～ 79	176		176									3		169	7	
80 歳 以 上	76		76											74	2	
合 計	2,223		2,205	8	6	1	2				1	119	7	2,130	76	

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) 事業所

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診														
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判		
		不 十 分	標 本	N I L M	A S C U A S	L S I L	A S C H	H S I L	S C C	A G C	A I S	腺 が ん	陰 性	陽 性	精検不要	判
															な 著 し 変	疾一 患般
20 歳 未 満																
20 ～ 24	73			73											73	
25 ～ 29	174			172	1					1			9		170	2
30 ～ 34	180			174	4		1	1					14	2	172	4
35 ～ 39	324			315	5	1		1		2			35	3	314	5
40 ～ 44	507			501	2		1	1		2			53	1	498	4
45 ～ 49	395			391	2	2							29	4	387	5
50 ～ 54	430			427	2			1					35		426	3
55 ～ 59	445			443	1		1						38	1	442	1
60 ～ 64	259			255	1	2	1						29	1	254	2
65 ～ 69	110			110									8		110	
70 ～ 74	36			36									5		36	
75 ～ 79	16			16											16	
80 歳 以 上	2			2											2	
合 計	2,951			2,915	18	5	4	4		5			255	12	2,900	26

		子宮頸がん精密検診																
定		精 検 者 数	精 密 検 診 結 果										未 受 診 者 数	が ん 発 見 者 数	が ん 発 見 率 (%)	陽 性 反 応 的 中 度 (%)		
者 要 精 検 数	要 精 検 率 (%)		精 検 受 診 率 (%)	異 常 な し	異 形 成	頸 がん			体 が ん	の が ん	の そ の 他	の 疾 患					の そ の 他	把 診 断 未 握
						が 上 皮 内	潤 が ん	微 小 浸 潤										
2	13	1				1									1			
	0																	
1	2																	
1	1	1				1									1	8		
3	2	3		1		2									2	8		
5	5	4				3							1		3			
	0																	
1	1	1											1					
1	0	1		1														
1	0	1											1					
2	1	2						1					1		1			
17	1	14		2		7		1					4		8			

		子宮頸がん精密検診															
定		精 検 者 数	精 検 率 (%)	異 常 な し	異 形 成	頸　　が　　ん			体 が ん	結　　果				未 受 診 者 数	が ん 発 見 者 数	が ん 発 見 率 (%)	陽 性 反 応 的 中 度 (%)
者 要 精 検 数	要 精 検 率 (%)					が 上 皮 内	潤 が ん	微 小 浸 潤		把 診 断 未 握	の そ の 他	の 疾 患	の そ の 他				
2	1	2				1						1		1			
4	2	3				3								3			
5	2	4				2						2		2			
5	1	1				1								1			
3	1	1				1								1			
1	0																
2	0																
3	1	1				1								1			
25	1	12				9						3		9			

子宮体がん精密検診実績表

年齢区分	要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診									備考
		精密 受診者 数	精密 受診率	精密検診結果						未受診者数	
				組織検査 行わず	悪性所見 なし	増殖膜 内	体がん	その他の 疾患	未把握 診断		
市 町 村 計	18	7	38.9	6	1					11	
事 業 所 計											
合 計	18	7	38.9	6	1					11	

子宮体がん精密検診実績表(年齢別) 一般住民


年齢区分	要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診									備考
		精密 受診者 数	精密検診結果						未受診者数		
			精密 受診率	組織検査 行わず	悪性所見 なし	内膜 増殖症	がん 体	その他の 疾患		診断 未把握	
20 歳 未 満											
20 ～ 24											
25 ～ 29											
30 ～ 34	1									1	
35 ～ 39	4	1	25	1						3	
40 ～ 44	4	3	75	3						1	
45 ～ 49	1									1	
50 ～ 54	4	2	50	1	1					2	
55 ～ 59											
60 ～ 64	2	1	50	1						1	
65 ～ 69	2									2	
70 ～ 74											
75 ～ 79											
80 歳 以 上											
合 計	18	7	38.9	6	1					11	

子宮体がん精密検診実績表(年齢別) 事業所



子宮体がん精密検診												備考
年齢区分	要精密受診 対象者数	精密 受診者 数	精密 受診率	組織検査 行わず	精密検診結果					未受診者数		
					悪性所見 なし	内膜増殖症	体がん	その他の疾患	診断 未把握			
20 歳 未 満												
20 ～ 24												
25 ～ 29												
30 ～ 34												
35 ～ 39												
40 ～ 44												
45 ～ 49												
50 ～ 54												
55 ～ 59												
60 ～ 64												
65 ～ 69												
70 ～ 74												
75 ～ 79												
80 歳 以 上												
合 計												

子宮頸がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(3) 乳がん検診

平成 27 年度の総受診者数は、8,721 人であった。

住民検診は受診者数 5,708 人のうち、マンモグラフィのみの受診者は 5,090 人で要精検者数 223 人（要精検率 4.4%）、精検受診者数 211 人（精検受診率 94.6%）、がん発見者数 23 人（がん発見率 0.45%）、視触診・マンモグラフィ併用による受診者数は 599 人で要精検者数 35 人（要精検率 5.8%）、精検受診者数 35 人（精検受診率 100%）、がん発見者数 3 人（がん発見率 0.50%）であった。その他として、マンモグラフィと乳腺超音波検診の受診者数は 4 人、視触診・マンモグラフィ・乳腺超音波検診の受診者数は 12 人、要精検者数はなかった。

事業所検診は、受診者数 3,013 人のうち、マンモグラフィのみの受診者数は 1,857 人で要精検者数 81 人（要精検率 4.4%）精検受診数 62 人（精検受診率 76.5%）、がん発見者数は 8 人（発見率 0.43%）、視触診・マンモグラフィ併用による受診者数は 618 人、要精検者数 25 人（要精検率 4.0%）、精検受診者数 19 人（精検受診率 76.0%）、がん発見者数は 2 人（発見率 0.32%）、視触診と乳腺超音波検診による受診者数は 451 人、要精検者数は 8 人（1.8%）、精検受診者数は 7 人（精検受診率 87.5%）、がん発見者数は 2 人であった。乳腺超音波検診のみ 8 人、マンモグラフィと乳腺超音波検診 63 人、視触診・マンモグラフィ・乳腺超音波検診 16 人で要精検者はなかった。

乳がん検診・精密検診実績表

実施主体名	乳 がん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者 数 検	（受精 % 診 率 検	正 常	乳 慢 腺 症 性	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 検 数	（ % ） 検 要 率 精						
市 町 村 計	5,708	5,446	262	4.6	249	95.0	90	75		4
事 業 所 計	3,013	2,892	121	4.0	93	76.9	16	33	1	4
合 計	8,721	8,338	383	4.4	342	89.3	106	108	1	8

検診方法別受診者数

検 診 方 法	一般住民	事業所	計
視 触 診 の み			
マ ン モ グ ラ フ ィ の み	5,090	1,857	6,947
エ コ ー の み		8	8
視 触 診 ・ マ ン モ グ ラ フ ィ 併 用	599	618	1,217
視 触 診 ・ エ コ ー 併 用	3	451	454
マ ン モ グ ラ フ ィ ・ エ コ ー 併 用	4	63	67
視 触 診 ・ マ ン モ グ ラ フ ィ ・ エ コ ー 併 用	12	16	28

密 検 診										がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反 応的中 度(%)
断 名												
乳 が ん							がん 疑い	そ の 他				
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明			
6	10	1					11	1	51	28	0.49	11.2
1	4						7		27	12	0.40	12.9
7	14	1					18	1	78	40	0.46	11.7

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

乳がん検診(マンモグラフィのみ)・精密検診実績表

実施主体名	乳 が ん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検査	(受精 診率 (%)	正 常	慢性 乳腺	乳腺 痛症	線維 腺腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
市 町 村 計	5,090	4,867	223	4.4	211	94.6	77	63		4
事 業 所 計	1,857	1,776	81	4.4	62	76.5	12	25		1
合 計	6,947	6,643	304	4.4	273	89.8	89	88		5

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 一般住民

年齢区分	乳 が ん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検査	(受精 診率 (%)	正 常	慢性 乳腺	乳腺 痛症	線維 腺腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
40 歳 未 満	61	58	3	4.9	3	100	1			
40 ~ 44	415	386	29	7.0	27	93.1	7	9		
45 ~ 49	335	316	19	5.7	19	100	8	8		
50 ~ 54	342	319	23	6.7	22	95.7	6	10		
55 ~ 59	512	489	23	4.5	21	91.3	7	8		
60 ~ 64	887	847	40	4.5	35	87.5	11	8		1
65 ~ 69	1,145	1,112	33	2.9	32	97.0	13	13		1
70 ~ 74	793	764	29	3.7	28	96.6	16	4		1
75 ~ 79	419	403	16	3.8	16	100	7	2		1
80 歳 以 上	181	173	8	4.4	8	100	1	1		
合 計	5,090	4,867	223	4.4	211	94.6	77	63		4

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳 が ん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検査	(受精 診率 (%)	正 常	慢性 乳腺	乳腺 痛症	線維 腺腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
40 歳 未 満	199	191	8	4.0	7	87.5	2	2		1
40 ~ 44	335	323	12	3.6	10	83.3	1	4		
45 ~ 49	309	297	12	3.9	7	58.3	2	5		
50 ~ 54	324	305	19	5.9	17	89.5	2	9		
55 ~ 59	313	303	10	3.2	7	70.0	1	1		
60 ~ 64	206	195	11	5.3	8	72.7	3	2		
65 ~ 69	104	100	4	3.8	3	75.0		2		
70 ~ 74	42	38	4	9.5	2	50.0				
75 ~ 79	20	19	1	5.0	1	100	1			
80 歳 以 上	5	5				0				
合 計	1,857	1,776	81	4.4	62	76.5	12	25		1

密 検 診										がん 発見者数	がん 発見率 (%)	中 陽 度 性 (%) 反 応 応 的
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ 他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
3	9	1					10	1	43	23	0.45	10.9
1	1						6		16	8	0.43	12.9
4	10	1					16	1	59	31	0.45	11.4

密 検 診										がん 発見者数	がん 発見率 (%)	中 陽 度 性 (%) 反 応 応 的
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ 他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
							1		1	1	1.64	33.3
	1								10	1	0.24	3.7
								1	2			
1									5	1	0.29	4.5
	2						1		3	3	0.59	14.3
1	3						3		8	7	0.79	20.0
							1		4	1	0.09	3.1
							4		3	4	0.50	14.3
	1								5	1	0.24	6.3
1	2	1							2	4	2.21	50.0
3	9	1					10	1	43	23	0.45	10.9

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名												
乳 が ん							がん疑い	その他				
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明			
									2			
							2		3	2	0.60	20.0
1							1		4	2	0.62	11.8
							1		4	1	0.32	14.3
	1								2	1	0.49	12.5
							1			1	0.96	33.3
							1		1	1	2.38	50.0
1	1						6		16	8	0.43	12.9

乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用)・精密検診実績表

実施主体名	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検査	(受精 診率 (%)	正 常	慢 性 乳 腺	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
市 町 村 計	599	564	35	5.8	35	100	12	12		
事 業 所 計	618	593	25	4.0	19	76.0	3	6	1	
合 計	1,217	1,157	60	4.9	54	90.0	15	18	1	

乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用 年齢別)・精密検診実績表 一般住民

年齢区分	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検査	(受精 診率 (%)	正 常	慢 性 乳 腺	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
40 歳 未 満	1	1								
40 ~ 44	89	80	9	10.1	9	100	4	2		
45 ~ 49	47	46	1	2.1	1	100				
50 ~ 54	64	57	7	10.9	7	100	1	5		
55 ~ 59	60	58	2	3.3	2	100	2			
60 ~ 64	94	87	7	7.4	7	100	3	3		
65 ~ 69	111	108	3	2.7	3	100	1	2		
70 ~ 74	75	74	1	1.3	1	100				
75 ~ 79	40	37	3	7.5	3	100	1			
80 歳 以 上	18	16	2	11.1	2	100				
合 計	599	564	35	5.8	35	100	12	12		

乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検査	(受精 診率 (%)	正 常	慢 性 乳 腺	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
40 歳 未 満	24	23	1	4.2	1	100			1	
40 ~ 44	117	113	4	3.4	3	75.0	1			
45 ~ 49	102	98	4	3.9	3	75.0		2		
50 ~ 54	121	115	6	5.0	4	66.7	1	2		
55 ~ 59	126	124	2	1.6	2	100				
60 ~ 64	75	72	3	4.0	1	33.3		1		
65 ~ 69	38	37	1	2.6	1	100				
70 ~ 74	12	10	2	16.7	2	100	1			
75 ~ 79	3	1	2	66.7	2	100		1		
80 歳 以 上										
合 計	618	593	25	4.0	19	76.0	15	18	1	

密 検 診								がん 疑い	その他	がん 発見者数	がん （発見率） （％）	陽性 反応的 （％） 中 度
断 名												
乳 が ん												
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
2							1		8	3	0.50	8.6
	1						1		7	2	0.32	10.5
2	1						2		15	5	0.41	9.3

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 （％）	陽性反応的中度 （％）
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ 他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									3			
1										1	2.13	100
									1			
									1			
									1			
1									1	1	2.50	33.3
							1		1	1		
2							1		8	3	0.50	8.6

密 検 診										がん発見者数	がん （発見率） （％）	陽性反 応的 （％） 中 度
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ 他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									2			
									1			
									1			
									2			
							1			1	2.63	100
	1									1	8.33	50.0
									1			
	1						1		7	2	0.32	10.5

乳がん検診(視触診・エコー併用)・精密検診実績表 事業所

実施主体名	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%) 検	正 常	慢性 乳腺	乳腺 痛症	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
事業所	451	443	8	1.8	7	87.5				3

乳がん検診(視触診・エコー併用) 年齢別・精密検診実績表 事業所


年齢区分		乳がん検診				精 診					
		受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	（受精 診率 ） （%）	正 常	慢性乳 腺	乳 腺 痛 症	線 維 腺 腫
			精 検 不 要	者 要 精 数 検	（ % ） 検 要 率 精						
40	歳 未 満	330	326	4	1.2	4	100				2
40	～ 44	38	37	1	2.6		0				
45	～ 49	28	26	2	7.1	2	100				1
50	～ 54	15	15								
55	～ 59	25	24	1	4.0	1	100				
60	～ 64	10	10								
65	～ 69	3	3								
70	～ 74	2	2								
75	～ 79										
80	歳 以 上										
合 計		451	443	8	1.8	7	87.5				3

密 検 診									がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名											
乳 が ん							がん疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明		
	2							2	2	0.44	28.6

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的 中 度 (%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
	1								1	1	0.30	25.0
									1			
	1									1	4.00	100
	2								2	2	0.44	28.6


乳がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民




事業所




乳がん
マンモグラフィ単独検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民




事業所





乳がん視触診
マンモグラフィ併用検診



一般住民・事業所別受診割合





1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(4) 大腸がん検診

大腸がん検診は、免疫学的便潜血反応検査を実施した。

平成 27 年度の総受診者数は、25,169 人であるが、2 日法で実施したのは 21,629 人、1 日法で実施したのは 3,540 人であった。

住民検診では 2 日法の受診者数は 13,459 人、要精検者数 1,383 人（要精検率 10.3%）、精検受診者数 1,068 人（精検受診率 77.2%）、がん発見者数 25 人（がん発見率 0.19%）であった。

事業所検診の受診者数は、2 日法で 8,170 人、1 日法で 3,540 人を実施した。要精検者数は 972 人（要精検率 8.3%）で、がん発見者数 8 人（がん発見率 0.07%）であった。

大腸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	受精 率 検 (%)	異常認めず	大腸がん	早期がん
市 町 村 計	13,459	12,076	1,383	10.3	1,068	77.2	267	25	19
事 業 所 計	11,710	10,738	972	8.3	479	49.3	141	8	5
合 計	25,169	22,814	2,355	9.4	1,547	65.7	408	33	22

		総計	陰性	陽性	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん	発見率
市町村計	一日法	—	—	—	—	—	—	—	—
	二日法	13,459	12,076	1,383	10.3	1,068	77.2	25	0.19
	計	13,459	12,076	1,383	10.3	1,068	77.2	25	0.19
事業所計	一日法	3,540	3,317	223	6.3	92	41.3	3	0.08
	二日法	8,170	7,421	749	9.2	387	51.7	5	0.06
	計	11,710	10,738	972	8.3	479	49.3	8	0.07
総 計		25,169	22,814	2,355	9.4	1,547	65.7	33	0.13

密 検 診								中陽 度性 (反 %)応 (的)
疑大 腸が いん	大腸ポリープ			疾そ の他 患の	結 果不 明	発が 見者 数ん	(発が %見)率ん	
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
2	417	61	52	242	2	25	0.19	1.8
	174	31	14	110	1	8	0.07	0.8
2	591	92	66	352	3	33	0.13	1.4

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早期がん う ち
30 歳 未 満	5	5		0.0					
30 ～ 34	5	5		0.0					
35 ～ 39	38	35	3	7.9	2	66.7			
40 ～ 44	289	269	20	6.9	16	80.0	5		
45 ～ 49	232	212	20	8.6	13	65.0	4		
50 ～ 54	212	198	14	6.6	11	78.6	3		
55 ～ 59	352	323	29	8.2	18	62.1	5		
60 ～ 64	917	810	107	11.7	77	72.0	16	7	6
65 ～ 69	1,398	1,213	185	13.2	134	72.4	21	6	6
70 ～ 74	1,016	880	136	13.4	108	79.4	14	3	2
75 ～ 79	620	523	97	15.6	84	86.6	13		
80 歳 以 上	458	376	82	17.9	57	69.5	10	1	1
計	5,542	4,849	693	12.5	520	75.0	91	17	15

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早期がん う ち
30 歳 未 満	3	2	1	33.3	1	100.0			
30 ～ 34	5	5		0.0					
35 ～ 39	48	45	3	6.3	3	100.0			
40 ～ 44	475	435	40	8.4	28	70.0	13	1	1
45 ～ 49	365	329	36	9.9	21	58.3	10		
50 ～ 54	426	399	27	6.3	20	74.1	6		
55 ～ 59	738	678	60	8.1	50	83.3	27		
60 ～ 64	1,485	1,379	106	7.1	92	86.8	28		
65 ～ 69	1,757	1,619	138	7.9	112	81.2	36	1	
70 ～ 74	1,367	1,230	137	10.0	111	81.0	26	3	1
75 ～ 79	790	711	79	10.0	62	78.5	19	2	1
80 歳 以 上	458	395	63	13.8	48	76.2	11	1	1
計	7,917	7,227	690	8.7	548	79.4	176	8	4

合 計	13,459	12,076	1,383	10.3	1068	77.2	267	25	19
-----	--------	--------	-------	------	------	------	-----	----	----

密		検			診			陽性反応的 中度（％）
大腸が 疑い	大腸ポリープ			その他の 疾患	結果不明	が発見者 数	が発見率 （％）	
	腺腫	非腺腫	不明					
		2						
		7	2		2			
		3	2	1	3			
		5			3			
		7	2	1	3			
		33	2	4	15		7	0.76
1		64	4	10	27	1	6	0.43
		53	5	6	27		3	0.30
		48	5	5	13			
		26	5	5	10		1	0.22
1		248	27	32	103	1	17	0.31

密		検			診			陽性反応的 中度（％）
大腸がん 疑い	大腸ポリープ			その他の 疾患	結果不明	が発見者 数人	（が発見率 ％）人	
	腺腫	非腺腫	不明					
				1				
			1	2				
	4	1		9		1	0.21	2.5
	5	1		5				
	8	1		5				
	10	2		11				
	29	8	2	25				
1	43	7	4	20		1	0.06	0.7
	39	10	4	29		3	0.22	2.2
	19	2	4	15	1	2	0.25	2.5
	12	2	5	17		1	0.22	1.6
1	169	34	20	139	1	8	0.10	1.2

2	417	61	52	242	2	25	0.19	1.8
---	-----	----	----	-----	---	----	------	-----

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分				受診者数	検 診 結 果			精				
					便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	受精 率 (%) 診 検	異常認めず	大腸がん	う 早期 がん ち
30	歳	未	満	96	89	7	7.3	1	14.3			
30	～		34	267	251	16	6.0	11	68.8	4		
35	～		39	689	635	54	7.8	20	37.0	8		
40	～		44	868	816	52	6.0	19	36.5	3		
45	～		49	769	710	59	7.7	19	32.2	8		
50	～		54	919	838	81	8.8	36	44.4	10	1	
55	～		59	870	788	82	9.4	34	41.5	6		
60	～		64	872	790	82	9.4	51	62.2	6	3	2
65	～		69	568	514	54	9.5	32	59.3		1	
70	～		74	230	204	26	11.3	14	53.8	1		
75	～		79	44	39	5	11.4	2	40.0	1		
80	歳	以	上	26	22	4	15.4	3	75.0			
計				6,218	5,696	522	8.4	242	46.4	47	5	2

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精					
		便潜血陰性	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	受精 率 (%) 診率検	異常認めず	大腸がん	う 早期 がんち		
30 歳 未 満	107	100	7	6.5	2	28.6	1				
30 ～ 34	286	266	20	7.0	5	25.0	4				
35 ～ 39	628	564	64	10.2	36	56.3	18				
40 ～ 44	842	768	74	8.8	31	41.9	16	1	1		
45 ～ 49	714	660	54	7.6	27	50.0	13	2	2		
50 ～ 54	833	776	57	6.8	28	49.1	9				
55 ～ 59	832	772	60	7.2	35	58.3	7				
60 ～ 64	603	551	52	8.6	32	61.5	10				
65 ～ 69	393	356	37	9.4	26	70.3	10				
70 ～ 74	204	187	17	8.3	9	52.9	3				
75 ～ 79	38	30	8	21.1	6	75.0	3				
80 歳 以 上	12	12	0	0.0		0					
計	5,492	5,042	450	8.2	237	49.7	94	3	3		

合 計	11,710	10,738	972	8.3	479	45.8	141	8	5
-----	--------	--------	-----	-----	-----	------	-----	---	---


密 疑大腸がん	検 大腸ポリープ			診 疾その他の患の	結果不明	発が見者数ん	発が見率ん (%見率ん)	中陽性反応的 度(%)
	腺腫	非腺腫	不明					
		1						
	1	3		3				
	8	1		3				
	10	2	1	3				
	7	2		2				
	17		1	7		1	0.11	1.2
	18	1	2	7				
	30		2	10		3	0.34	3.7
	17	4	1	9		1	0.18	1.9
	8	2	1	2				
	1							
	1		1	1				
	118	16	9	47		5	0.08	1.0

密 疑大腸がん	検 大腸ポリープ			診 疾その他の患の	結果不明	発が見者数ん	発が見率ん (%見率ん)	中陽性反応的 度(%)
	腺腫	非腺腫	不明					
	1							
				1				
	4	2		12				
	5			8	1	1	0.12	1.4
	6	2		4		2	0.28	3.7
	10	1	1	7				
	9	5	1	13				
	9	1	2	10				
	8	3		5				
	3	1		2				
	1		1	1				
	56	15	5	63	1	3	0.05	0.7

	174	31	14	110	1	8	0.07	0.8
--	-----	----	----	-----	---	---	------	-----


大腸がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(5) 肺がん検診

肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分

二重読影時の仮判定区分	比較読影を含む決定判定区分	エ ッ ク ス 線 所 見	二重読影時の仮指導区分	比較読影を含む決定指導区分
a	A	「読影不能」 撮影条件不良，現像処理不良，位置付不良，フィルムのキズなどで読影不能のもの。	再 撮 影	
b	B	「異常所見を認めない」	定 期 検 診	
c	C	「異常所見を認めるが精査を必要としない」 明らかな石灰陰影あるいは繊維性変化などで精査や治療を必要としないと判定できる陰影。		
d d1 d2 d3 d4	D D1 D2 D3 D4	「異常所見を認めるが肺がん以外の疾患が考えられる」肺結核，非結核性病変，心大血管異常，その他。 「活動性肺結核」治療を要する肺結核を強く疑う。 「活動性非結核性病変」肺炎，気胸など治療を要する状態。 「循環器疾患」冠動脈石灰化，大動脈瘤など心大血管異常。 「その他」縦隔腫瘍，胸壁腫瘍など精査を要する状態。	比較読影	肺癌以外の該当疾患に対する精査
e e1 e2	E E1 E2	「肺癌の疑い」 「肺癌の疑いを否定しえない」 「肺癌を強く疑う」孤立性陰影，陳旧性病変に新しい陰影が出現，肺門部の異常（肺瘤影，血管・気管支などの肺門構造の偏位など）気管支の狭窄・閉塞による二次変化（区域・葉・全葉性の肺炎，無気肺，肺気腫など），その他肺癌を疑う所見。		肺癌に対する精査

集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分

肺癌学会 肺癌細胞診判定基準改訂委員会

判定区分	細胞所見	指導区分
A	喀痰中に組織球を認めない	材料不適，再検査
B	正常上皮細胞のみ 基底細胞増生 軽度異型扁平上皮細胞 絨毛円柱上皮細胞	現在異常を認めない 次回定期検診
C	中等度異型扁平上皮細胞 核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞	程度に応じて6ヵ月以内の追加検査と追跡
D	高度（境界）異型扁平上皮細胞，または悪性腫瘍の疑いある細胞を認める	ただちに精密検査
E	悪性腫瘍細胞を認める	

- 〔注〕 1 個々の細胞ではなく，喀痰1検体の全標本に関する総合判定である。
 2 全標本上の細胞異型の最も高度な部分によって判定するが，異型細胞少数例では再検査を考慮する。
 3 扁平上皮細胞の異型度の判定は異型扁平上皮細胞の判定基準，写真を参照に行う。
 4 再検査とは検体が喀痰でない場合に再度検査を行うことを意味する。
 5 追加検査とはC判定の場合に喀痰検査を追加して行うことを意味する。
 6 再検査や追加検査が困難なときには，次回定期検査の受診を勧める。
 7 D・E判定で精密検査の結果，癌が発見されない場合には常に厳重な追跡を行う。

総合判定

- I 今回の検査では、異常を認めません。
- II 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、必ず次回の定期検診を受けるようにしましょう。
- III 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰細胞診の経過観察の必要性がありますから、6ヶ月以内に再検査を受けてください。
- IV 念のため、さらに「精密検査」をお受けになる必要があります。
「胸部精密検診依頼書」をもって、もよりの医療機関窓口で指示を受けてください。なお、健康保険証は必ず持参してください。
- V 今回のエックス線検査では、異常を認めませんが、喀痰材料が不適當のため再検査が必要です。
- VI 今回のエックス線検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰材料が不適當のため再検査が必要です。なお、次回の定期検診を必ず受けるようにしましょう。

肺がん検診は、胸部X線撮影とそのダブルチェック、比較読影のうえ、高危険群の3日連続喀痰細胞診により総合判定する方法で実施した。

平成27年度のX線検査実施者数は32,035人、喀痰細胞診実施者は1,462人であった。

住民検診はX線検査28,963人実施し要精検者数770人（要精検率2.7%）、喀痰細胞診はX線検査者の4.8%に当たる1,417人に実施し、要精検者1人であり、総合判定で要精検者数770人（要精検率2.7%）、精検受診者数678人（精検受診率88.1%）、がん発見者数34人（がん発見率0.12%）であった。

事業所検診は、X線検査3,072人、喀痰細胞診45人実施し、要精検者数39人（要精検率1.7%）、精検受診者数33人（精検受診率84.6%）、がん発見者数1人（がん発見率0.03%）であった。

肺がん検診実績表

実施主体名	受X線 診者数	経年 受診者 数	受診者 中高 危険 数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 容 器 提 出 者 数	肺				
						X線判定結果				
						A	B	C	D	E
市 町 村	28,963	18,433	4,510	1,515	1,417		20,638	7,555	90	680
事 業 所	3,072	2,278	259	53	45		2,586	447	2	37
合 計	32,035	20,711	4,769	1,568	1,462		23,224	8,002	92	717

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
225	1,191			1	20,479	7,497		770	158	58	2.7
9	36				2,574	445		39	7	2	1.3
234	1,227			1	23,053	7,942		809	165	60	2.5

肺がん精密検診実績表

実施主体名	要 精 検 者 数	精 密 検									
		受 精 診 者 数 検	（ 受 精 % 診 率 ） 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)		肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	肺 結 核 (活 動 ・ 不 活 動)	
						切除数 (再掲)					
市 町 村	770	678	88.1	209	34	18	1	15	1	22	
事 業 所	39	33	84.6	17	1	1					
合 計	809	711	87.9	226	35	19	1	15	1	22	

肺がん検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	受 X 線 診 者 数 査	受 経 診 者 数 年	陰 受 群 診 所 者 属 中 者 高 危	容 器 喀 痰 配 布 者 数 査	提 喀 出 者 容 器	肺				
						X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	9	3		0			9			
30 ～ 34	12	3		0			11	1		
35 ～ 39	95	5	4	2			86	8		1
40 ～ 44	531	217	15	3	1		477	52		2
45 ～ 49	420	213	30	12	10		353	61	1	5
50 ～ 54	421	238	136	41	39		339	72	2	8
55 ～ 59	579	316	251	85	82		448	117	2	12
60 ～ 64	1,527	856	701	268	253		1,169	316	3	39
65 ～ 69	2,768	1,780	1,234	395	366		1,993	689	7	79
70 ～ 74	2,320	1,610	928	327	310		1,561	677	20	62
75 ～ 79	1,642	1,193	511	168	156		975	610	9	48
80 歳 以 上	1,544	1,156	462	129	119		711	767	6	60
計	11,868	7,590	4,272	1,430	1,336		8,132	3,370	50	316

女 性 年齢区分	受 X 線 診 者 数 査	受 経 診 者 数 年	陰 受 群 診 所 者 属 中 者 高 危	容 器 喀 痰 配 布 者 数 査	提 喀 出 者 容 器	肺				
						X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	3	1		0			3			
30 ～ 34	6	1		0			5	1		
35 ～ 39	116	4		0			107	8		1
40 ～ 44	1,003	404	1	0			915	77		11
45 ～ 49	668	336	3	0			602	59	1	6
50 ～ 54	791	437	33	11	11		680	99	1	11
55 ～ 59	1,167	674	28	10	10		948	203		16
60 ～ 64	2,492	1,520	50	20	20		1,924	512	6	50
65 ～ 69	3,674	2,441	58	26	26		2,755	849	5	65
70 ～ 74	3,047	2,087	36	10	8		2,112	847	11	77
75 ～ 79	2,316	1,627	21	3	2		1,488	764	8	56
80 歳 以 上	1,812	1,311	8	5	4		967	766	8	71
計	17,095	10,843	238	85	81		12,506	4,185	40	364

合 計	28,963	18,433	4,510	1,515	1,417		20,638	7,555	90	680
-----	--------	--------	-------	-------	-------	--	--------	-------	----	-----

診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
372	5	19	1	0.12	4.4
12		2	1	0.03	2.6
384	5	21	2	0.11	4.3

がん検診											要精 検率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					9						
					11	1					
					86	8		1			1.1
	1				477	52		2			0.4
2	8				352	60		6	1	1	1.4
4	35				335	72		10	4		2.4
17	65				434	115		14	14	2	2.4
30	223				1,145	310		42	24	6	2.8
57	309				1,948	682		86	45	7	3.1
43	267				1,528	667		82	33	10	3.5
41	114			1	955	592		57	20	18	3.5
21	98				701	756		66	10	11	4.3
215	1,120			1	7,981	3,315		366	151	55	3.1

がん検診											要精 検率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					3						
					5	1					
					107	8		1			0.9
					915	77		11			1.1
					601	59		7			1.0
2	9				678	99		12	2		1.5
1	9				947	203		16	1		1.4
2	18				1,923	511		56	1	1	2.2
2	24				2,753	849		70	2		1.9
2	6				2,111	846		88	1	1	2.9
	2				1,488	764		64			2.8
1	3				967	765		79		1	4.4
10	71				12,498	4,182		404	7	3	2.4

225	1,191			1	20,479	7,497		770	158	58	2.7
-----	-------	--	--	---	--------	-------	--	-----	-----	----	-----

肺がん検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受 X 診線 者検査 数	受経 診者 数年	陰受 群診 所者 属中高 危者数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数	肺				
							X 線 判 定 結 果				
							A	B	C	D	E
30 歳 未 満	142	96						137	4		1
30 ~ 34	88	71						81	6		1
35 ~ 39	84	70		1	1			74	9		1
40 ~ 44	175	153	2	3	1			150	23		2
45 ~ 49	201	149	2	1	1			160	38	1	2
50 ~ 54	253	206	53	7	7			212	40		1
55 ~ 59	164	134	45	11	10			129	32		3
60 ~ 64	274	173	107	18	15			199	66	1	8
65 ~ 69	73	57	31	4	2			46	25		2
70 ~ 74	14	10	2	1	1			9	5		
75 ~ 79	2	1	1	1	1			2			
80 歳 以 上	1		1					1			
計	1,471	1,120	244	47	39			1,200	248	2	21

女 性 年齢区分	受 X 診線 者検査 数	受経 診者 数年	陰受 群診 所者 属中高 危者数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数	肺				
							X 線 判 定 結 果				
							A	B	C	D	E
30 歳 未 満	236	154						223	13		
30 ~ 34	120	83						118	2		
35 ~ 39	144	111						135	8		1
40 ~ 44	286	202						266	19		1
45 ~ 49	239	177						204	32		3
50 ~ 54	231	178	6	3	3			180	47		4
55 ~ 59	187	139	4	1	1			147	36		4
60 ~ 64	106	81	2	2	2			77	28		1
65 ~ 69	40	29	2					30	8		2
70 ~ 74	8	3						4	4		
75 ~ 79	3		1					2	1		
80 歳 以 上	1	1							1		
計	1,601	1,158	15	6	6			1,386	199		16

合 計	3,072	2,278	259	53	45			2,586	447	2	37
-----	-------	-------	-----	----	----	--	--	-------	-----	---	----

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					137	4		1			0.7
					81	6		1			1.1
1					73	9		1	1		1.2
	1				150	23		2			1.1
	1				159	38		3			1.5
	7				212	40		1			0.4
3	7				126	31		3	2	1	1.8
3	12				196	66		9	3		3.3
1	1				46	24		2		1	2.7
	1				9	5					
	1				2						
					1						
8	31				1,192	246		23	6	2	1.6

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					223	13					
					118	2					
					135	8		1			0.7
					266	19		1			0.3
					203	32		3			1.3
1	2				178	47		4	1		1.7
	1				147	36		4			2.1
	2				77	28		1			0.9
					29	8		2			5.0
					4	4					
					2	1					
						1					
1	5				1,382	199		16	1		1.0

9	36				2,574	445		39	7	2	1.3
---	----	--	--	--	-------	-----	--	----	---	---	-----

肺がん精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率 %) 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	1		0.0							
40 ～ 44	2	2	100.0	1						
45 ～ 49	6	5	83.3	1						1
50 ～ 54	10	8	80.0	3						
55 ～ 59	14	11	78.6	5						
60 ～ 64	42	36	85.7	10	3	1				2
65 ～ 69	86	73	84.9	25	5	2		1		1
70 ～ 74	82	74	90.2	23	3	1		1	1	4
75 ～ 79	57	50	87.7	13	5	3		2		3
80 歳 以 上	66	56	84.8	14	4	2		4		3
計	366	315	86.1	95	20	9		8	1	14

女 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率 %) 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	1		0.0							
40 ～ 44	11	11	100.0	5						
45 ～ 49	7	6	85.7	1						
50 ～ 54	12	11	91.7	2						1
55 ～ 59	16	15	93.8	6	1			1		
60 ～ 64	56	52	92.9	19						1
65 ～ 69	70	62	88.6	20	3	2		2		2
70 ～ 74	88	82	93.2	27	5	4	1	1		2
75 ～ 79	64	59	92.2	15	3	2				1
80 歳 以 上	79	65	82.3	19	2	1		3		1
計	404	363	89.9	114	14	9	1	7		8

合 計	770	678	88.1	209	34	18	1	15	1	22
-----	-----	-----	------	-----	----	----	---	----	---	----

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中 度 (%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
1					
3					
5					
6					
20			1	0.20	7.1
40		1		0.18	5.8
39	2	1		0.13	3.7
24		3		0.30	8.8
30	1			0.26	6.1
168	3	5	1	0.17	5.5

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中 度 (%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
6					
5					
7		1			
5		2		0.09	6.3
32					
31		4		0.08	4.3
45	1	1		0.16	5.7
38		2		0.13	4.7
35	1	4		0.11	2.5
204	2	14		0.08	3.5

372	5	19	1	0.12	4.4
-----	---	----	---	------	-----

肺がん精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率 %) 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満	1	1	100.0	1						
30 ～ 34	1	1	100.0	1						
35 ～ 39	1	1	100.0							
40 ～ 44	2	2	100.0	1						
45 ～ 49	3	3	100.0	2						
50 ～ 54	1	1	100.0							
55 ～ 59	3		0.0							
60 ～ 64	9	8	88.9	4	1	1				
65 ～ 69	2	2	100.0	1						
70 ～ 74										
75 ～ 79										
80 歳 以 上										
計	23	19	82.6	10	1	1				

女 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率 %) 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	1	1	100.0							
40 ～ 44	1	1	100.0							
45 ～ 49	3	3	100.0	1						
50 ～ 54	4	2	50.0	2						
55 ～ 59	4	4	100.0	2						
60 ～ 64	1	1	100.0	1						
65 ～ 69	2	2	100.0	1						
70 ～ 74										
75 ～ 79										
80 歳 以 上										
計	16	14	87.5	7						

合 計	39	33	84.6	17	1	1				
-----	----	----	------	----	---	---	--	--	--	--


診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
		1			
1					
			1		
		1			
3				0.36	11.1
1					
5		2	1	0.07	4.3

診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
1					
1					
2					
2					
1					
7					


12		2	1	0.03	2.6
----	--	---	---	------	-----

肺がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(6) 前立腺がん検診

前立腺がん検診は、血液中のP S A（前立腺特異抗原）による検査を特定健康診査、事業所検診に併用、または単独で実施した。受診者数 5,087 人、がん発見者数 10 人（がん発見率 0.2%）であった。

前立腺がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	(受精 診率 (%)	認め常 ずを	前立腺がん
市町村	3532	3321	211	6.0	131	62.1	11	8
事業所	1555	1495	60	3.9	18	30.0	1	2
合計	5087	4816	271	5.3	149	55.0	12	10

前立腺がん検診・精密検診実績表(年齢別) 市町村

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	(受精 診率 (%)	認め常 ずを	前立腺がん
40歳未満	8	8						
40～44	21	20	1	4.8	1	100		
45～49	31	30	1	3.2	1	100		
50～54	117	117						
55～59	254	249	5	2.0	4	80.0	1	
60～64	670	634	36	5.4	19	52.8	2	2
65～69	1096	1030	66	6.0	42	63.6	3	2
70～74	735	691	44	6.0	29	65.9	3	
75～79	355	323	32	9.0	21	65.6	1	3
80歳以上	245	219	26	10.6	14	53.8	1	1
総計	3532	3321	211	6.0	131	62.1	11	8

前立腺がん検診・精密検診実績表(年齢別) 事業所

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者 数 検	(受精 診率 (%)	認め常 ずを	前立腺がん
40歳未満	126	124	2	1.6	2	100	1	
40～44	121	120	1	0.8				
45～49	130	130						
50～54	313	307	6	1.9	2	33.3		
55～59	318	312	6	1.9				
60～64	309	290	19	6.1	6	31.6		1
65～69	155	141	14	9.0	4	28.6		1
70～74	55	46	9	16.4	3	33.3		
75～79	16	14	2	12.5				
80歳以上	12	11	1	8.3	1	100		
総計	1555	1495	60	3.9	18	30.0	1	2


密 診							陽性反応的中 度（％）
前立腺 がん疑	前立腺炎	肥前大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％見率）	
5	11	79	10	7	8	0.23	6.1
1	2	9	2	1	2	0.13	11.1
6	13	88	12	8	10	0.20	6.7

密 診							陽性反応的中 度（％）
前立腺 がん疑	前立腺炎	肥前大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％見率）	
			1				
	1						
		3					
1	2	8	2	2	2	0.30	10.5
1	4	28	2	2	2	0.18	4.8
1	2	19	4				
2	1	11	1	2	3	0.85	14.3
	1	10		1	1	0.41	7.1
5	11	79	10	7	8	0.23	6.1



密 診							陽性反応的中 度（％）
前立腺 がん疑	前立腺炎	肥前大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％見率）	
	1						
		1	1				
1		4			1	0.32	16.7
	1	1	1		1	0.65	25.0
		3					
				1			
1	2	9	2	1	2	0.13	11.1

前立腺がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(7) 超音波検査

腹部・頸部超音波検査は、施設健診に加え、一般住人と事業所を対象とした超音波検診車による巡回検診を実施した。

腹部超音波検査の総受診者数は、6,418 人であった。

住民検診受診者数は 2,325 人、要精検者数 128 人（要精検率 5.5%）、がん発見者数 3 人（がん発見率 0.12%）であった。

事業所検診受診者数は 4,093 人、要精検者数 70 人、（要精検率 1.7%）、がん発見者数は 1 人（がん発見率 0.02%）であった。

頸部超音波検査の総受診者数は、5,663 人であった。

住民検診受診者数は 2,436 人、要精検者数 115 人（要精検率 4.7%）、がん発見者数 5 人（がん発見率 0.20%）であった。

事業所検診受診者数は 3,227 人、要精検者数 28 人（要精検率 0.86%）、がん発見者数は 4 人（がん発見率 0.12%）であった。

頸部・腹部受診者(全体)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市 町 村	3,377	941	1,052	1,384
事業所	4,152	925	59	3,168
総 計	7,529	1,866	1,111	4,552

頸動脈受診者(二次検診)

実施主体名	受診者数
市 町 村	163
事業所	
総 計	163

頸部・腹部受診者(巡回)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市 町 村	2,290	932	975	383
事業所	16	16		
総 計	2,306	948	975	383

頸部・腹部受診者(施設)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市 町 村	1,087	9	77	1,001
事業所	4,136	909	59	3,168
総 計	5,223	918	136	4,169

腹部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	精密受診 把握者数	転移性肝腫瘍	がん	膵癌疑い	がん
										腎細胞癌		膀胱癌
市町村	2,325	290	537	1,362		128	8	66		1	1	2
事業所	4,093	853	710	2,442	2	70	16	30	1			1
総 計	6,418	1,143	1,247	3,804	2	198	24	96	1	1	1	3

頸部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	精密受診 把握者数	がん	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)	甲状腺腫 結節性	甲状腺腫瘤
									甲状腺癌 (乳頭癌)			
市町村	2,436	234	420	1,658		115	9	64	5	1	4	4
事業所	3,227	867	536	1,775		28	21	18	4			1
総 計	5,663	1,101	956	3,433		143	30	82	9	1	4	5

頸動脈超音波実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	精密受診 把握者数	頸部内頸動脈 狭窄症
市町村	163	39	13	109		2		1	1

肝血管腫	肝腫瘤	胆石症	胆嚢ポリープ	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	I P M N	腎嚢胞	腎結石	大動脈瘤	前立腺肥大症	子宮筋腫	卵巣嚢胞	その他
6	1	5	2	1	7	3	4	2	4	2	7	5	13
5		1	1	1	3	2			1	2	2	2	8
11	1	6	3	2	10	5	4	2	5	4	9	7	21

濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	その他
7	2	3	3	1		3	31
1	3	1			1		7
8	5	4	3	1	1	3	38

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)一般住民

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	転移性肝腫瘍	がん
												腎細胞癌
30歳未満												
30～34	5	3		2								
35～39	11	3	4	4								
40～44	26	12	2	11		1		3.8	1	100.0		
45～49	28	6	8	13		1		3.6	1	100.0		
50～54	31	6	8	17								
55～59	59	5	17	34		3		5.1	1	33.3		
60～64	155	11	27	111		6		3.9	2	33.3		
65～69	313	14	86	193		16	4	5.1	7	43.8		
70～74	224	8	47	157		11	1	4.9	4	36.4		1
75～79	45		15	25		5		11.1	3	60.0		
80歳以上	17	1	3	8		5		29.4	3	60.0		
男性計	914	69	217	575		48	5	5.3	22	45.8		1

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	転移性肝腫瘍	がん
												腎細胞癌
30歳未満	2	1		1								
30～34	3	3										
35～39	16	6	3	7								
40～44	52	16	9	26		1		1.9	0	0.0		
45～49	61	10	11	34		6		9.8	2	33.3		
50～54	81	17	18	41		5		6.2	2	40.0		
55～59	132	26	35	64		5	2	3.8	2	40.0		
60～64	285	48	56	161		19	1	6.7	14	73.7		
65～69	406	60	90	238		18		4.4	8	44.4		
70～74	311	32	77	183		19		6.1	12	63.2		
75～79	41	2	13	22		4		9.8	1	25.0		
80歳以上	21		8	10		3		14.3	3	100.0		
女性計	1,411	221	320	787		80	3	5.7	44	55.0		

男女計	2,325	290	537	1,362		128	8	5.5	66	51.6		1
-----	-------	-----	-----	-------	--	-----	---	-----	----	------	--	---

膵癌疑い	がん	肝血管腫	肝腫瘍	胆石症	胆嚢ポリープ	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	I P M N	腎嚢胞	腎結石	大動脈瘤	前立腺肥大症	子宮筋腫	卵巣嚢胞	その他
	膀胱癌														
		1													
										1					
	1														
															2
			1								1	1			4
		1									1				1
				1					1		1				
		1									1	1			
	1	3	1	1					1	1	4	2			7

膵癌疑い	がん	肝血管腫	肝腫瘍	胆石症	胆嚢ポリープ	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	I P M N	腎嚢胞	腎結石	大動脈瘤	前立腺肥大症	子宮筋腫	卵巣嚢胞	その他
	膀胱癌														
					1								1		
														2	
		1											1		
	1	1		1			3	1	1	1			1	1	3
				1	1		1	1					1	2	1
		1		1		1	3	1	1				3		1
1															
				1					1						1
1	1	3		4	2	1	7	3	3	1			7	5	6

1	2	6	1	5	2	1	7	3	4	2	4	2	7	5	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)事業所

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	転移性肝腫瘍	がん
												腎細胞癌
30歳未満	17	11	1	5								
30～34	74	33	10	31								
35～39	195	79	30	82		4		2.1	4	100.0		
40～44	275	96	51	128								
45～49	268	56	52	156		4		1.5	1	25.0		
50～54	318	43	71	199	1	3	1	0.9	1	33.3		
55～59	343	38	80	222		2	1	0.6	1	50.0		
60～64	257	20	49	179		9		3.5	3	33.3		
65～69	174	7	29	130	1	6	1	3.4	2	33.3		
70～74	77	3	12	58		1	3	1.3	0	0.0		
75～79	31	1	3	26		1		3.2	0	0.0		
80歳以上	22		4	16		1	1	4.5	1	100.0		
男性計	2,051	387	392	1,232	2	31	7	1.5	13	41.9		

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	転移性肝腫瘍	がん
												腎細胞癌
30歳未満	16	12		4								
30～34	46	28	6	11		1		2.2	0	0.0		
35～39	168	71	23	71		3		1.8	2	66.7		
40～44	316	91	44	171		7	3	2.2	2	28.6		
45～49	289	58	38	188		5		1.7	3	60.0		
50～54	369	59	52	250		7	1	1.9	4	57.1		
55～59	378	77	66	225		8	2	2.1	3	37.5	1	
60～64	248	45	44	151		7	1	2.8	3	42.9		
65～69	117	18	21	76		1	1	0.9	0	0.0		
70～74	55	6	16	33								
75～79	32	1	5	26								
80歳以上	8		3	4			1					
女性計	2,042	466	318	1,210		39	9	1.9	17	43.6	1	

男女計	4,093	853	710	2,442	2	70	16	1.7	30	42.9	1	
-----	-------	-----	-----	-------	---	----	----	-----	----	------	---	--

膵癌疑い	がん	肝血管腫	肝腫瘍	胆石症	胆嚢ポリープ	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	I P M N	腎嚢胞	腎結石	大動脈瘤	前立腺肥大症	子宮筋腫	卵巣嚢胞	その他
	膀胱癌														
		2													2
						1									
		1													
	1														
				1				1				1			
											1				1
												1			
	1	3		1		1		1			1	2			3

膵癌疑い	がん	肝血管腫	肝腫瘍	胆石症	胆嚢ポリープ	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	I P M N	腎嚢胞	腎結石	大動脈瘤	前立腺肥大症	子宮筋腫	卵巣嚢胞	その他
	膀胱癌														
		1											1		
															2
							1							2	
					1		1						1		1
		1													1
							1	1							1
		2			1		3	1					2	2	5

	1	5		1	1	1	3	2			1	2	2	2	8
--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)一般住民

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	がん	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)
											(乳頭癌 甲状腺癌)	
30歳未満												
30～34	4	3	1									
35～39	8	5	2	1								
40～44	24	17	2	5								
45～49	18	7	4	7								
50～54	32	3	9	19		1		3.1	1	100.0	1	
55～59	66	9	8	44		5		7.6	3	60.0		
60～64	162	19	20	118		5		3.1	3	60.0		
65～69	349	24	50	256		17	2	4.9	12	70.6		
70～74	245	13	40	176		13	3	5.3	3	23.1		1
75～79	17		5	10		1	1	5.9	0	0.0		
80歳以上	6			5		1		16.7	0	0.0		
男性計	931	100	141	641		43	6	4.6	22	51.2	1	1

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	がん	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)
											(乳頭癌 甲状腺癌)	
30歳未満	1	1										
30～34	3	2	1									
35～39	8	3	1	3		1		12.5	1	100.0		
40～44	21	8	6	4		3		14.3	2	66.7		
45～49	29	11	10	7		1		3.4	0	0.0		
50～54	64	11	16	34		3		4.7	0	0.0		
55～59	121	18	27	69		7		5.8	5	71.4		
60～64	337	39	55	229		14		4.2	7	50.0	2	
65～69	486	25	96	340		23	2	4.7	15	65.2	1	
70～74	395	16	63	298		17	1	4.3	11	64.7	1	
75～79	25		4	20		1		4.0	1	100.0		
80歳以上	15			13		2		13.3	0	0.0		
女性計	1,505	134	279	1,017		72	3	4.8	42	58.3	4	

男女計	2,436	234	420	1,658		115	9	4.7	64	55.7	5	1
-----	-------	-----	-----	-------	--	-----	---	-----	----	------	---	---

甲状腺腫 結節性	甲状腺腫瘍	濾胞性 甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	その他
									3
1								1	1
1	1	1	2	1				1	5
		1							1
2	1	2	2	1				2	10

甲状腺腫 結節性	甲状腺腫瘍	濾胞性 甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	その他
									1
	1	1							
1		2			1				1
								1	4
	2	1		2	1				8
1		1			1	1			6
									1
2	3	5		2	3	1		1	21

4	4	7	2	3	3	1		3	31
---	---	---	---	---	---	---	--	---	----

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)事業所

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	がん	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)
											(乳頭癌 甲状腺癌)	
30歳未満	11	9	1	1								
30～34	66	46	11	9								
35～39	149	96	27	23		2	1	1.3	1	50.0		
40～44	194	101	32	61								
45～49	189	62	32	93		2		1.1	1	50.0		
50～54	253	72	38	142		1		0.4	1	100.0	1	
55～59	280	49	44	184		2	1	0.7	1	50.0		
60～64	203	24	25	151		2	1	1.0	0	0.0		
65～69	139	15	9	111		3	1	2.2	1	33.3		
70～74	68	4	6	56		2		2.9	2	100.0		
75～79	32	1	3	28								
80歳以上	22		5	16			1					
男性計	1,606	479	233	875		14	5	0.9	7	50.0	1	

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	がん	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)
											(乳頭癌 甲状腺癌)	
30歳未満	10	6	2	2								
30～34	43	26	8	9								
35～39	126	69	22	34		1		0.8	1	100.0		
40～44	234	102	51	79			2					
45～49	222	68	49	101		1	3	0.5	0	0.0		
50～54	261	58	56	138		5	4	1.9	3	60.0	1	
55～59	307	34	57	210		3	3	1.0	3	100.0	2	
60～64	215	19	30	161		2	3	0.9	2	100.0		
65～69	107	5	18	84								
70～74	54		7	44		2	1	3.7	2	100.0		
75～79	34	1	2	31								
80歳以上	8		1	7								
女性計	1,621	388	303	900		14	16	0.9	11	78.6	3	

男女計	3,227	867	536	1,775		28	21	0.9	18	64.3	4	
-----	-------	-----	-----	-------	--	----	----	-----	----	------	---	--

甲状腺腫 結節性	甲状腺腫瘍	濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	その他
									1
									1
			1						
			1						
							1		1
			2				1		3

甲状腺腫 結節性	甲状腺腫瘍	濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	その他
		1							
	1			1					
									1
									2
			1						1
	1	1	1	1					4

	1	1	3	1			1		7
--	---	---	---	---	--	--	---	--	---

頸動脈超音波検査実績表(年齢別・男女別)二次検診

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	頸部内頸動脈 狭窄症
30歳未満											
30～34	1	1									
35～39	2	1		1							
40～44	6	5		1							
45～49	5	4	1								
50～54	1			1							
55～59	6	1		5							
60～64	23	4	2	15		2		8.7	1	50.0	1
65～69	33	3	4	26							
70～74	13	1	1	11							
75～79	0										
80歳以上	0										
男性計	90	20	8	60		2		2.2	1	50.0	1

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率	精密受診 把握者数	精検受診率	頸部内頸動脈 狭窄症
30歳未満											
30～34											
35～39											
40～44	3	3									
45～49											
50～54	4	1		3							
55～59	6	1	1	4							
60～64	23	7	3	13							
65～69	19	6		13							
70～74	17		1	16							
75～79	1	1									
80歳以上											
女性計	73	19	5	49							

男女計	163	39	13	109		2		1.2	1	50.0	1
-----	-----	----	----	-----	--	---	--	-----	---	------	---

4 学校保健

(1) 結核検診

学校検診については、16,645 人実施し、要精検者数は 15 人(要精検率 0.09 %)、精検受診者数は 11 人(精検受診率 73.3 %)であった。

結核検診・精密検診実績表 学 校

年齢区分	受診者数		検 診 結 果						精検受診者数	
			異常認めず		経過観察		要精検			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
高 校 生	3,448	3,417	3,431	3,383	11	32	6	2	5	2
大 学 生	3,991	4,746	3,962	4,699	23	46	6	1	6	1
そ の 他 学 校	247	226	245	225	2	1	0	0	0	0
合 計	7,686	8,389	7,638	8,307	36	79	12	3	11	3

(2) 心電図検査

検診総受診者は 1,908 人で、その内訳は小学校 102 人、中学校 405 人、高等学校 805 人、支援学校 329 人、大学 267 人であった。

結果は、異常なし 1726 人 (90.5%)、経過観察 97 人 (5.1%)、要精検 85 人 (4.5%) であった。

心電図検査実施状況

区 分	稼働日数	受診者数	異常なし	経過観察	要精密検診	要精検率(%)
小 学 校		102	101	1	0	0.0
中 学 校		405	381	14	10	2.5
高 等 学 校		805	727	39	39	4.8
支 援 学 校		329	284	24	21	6.4
大 学		267	233	19	15	5.6
計	17	1,908	1,726	97	85	4.5

精 検 結 果 判 明 数																	
肺・縦隔腫瘍		肺結核要医療		マル初		肺結核治療不要		その他呼吸器		心疾患		その他の疾患		異常なし		結果不明	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1								1	1					3	1		
								1				2		3	1		
1								2	1			2		6	2		

(3) 尿検査

幼児、児童、生徒、教職員を対象に 2,697 人の検査を実施した。
項目毎の陽性率は、全体で蛋白 0.48%、潜血 1.48%、糖 0.15%であった。

尿検査実施状況

稼働日数 (日)	区 分	被験者 数(人)	検査項目	検 査 結 果							
				－	±	＋	＋＋	＋＋＋	判定不能	陽性数	陽性率 (%)
12	保 育 所 幼 稚 園	261	蛋白	255	5		1			1	0.38
			潜血	256	2	2	1			3	1.15
			糖	261							0.00
	小 学 校	1,008	蛋白	984	3						0.00
			潜血	993	8	4	1	2		7	0.69
			糖	1,008							0.00
	中 学 校	876	蛋白	826	34	1	1			2	0.23
			潜血	842	8	3	6	17		26	2.97
			糖	874	1	1				1	0.11
	高 校	448	蛋白	420	19	8	1			9	2.01
			潜血	443	3			2		2	0.45
			糖	445		2	1			3	0.67
	特殊教育学校 生徒	94	蛋白	87	6	1				1	1.06
			潜血	93			1			1	1.06
			糖	94							0.00
	教 職 員	10	蛋白	10							0.00
			潜血	9		1				1	10.00
			糖	10							0.00
	計	2,697	蛋白	2,582	67	10	3			13	0.48
			潜血	2,636	21	10	9	21		40	1.48
			糖	2,692	1	3	1			4	0.15

※ 陽性率(%)＝陽性数÷受診者数×100

(4) ぎょう虫検査

乳幼児、小学校、支援学校の児童、生徒を対象にセロハンテープ法によるぎょう虫検査を実施した。
実施人数は 827 人で、陽性率は 0.00%であった。

ぎょう虫検査実施表

区 分	稼働日数	受診者数	陽性者数	陽性率(%)
保育所・幼稚園		295	0	0.00
小 学 校		486	0	0.00
支 援 学 校		46	0	0.00
計	4	827	0	0.00

5 その他

(1) 骨粗鬆症検診

骨粗鬆症検診は、橈骨の骨密度を DXA 法で測定し実施した。

受診者数は 5,514 人、異常なし 3,821 人 (69.3%)、要指導 1,052 人 (19.1%)、要精検 641 人 (11.6%) であった。また、要精検 641 人のうち精検受診者数は 261 人 (40.7%)、精密検査の結果、治療を必要としない 84 人 (32.2%)、治療を必要とする 172 人 (65.9%) であった。

骨粗鬆症検診・精密検診実績表

実施主体名				受診者数	検 診		結 果		精 密		検 診			
					異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	精 密 精 検 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介	経過観察
市	町	村	計	3,082	1,770	791	521	17	227	44	73	149	4	1
事	業	所	計	2,432	2,051	261	120	5	34	28	11	23		
合			計	5,514	3,821	1,052	641	12	261	41	84	172	4	1

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分				受診者数	検 診 結 果				精 密		検 診		
					異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数 精 検	精 検 受診率 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介
30	歳	未	満	2	2								
30		～	34	1	1								
35		～	39	4	4								
40		～	44	8	8								
45		～	49	7	7								
50		～	54	8	8								
55		～	59	23	23								
60		～	64	24	23	1							
65		～	69	70	63	7							
70		～	74	88	73	14	1	1	1	100	1		
75		～	79	15	14	1							
80	歳	以	上	2	2								
計				252	228	23	1	0	1	100	1		

女 性 年 齢 区 分				受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診				
					異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数 精 検	精 率 (%) 受 診 率	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介
30 歳 未 満	18	18											
30 ~	34	30	29	1									
35 ~	39	49	49										
40 ~	44	147	147										
45 ~	49	110	110										
50 ~	54	178	171	6	1	1	1			1			
55 ~	59	286	221	49	16	6	7	44	1	6			
60 ~	64	570	297	184	89	16	37	42	17	19		1	
65 ~	69	714	281	260	173	24	72	42	29	41	2		
70 ~	74	490	162	187	141	29	68	48	20	47	1		
75 ~	79	180	46	64	70	39	32	46	4	28			
80 歳 以 上	58	11	17	30	52	9	30	1	7	1			
計				2,830	1,542	768	520	18	226	43	72	149	4

合 計	3,082	1,770	791	521	17	227	44	73	149	4	1
-----	-------	-------	-----	-----	----	-----	----	----	-----	---	---

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所


男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診					
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数 精 検	受診率 (%) 精 検	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介	経過観察
30 歳 未 満	2	2									
30 ～ 34	12	12									
35 ～ 39	47	47									
40 ～ 44	61	61									
45 ～ 49	51	51									
50 ～ 54	62	60	2								
55 ～ 59	75	72	3								
60 ～ 64	115	105	10								
65 ～ 69	91	82	9								
70 ～ 74	43	34	9								
75 ～ 79	27	20	7								
80 歳 以 上	22	16	6								
計	608	562	46								

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診					
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数 精 検	受診率 (%) 精 検	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介	経過観察
30 歳 未 満	86	86									
30 ～ 34	61	61									
35 ～ 39	144	144									
40 ～ 44	266	265	1								
45 ～ 49	264	263	1								
50 ～ 54	300	281	19								
55 ～ 59	307	222	64	21	7	8	38	3	5		
60 ～ 64	209	104	72	33	16	10	30	2	8		
65 ～ 69	102	39	33	30	29	8	27	2	6		
70 ～ 74	46	15	15	16	35	5	31	2	3		
75 ～ 79	30	5	8	17	57	3		2	1		
80 歳 以 上	9	4	2	3	33						
計	1,824	1,489	215	120	7	34	28	11	23		

合 計	2,432	2,051	261	120	5	34	28	11	23		
-----	-------	-------	-----	-----	---	----	----	----	----	--	--


骨粗鬆症検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



6 人間ドック（再掲）

施設における総合健診（協会けんぽ・事業所ドック・国保ドック）は、住民健診・事業所健診がん検診の集計にも含まれているが、総合健診について改めて再掲する。

受診者数は、7,680 人で、男女別の受診状況をみると、男性が 3,931 人（全体に占める割合は 51.2%）、女性が 3,749 人（48.8%）であり、男性と女性に大きな差は無かった。

年齢別の受診状況をみると、50～59 歳が 2,313 人（30.1%）と最も多く、40～49 歳が 2,076 人（27.0%）と続いおり、40 歳代と 50 歳代をあわせて全体の約 6 割を占めている。

有所見率は、男性 98.4%、女性で 96.8%であった。

ドック(総合)健診(再掲)
総合判定

区分		正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	総計
男性	34歳未満	2	1	57	23	34	1	118
	35-39	16	11	153	92	144	16	432
	40-44	10	8	188	142	168	57	573
	45-49	4	5	129	104	154	72	468
	50-54	2	2	122	96	167	146	535
	55-59			123	104	150	198	575
	60-64			82	84	111	222	499
	65-69		1	67	43	105	237	453
	70歳以上			30	25	63	160	278
	男性計	34	28	951	713	1,096	1,109	3,931
女性	34歳未満	7	2	33	10	25	1	78
	35-39	26	12	149	42	128	12	369
	40-44	25	6	222	72	208	21	554
	45-49	11	6	173	74	170	47	481
	50-54	13	3	182	99	179	105	581
	55-59	4	4	137	126	181	170	622
	60-64	1		76	72	159	170	478
	65-69			40	43	111	151	345
	70歳以上			24	14	61	142	241
	女性計	87	33	1,036	552	1,222	819	3,749
総計		121	61	1,987	1,265	2,318	1,928	7,680

ドック受診結果(再掲)

区 分		総合判定	胸部腹部	身体計測	視力	聴力	血圧	脂質	肝機能	糖代謝	蛋白代謝	血液一般	B型肝炎	C型肝炎
男性	正常	34	3,893	1,736	3,080	2,809	2,496	1,230	1,785	2,220	1,935	3,169	1,778	1,574
	ほぼ正常	28	11						19					
	要経過観察	951	18	1,813	845	1,104	363	1,194	1,561	1,340	150	632		
	要治療	713	1	382			285	1,098		40				
	要精密検査	1,096	3						566	108		130	16	16
	治療中	1,109	4				787	409		223				
	男性計	3,931	3,930	3,931	3,925	3,913	3,931	3,931	3,931	3,931	2,085	3,931	1,794	1,590
女性	正常	87	3,722	2,490	2,808	3,214	2,890	1,509	2,408	2,344	1,969	2,479	1,783	1,664
	ほぼ正常	33	10						45					
	要経過観察	1,036	10	857	941	519	197	961	1,167	1,253	118	948	24	
	要治療	552		402			147	889		17				
	要精密検査	1,222	2						129	51	1	322	13	16
	治療中	819	5				515	390		84				
	女性計	3,749	3,749	3,749	3,749	3,733	3,749	3,749	3,749	3,749	2,088	3,749	1,820	1,680
総計		7,680	7,679	7,680	7,674	7,646	7,680	7,680	7,680	7,680	4,173	7,680	3,614	3,270

区 分		貧血	血液像	腎機能	脾機能	尿酸	炎症反応等	腫瘍マーカー	尿検査	眼底	眼圧	心電図	肺機能	胸部X線
男性	正常	3,561	409	3,532	1,690	3,118	1,155	1,310	2,255	1,734	1,446	3,411	1,689	3,573
	ほぼ正常		1,231	184	29				1,168	47		303	30	130
	要経過観察	292		172		542	152		353	10	28	173	105	150
	要治療					271				4				
	要精密検査	78		40	89		114	51	155	329	38	19	14	55
	治療中									62		24		4
	男性計	3,931	1,640	3,928	1,808	3,931	1,421	1,361	3,931	2,186	1,512	3,930	1,838	3,912
女性	正常	3,042	421	3,286	1,717	3,688	1,316	71	2,079	1,884	1,557	3,442	1,758	3,456
	ほぼ正常		1,393	326	16				583	22		164	18	95
	要経過観察	466		117		41	125		811	6	24	129	91	81
	要治療					13				2				
	要精密検査	241		16	122		139	3	250	285	22	8	8	58
	治療中									60		5		6
	女性計	3,749	1,814	3,745	1,855	3,742	1,580	74	3,723	2,259	1,603	3,748	1,875	3,696
総計		7,680	3,454	7,673	3,663	7,673	3,001	1,435	7,654	4,445	3,115	7,678	3,713	7,608


ドック受診結果(再掲)

区 分		喀 痰	胃 部 X 線	胃 内 視 鏡	ヘ リ コ バ ク タ ピ ロ リ	ペ プ シ ノ ー ゲ ン	子 宮 細 胞 診	経 膣 エ コ ー	乳 腺 視 触 診	マン モ グ ラ フ ィ	乳 腺 超 音 波	頸 部 超 音 波	腹 部 超 音 波	便 潜 血
男 性	正 常	68	1,639	128	1,475	1,308						524	389	3,453
	ほぼ正常	10	334	249								278	462	
	要経過観察		533	658	306	65						1,173	1,456	
	要治療		2	19									2	
	要精密検査		73	91								21	43	334
	治療中		1	2								11	10	
	男性計	78	2,582	1,147	1,781	1,373						2,007	2,362	3,787
女 性	正 常	7	1,324	216	1,652	1,481	1,858	580	690	1,690	104	431	529	3,256
	ほぼ正常	1	382	322				186	1		82	370	393	
	要経過観察		409	519	323	93	11	22				1,273	1,488	
	要治療		1	2				2						
	要精密検査		44	46			7	17	2	71	4	22	51	304
	治療中			3								19	12	
	女性計	8	2,160	1,108	1,975	1,574	1,876	807	693	1,761	190	2,115	2,473	3,560
総計		86	4,742	2,255	3,756	2,947	1,876	807	693	1,761	190	4,122	4,835	7,347



区 分		骨 密 度	前 立 腺
男 性	正 常	727	1,284
	ほぼ正常		
	要経過観察	67	
	要治療		
	要精密検査		46
	治療中		
	男性計	794	1,330
女 性	正 常	1,236	
	ほぼ正常		
	要経過観察	335	
	要治療		
	要精密検査	207	
	治療中		
	女性計	1,778	
総計		2,572	1,330

総合健診（全体）

男女別受診割合



総合判定結果



7 特定保健指導

平成 27 年度、特定保健診査受診者のうち、依頼のあった 47 人に対して、保健指導を実施した。

動機付け支援				積極的支援			
受診者数		改善率		受診者数		改善率	
男性	17	体重	80.0%	男性	9	体重	90.0%
		腹囲	80.0%			腹囲	80.0%
女性	16	体重	80.0%	女性	5	体重	60.0%
		腹囲	70.0%			腹囲	60.0%

平成 27 年度

健診データの分析

Ⅶ 平成 27 年度 健診データの分析

1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計


平成 27 年度、特定健診・定期健診を受診した対象者 38,093 人（1 年間に複数回受診した場合、1 回目を分析に採用）について健診結果を集計して報告する。

1) 人数内訳

本集計の対象は市町村受診者 10,356 人、事業所受診者 27,737 人である。年齢構成を下図に示した。




市町村は 65 歳以上が 57.2%と多く、事業所は 39 歳以下が 38.0%であった。

年齢階級	市町村			事業所			全体		
	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
39 歳以下	285	456	741	5268	5280	10548	5553	5736	11289
40~44	126	210	336	1546	1893	3439	1672	2103	3775
45~49	157	174	331	1350	1581	2931	1507	1755	3262
50~54	152	233	385	1486	1716	3202	1638	1949	3587
55~59	279	461	740	1538	1642	3180	1817	2103	3920
60~64	709	1191	1900	1397	1113	2510	2106	2304	4410
65~69	1434	1688	3122	684	591	1275	2118	2279	4397
70~74	1037	1399	2436	219	187	406	1256	1586	2842
75 歳以上	165	200	365	110	136	246	275	336	611
合計	4344	6012	10356	13598	14139	27737	17942	20151	38093




2) 特定健康診査質問項目


市町村特定健康診査も定期健康診断も既往歴、生活習慣等について同じ質問項目である。38,093 人について、性別年齢階級別に各質問項目の回答割合を示した。例年とほとんど変わらなかった。平成 26 年度の数値は〔 〕内に示した。




高血圧、糖尿病、脂質異常症を治療している人は年齢とともに増加するが、例年通り 75 歳以上ではむしろ少なかった。全体で、治療中はそれぞれ 15.1 [14.8] %、3.6 [3.3] %、8.9 [8.5] %であった。



脳卒中の既往は男性の方が多く、特に 65 歳以降で 5%以上と、高くなっている。



心臓病の既往も男性の方が多く、特に 60 歳以降で高くなっている。




慢性腎不全の割合は少なく、男性 0.5 [0.5] %、女性 0.2 [0.2] %、全体で 0.3 [0.3] %であった。



貧血の既往は女性に多く（女性計で 22.0%）、特に 40～54 歳は約 3 割であった。




肝臓病の既往は女性より男性に多く、60 歳以降は 5%以上であった。






喫煙の習慣は男性 27.7 [28.0] %、女性 6.3 [6.2] %、全体で 16.4 [16.7] %だった。




高齢者の方が低い傾向であり、男女ともに 40~44 歳が最も高く、男性 33.0[32.3] %、女性 10.3[11.1] %であった。





40~74 歳で、「20 歳の時より 10kg 以上体重が増加している」と答えた人は 33.6 [34.0] %であった。「汗をかく程度の運動習慣」は 60 歳以降で増加し、「歩行等の身体活動」は 39 歳以下と 60 歳以降で高い割合が示された。



男性の約半数が「同年齢・同性の人と比べて歩く速度が速い」と答えていた。女性は約4割であった。「この1年で体重の増減が±3kg以上」と答えた人は約3割であり、若い人ほど多い傾向であった。食べる速度が「速い」と答えた人は約3割であった。




食習慣の乱れと捉えられる「遅い夕食」は50代までの男性に多く、約3割だった。女性も若い年齢に多く、39歳以下は22.3〔22.7〕%であった。「夕食後に間食」は45-49歳の女性に最も多く、27.5〔26.7〕%を示していた。朝食欠食は男女とも若い世代に多かった。



飲酒が「毎日」であるのは男性全体の約 3 割であった（女性は 8.4%）。全体の飲酒量については適正飲酒（一合未満）が 32.5 [32.0] %、それ以上が 25.2 [25.2] %であった。

睡眠で休養が十分とれているのは全体の約 7 割であった。



生活習慣について「改善するつもりない」は男女とも年齢とともに増加するが、一方、良い生活習慣に長く取り組んでいる割合も年齢が高い方で多かった。「保健指導を受ける機会があれば利用する」人は男女とも年齢が高いほど多い傾向であった。全体の約半数が「利用する」と答えていた。

3) 検査項目平均値（標準偏差）

検査項目を実施した人数が異なるため、それぞれの人数（度数）と平均値、標準偏差を性別・年齢階級別に示した。

【男性】

		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期血圧 (mmHg)	拡張期血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γGT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	23.8	82.4	115.7	70.7	188.5	113.0	55.2	113.5	23.5	28.8	36.1	211.4	174.9	7.3
	度数	5,553	4,566	5,552	5,552	2,312	4,643	4,642	4,672	4,683	4,683	4,680	751	252	422
	標準偏差	4.1	10.7	12.0	10.1	32.6	91.9	12.6	29.7	12.9	23.7	39.0	52.6	27.8	0.4
40-44	平均値	24.4	85.5	117.8	74.0	202.9	134.1	55.7	124.0	24.9	30.4	51.6	212.5	179.5	7.1
	度数	1,672	1,642	1,672	1,672	986	1,650	1,650	1,659	1,660	1,660	1,660	717	255	307
	標準偏差	4.1	10.5	13.6	11.5	34.4	126.7	14.2	31.5	12.2	21.7	72.5	54.0	34.6	0.4
45-49	平均値	24.5	86.1	120.3	76.1	204.0	137.6	55.8	123.6	24.8	28.9	52.1	212.3	179.5	7.1
	度数	1,507	1,482	1,507	1,507	896	1,483	1,483	1,494	1,494	1,494	1,494	545	217	259
	標準偏差	3.9	10.0	15.2	11.9	32.3	110.3	14.6	31.4	13.5	19.8	56.3	59.1	28.8	0.4
50-54	平均値	24.3	86.2	121.9	77.0	205.8	144.6	56.5	122.8	25.5	27.4	56.5	210.1	180.1	7.1
	度数	1,638	1,622	1,638	1,638	1,030	1,625	1,625	1,626	1,626	1,626	1,626	620	266	303
	標準偏差	3.7	9.5	15.4	11.6	32.3	128.7	15.0	31.3	18.2	16.8	88.9	54.1	28.0	0.4
55-59	平均値	24.0	85.9	124.2	77.3	202.5	136.1	56.7	122.1	25.4	25.7	57.1	212.3	181.6	7.1
	度数	1,817	1,809	1,817	1,817	956	1,808	1,808	1,806	1,808	1,808	1,808	659	305	345
	標準偏差	3.2	8.5	15.8	10.9	31.6	111.3	14.6	30.3	19.4	17.5	85.7	74.3	27.4	0.4
60-64	平均値	24.0	86.3	126.0	77.0	199.7	133.3	55.0	120.0	25.2	24.6	49.8	212.9	191.1	7.2
	度数	2,106	2,105	2,106	2,106	991	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	697	366	416
	標準偏差	3.2	8.8	15.4	10.4	31.3	97.4	13.9	30.4	13.7	16.8	60.4	60.0	35.4	0.4
65-69	平均値	23.5	85.4	127.1	75.8	195.9	121.8	55.5	118.8	25.5	23.4	48.5	213.5	187.5	7.1
	度数	2,118	2,116	2,118	2,118	616	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116	505	312	323
	標準偏差	3.0	8.3	15.1	10.2	31.2	75.7	13.6	28.9	13.3	12.8	71.3	63.6	29.6	0.4
70-74	平均値	23.4	85.1	128.3	74.3	193.2	113.8	54.8	115.4	25.5	21.6	43.2	215.8	190.3	7.1
	度数	1,256	1,255	1,256	1,256	247	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	222	164	168
	標準偏差	2.9	8.3	15.2	10.2	29.4	69.1	14.2	28.1	9.4	10.4	58.2	63.4	29.5	0.4
75歳以上	平均値	22.7	83.7	130.0	73.2	187.2	101.0	54.6	112.3	25.2	19.4	33.3	207.0	195.7	7.1
	度数	275	266	275	275	64	275	275	275	275	275	275	60	55	55
	標準偏差	3.0	8.3	15.4	10.3	29.0	45.0	14.7	26.6	7.9	9.7	30.6	68.0	27.9	0.4
合計	平均値	23.9	84.9	121.4	74.3	197.9	126.2	55.5	118.8	24.8	26.6	46.9	212.2	183.6	7.1
	度数	17,942	16,863	17,941	17,941	8,098	16,959	16,958	17,007	17,021	17,018	17,018	4,776	2,192	2,598
	標準偏差	3.7	9.7	15.0	11.0	32.9	101.3	13.9	30.4	14.2	19.1	64.4	60.1	31.0	0.4

		アルブミン (g/dl)	血清アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c (%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	白血球数 (10 ³ /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)	肺活量 (%)	一秒率 (%)
39歳以下	平均値	4.6	72.7	89.5	90.3	5.4	6.2	0.8	94.7	15.5	63.1	24.8	125.2	97.4	85.2
	度数	311	1,442	2,756	1,906	4,295	3,465	2,567	2,567	4,498	4,387	4,062	325	212	212
	標準偏差	0.3	25.5	14.0	17.5	0.5	1.2	0.3	15.3	1.0	17.9	5.0	40.3	10.2	5.4
40-44	平均値	4.4	72.0	94.5	99.2	5.6	6.2	0.8	87.1	15.5	63.2	25.1	122.8	98.1	83.6
	度数	263	463	1,254	398	1,243	1,296	1,125	1,125	1,546	1,529	1,148	176	224	224
	標準偏差	0.2	24.8	21.0	32.0	0.8	1.3	0.2	15.2	1.0	17.9	6.4	44.2	11.2	5.4
45-49	平均値	4.4	71.6	95.5	102.3	5.7	6.1	0.8	84.4	15.4	62.2	24.7	119.3	100.0	82.0
	度数	227	470	1,123	364	1,164	1,196	999	999	1,339	1,327	1,036	172	200	200
	標準偏差	0.2	22.6	19.0	29.0	0.8	1.3	0.2	14.6	1.1	17.3	5.2	48.4	11.9	4.9
50-54	平均値	4.4	75.6	99.0	106.8	5.8	6.2	0.8	80.4	15.4	62.8	24.3	122.6	99.9	81.9
	度数	269	573	1,217	405	1,286	1,314	1,061	1,061	1,485	1,466	1,154	216	249	249
	標準偏差	0.2	29.4	22.5	37.9	0.8	1.3	0.4	15.5	1.1	18.6	5.4	36.7	11.4	5.7
55-59	平均値	4.3	77.8	101.0	111.5	5.8	6.1	0.8	78.3	15.1	62.4	23.7	119.4	100.2	80.8
	度数	311	521	1,293	510	1,481	1,467	1,250	1,250	1,570	1,544	1,240	287	286	286
	標準偏差	0.2	27.3	22.0	41.4	0.8	1.3	0.3	14.7	1.1	17.5	5.6	35.9	11.3	6.0
60-64	平均値	4.3	79.1	101.4	112.9	5.9	6.1	0.8	76.4	15.1	61.1	23.0	117.2	98.8	79.2
	度数	267	558	1,662	430	1,819	1,756	1,605	1,605	1,461	1,390	1,121	239	216	216
	標準偏差	0.2	28.8	19.7	37.1	0.7	1.3	0.2	16.4	1.2	16.9	5.4	37.2	11.5	6.0
65-69	平均値	4.3	84.1	102.0	109.7	5.9	6.0	0.8	74.1	14.8	57.2	22.2	121.8	99.1	78.7
	度数	314	319	1,831	278	1,932	1,891	1,876	1,876	906	770	612	199	228	228
	標準偏差	0.2	30.3	20.1	31.0	0.7	1.3	0.2	15.4	1.2	15.3	6.7	34.7	13.1	6.3
70-74	平均値	4.2	89.1	102.0	111.2	5.9	5.9	0.9	72.1	14.4	55.7	21.3	113.7	97.9	79.4
	度数	174	150	1,092	162	1,199	1,179	1,181	1,181	393	290	245	132	140	140
	標準偏差	0.2	32.9	19.4	36.7	0.6	1.3	0.3	16.1	1.3	14.0	5.0	33.9	15.1	7.6
75歳以上	平均値	4.1	90.7	97.7	111.8	5.8	5.8	0.8	70.1	14.0	58.5	20.3	108.2	98.6	76.5
	度数	68	55	219	56	275	238	248	248	99	99	99	58	55	55
	標準偏差	0.4	27.3	16.8	27.2	0.5	1.1	0.2	14.3	1.6	14.9	5.0	35.8	16.9	9.3
合計	平均値	4.4	75.8	97.3	100.3	5.7	6.1	0.8	81.7	15.3	62.1	24.2	120.4	99.0	81.3
	度数	2,204	4,551	12,447	4,509	14,694	13,802	11,912	11,912	13,297	12,802	10,717	1,804	1,810	1,810
	標準偏差	0.3	27.3	19.8	30.7	0.7	1.3	0.3	17.4	1.1	17.6	5.5	39.0	12.0	6.4


【女性】

		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期血圧 (mmHg)	拡張期血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST(U/l)	ALT(U/l)	γGT(U/l)	ALP(IU/l)	LDH(IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	21.6	74.9	106.4	65.0	184.9	70.0	66.1	103.3	18.0	15.0	17.6	167.6	162.2	7.2
	度数	5,736	4,296	5,735	5,735	2,491	4,551	4,552	4,552	4,599	4,599	4,592	564	193	336
	標準偏差	4.0	9.8	12.0	9.8	30.1	46.3	13.7	27.0	7.2	12.0	16.9	53.1	27.0	0.4
40-44	平均値	22.3	78.1	109.3	67.3	191.6	78.2	66.9	110.0	18.6	15.8	22.3	162.5	164.6	7.1
	度数	2,103	2,044	2,103	2,103	1,118	2,094	2,094	2,094	2,095	2,095	2,094	645	314	365
	標準偏差	4.3	10.7	14.4	10.8	31.7	53.0	14.6	29.7	8.7	10.5	39.0	43.8	25.4	0.4
45-49	平均値	22.4	78.4	112.5	69.4	202.5	83.7	67.7	117.0	19.2	16.3	22.2	171.1	172.0	7.1
	度数	1,755	1,723	1,755	1,755	930	1,748	1,748	1,748	1,749	1,749	1,748	554	262	299
	標準偏差	4.0	10.3	15.0	11.1	31.6	53.5	15.3	29.0	8.0	11.0	21.7	51.2	28.2	0.4
50-54	平均値	22.6	79.8	115.4	71.0	214.8	95.1	69.3	128.0	21.6	19.2	28.9	208.0	181.0	7.1
	度数	1,949	1,930	1,949	1,949	994	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	646	307	354
	標準偏差	3.8	10.0	15.7	11.0	32.8	64.8	15.9	31.1	8.2	12.4	56.0	76.4	26.9	0.4
55-59	平均値	22.4	80.4	118.2	72.1	221.1	102.8	68.1	132.6	22.8	20.1	27.9	220.9	191.7	7.2
	度数	2,103	2,090	2,103	2,103	962	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	671	316	363
	標準偏差	3.7	9.7	16.0	11.0	31.4	66.0	15.9	30.9	8.6	12.3	26.5	60.1	25.3	0.4
60-64	平均値	22.6	81.4	121.8	72.8	217.9	103.8	66.1	132.8	23.0	19.4	26.3	229.1	193.2	7.2
	度数	2,304	2,301	2,304	2,304	659	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	525	311	337
	標準偏差	3.4	9.4	15.8	10.5	32.0	58.4	15.8	31.5	8.7	11.7	26.7	69.8	27.6	0.4
65-69	平均値	22.6	81.7	124.3	73.3	213.5	106.4	63.5	129.5	23.1	19.0	24.5	226.2	203.0	7.1
	度数	2,279	2,275	2,279	2,279	428	2,276	2,276	2,275	2,276	2,276	2,276	369	259	263
	標準偏差	3.4	9.5	15.5	10.2	34.2	65.3	14.9	30.0	8.0	11.8	20.7	63.7	33.3	0.4
70-74	平均値	22.6	82.2	126.5	72.1	211.5	103.9	62.2	125.7	23.8	18.1	23.1	219.4	205.3	7.1
	度数	1,586	1,585	1,586	1,586	211	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	200	173	178
	標準偏差	3.3	9.4	15.3	10.1	29.5	50.9	14.0	29.5	7.7	8.6	17.3	67.5	28.8	0.4
75歳以上	平均値	21.9	80.9	128.1	72.3	208.7	107.5	60.3	120.8	24.8	17.8	23.9	215.5	217.0	7.0
	度数	336	300	336	336	51	336	336	336	336	336	336	48	40	40
	標準偏差	3.4	9.3	17.5	11.1	36.4	58.1	15.0	29.4	10.3	15.7	26.0	64.0	37.2	0.3
合計	平均値	22.2	79.1	115.1	69.5	201.4	90.4	66.1	120.0	20.9	17.5	23.3	197.7	184.4	7.1
	度数	20,151	18,544	20,150	20,150	7,844	18,936	18,937	18,936	18,986	18,986	18,977	4,222	2,175	2,535
	標準偏差	3.8	10.2	16.3	10.9	34.5	58.5	15.0	31.8	8.4	11.7	29.5	66.5	31.8	0.4

		アルブミン (g/dl)	血清アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c(%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	白血球数 (10 ³ /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)	肺活量 (%)	一秒率 (%)
39歳以下	平均値	4.4	77.6	85.6	89.6	5.3	4.2	0.6	105.1	13.1	61.7	26.8	99.3	98.4	86.8
	度数	260	1,348	2,787	1,760	4,294	3,703	2,977	2,977	4,549	4,254	3,992	505	171	171
	標準偏差	0.3	26.0	9.5	18.9	0.4	1.0	0.2	19.4	1.2	17.3	5.9	45.5	12.8	5.5
40-44	平均値	4.2	78.4	88.0	92.5	5.5	4.2	0.6	93.5	12.8	58.8	27.8	97.7	98.0	85.4
	度数	295	703	1,480	610	1,804	1,520	1,276	1,276	1,820	1,693	1,429	282	257	257
	標準偏差	0.2	28.3	10.5	16.7	0.5	1.0	0.1	16.2	1.5	17.4	6.5	53.2	12.6	6.3
45-49	平均値	4.2	78.6	89.7	93.2	5.5	4.3	0.6	89.4	12.8	57.2	27.9	92.9	101.6	83.5
	度数	235	519	1,240	502	1,503	1,264	1,071	1,071	1,550	1,446	1,196	253	213	213
	標準偏差	0.2	25.9	13.4	17.4	0.5	1.0	0.1	16.4	1.5	16.9	7.0	47.0	11.4	5.7
50-54	平均値	4.3	81.2	91.4	97.5	5.7	4.6	0.6	87.1	13.3	54.5	26.4	106.7	100.1	82.7
	度数	302	576	1,418	525	1,624	1,358	1,176	1,176	1,671	1,540	1,238	287	269	269
	標準偏差	0.2	55.1	15.2	25.5	0.6	1.1	0.2	16.3	1.3	15.8	6.3	43.3	12.3	5.5
55-59	平均値	4.3	82.6	92.6	99.8	5.8	4.7	0.6	83.0	13.5	54.3	25.0	109.4	101.5	81.7
	度数	343	520	1,550	541	1,782	1,528	1,384	1,384	1,662	1,491	1,190	336	298	298
	標準偏差	0.2	30.3	14.8	27.9	0.6	1.0	0.2	15.6	1.0	15.8	5.6	31.2	12.3	5.1
60-64	平均値	4.3	83.3	94.2	100.1	5.8	4.7	0.6	80.7	13.4	54.5	24.3	110.2	101.9	81.3
	度数	318	404	1,811	491	2,117	1,747	1,719	1,719	1,243	1,001	836	235	248	248
	標準偏差	0.2	28.7	14.1	31.0	0.6	1.0	0.1	15.1	1.0	15.3	5.4	27.4	13.1	5.2
65-69	平均値	4.2	84.3	95.2	100.9	5.8	4.7	0.6	78.5	13.3	51.2	23.4	104.8	102.7	81.0
	度数	272	292	1,895	380	2,195	1,932	1,944	1,944	832	547	474	202	209	209
	標準偏差	0.2	26.9	14.2	26.1	0.5	1.1	0.1	15.3	1.0	13.6	4.9	27.3	13.8	5.8
70-74	平均値	4.2	81.7	96.0	103.1	5.9	4.7	0.6	74.6	13.1	50.8	22.5	104.8	103.4	80.4
	度数	180	184	1,325	261	1,561	1,448	1,456	1,456	421	237	220	151	158	158
	標準偏差	0.2	26.4	16.3	25.6	0.6	1.1	0.1	15.3	1.0	14.2	4.7	28.8	13.1	5.4
75歳以上	平均値	3.9	92.5	95.1	114.8	5.8	4.7	0.7	69.2	12.6	58.1	22.9	95.2	99.9	79.0
	度数	83	40	227	109	336	255	298	298	130	130	130	40	40	40
	標準偏差	0.5	33.5	13.9	52.0	0.5	1.2	0.3	18.3	1.2	20.2	5.6	27.9	16.2	6.6
合計	平均値	4.3	80.1	91.2	95.2	5.6	4.5	0.6	87.6	13.2	57.7	26.3	102.7	100.8	82.7
	度数	2,288	4,586	13,733	5,179	17,216	14,755	13,301	13,301	13,878	12,339	10,705	2,291	1,863	1,863
	標準偏差	0.3	32.3	13.8	24.3	0.5	1.0	0.2	19.9	1.3	16.9	6.2	40.8	12.8	5.9


4) 有所見率

受診時の検査結果により、有所見率を示した。クレアチニンから算出する eGFR の「異常なし」(90 以上) は全体の 34.9% [平成 26 年度 30.1%] だった。次に有所見が多いのは例年通り、HbA1c および LDL コレステロールであった。




メタボリックシンドロームの各リスクの割合、肥満を除く 3 つのリスク計、メタボリックシンドローム判定割合を下に示した。


全体でメタボリックシンドローム該当 10.3 [10.1] %、予備軍 11.2 [10.7] %であった。



次ページ以降、それぞれ検査項目について有所見率（判定区分の割合）を性別・年齢階級別に示した。



総数 38,093




総数 38,093



総数 35,490


BMIは体重 kg÷身長 m²の式で求められる体格指数で、基準値は18.5~25である。18.5未満を「やせ」、25以上を「肥満」と判定する。全体で「ふつう」は66.1〔66.5〕%、「肥満」は25.7〔25.6〕%であった。

腹囲は男性85cm以上、女性90cm以上を内臓脂肪型肥満と判定する。全体で男性は85cm以上が46.6〔44.7〕%、女性は90cm以上が14.4〔13.6〕%であった。




総数 38,093

受診時の血圧によって判定(130/85 以上 : 経過観察、140/90 以上 : 要治療)した場合、上記区分になる。




総数 38,093

血圧の指導区分は質問項目①（降圧剤の服用）が「はい」の場合、「治療継続」としている。




総数 15,942

総コレステロール値の基準値（異常なし）は 130～219mg/dl とした。総コレステロール値の異常は男性より女性の方が多く、特に 50 歳以降で増加していた。




総数 26,134

中性脂肪(空腹時)の高値(150mg/dl 以上)は男性の方が多く、男性全体で 21.7 [22.0] %、女性は 8.7 [9.0] %であった。




総数 35,895

HDL コレステロール低値も男性の方が多かったが、男女とも年齢とともに増加傾向であった。




総数 35,943


LDL コレステロール高値(120mg/dl 以上)は全体で 47.4 [48.1] %であった。女性の 60 代前半が最も多く、65.0 [67.4] %であった。



総数 36,007




総数 36,007




総数 35,995

肝機能検査である AST、ALT、 γ GTP の異常は男性に多い。特に ALT は 40 代、 γ GTP は 40 代～50 代の男性約 3 割が高値を示していた。




総数 8,998

ALP は 100~340U/l の場合「異常なし」、100 未満ほぼ正常、341~449 を経過観察、450 以上を要精密とした。要精密は全体の 0.5%だった。




総数 4,367

LDH は 110~220U/l を異常なし、110 未満ほぼ正常、221~349 を経過観察、350 以上を要精密とした。要精密は 4,367 人中 4 人 (0.1%) だった。




総数 2,888


コリンエステラーゼの基準値は 165~470U/とした。今回の分析対象者に 99 以下の要精密はいなかった。




総数 4,422




総数 5,133



総数 4,492




総数 9,137




総数 26,180

空腹時血糖 126mg/dl 以上の「糖尿病型」は対象者の 3.9 [3.8] %であった。



総数 9,688



総数 31,914


HbA1c が基準値内（5.5%以下）の人は対象者の 49.5〔51.2〕%であった。HbA1c 5.6～6.4%は全体の 44.6〔43.2〕%、糖尿病の診断に用いられる値（6.5%以上）に該当する人は 5.8〔5.6〕%であった。




総数 28,557



総数 37,506




総数 26,387




総数 25,213

クレアチニンの判定は男女それぞれ「異常なし」: ~1.00, ~0.70、「ほぼ正常」: 1.01~1.09, 0.71~0.79、「経過観察」: 1.10~1.29, 0.80~0.99、「要精査」: 1.30 以上、1.00 以上とした。




総数 25,213

eGFR は血清クレアチニン値と性別と年齢から算出される「推定糸球体濾過量」である。基準値 90 以上を「1」、60~89「2」、45~59「3」、30~44「4」、15~29「5」とした。15 未満の人はいなかった。「2」が最も多く、全体の約 6 割であった。eGFR が 60 未満（「3」～「5」）で、腎機能低下の可能性のある人は全体の 6.7 [8.0] %であった。




総数 4,496




総数 27,175

ヘモグロビンの判定は男性「異常なし」: 13.1~17.9g/dl、「要精密」: 12 以下または 20 以上、女性「異常なし」: 12.1~15.9、「要精密」: 11 以下または 18 以上、それ以外を「経過観察」とした。




総数 25,141




総数 21,422

血小板の要精密 ($9.9 \times 10^4/\mu\text{l}$ 以下または $40 \times 10^4/\mu\text{l}$ 以上) は全体の 1.9%であった。




総数 3,025




総数 2,875

CRP および RF (リウマチ因子) 等、一般の特定・定期健診項目以外のものの多くは人間ドックを受診された方の集計である。



総数 2,850




総数 4,095

血清鉄の判定は男性「異常なし」：65~160 μ g/dl、「要精密」：39 以下または 200 以上、女性「異常なし」：55~150、「要精密」：34 以下または 200 以上、それ以外を「経過観察」とした。



総数 8,554




総数 3,673




総数 8,618 (特定健診時等の胸部 X 線受診者)



総数 5,212 (特定健診時等の胃部 X 線受診者)




総数 4,205




総数 2,961

血清ペプシノーゲン I 値 70ng/ml 以下かつ I/II 比 3 以下は陽性「+」、I 値 30 ng/ml 以下かつ I/II 比 2 以下は強陽性「2+」とした。



総数 15,430



総数 35,156

メタボリックシンドロームの診断は腹囲基準（男性 85cm 以上、女性 90cm 以上）が必須条件で、それに加えて、下記の血圧・血糖・血清脂質のうち 2 つ以上が基準値を超えていることが条件である（それぞれ薬物治療を受けている場合は該当）。3 つのうち一つの場合、「予備軍該当」とした。

①血圧 収縮期（最大）血圧 130 mmHg 以上かつ/または拡張期（最小）血圧 85 mmHg 以上

②血糖 空腹時高血糖 110mg/dl 以上

（血糖を測定していない、または空腹時血糖でない場合 HbA1c6.0%以上を採用）

③血清脂質


高中性脂肪血症（150mg/dl 以上）かつ/または低 HDL コレステロール血症（40mg/dl 未満）

当センター受診者全体では前述したように基準該当が 10.3 [10.1] %、予備軍該当が 11.2 [10.7] %であったが、それぞれ男性は 16.5 [16.0] %、17.9 [16.9] %、女性は 4.7 [4.6] %、5.1 [4.8] %と大きな性差がみられた。男性は 60~74 歳の 4 人に 1 人がメタボリックシンドロームに基準該当しており、40 歳以降の約 2 割が予備軍該当であった。女性はほぼ年齢とともに割合が増加していた。


5) 血清脂質のヒストグラム (単位: mg/dl) (平均、人数、標準偏差 (SD) 再掲)

要治療となる割合は血清脂質が多いため、ヒストグラムを示した。


総コレステロール (男性)




総コレステロール (女性)



LDLコレステロール (男性)




LDLコレステロール (女性)




LDL コレステロールは 140 mg/dl 以上の場合、「要治療」であるが、その割合は 24.4% [平成 26 年度 25.4%] であり、約 4 人に 1 人、ということになる。ヒストグラムではそのピーク (最頻値) が基準の 120 mg/dl に近かった。

家族性高コレステロール血症も疑われる 180 mg/dl 以上の方は 3.6%、250 mg/dl 以上は 35,943 人中 26 人 (0.07%) だった。


HDLコレステロール（男性）




HDLコレステロール（女性）



中性脂肪（空腹時）（男性）



中性脂肪（空腹時）（女性）



2 各種検診問診集計

胃がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	9476	11723	21199

前回の受診結果

	男性	女性	総計
異常なし	8025	9953	17978
要精検	500	590	1090
無回答・無効	951	1180	2131

今までの既往歴

	男性	女性	総計
ある	3060	3475	6535
ない	6347	8153	14500
無回答・無効	69	95	164

既往の病名

	男性	女性	総計
胃炎	1050	1730	2780
胃潰瘍	768	510	1278
ポリープ	427	640	1067
十二指腸潰瘍	828	426	1254
胆石	321	321	642
膵臓疾患	26	35	61
胃がん	64	27	91
その他	406	509	915

※重複回答項目

手術を受けたことがありますか

	男性	女性	総計
ある	493	336	829
ない	7644	9737	17381
無回答・無効	1339	1650	2989

胃を切除していますか

	男性	女性	総計
はい	72	43	115
いいえ	4693	5664	10357
無回答・無効	4711	6016	10727

血縁者ががんになった人は

	男性	女性	総計
ある	4307	6497	10804
ない	5100	5160	10260
無回答・無効	69	66	135

胃の調子はどうですか

	男性	女性	総計
よい	7752	8441	16193
悪い	1699	3245	4944
無回答・無効	25	37	62

胃の調子が悪い頻度

	男性	女性	総計
いつも	99	138	237
ときどき	1271	2636	3907
無回答・無効	8106	8949	17055

調子が悪い時の症状

	男性	女性	総計
胃の痛み	368	994	1362
胸やけ	607	1000	1607
げっぷ	277	580	857
胃もたれ	734	1399	2133
吐き気	79	197	276
食欲がない	101	117	218
その他	84	173	257

※重複回答項目

最近痩せてきましたか

	男性	女性	総計
はい	656	624	1280
いいえ	8798	11074	19872
無回答・無効	22	25	47

アレルギーはありますか

	男性	女性	総計
はい	905	1713	2618
いいえ	6398	6880	13278
無回答・無効	2173	3130	5303

便は毎日ありますか

	男性	女性	総計
はい	8076	7571	15647
いいえ	1387	4136	5523
無回答・無効	13	16	29

便は何日に一回いきますか

日数	男性	女性	総計
1	1	4	5
2	820	2065	2885
3	429	1431	1860
4	45	237	282
5	22	122	144
6	2	14	16
7	13	35	48
8	1	1	2
9		3	3
10以上	1	9	10
無回答・無効	8142	7802	15944

便の状態は

	男性	女性	総計
普通便	5784	6618	12402
下痢便	446	277	723
硬い便	543	1201	1744
無回答・無効	2703	3627	6330

タバコを吸いますか

	男性	女性	総計
吸う	1896	543	2439
吸わない	7571	11175	18746
無回答・無効	9	5	14

お酒を飲みますか

	男性	女性	総計
飲まない	3764	8932	12696
飲む	5698	2754	8452
無回答・無効	14	37	51

肺がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	13239	18574	31813

たばこをすいますか

	男性	女性	総計
吸う	2844	783	3627
やめた	5313	788	6101
吸わない	5065	16978	22043
無回答・無効	17	25	42

喫煙指数

	男性	女性	総計
0	2		2
1-99	124	85	209
100-199	238	143	381
200-299	334	140	474
300-399	375	114	489
400-499	509	91	600
500-599	394	53	447
600-699	445	48	493
700-799	362	33	395
800-899	428	33	461
900-999	415	15	430
1000-	1300	35	1335
無回答・無効	8313	17784	26097

6カ月以内に血痰がでたことがありますか

	男性	女性	総計
ある	43	40	83
ない	13075	18324	31399
無回答・無効	121	210	331

昨年受診しましたか

	男性	女性	総計
はい	9654	13142	22796
いいえ	3413	5186	8599
無回答・無効	172	246	418

その時、異常があるといわれましたか

	男性	女性	総計
ある	223	302	525
ない	9457	12837	22294
無回答・無効	3559	5435	8994

既往歴

	男性	女性	総計
結核	255	250	505
肺炎	614	877	1491
気管支炎	430	940	1370
肋膜炎	137	116	253
喘息	413	715	1128
塵肺珪肺	15	12	27
心臓病	1109	801	1910
肺がん	25	30	55

※重複回答項目

大腸がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	7594	9723	17317

大腸がん検診をいつ受けましたか

	男性	女性	総計
初めて	866	1116	1982
1年前	5007	6138	11145
2年前	1893	2422	4315
3年前	1438	1716	3154
4年前	1675	1975	3650

※重複回答項目

その結果精密検査を受けましたか

	男性	女性	総計
はい	1395	1395	2790
いいえ	4542	6437	10979
無回答・無効	1657	1891	3548

その時の精密検査方法は

	男性	女性	総計
腸内視鏡	1264	1245	2509
その他	26	33	59
無回答・無効	6304	8445	14749

便に血がついたり、混じったりしますか

	男性	女性	総計
はい	380	383	763
いいえ	5728	7655	13383
無回答・無効	1486	1685	3171

排便時に出血することがありますか

	男性	女性	総計
はい	658	772	1430
いいえ	5452	7272	12724
無回答・無効	1484	1679	3163

排便時もすっきりせず、残った感じがしますか

	男性	女性	総計
はい	1153	1630	2783
いいえ	4951	6385	11336
無回答・無効	1490	1708	3198

最近、便が細くなってきましたか

	男性	女性	総計
はい	1377	1407	2784
いいえ	4711	6599	11310
無回答・無効	1506	1717	3223

便秘と下痢をくり返すようになりましたか

	男性	女性	総計
はい	485	465	950
いいえ	5612	7543	13155
無回答・無効	1497	1715	3212

家系に大腸がんにかかった人がいますか

	男性	女性	総計
はい	680	1156	1836
いいえ	5415	6868	12283
無回答・無効	1499	1699	3198

罹った人

	男性	女性	総計
祖父祖母	118	229	347
父母	376	535	911
兄弟姉妹	143	286	429
その他	68	157	225

※重複回答項目

今までに大腸の病気に罹ったことがありますか

	男性	女性	総計
はい	2021	2187	4208
いいえ	4099	5867	9966
無回答・無効	1474	1669	3143

罹った病気

	男性	女性	総計
痔	1242	1609	2851
大腸ポリープ	892	621	1513
大腸がん	62	49	111
その他	94	111	205

※重複回答項目

乳がん検診問診集計

回答数	5151
-----	------

BMI

	回答数
痩せ(18.5未満)	359
標準(18.5-25)	3546
肥満(25以上)	1183
無回答・無効	63

受診歴

	回答数
初診	827
再診	4319

前回受診は何年前ですか

何年前	回答数
1	556
2	2512
3	440
4	240
5以上	458
無回答・無効	945

自己触診していますか

	回答数
有	1844
無	3238
無回答・無効	69

家族に乳がんになった人は

	回答数
有	575
無	4545
無回答・無効	31

家族に他のがんになった人は

	回答数
有	2359
無	2567
無回答・無効	225

乳腺の疾患既往歴

	回答数
有	552
無	4574
無回答・無効	25

初経-閉経

期間(年数)	回答数
1-9	7
10-19	22
20-29	298
30-39	2697
40-49	950
50-59	6
閉経まえ	1073
無回答・無効	98

妊娠歴

	回答数
無	4712
有	431
無回答・無効	8

妊娠回数

回数	回答数
1	425
2	2066
3	1491
4	484
5以上	218
無回答・無効	467

出産歴

	回答数
有	4668
無	477
無回答・無効	6

出産回数

回数	回答数
1	507
2	2702
3	1282
4	148
5以上	29
無回答・無効	483

初産年齢

年齢	回答数
20未満	84
20-24	2145
25-29	1901
30-34	390
35-40	111
40以上	20
無回答・無効	500

最終産年齢

年齢	回答数
20未満	10
20-24	333
25-29	2093
30-34	1404
35-39	370
40-44	49
45以上	14
無回答・無効	878

授乳歴

	回答数
有	4314
無	776
無回答・無効	61

授乳方法

	回答数
母乳	1573
混合	2454
人工	532
無回答・無効	592

受診動機

	回答数
しこり	68
痛み	134
分泌物	15
その他の症状	23
市町村の呼びかけ	2431
自発的	2636
その他	187

※重複回答項目

子宮がん検診問診集計

回答数	1944
-----	------

月経は順調ですか

回答数	
順調	297
不順	101
無回答・無効	1546

閉経は何歳頃ですか

年齢	回答数
40未満	7
40-44	66
45-49	297
50-54	936
55以上	180
無回答・無効	458

性経験の有無

回答数	
あり	1865
なし	59
無回答・無効	20

妊娠回数

回数	回答数
0	145
1	128
2	697
3	635
4	226
5以上	94
無回答・無効	19

分娩回数

回数	回答数
0	72
1	153
2	909
3	576
4	69
5以上	14
無回答・無効	151

帝王切開の回数

回数	回答数
0	798
1	82
2	78
3	14
無回答・無効	972

喫煙習慣

回答数	
あり	80
やめた	77
なし	1782
無回答・無効	5

喫煙習慣(1日に吸う本数)

本数	回答数
10未満	30
10-19	60
20以上	50

喫煙習慣(吸った年数)

年数	回答数
10未満	28
10-19	38
20-29	38
30以上	30

産婦人科の病気になったことがありますか

回答数	
あり	344
なし	1599
無回答・無効	1

その時の病名は

回答数	
異形成	14
筋腫	141
内膜症	55
卵巣嚢腫	68
その他	92

※重複回答項目

産婦人科での手術歴

回答数	
あり	160
なし	1784
無回答・無効	0

子宮摘出

回答数	
一部	12
全部	30
不明	1

卵巣摘出

回答数	
一部	58
全部	14
不明	6

性ホルモンの使用は

回答数	
あり	60
なし	1877
無回答・無効	7

性ホルモンの使用期間

期間	回答数
1年未満	14
1年-5年未満	14
5年以上	24

不正な出血や褐色のおりものがありますか

回答数	
あり	56
なし	1888
無回答・無効	0

不正な出血や褐色のおりものの色は

回答数	
やや黒い	7
褐色	28
赤い	14
無回答・無効	1895

気になる症状はありますか

回答数	
あり	105
なし	1838
無回答・無効	1

検診は何年前に受けましたか

年数	回答数
1-4	1529
5-9	105
10以上	60
無回答・無効	250

その時の検診結果は

回答数	
異常あり	37
異常なし	1652
無回答・無効	255

HPVワクチン接種したことがありますか

回答数	
あり	8
なし	1936
無回答・無効	0

HPVワクチン接種は何歳頃

年齢	回答数
20未満	3
20-24	1
25-29	1
30-34	0
35-39	0
40以上	3
無回答・無効	1936

HPVワクチン接種は何回接種

回数	回答数
1	2
2	1
3	2
無回答・無効	0

HPVワクチン接種の種類は

回答数	
ガーダシル	1
サーバリスク	2
不明	1
無回答・無効	1

前立腺がん検診問診集計

回答数	3593
-----	------

検診を過去に受けたことがありますか

	回答数
はじめて	734
1年前	2261
2年前	258
3年前	137
4年以上前	189
無回答・無効	14

その時の結果は

	回答数
異常あり	105
異常なし	2669
無回答・無効	819

最近、前立腺の治療を受けましたか

	回答数
前受けたことがあ	206
現在治療中	133
受けたことない	3177
無回答・無効	77

排尿後に尿がまだ残っている感じが
ありますか

	回答数
はい	818
いいえ	2761
無回答・無効	14

排尿後2時間以内にもう一度行きたく
なったことがありますか

	回答数
はい	1954
いいえ	1617
無回答・無効	22

排尿中に尿が途切れることが
ありましたか

	回答数
はい	827
いいえ	2751
無回答・無効	15

排尿を我慢するのがつらいことが
ありますか

	回答数
はい	1092
いいえ	2483
無回答・無効	18

尿の勢いが弱いことがありましたか

	回答数
はい	1860
いいえ	1712
無回答・無効	21

排尿開始時におなかに力を入れないと
出ないことがありましたか

	回答数
はい	674
いいえ	2888
無回答・無効	31

朝起きるまでに平均何回ぐらい
排尿に起きますか

回数	回答数
0	480
1	1451
2	912
3	474
4	111
5以上	122
無回答・無効	43

父兄弟祖父に前立腺がんになった
方がいますか

	回答数
はい	231
いいえ	3324
無回答・無効	38

骨粗鬆症検診問診

	男性	女性	総計
回答数	61	2483	2544

受診歴

	男性	女性	総計
初回受診	38	760	798
1年前受診	10	598	608
2年前受診	5	489	494
3年前以上	5	586	591
無回答・無効	3	50	53

骨粗鬆症の治療をされていますか

	男性	女性	総計
はい	1	213	214
いいえ	55	2206	2261
無回答・無効	5	64	69

利き腕はどちらになりますか

	男性	女性	総計
右	57	2363	2420
左	3	111	114
無回答・無効	1	9	10

骨が弱くなっている可能性がある項目

	男性	女性	総計
身長が低くなってきた	24	921	945
背中や腰が丸くなった	11	502	513
ちょっとしたことで骨折した	2	88	90
腰痛がある	36	1069	1105

※重複回答項目

骨が弱くなる可能性がある項目

	男性	女性	総計
女性閉経男性60歳以上	34	1805	1839
牛乳・乳製品をあまり摂らない	18	543	561
小魚豆腐青菜をあまり摂らない	5	258	263
タバコを吸う・アルコールを飲む	21	221	242
室内座り仕事で、休日も戸外へ出ない	5	379	384
体を使ったり、運動することが少ない	25	992	1017
やせ気味	13	364	377
糖尿病・胃切除	6	144	150
月経が不順である		252	252
子宮卵巣を摘出している		319	319
母姉妹に骨粗鬆症	2	313	315
骨折の経験	11	483	494
ダイエットの経験	1	312	313

※重複回答項目

骨が弱くなっている可能性 4項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	769	563	126	80	10.4
1	1125	657	296	172	15.3
2	439	191	130	118	26.9
3	194	82	67	45	23.2
4	17	4	7	6	35.3
総計	2544	1497	626	421	16.5

骨が弱くなる可能性 13項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	115	88	17	10	8.7
1	516	305	140	71	13.8
2	738	421	185	132	17.9
3	570	339	125	106	18.6
4	339	194	91	54	15.9
5	163	89	45	29	17.8
6以上	103	61	23	19	18.4
総計	2544	1497	626	421	16.5

研究発表等

VIII 研究発表等

平成 27 年度

【書籍】

■ 青木利佳

A群と診断された 60 歳代男性

三木一正編. 血清ABC検診で内視鏡でX線で胃炎をどうする？－検診から対策まで－.
東京：日本医事新報社. 2015(10); 222-224.

【誌上発表】

- Kitamura S, Okada Y, Muguruma N, Miyamoto H, Bando Y, Aoki R, Takayama T.
Epidermoid metaplasia of the esophagus with an unusual appearance on magnification.
Endoscopy. 2015; 47 (Suppl 1): E100-E101

- Miwata T, Quach DT, Hiyama T, Aoki R, Le HM, Tran PL, Ito M, Tanaka S, Arihiro K, Uemura N, Chayama K.
Interobserver and intraobserver agreement for gastric mucosa atrophy.
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 95.

■ 青木利佳

【胃がん検診・健康診断における *Helicobacter pylori* 感染診断】 対策型胃 X 線検診における *Helicobacter pylori* 感染診断とその応用(解説/特集).
Helicobacter Research 2015(12); 19(6): 545-550.

【学会発表】

■ 徳島県医師会糖尿病対策班

白神 敦久, 鶴尾 美穂, 天満 仁, 勢井 雅子, 藤中 雄一, 新谷 保実, 福島 泰江, 柴原 恵美, 鎌村 好孝, 松本 正子, 中川 洋一, 岡本 好史, 田中 俊夫, 宮本 道代, 古田 結花, 吉積 美代, 松久 宗英, 野間 喜彦, 井本 逸勢, 富永 俊彦, 大塚 明廣.
地域糖尿病療養指導士におけるインスリン治療に対する心理的障害の検討.
第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会 (示説発表), 2015.5.11. 山口

■ 青木利佳, 伊賀彰子, 本田浩仁

Helicobacter pylori 感染と胃がん検診.

第 54 回日本消化器がん検診学会総会 (パネルディスカッション), 2015.6.5. 大阪

- 日山 亨(広島大学保健管理センター) , 松尾泰治, 岡 志郎, 吉田成人, 伊藤公訓,
田中信治, 茶山一彰, 吉原正治, 青木利佳
日本およびベトナムの内視鏡医による胃粘膜萎縮判定の interobserver および
intraobserver agreement に関する検討.
第 54 回日本消化器がん検診学会総会 (一般演題), 2015.6.5. 大阪

- 青木利佳, 久保謙一郎, 鎌村真子, 本田浩仁
Helicobacter pylori 除菌 6 年後に発見された低分化型腺癌の一例.
第 114 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会, 2015.6.20. 高松

- 青木利佳, 勢井雅子, 本田浩仁
徳島県における対策型胃がん検診の現状と今後.
第 44 回日本消化器がん検診学会近畿地方会 (シンポジウム), 2015.8.29. 大阪

- 青木利佳, 伊賀 彰子, 本田浩仁
徳島県における対策型胃がん検診の現状と問題点.
JDDW2015 (パネルディスカッション), 2015.10.8. 東京

- 勢井雅子, 青木利佳
胃がん ABC 検診は高齢者に実施すべきでない.
第 74 回日本公衆衛生学会総会 (示説発表), 2015.11.5. 長崎

- 青木利佳, 勢井雅子, 本田浩仁
徳島県における対策型胃がん検診の現状と今後.
第 46 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 (シンポジウム), 2015.11.27. 広島

- 【研究会発表】
- 青木利佳
徳島県における胃がん検診の現状と X 線による胃がん発見のコツ.
徳島胃腸胆道疾患研究会 (ミニレクチャー), 2015.4.21. 徳島

- 青木利佳
実践演習問題.
第 6 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会, 2015.6.7. 大阪

■ 青木利佳

除菌後胃癌の一例.

徳島胃腸胆道疾患研究会（症例提示），2015.6.16. 徳島

【研究班発表】

■ 青木利佳，勢井雅子

検診施設における HP 抗体価の経時変化.

平成 27 年度 厚生労働科学研究補助金がん対策推進総合研究事業

「胃がん予防のための感染検査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染対策のガイドライン作成」第 1 回班会議. 2015.7.10. 札幌

■ 青木利佳，勢井雅子

検診施設における HP 抗体価の経時変化.

平成 27 年度 厚生労働科学研究補助金がん対策推進総合研究事業

「胃がん予防のための感染検査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染対策のガイドライン作成」第 2 回班会議. 2016.1.15. 札幌

【講演会等】

■ 青木利佳

「ヘリコバクター・ピロリ感染症 診断から治療まで」

阿南市医師会学術講演会，2015.5.21. 阿南市

■ 本田浩仁

「恐ろしい結核の話」

津田公民館ふれあい教室， 2015. 6. 10. 徳島

■ 青木利佳

「胃がん検診について」

保健師対象勉強会，2015.8.26. 徳島

■ 青木利佳

「ピロリ菌と胃がん予防」

日本消化器病学会四国支部第 68 回市民公開講座，2015.9.13. 徳島

■ 勢井雅子

「肥満と生活習慣病」

日本消化器病学会四国支部第 68 回市民公開講座，2015.9.13. 徳島

■ 青木利佳

「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診」

阿波消化器研究会，2015.9.14. 阿波市

■ 赤岩寛志

「基準撮影法を動画で学ぼう」（基調講演）

第 1 回四国消化管造影懇話会，2015.12.12. 高松

■ 勢井雅子

「がんの予防」（小学生対象）

次世代健康教育事業出前講座（がん検診率向上プロジェクト），2016.1.18. 鳴門

■ 新居直人

「糖尿病について」

松茂町・糖尿病予防教室，2016.2.16. 松茂

■ 青木利佳

「どうすればいい？ピロリ菌 美波町から胃がん死をなくそう！」

美波病院開院記念講演会，2016.3.13. 美波町

■ 青木利佳

「胃がん検診について」

美馬市連絡協議会，2016.3.14. 美馬市

■ 久保謙一郎

「特定健診について」

板野町生活習慣病予防講座，2016.3.16. 板野町

【関係学会・研究会等への参加ならびに協力】

事業推進に関係する学会，研修会，講習会等への参加状況は下に示したとおりである。

■ 事務局

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2015.6.	広島	結核予防会ストレスチェック説明会
2015.6.	東京	日本対がん協会全国事務局長会議

2015.8.	東京	結核予防会ネットワーク事業合同説明会
2015.9.	前橋	がん制圧全国大会
2015.9.	松山	四国ブロック情報交換会
2015.10.	岡山	結核予防会・日がん中国四国ブロック会議
2016.1.	高松	平成 27 年度四国地区情報交換会
2016.2.	横浜	第 67 回結核予防全国大会
2016.2.	東京	結核予防会本部事務連絡
2016.2.	東京	平成 27 年度結核予防会事務局長会議研修会

■ 診療部

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2015.4.	京都	第 112 回日本内科学会総会
2015.4.	仙台	第 101 回日本消化器病学会総会
2015.5.	名古屋	第 89 回日本消化器内視鏡学会
2015.6.	大阪	第 54 回日本消化器がん検診学会
2015.6.	高松	日本消化器病学会第 103 回四国支部例会
2015.6.	高松	第 114 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会
2015.6.	神戸	第 21 回ヘリコバクター学会学術集会
2015.7.	札幌	平成 27 年度第 1 回厚労省班会議
2015.8.	大阪	第 44 回日本がん検診学会近畿地方会
2015.10.	東京	第 23 回日本消化器関連学会週間
2015.11.	長崎	第 74 回日本公衆衛生学会総会
2015.11.	松山	日本消化器病学会第 103 回四国支部例会
2015.11.	松山	第 115 回日本消化器内視鏡学会四国地方会
2015.11.	広島	日本消化器がん検診学会第 46 回中国四国地方会
2015.12.	名古屋	第 41 回日本肝臓学会教育講演会
2016.1.	札幌	平成 27 年度第 2 回厚労省班会議
2016.3.	東京	第 22 回産婦人科乳腺医学会
2016.3.	徳島	乳がん検診従事者講習会

■ 放射線

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2015.6.	大阪	第 54 回日本消化器がん検診学会総会
2015.7.	高松	四国乳房画像研修会
2015.7.	高松	日本消化器がん検診学会中四国支部放射線技師研修会

2015.10.	名古屋	第 112 回マンモグラフィ更新講習会
2015.11.	広島	日本消化器がん検診学会第 46 回中国四国地方会
2015.12.	東京	結核予防会全国幹事会・胸部画像精度管理研究会
2015.12.	高松	第 1 回四国消化管造影懇話会
2016.2.	東京	第 11 回胃 X 線検査を楽しく学ぶ会
2016.3.	東京	結核予防会診療放射線技師技術研修会
2016.3.	徳島	第 74 回徳島乳腺研究会

■ 検査室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2015.4	徳島	徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会・細胞検査士会（県支部）総会
2015.5.	横浜	第 40 回日本超音波検査学会学術集会・第 126 回医用超音波講義講習会
2015/5.6.7.8.9.11 2016/1.2.	徳島	徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会
2015.6.	和歌山	JSS 関西第 24 回地方会研修会
2015.6.	松江	第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）
2015.7.	横浜	第 56 回日本人間ドック学会
2015.7.	高松	JSS 四国第 22 回地方会研修会
2015.8.	松山	第 30 回日本臨床細胞学会中国四国連合会総会・学術集会
2015.9.	東京	乳房超音波検査を学ぼう ベーシック編
2015.10.	大阪	ステップアップエコーセミナー 腎・泌尿器&婦人科領域
2015.11.	岡山市	JSS 四国地方会第 23 回学術集会（中国地方会合同）
2015.11.	名古屋	第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会
2015.12.	徳島	第 38 回徳島県医学検査学会
2015.12.	大阪市	第 127 回医用超音波講習会
2016.2.	徳島	徳島県臨床検査技師会化学・一般・生理検査研究会
2016.3.	徳島	平成 27 年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会
2016.3.	高知	JSS 四国地方会第 24 回地方会研修会
2016.3.	大宮	JSS 関東甲信越第 32 回学術集会

2016.3.	徳島	四国臨床検査技師会協議会平成 27 年度病理細胞検査 研究班研修会
---------	----	--------------------------------------

■ 看護保健

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2015.9.	徳島	公衆衛生セミナー
2015.10.	東京	日本消化器内視鏡学会
2015.10.	東京	人間ドック健診情報管理指導士第 36 回研修会
2015.10.	徳島	(公社)徳島県栄養士会・研修会
2016.3.	東京	日本対がん協会第 39 回保健師・看護師研修会
2016.3.	鳴門	内視鏡取扱講習会

■ 徳島県がん登録室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2015.5.	東京	地域がん登録実務者研修(初級)
2015.6.	群馬	地域がん登録全国協議会 第 24 回学術集会
2015.7.	東京	全国がん登録説明会
2015.8.	徳島	第 6 回徳島県がん登録研修会(講師)
2015.10.	徳島	全国がん登録説明会(講師)
2015.12.	東京	地域がん登録実務者研修(中級)
2016.3.	徳島	全国がん登録説明会(講師)

事業報告書 平成 27 年度

平成 30 年 5 月

発 行 公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
〒770-0042 徳島市蔵本町 1 丁目 10 番地 3
TEL (088) 633-2266 FAX (088) 633-1811

印 刷 株式会社 DNP 四国
〒770-0052 徳島市中島田町 1-15
TEL (088) 631-3279 FAX (088) 633-5996