

平成 29 年度

事業報告書

公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構

目 次

I	事業内容	4
II	施設概要	4
III	役員名簿	5
IV	組 織	6
	1 機 構 図	6
	2 職種別・組織別職員数	6
V	事業報告	7
	1 運営方針	7
	2 公益目的事業	7
	3 結核予防会徳島県支部としての事業	14
	4 会議等の開催	15
VI	健診事業	17
	1 住民健診	
	(1)特定健康診査	18
	(2)肝炎ウィルス検査	21
	2 事業所健診	
	(1)定期健康診断	22
	(2)結核検診	28
	(3)特殊業務従事者健康診断	30
	3 がん検診	
	(1)胃がん検診	32
	(2)子宮頸がん検診	40
	(3)乳がん検診	46

(4)大腸がん検診	56
(5)肺がん検診	64
(6)前立腺がん検診	78
(7)超音波検査	81
(8)胃内視鏡検査（胃カメラ）	93
 4 学校保健	
(1)結核検診	94
(2)心電図検査	94
(3)尿検査	96
(4)ぎょう虫検査	96
 5 その他	
(1)骨粗鬆症検診	97
 6 人間ドック（再掲）	101
 7 特定保健指導	105
 VII 平成29年度 健診データの分析	
1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計	108
2 各種検診問診集計	135
 VIII 研究発表等	144

I 事業内容

- 疾病の予防に関する健診及び診療並びに調査研究
- 疾病の予防に関する知識の普及啓発及び相談指導
- 疾病の予防に係る技術者の研修
- 学校保健に関する調査研究
- 産業衛生に関する調査研究
- 保健情報の収集及び提供
- 他の検診機関及び専門医療機関との相互協力
- 公益財団法人結核予防会及び公益財団法人日本対がん協会の徳島県支部としての事業
- 生活習慣病健診の研究を行うための基金の造成及び管理
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業

II 施設概要

- 1 所在地 徳島市蔵本町1丁目10番地3
- 2 敷地面積 1,927㎡
- 3 建設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建一部6階建
延床面積 4,439.04㎡
- 4 施設内容
 - 1階 受付、オリエンテーション室、診察室、超音波、心電、眼底、眼圧、聴力各検査室 他
 - 2階 婦人科診察室、内視鏡室、X線撮影室 他
 - 3階 検体検査室、読影室、資料保管室 他
 - 4階 事務室 他
 - 5階 医局、図書資料室、研修室、会議室 他

Ⅲ 役員名簿

平成30年3月31日現在

役職名	氏名	現職名
代表理事	後藤田 博	徳島県副知事
副理事長 (常務理事事務取扱)	小泉 憲司	とくしま未来健康づくり機構
専務理事	本田 浩仁	とくしま未来健康づくり機構
理 事	藤井 博	徳島県健康増進課長
〃	高山 哲治	徳島大学医学部教授
〃	島田 光生	徳島大学医学部教授
〃	苛原 稔	徳島大学医学部教授
〃	森 俊明	徳島県医師会常任理事
〃	春名 充	徳島県産婦人科医会会長
〃	小泉 吉太郎	徳島県市長会事務局長
〃	三宅 祥壽	徳島県町村会常務理事
〃	南 智子	徳島県婦人団体連合会常務理事
〃	木田 眞由美	とくしま未来健康づくり機構
監 事	海出 隆夫	阿波銀行常任監査役
〃	吉次 範孫	徳島銀行取締役監査等委員
評 議 員	齋藤 義郎	徳島県医師会長
〃	遠藤 彰良	徳島県市長会会長(徳島市長)
〃	丹黒 章	徳島大学医学部長
〃	藤田 育美	徳島県婦人団体連合会会長
〃	佐藤 純子	徳島県保健所長会会長
〃	山中 俊和	徳島県国民健康保険団体連合会常務理事


理事 13名

監事 2名

評議員 6名

IV 組 織

1 機構図



2 職種別、組織別職員数（定数職員62人、定数外職員31人）

平成30年2月28日現在

係名 \ 職種	医 師	事 務	事務運転	放射線 技 師	臨 床 検査技師	看護師	保健師	管 理 栄 養 士
管 理	2	4		1	1		1	
診 療 部	5 (1)							
総務広報担当		1						
経 理 担 当		2						
渉 外 担 当		1						
計画予約担当		3 (3)						
システム担当				2				
結 果 入 力 作 成 担 当		4 (4)						
結果発送担当		1 (1)						
問診票管理担当								
巡回健診担当		2 (2)	4 (5)					
施設健診担当		2 (3)						
放 射 線 担 当				6 (2)				
検 査 担 当					9 (2)			
看 護 担 当						7 (6)	1	
がん登録・部会 保健指導担当		1			1			1 (2)
計	7 (1)	21 (13)	4 (5)	9 (2)	11 (2)	7 (6)	2	1 (2)

※（ ）は定数外職員

V 事業報告

1 運営方針

当法人は、疾病の早期発見や早期治療のための健診だけでなく、健康教育などの一次予防を一体的に行い、県民が健康な生活を送ることに貢献すべく事業の推進に取り組んできました。

特に、巡回健診と施設健診等の総合的な健診を実施することにより、調査研究に必要なデータをより多く確保し、収集した情報を分析し、研究成果を社会に情報発信することにより、疾病の予防や治療の質の向上に寄与することを目的に業務の遂行を実施しました。

また、県、市町村、各団体等と連携しながら普及啓発活動を実施したことにより、県内のさらなる健診受診率の向上に努めました。

2 公益目的事業

1) 調査研究等事業

健診事業等を通じて得られた情報を基に結果を分析し、その成果をまとめた事業報告書を発刊し、県、市町村、各関係機関等に配布し、健診事業全般についてのあらゆる情報提供に努めました。

(1) 県受託事業

ア 生活習慣病管理指導等事業の実施に関する業務

生活習慣病管理指導等事業の部会・委員会・講習会の運営と、がん登録をし、罹患率受診状況等の集計及び解析を行いました。

部会開催状況	14 回
委員会開催状況	1 回
講習会開催状況	3 回

(2) 企業とともに考えるがん検診啓発コラボ事業（がん検診啓発イベント）

がん検診受診促進連携企業とともに、県内各地にあるショッピングセンター等集客力のある商業施設等のイベントスペースでがんに関するパンフレットを配布するとともに、主婦等を対象に今後のがん検診受診についての理解を実体験とともに深めていただくことを目的とした乳がんの無料出前検診を実施しました。

実施回数	1 回	受診者数	50 名
------	-----	------	------

(3) 「HPVワクチン効果検証事業」に関するデータ入力業務

(4) 疫学調査

国立大学法人徳島大学（糖尿病対策センター）とインスリン抵抗性惹起により糖尿病及びメタボリック症候群発症に寄与する因子を同定する疫学調査の血液検査を実施（実施人数 1,390 名）。

2) 健診検査事業

(1) 巡回健診

	巡回健診		
	検診項目	稼働日数	実施人数
各種がん	胃	586	18,115
	子宮 細胞診検査 HPV	52	2,113 (153)
	乳腺マンモ	121	4,358
	前立腺		3,726
	大腸 1日法 事業所 2日法 事業所 2日法 住民		2,470 1,054 12,810
	肺 (再掲) (喀痰)	(360)	(29,421) (1,280)
胸部	胸部	540	48,180
骨粗鬆症		71	2,324
循環器	特定健康診査 (肝炎ウィルス検査)	156	10,665 (1,192)
	事業所定期健診 (眼底検査)	292	18,870 (1,399)
	頸部超音波検査	49	1,312
	腹部超音波検査	59	1,567
	頸部超音波検査(2次)	12	323
	生活習慣病健診(協会けんぽ)	21	540
学校検診	内科健診	4	1,348
	胸部デジタル学生	60	12,375
	心電図検査(生徒)	17	1,859
	心電図検査(職員)		10
	ウィルス抗体検査	1	161
	便細菌検査	1	11
	尿検査	11	2,665
	ぎょう虫検査	2	140
特殊検診	VDT		755
	有機溶剤		972
	漁業取締		
	振動工具取扱		418
	福祉現業		1
	トキシプラズマ	124	33
	放射線業務		508
	特定化学		704
	ペニシリン		
	じん肺		283

(2) 施設健診

	施設健診	
	検診項目	実施人数
がん 検診 単 独	胃直接撮影	744
	内視鏡	16
	協会けんぽ子宮のみ(細胞診)	70
	細胞診検査 (HPV)	1,182 (80)
	乳腺視触診	
	乳腺マンモ	1,308
	乳腺超音波	448
	前立腺	232
	大腸 1日法	155
	2日法	995
	肺(再掲)	353
胸部	胸部	2,434
骨粗鬆症		422
循 環 器	特定健康診査	1,094
	事業所定期健診	2,754
	頸部超音波検査	109
	腹部超音波検査	149
	糖負荷検査	10
	原子爆弾被爆者健診	16
	競輪選手健康診断	62
	協会けんぽ	3,817
	事業所	3,521
	国保	901
	(特定受診券使用)	(1,562)
学 校 検 診		
特 殊 検 診	VDT	18
	有機溶剤	54
	漁業取締	12
	振動工具取扱	49
	福祉現業	
	トキソプラズマ	
	放射線業務	38
	特定化学	59
	ペニシリン	81
	じん肺	73

その他の検査					
健康診断書等		(件) 1,882	ストレスチェック	(人) 5,948	
精 密 検 査					
		(人)		(人)	
胃部精密	直接	1	大腸精密	注腸	6
	内視鏡	291		内視鏡	253
子宮精密	生検	169	その他精密	生検	43
	血液			超音波	144
	細胞診	7		血液検査	90
	超音波	16		腹部超音波	27
	生検	3		尿検査	5
				尿細胞診	2

特定保健指導	巡回検診実施分		施設検診実施分	
	実施回数	実施人数	実施回数	実施人数
	出張 電話 メール	65 58 46	43	来所 電話 メール 126 229 130
				100

3) 普及啓発事業

(1) 広報活動

ア がん、結核をはじめとした生活習慣病や各種疾病の予防知識の啓発と意識の高揚を図るため、全県的に幅広い広報活動を積極的に展開しました。

特に、市町村が実施する健康教室等に講師を派遣し、がん等の生活習慣病の予防について講演を行いました。

イ (公財)日本対がん協会が発行する「対がん協会報」等や(公財)結核予防会が発行する「複十字」等を各市町村、関係機関等に無料配布をしました。

ウ 生活習慣病、がん、結核等の啓発資材を保健所等に貸し出しを行いました。

エ 四国労働金庫が社会貢献活動の一環として実施している「ピンクリボンプロジェクト」による寄附を活用し、乳がん触診モデルを整備するほか、乳がんのセルフチェック等パンフレットを各種イベント開催時に配布し、乳がんの自己検診法の普及啓発を行いました。

オ 機関紙「健診センターだより」を発行し、各市町村、保健所、事業所等に配布し生活習慣病予防の普及啓発に努めました。

(2) 各種行事への参加・共催

ア 国、県、中央団体が実施する「がん征圧月間」、「結核予防週間」「健康増進普及月間」等に応じ、集中的な広報活動を県下一円で展開しました。

特に、がん征圧月間である9月には、4台の胃がん検診車にがん征圧月間PR用カッティングシールを貼付し広報活動に努めました。

イ 9月11日には、徳島県、全国健康保険協会徳島支部、徳島県教育委員会との共催により、「健康を考える県民のつどい」を開催し、健康づくり推進活動功労者及び功労団体の表彰や特別講演と事例報告を実施しました。

ウ 11月14日の「世界糖尿病デー」を中心に2週間、施設建物前の植木をブルーライトアップし、糖尿病予防の普及啓発に努めました。

(3) (公財)日本対がん協会との連携事業

ア がん征圧月間である、9月7日、8日に石川県金沢市において開催された、「がん征圧全国大会」に職員2名が参加しました。

イ 9月30日、10月1日には、「リレー・フォー・ライフとくしま in 東新町商店街」において乳がんの無料検診を実施しました。

また、10月7日、8日には、「リレー・フォー・ライフ小松島」において、肺がん、乳がんの無料検診を実施し、パンフレットの配布、乳がん触診モデルの展示を行ったほか、当機構の職員でチームを編成し、がん征圧への願いを込めて24時間交替でタスキリレーを行うなど積極的に参加しました。

(4) (公財)結核予防会との連携事業

ア 毎年8月1日から全国的に行われる複十字シール運動の開始にあわせ、全国結核予防婦人団体連絡協議会徳島県支部副支部長4名と、当機構の幹部の役職員が徳島県知事を表敬訪問し、同運動に対する理解と協力をお願いしました。

イ 結核予防会が発行する結核に関する図書の斡旋を行い、結核予防に関する知識の向上と普及啓発に努めました。

4) 事業報告の附属明細書

(1) 啓発活動実施状況

実施 月日	実施主体名	対象者	出席 人数	実施内容
8.4	阿南市講演会 阿南市	住 民	100	とくしま未来健康づくり機構 医長 青木 利佳 「あなたの胃は大丈夫？～最前線の胃がん対策～」
9.10	つるぎ町健康づくり講演会 つるぎ町	住 民	50	とくしま未来健康づくり機構 医長 青木 利佳 「知っていますか？ピロリ菌 受けていますか？胃がん検診」
9.11	健康を考える県民のつどい 徳島県 とくしま未来健康づくり機構 全国健康保険協会徳島支部 徳島県教育委員会	住 民 市町村職員 保健所職員 婦人会員	640	あわぎんホール シンポジウム 基調講演 テーマ「ご存じですか？COPD」 徳島大学大学院医歯薬学研究部医療教育分野 准教授 吾妻雅彦 事例報告 テーマ「徳島市医師会におけるCOPD対策の取組について」 徳島市医師会COPD対策・禁煙推進委員会委員長 中瀬医院 院長 中瀬勝則 テーマ「事業所における禁煙対策について」 日亜化学工業(株)環境安全本部健康管理センター 統括産業医 斎藤 恵 パンフレット配布(8, 960部)
9.11	複十字シール運動募金・結核予防 思想の啓発キャンペーン とくしま未来健康づくり機構 徳島県・徳島県婦人団体連合会	県 民	—	あわぎんホール 徳島県婦人団体連合会、徳島県の協力を得て、リーフレット 配布と募金活動を行った。
9.30 10.1	リレー・フォー・ライフジャパン2017 とくしまin徳島市東新町商店街 同上実行委員会 日本対がん協会	がん患者 支援者 県 民	780	徳島市東新町商店街 無料がん検診 乳がん検診29名 乳がんモデル展示 パンフレット配布(100部)
10.7 10.8	リレー・フォー・ライフジャパン2017 in小松島 同上実行委員会 日本対がん協会	がん患者 支援者 県 民	390	小松島市しおかぜ公園 無料がん検診 乳がん検診 56名 肺がん検診 45名 乳がんモデル展示 パンフレット配布(200部)
2.20	松茂町糖尿病予防教室 松茂町	住 民	35	とくしま未来健康づくり機構 センター長 本田 浩仁 「糖尿病は万病のもと」
3.1	地域訪問講座 あなたのまちにシルバー大学が やってくるin勝浦町	住 民	150	とくしま未来健康づくり機構 センター長 本田 浩仁 「健康で長生きしましょう！」
計			延 2,145 人	

(2) パンフレット・リーフレット等配布数

種別	数量	種別	数量
対がん協会報	2,400部	体重が気になる人の改善ダイアリー	100部
〃 増刊号	200部	血糖値が気になる人の改善ダイアリー	100部
がん検診のすすめ	3,000部	高血圧が気になる人の改善ダイアリー	100部
乳がんのセルフチェック	5,000部	腎機能が気になる人の改善ダイアリー	100部
がん征圧月間ポスター	1,500部	血糖値が気になる人の改善ダイアリー	100部
がん予防ポスター	1,500枚	尿酸値が気になる人の改善ダイアリー	100部
がんのしおり	50部	健康の輪	270部
がん検診ガイドシリーズ乳がん	100部	複十字	1,146部
がん検診ガイドシリーズ子宮頸がん	100部	結核の常識2017	3,000部
がん検診ガイドシリーズ胃がん	100部	複十字リーフレット	10,000部
がん検診ガイドシリーズ大腸がん	100部	複十字ポスター	200枚
がん検診ガイドシリーズ肺がん	100部	結核予防週間ポスター	750枚
がん検診ガイドシリーズ前立腺がん	100部	禁煙ポスター	200枚
気になる検診結果はありませんか？	100部	生活習慣病のしおり	50部
健診結果はいかがでしたか？	100部	健診センターだより	40,000部
		計	70,666部

3 結核予防会徳島県支部としての事業

ア 募金内訳

依頼先	区分	依頼数量			目標額	募金額
		シール・封筒	シール大型・シール小型			
各保健所管内市町村他		5,697	部	部	円 1,139,400	円 913,808
徳島県立高等学校		479			95,800	96,000
徳島県婦人団体連合会		4,735			947,000	947,000
その他支部直接依頼分		4,089	762	300	1,609,800	919,964
計		15,000	762	300	3,792,000	2,876,772

イ 教育資料内訳

品名	数量
結核？！でも心配しないで	30 冊
保健師・看護師の結核展望 108号	1 冊
〃 109号	3 冊
〃 110号	3 冊
結核の統計2017	8 冊
現場で役に立つIGRA使用の手引き	1 冊
結核の接触者健康診断の手引きとその解説	1 冊
感染症法における結核対策保健所・医療機関等における対策実施の手引き	1 冊
結核病学増刊コッホ現象／多剤耐性結核症	1 冊

4 会議等の開催

区分	開催年月日	会場	議題
第29回 理事会	29.4.6	センター大会議室	1.役員(副理事長・常務理事)の選定について 2.重要な使用人の選任(事務局長)について 3.理事会からの評議員候補者の推薦について
第7回 評議員選任 委員会	29.4.10	センター大会議室	1.議長の選出について 2.評議員の選任について
第30回 理事会	29.6.1	センター大会議室	1.平成28年度事業報告について 2.平成28年度決算について 3.第13回評議員会の招集について 4.平成29年度マンモグラフィ検診車整備事業について 5.報告事項 評議員の改選について
第13回 評議員会	29.6.19	センター大会議室	1.議長の選任について 2.役員(理事)の選任について 3.平成28年度貸借対照表・正味財産増減計算書及び財産目録について 4.平成28年度事業報告について
第31回 理事会	29.6.26	センター大会議室	1.役員(理事長・専務理事)の選定について 2.役員の報酬について
第32回 理事会	29.7.5	センター事務室	1.第14回評議員会の招集について
第14回 評議員会	29.7.6	センター事務室	1.役員(理事)の選任について
第33回 理事会	29.7.7	センター事務室	1.役員(理事長)の選任について
第34回 理事会	29.11.7	センター大会議室	1.職務の執行の状況について 2.無期転換制度導入への対応方針(案)について 3.公益財団法人とくしま未来健康づくり機構経営改善支援業務に係る 契約の締結について 5.理事会等の日程について
第35回 理事会	30.3.14	センター大会議室	1.平成29年度収入支出補正予算について 2.平成30年度事業計画及び収入支出予算について 3.臨時評議員会の招集について 4.役員の報酬について 5.事務局の運営に関して必要な事項に係る規程の改正について
第15回 評議員会	30.3.28	センター事務室	1.理事の選任について 2.評議員会からの評議員候補者の推薦について

健 診 事 業

Ⅵ 健診事業

1 住民健診

(1) 特定健康診査

総受診者数は10,401人で、メタボリックシンドロームの基準に該当し、食生活の見直しや運動療法が必要な者が1,363人(13.1%)、予備群該当者が1,075人(9.8%)、該当しなかった者が7,963人(76.8%)であった。

男女別割合では、基準該当の割合が男性で23.6%、女性で5.5%であり、該当割合は男性が女性の約4倍以上であった。

保健指導レベルにおいては、積極的支援の割合が男性で7.1%、女性で1.3%であり、該当割合は男性が女性の約5.4倍であった。

特定健康診査結果集計表(年齢別・男女別)


性別	年齢区分	受診者数	検査項目別														所見						
			基本的な健診項目														追加項目			詳細な貧血検査			
			身体計測		血圧		血中脂質検査			肝機能検査			血糖検査		尿検査								
			腹囲	BMI	要指導	要医療	中性脂肪	コレステロール	HDLコレステロール	AST	ALT	γ-GTP	血糖	ヘモグロビンA1C	尿糖	尿蛋白	実施者数	尿酸	クレアチニン	実施者数	赤血球数	血色素量	ヘマトクリット
正常参考値			男85cm未満 女90cm未満	18.5～24.9(%)	収縮期129以下 拡張期84以下		149(mg/dl)以下	40(mg/dl)以上	119(mg/dl)以下	30(u/l)以下	30(u/l)以下	50(u/l)以下	空腹時99(mg/dl)以下 随時139(mg/dl)以下	5.5%以下	—	—or±		7.0(mg/dl)以下	男0.50～1.00(mg/dl) 女0.40～0.70(mg/dl)			男13.1～17.9(g/dl) 女12.1～15.9(g/dl)	
男	40歳未満	315	111	125	39	33	92	29	130	60	100	67	24	93		24	315	88	1	6		1	1
	40～44	166	89	75	21	24	57	21	106	30	62	51	31	81	5	10	163	58	1	5			
	45～49	154	81	63	17	38	41	14	87	25	50	49	29	90	4	12	152	43	3	5	3	2	3
	50～54	167	83	60	23	57	55	20	91	34	52	52	53	95	9	9	163	46	11	8	2		1
	55～59	208	109	82	21	100	62	26	98	40	44	60	66	135	14	17	203	47	6	5	2	2	2
	60～64	589	300	204	75	313	166	50	307	93	109	159	213	425	20	61	553	136	28	17	3	5	4
	65～69	1,514	741	510	175	891	363	152	709	257	250	344	652	1,120	89	119	1,479	326	99	41	6	8	4
	70～74	1,077	526	350	124	652	236	110	476	190	162	213	483	847	57	104	1,057	187	77	43	7	11	10
	75歳以上	187	85	63	15	108	34	18	75	45	24	29	69	122	3	22	187	32	10	1		1	1
男性計		4,377	2,125	1,532	510	2,216	1,106	440	2,079	774	853	1,024	1,620	3,008	201	378	4,272	963	236	131	23	30	26
女	40歳未満	568	35	189	29	23	35	11	130	20	37	11	17	152	1	27	559	3	2	86	8	27	16
	40～44	223	24	64	13	20	14	3	76	14	12	9	14	60	3	11	128	5		38	3	13	5
	45～49	201	21	65	17	28	18	4	80	9	14	18	25	88		11	135	3		43	3	13	5
	50～54	215	39	88	23	51	33	6	124	21	24	22	38	121	4	8	139	3	2	29	3	5	3
	55～59	373	42	116	43	95	60	5	238	36	42	38	71	264	1	9	271	10	4	43	6	7	10
	60～64	1,068	124	297	135	394	179	23	699	87	111	73	248	793	7	49	884	25	17	96	13	10	12
	65～69	1,899	217	563	250	911	301	45	1,165	163	126	101	529	1,487	18	72	1,753	40	46	96	11	20	10
	70～74	1,232	160	365	142	689	173	34	673	130	71	48	345	993	12	51	1,164	29	43	49	5	14	6
	75歳以上	245	31	77	42	129	40	5	156	30	9	11	79	183		12	245	3	14				
女性計		6,024	693	1,824	694	2,340	853	136	3,341	510	446	331	1,366	4,141	46	250	5,278	121	128	480	52	109	67
男女計		10,401	2,818	3,356	1,204	4,556	1,959	576	5,420	1,284	1,299	1,355	2,986	7,149	247	628	9,550	1,084	364	611	75	139	93

(単位:人)

者数				メタボリックシンドローム判定				該当する危険因子				保健指導レベル				採血時間		服薬歴			既往歴			喫煙		
健診項目																										
心電図検査	眼底検査					基準該当	予備群該当	非該当	判定不能	肥満	高血圧	脂質異常	高血糖	積極的支援	動機付け支援	情報提供	判定不能	10時間未満	10時間以上	血圧	血糖	脂質	脳血管	心血管	腎不全・人工透析	喫煙
実施者数	所見あり	実施者数	所見あり																							
				31	52	232		111	72	105	12	53	36	226			113	202	4	3	4	1	3	1	98	
1	1	1		27	32	107		89	45	64	15	40	17	109			23	143	3	4	6		4	1	64	
2		2		20	37	97		81	55	50	16	30	25	99			15	139	10	3	8		6		49	
4		4	3	28	39	100		83	80	66	26	32	20	115			28	139	31	7	13	1	7		49	
6		6	2	47	46	115		109	121	85	37	40	16	152			28	180	47	15	24	7	15		67	
12		11	3	157	110	322		300	388	234	131	89	54	446			71	518	181	54	76	21	27	5	152	
19	1	19	6	395	276	843		741	1,066	599	403		250	1,264			181	1,333	601	170	268	82	135	10	306	
10	1	11	3	291	184	602		526	776	430	311		171	906			132	945	456	116	206	77	118	15	173	
1	1	1	1	35	39	113		85	123	45	35	28	21	138			29	158	38	9	12	6	15	2	19	
55	4	55	18	1,031	815	2,531		2,125	2,726	1,678	986	312	610	3,455			620	3,757	1,371	381	617	195	330	34	977	
				6	13	549		35	52	42	5	10	29	529			222	346	2	1	1	1	5	1	54	
				3	12	208		24	33	18	5	3	16	204			42	181	7	2	4	1	2	1	24	
				7	10	184		21	45	21	11	10	14	177			24	177	8	1	4	2	2	1	23	
				15	15	185		39	74	45	19	12	15	188			24	191	22	5	15		2		23	
				16	15	342		42	138	101	35	10	18	345			51	322	51	9	50	4	8		18	
2		2	1	67	46	955		124	529	349	129	20	61	987			109	959	220	41	214	17	30	5	25	
2		2	1	113	82	1,704		217	1,161	695	286		139	1,760			225	1,674	543	93	473	41	60	7	32	
3		3	2	90	55	1,087		160	831	514	209		88	1,144			160	1,072	468	69	386	34	61	6	17	
				15	12	218		31	171	67	39	14	23	208			39	206	36	3	28	5	10			
7		7	4	332	260	5,432		693	3,034	1,852	738	79	403	5,542			896	5,128	1,357	224	1,175	105	180	21	216	
62	4	62	22	1,363	1,075	7,963		2,818	5,760	3,530	1,724	391	1,013	8,997			1,516	8,885	2,728	605	1,792	300	510	55	1,193	


特定健康診査

男女別受診割合




メタボリックシンドローム判定結果

(男)



(女)



年度別メタボリックシンドローム判定

性別	年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
男性	基準該当	812	19.8%	908	20.7%	1,033	23.6%	1,031	23.6%
	予備軍該当	737	18.0%	816	18.6%	752	17.2%	815	18.6%
	非該当	2,543	62.1%	2,567	58.6%	2,562	58.5%	2,531	57.8%
	男性計	4,092		4,291		4,347		4,377	
女性	基準該当	363	6.4%	388	6.4%	380	6.3%	332	5.5%
	予備軍該当	308	5.4%	357	5.9%	264	4.4%	260	4.3%
	非該当	5,025	88.2%	5,207	86.4%	5,380	89.3%	5,432	90.2%
	女性計	5,696		5,952		6,024		6,024	

男性のメタボ該当者の割合は、女性の約4倍である。

女性は、メタボ非該当者の割合がH28年度は89.3%、H29年度は90.2%と増加している。

(2) 肝炎ウィルス検査

肝炎ウィルス検査を特定健康診査に併用し市町村において実施した。総受診者数は、1,198人で、そのうちB型肝炎（HBs抗原検査）受診者数は1,197人、陽性者が2人（0.16％）であった。C型肝炎（HCV抗体検査）受診者数は1,196人で感染している可能性が高い者は1人（0.08％）であった。

肝炎ウィルス検診実績表（年齢別・男女別）

男性 年齢区分	受診者数	HBs抗原検査			HCV抗体検査					受診者数		
		陽性	陰性	合計	性感染 が 高 可 い		性感染 が 低 可 い		合計	HBs検査のみ	HCV検査のみ	両方
					①HCV 抗体検査 高力価	②HCV -RNA 陽性	③HCV -RNA 陰性	④HCV 抗体検査 陰性				
4 0 歳 未 満	36	1	35	36				36	36			36
4 0 ～ 4 4	71		71	71				71	71			71
4 5 ～ 4 9	40		40	40	1			39	40			40
5 0 ～ 5 4	34		34	34				34	34			34
5 5 ～ 5 9	38		38	38			1	37	38			38
6 0 ～ 6 4	116		116	116			2	114	116			116
6 5 ～ 6 9	138		138	138				137	137	1		137
7 0 ～ 7 4	64		64	64				63	63	1		63
7 5 ～ 7 9	17		17	17				17	17			17
8 0 歳 以 上	14		14	14				14	14			14
男 性 計	568	1	567	568	1		3	562	566	2		566

女性 年齢区分	受診者数	HBs抗原検査			HCV抗体検査					受診者数		
		陽性	陰性	合計	性い感染 がる可して 高い能て		性い感染 がる可して 低い能て		合計	HBs検査のみ	HCV検査のみ	両方
					①HCV 抗体検査 高力価	②HCV －RNA 陽性	③HCV －RNA 陰性	④HCV 抗体検査 陰性				
4 0 歳 未 満	43		43	43				43	43			43
4 0 ～ 4 4	98		98	98				98	98			98
4 5 ～ 4 9	48		48	48				48	48			48
5 0 ～ 5 4	51		51	51				51	51			51
5 5 ～ 5 9	58		58	58				58	58			58
6 0 ～ 6 4	103		102	102				103	103		1	102
6 5 ～ 6 9	142		142	142			1	141	142			142
7 0 ～ 7 4	51		51	51				51	51			51
7 5 ～ 7 9	20	1	19	20				20	20			20
8 0 歳 以 上	16		16	16				16	16			16
女 性 計	630	1	628	629			1	629	630		1	629

男 女 計	1,198	2	1,195	1,197	1		4	1,191	1,196	2	1	1,195
-------	-------	---	-------	-------	---	--	---	-------	-------	---	---	-------

2 事業所健診

(1) 定期健康診断

労働安全衛生法による定期健康診断と、血液検査項目等を追加した健康診断を合わせて 32,884 人に実施した。

総合的な判定区分は、異常なし 3,574 人 (10.9%)、要指導 11,246 人 (34.2%)、要医療 18,064 人 (54.9%) であった。

定期健康診断結果集計表(年齢別・男女別)

性別	年齢区分	受診者数	検査項目別受診者													
			理学検査	身体測定				聴力		血圧		検尿		心電図		
			検査実施者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数	検査実施者数			検査実施者数	有所見者数
					腹囲	BMI		1000Hz	4000Hz				尿糖	尿蛋白		
正常参考値					男85cm未満 女90cm未満	18.5～24.9(%)		30dB以下所見無し	40dB以下所見無し		収縮期129以下 拡張期84以下		— or±		所見無し	
男性	35歳未満	5,711	5,559	5,553	1,084	1,950	4,881	43	86	4,956	929	5,631	65	204	3,675	6
	35～39	1,578	1,537	1,536	551	591	1,442	24	73	1,537	369	1,570	44	84	1,341	3
	40～44	1,708	1,687	1,685	744	703	1,591	31	123	1,685	519	1,701	51	101	1,642	6
	45～49	1,594	1,569	1,569	704	676	1,466	52	184	1,568	575	1,590	84	109	1,513	8
	50～54	1,436	1,418	1,418	669	603	1,354	57	286	1,419	614	1,431	103	106	1,386	24
	55～59	1,618	1,573	1,573	776	618	1,514	104	485	1,573	828	1,610	122	121	1,526	32
	60～64	1,605	1,584	1,584	818	588	1,465	192	648	1,584	882	1,600	111	120	1,503	41
	65～69	817	817	815	423	285	678	128	417	817	416	808	63	66	724	22
	70歳以上	461	461	452	217	150	308	91	234	461	239	432	32	46	366	18
	男性計	16,528	16,205	16,185	5,986	6,164	14,699	722	2,536	15,600	5,371	16,373	675	957	13,676	160
女性	35歳未満	4,625	4,527	4,519	165	1,437	4,229	47	37	4,463	252	4,262	38	256	2,991	8
	35～39	1,444	1,430	1,430	97	467	1,291	16	10	1,432	129	1,380	19	79	1,155	4
	40～44	2,014	2,007	2,007	186	662	1,678	42	42	2,007	265	1,940	20	80	1,741	6
	45～49	1,838	1,835	1,834	218	616	1,557	46	53	1,836	378	1,783	25	77	1,618	10
	50～54	1,762	1,762	1,762	185	558	1,473	62	74	1,762	463	1,749	20	75	1,508	9
	55～59	1,777	1,777	1,776	246	603	1,451	91	128	1,776	505	1,772	35	57	1,504	5
	60～64	1,499	1,499	1,498	195	477	1,029	109	171	1,499	533	1,494	24	64	1,102	9
	65～69	864	864	859	134	294	434	91	119	864	401	857	17	36	525	7
	70歳以上	533	533	498	73	180	206	68	107	533	263	418	12	19	308	4
	女性計	16,356	16,234	16,183	1,499	5,294	13,348	572	741	16,172	3,189	15,655	210	743	12,452	62
合計		32,884	32,439	32,368	7,485	11,458	28,047	1,294	3,277	31,772	8,560	32,028	885	1,700	26,128	222

(単位:人)

数・有 所 見 者 数													総 合 判 定		
血液検査 検査実施者数	貧血	肝機能検査				脂質検査				糖 代 謝			異常なし	要 指 導	要 医 療
	有所見者数 血色素量	有所見者数	A S T	A L T	γ - G T P	有所見者数	中性 脂肪	コレ ステ ロール	コレ ステ ロール	有所見者数	血 糖	ヘ モ グ ロ ビ ン A1C			
	男13.1～ 17.9(g/dl) 女12.1～ 15.9(g/dl)		30 (u/l) 以 下	30 (u/l) 以 下	50 (u/l) 以 下		149 (mg/dl) 以下	40 (mg/dl) 以上	119 (mg/dl) 以下		空腹時 99(mg/dl) 随時139 (mg/dl) 以下	5.5% 以下			
3,935	44	1,169	513	981	473	1,684	672	254	1,250	763	206	658	1,271	2,603	1,837
1,420	19	591	226	475	337	849	382	115	678	457	171	362	178	602	798
1,662	25	716	269	549	437	1,117	473	139	936	651	275	521	86	581	1,041
1,542	48	694	251	459	466	1,000	472	127	806	744	366	566	68	471	1,055
1,395	54	619	251	399	438	926	397	127	729	789	439	622	37	357	1,042
1,549	68	684	261	381	518	1,024	472	136	794	983	534	777	57	287	1,274
1,571	88	616	261	314	434	1,012	462	137	754	1,102	622	885	32	238	1,335
814	48	297	137	131	196	486	197	66	367	565	337	440	1	130	686
460	59	129	70	56	75	252	95	55	187	339	188	282	1	65	395
14,348	453	5,515	2,239	3,745	3,374	8,350	3,622	1,156	6,501	6,393	3,138	5,113	1,731	5,334	9,463
3,304	410	214	102	154	81	786	168	51	676	566	91	531	1,183	2,120	1,322
1,282	277	94	38	57	44	371	74	23	336	313	65	281	225	658	561
1,994	436	212	88	135	103	707	136	40	633	623	141	558	200	856	958
1,822	402	208	100	131	111	811	169	25	752	723	187	651	115	692	1,031
1,751	199	293	141	170	154	1,060	225	24	996	910	226	821	50	588	1,124
1,764	92	386	178	218	217	1,193	284	25	1,099	1,100	308	1,002	34	461	1,282
1,492	77	249	131	134	136	1,017	259	20	934	1,003	308	923	23	320	1,156
858	57	132	70	68	57	555	167	26	488	625	182	586	10	144	710
532	96	62	36	32	28	302	98	26	249	382	148	354	3	73	457
14,799	2,046	1,850	884	1,099	931	6,802	1,580	260	6,163	6,245	1,656	5,707	1,843	5,912	8,601
29,147	2,499	7,365	3,123	4,844	4,305	15,152	5,202	1,416	12,664	12,638	4,794	10,820	3,574	11,246	18,064


その他の検査項目別結果集計表(年齢別・男女別)

性別	年齢区分	その他検査 実施者数	検査項目別受診										
			視力検査		尿 潜 血 ・ ウ ロ ビ リ	肝機能検査						脂質	
			裸眼・ 矯正 右	裸眼・ 矯正 左		A L P	C H E	L D H	総 ビ リ ル ビ ン	T T T	Z T T	総 コ レ ス テ ロ ール	
正常参考値			裸眼0.7 以上・ 矯正0.7 以上	裸眼0.7 以上・ 矯正0.7 以上	潜血 ーor± ウロビリ 正常or±	100～ 340 (U/l)	165～ 470 (U/l)	110～ 220 (U/l)	1.0 (mg/dl) 以下	4.0 (KU) 以下	12.0 (KU) 以下	130～219 (mg/dl)	
男性	35 歳 未 満	5,559	848	816	89	10	5	7	32	6	7	288	
	35 ～ 39	1,541	197	177	23	10	8	9	57	16	10	217	
	40 ～ 44	1,680	234	216	55	17	12	29	94	21	22	315	
	45 ～ 49	1,566	296	254	54	16	16	22	99	22	12	323	
	50 ～ 54	1,414	263	237	58	18	10	28	79	27	18	339	
	55 ～ 59	1,561	276	237	90	26	5	29	102	25	17	347	
	60 ～ 64	1,536	240	247	88	29	7	36	120	27	30	286	
	65 ～ 69	774	159	139	46	17	4	24	50	27	16	135	
	70 歳 以 上	427	98	86	27	6	3	30	54	28	22	59	
	男 性 計	16,058	2,611	2,409	530	149	70	214	687	199	154	2,309	
女性	35 歳 未 満	4,519	714	611	486	5	2	1	16	11	7	236	
	35 ～ 39	1,391	181	161	175	16		4	33	16	18	133	
	40 ～ 44	1,822	271	244	292	24	4	6	66	36	37	228	
	45 ～ 49	1,696	330	291	294	26	7	10	48	34	28	267	
	50 ～ 54	1,588	317	272	259	21	12	23	47	44	39	450	
	55 ～ 59	1,583	329	288	257	32	11	32	47	29	28	491	
	60 ～ 64	1,219	242	205	192	21	5	25	34	33	22	338	
	65 ～ 69	616	127	117	106	11	5	26	31	18	16	140	
	70 歳 以 上	436	67	70	45	12	1	30	15	30	13	80	
	女 性 計	14,870	2,578	2,259	2,106	168	47	157	337	251	208	2,363	
合 計		30,928	5,189	4,668	2,636	317	117	371	1,024	450	362	4,672	
検査実施者数			28,759	28,753	29,126	8,799	2,612	3,928	3,824	2,652	3,459	15,914	

(単位:人)


者数・有 所 見 者数															
蛋白質代謝			腎機能		尿酸	肝	炎症			血液一般				眼底	
総蛋白	アルブミン	A/G比	尿素窒素	クレアチニン		血清アミラーゼ	HBs抗原	HBs抗体	HCV抗体	CRP	白血球数	血小板	血清鉄	検査実施者数	有所見者数
6.5～8.2 (g/dl)	3.8～5.3 (g/dl)	1.00～2.00	8～20(mg/dl)	男0.50～1.00(mg/dl) 女0.40～0.70(mg/dl)	7.0(mg/dl)以下	37～125(U/l)	(-)0.04(IU/ml)以下	(-)9.9(mIU/ml)以下	(-)0.9(C.O.I)以下	0.3(mg/dl)以下	40～85($\times 100\mu l$)	15.0～35.0($\times 10^4\mu l$)	男65～160($\mu g/dl$) 女55～150($\mu g/dl$)		
3	3	210	8	35	655	108	1	3	0	4	480	191	56	190	12
9		35	12	6	296	30	2	5	0	10	211	62	34	227	23
5	3	41	4	23	335	53		5	0	17	263	97	37	343	56
12	2	29	13	45	301	50	4	6	0	11	240	91	43	363	49
10	2	20	17	42	278	68	1	4	0	13	244	81	50	368	63
11	2	19	18	74	279	81	3	12	5	16	245	78	43	400	102
21	5	17	25	87	241	60	5	6	3	8	229	78	44	373	119
7	2	5	23	47	114	27		8	3	14	116	33	27	260	105
7	18	4	24	40	57	23		2	1	13	71	41	12	176	85
85	37	380	144	399	2,556	500	16	51	12	106	2,099	752	346	2,700	614
5	7	47	14	28	36	113		89	0	7	530	359	110	185	9
4	1	8	10	6	6	38		20	0	4	231	123	54	212	17
15	9	9	21	14	13	83	2	27	0	11	318	233	103	398	35
16	8	9	14	17	15	65	1	26	1	10	305	238	93	392	46
18	1	7	15	6	36	73	2	15	2	11	328	142	62	406	60
11	6	10	12	12	33	77	3	10	2	13	323	75	36	378	75
10	4	6	15	18	24	53	1	11	1	6	209	55	21	308	80
5	6	5	10	14	8	33		5	2	12	87	26	12	166	66
4	43	2	24	30	9	33	1	1	2	5	57	31	4	129	67
88	85	103	135	145	180	568	10	204	10	79	2,388	1,282	495	2,574	455
173	122	483	279	544	2,736	1,068	26	255	22	185	4,487	2,034	841	5,274	1,069
4,783	4,292	7,973	4,644	19,438	20,899	9,226	4,288	373	3,850	2,826	26,497	22,655	3,895		

男女別受診割合




総合判定結果

(男)



(女)



(2) 結核検診

X線撮影による総受診者数は 30,163 人。

要精検者数は 502 人で、そのうち精検受診者数は 366 人（精検受診率 72.9%）であった。

結核検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率（%）
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	3,545	3,480	49	16	11	68.8
30 ～ 34	1,296	1,254	37	5	4	80.0
35 ～ 39	1,455	1,412	36	7	3	42.9
40 ～ 44	1,588	1,509	64	15	8	53.3
45 ～ 49	1,479	1,379	81	19	12	63.2
50 ～ 54	1,306	1,198	91	17	13	76.5
55 ～ 59	1,384	1,254	101	29	16	55.2
60 ～ 64	1,369	1,183	149	37	24	64.9
65 ～ 69	986	822	132	32	21	65.6
70 ～ 74	471	371	89	11	8	72.7
75 ～ 79	166	104	56	6	5	83.3
80 歳 以 上	297	161	108	28	21	75.0
計	15,342	14,127	993	222	146	65.8

女性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率（%）
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	3,007	2,976	30	1	1	100.0
30 ～ 34	1,088	1,061	23	4	3	75.0
35 ～ 39	1,212	1,192	14	6	4	66.7
40 ～ 44	1,569	1,514	40	15	11	73.3
45 ～ 49	1,483	1,420	42	21	14	66.7
50 ～ 54	1,424	1,309	90	25	17	68.0
55 ～ 59	1,465	1,341	93	31	28	90.3
60 ～ 64	1,168	1,001	132	35	30	85.7
65 ～ 69	746	627	92	27	23	85.2
70 ～ 74	327	274	43	10	8	80.0
75 ～ 79	164	123	36	5	3	60.0
80 歳 以 上	1,168	692	376	100	78	78.0
計	14,821	13,530	1,011	280	220	78.6

男	女	計	30,163	27,657	2,004	502	366	72.9
---	---	---	--------	--------	-------	-----	-----	------

精 検 結 果 判 明 数										
肺 癌	肺癌疑	他悪性腫瘍	肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	異常なし	結果不明
						4			6	1
							1	1	2	
1						2				
						4		2	2	
	2			1		5		2	2	
	2					2	1	2	6	
						10		2	4	
					1	10		5	8	
						13		4	4	
2						2		2	2	
	1					4				
	3				1	9		6	2	
3	8			1	2	65	2	26	38	1

精 検 結 果 判 明 数										
肺 癌	肺癌疑	他悪性腫瘍	肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	異常なし	結果不明
									1	
							1		2	
						2			2	
						1		3	7	
1	1					7		1	4	
						8		4	5	
1	1					12		4	10	
1						12		8	9	
1	1					5		4	12	
						5		2	1	
						1		1	1	
1	4	1		1	2	32	6	16	12	3
5	7	1		1	2	85	7	43	66	3

8	15	1		2	4	150	9	69	104	4
---	----	---	--	---	---	-----	---	----	-----	---

(3) 特殊業務従事者健康診断

特殊健康診断の種類は、じん肺検診、放射線業務従事者検診、漁業取締等業務従事者検診、振動工具取扱業務従事者検診、有機溶剤取扱業務従事者検診、トキソプラズマ検診、福祉現業職員等検診、VDT（VDU）作業従事者検診、特定化学物質等検診、ペニシリン掻皮テスト検査である。

総受診者数は3,949人で、そのうち要精密検査293人（7.4%）であった。

じん肺

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	352	349	3			
女 性	4	4				
合 計	356	353	3			

放射線業務従事者

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	318	288	25		5	
女 性	228	152	48		28	
合 計	546	440	73		33	

漁業取締等業務従事者

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	12	8	4			
女 性						
合 計	12	8	4			

振動工具取扱業務従事者

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	463	128	317		18	
女 性	4	1	3			
合 計	467	129	320		18	

有機溶剤取扱業務従事者

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	885	655	122		108	
女 性	139	114	9		16	
合 計	1,024	769	131		124	

トキソプラズマ検査

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	18	16			2	
女 性	15	15				
合 計	33	31			2	

福祉現業職員等

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	1				1	
女 性						
合 計	1				1	

VDT作業従事者

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	408	337	61		10	
女 性	369	325	43		1	
合 計	777	662	104		11	

特定化学物質等

性 別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男 性	658	381	180		97	
女 性	105	51	45		9	
合 計	763	432	225		106	

ペニシリン掻皮テスト検査

性 別	受診者数	陰 性	疑 陽 性	陽 性
男 性	76	76		
女 性	5	5		
合 計	81	81		

3 がん検診

(1) 胃がん検診

胃がん検診は、一般住民を対象とした住民検診と事業所、団体等の職員を対象にした事業所検診を実施した。

平成 29 年度の総受診者数は、23,481 人であった。

住民検診受診者数は、15,434 人、要精検者数 1,476 人（要精検率 9.6%）、精検受診者数 1,246 人（精検受診率 84.4%）、がん発見者数 35 人（がん発見率 0.23%）であった。

事業所検診受診者数は、8,047 人、要精検者数 404 人（要精検率 5.0%）、精検受診者数 259 人（精検受診率 64.1%）、がん発見者数 3 人（がん発見率 0.04%）であった。

胃がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 （%）	精				
						精検受診者数	精検受診率 （%）	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
市 町 村 計	15,434	7,709	6,249	1,476	9.6	1,246	84.4	75	35	25
事業所 計	8,047	5,648	1,995	404	5.0	259	64.1	25	3	3
合 計	23,481	13,357	8,244	1,880	8.0	1,505	80.1	100	38	28

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍瘢痕	その他の疾患	結果不明		
7	32	116	25	12	837	73	33	1	0.23	2.4
	8	19	5	4	162	18	15		0.04	0.7
7	40	135	30	16	999	91	48	1	0.16	2.0

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 一般住民

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 （％）	精				
						精検受診者数	精検受診率 （％）	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満	2	2								
30 ～ 34	2	2								
35 ～ 39	51	41	8	2	3.9					
40 ～ 44	426	347	71	8	1.9	5	62.5			
45 ～ 49	337	233	83	21	6.2	14	66.7	3		
50 ～ 54	338	230	84	24	7.1	16	66.7	1		
55 ～ 59	337	189	118	30	8.9	22	73.3	1		
60 ～ 64	863	416	350	97	11.2	83	85.6	6	2	2
65 ～ 69	1,723	725	779	219	12.7	186	84.9	7	8	4
70 ～ 74	1,294	504	612	178	13.8	149	83.7	10	11	8
75 ～ 79	825	257	409	159	19.3	130	81.8	6	2	2
80 歳 以 上	646	166	371	109	16.9	91	83.5	1	4	2
計	6,844	3,112	2,885	847	12.4	696	82.2	35	27	18

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 （％）	精				
						精検受診者数	精検受診率 （％）	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満										
30 ～ 34	1	1								
35 ～ 39	94	78	10	6	6.4	5	83.3	1		
40 ～ 44	663	536	115	12	1.8	12	100.0	1	1	1
45 ～ 49	538	397	122	19	3.5	14	73.7			
50 ～ 54	507	374	123	10	2.0	8	80.0	1		
55 ～ 59	671	406	228	37	5.5	34	91.9	3		
60 ～ 64	1,258	694	486	78	6.2	64	82.1	6		
65 ～ 69	1,987	927	895	165	8.3	151	91.5	10	2	2
70 ～ 74	1,452	653	661	138	9.5	122	88.4	9	2	1
75 ～ 79	878	351	430	97	11.0	86	88.7	7	3	3
80 歳 以 上	541	180	294	67	12.4	54	80.6	2		
計	8,590	4,597	3,364	629	7.3	550	87.4	40	8	7

合 計	15,434	7,709	6,249	1,476	9.6	1246	84.4	75	35	25
-----	--------	-------	-------	-------	-----	------	------	----	----	----

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
					5					
				1	9		1			
		1		1	13					
		3	3		14	1				
	1	3	6	1	56	6	2		0.23	2.1
2	5	18	5	3	114	17	7		0.46	3.7
2	6	10	3	3	92	10	2		0.85	6.2
1	3	10	1	1	89	11	6		0.24	1.3
2	1	10	2		61	7	3		0.62	3.7
7	16	55	20	10	453	52	21		0.39	3.2

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
					3	1				
		1	1		7	1			0.15	8.3
			1		12	1				
	1				6					
	2	6			19	2	2			
	2	7			44	2	3			
	7	20		2	106	3	1		0.10	1.2
	2	11	1		85	8	3	1	0.14	1.5
		8	2		64		2		0.34	3.1
	2	8			38	3	1			
0	16	61	5	2	384	21	12	1	0.09	1.3

7	32	116	25	12	837	73	33	1	0.23	2.4
---	----	-----	----	----	-----	----	----	---	------	-----

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精 所 検 見あり 不 要)	(要 所 精 見あり 検 者数)	要 (%) 精 検 率	精				
						精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率 (%)	異 常 認 め ず	胃 が ん	う ち 早 期 胃 が ん
30 歳 未 満	49	43	6							
30 ～ 34	151	132	18	1	0.7	1	100.0	1		
35 ～ 39	446	378	64	4	0.9	3	75.0			
40 ～ 44	764	619	126	19	2.5	12	63.2	3		
45 ～ 49	724	545	138	41	5.7	20	48.8	3		
50 ～ 54	672	439	194	39	5.8	19	48.7	1		
55 ～ 59	688	427	210	51	7.4	34	66.7	3	1	1
60 ～ 64	632	326	251	55	8.7	40	72.7	1		
65 ～ 69	329	136	151	42	12.8	27	64.3		1	1
70 ～ 74	101	40	45	16	15.8	11	68.8			
75 ～ 79	25	7	10	8	32.0	8	100.0	1		
80 歳 以 上	12	3	6	3	25.0	2	66.7			
計	4,593	3,095	1,219	279	6.1	177	63.4	13	2	2

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精 所 検 見あり 不 要)	(要 所 精 見あり 検 者数)	要 (%) 精 検 率	精				
						精 検 受 診 者 数	精 検 受 診 率 (%)	異 常 認 め ず	胃 が ん	う ち 早 期 胃 が ん
30 歳 未 満	44	38	5	1	2.3	1	100.0			
30 ～ 34	105	93	10	2	1.9	2	100.0	1		
35 ～ 39	317	264	51	2	0.6	2	100.0			
40 ～ 44	634	525	88	21	3.3	14	66.7	5		
45 ～ 49	670	522	125	23	3.4	13	56.5	2	1	1
50 ～ 54	589	441	127	21	3.6	11	52.4	2		
55 ～ 59	525	342	159	24	4.6	16	66.7	1		
60 ～ 64	362	225	120	17	4.7	12	70.6			
65 ～ 69	137	71	56	10	7.3	8	80.0			
70 ～ 74	49	23	23	3	6.1	3	100.0	1		
75 ～ 79	16	8	8							
80 歳 以 上	6	1	4	1	16.7					
計	3,454	2,553	776	125	3.6	82	65.6	12	1	1

合 計	8,047	5,648	1,995	404	5.0	259	64.1	25	3	3
-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----	---	---

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
		1			2					
				1	7	1				
					13	2	2			
		2	1	1	12		2			
	1	2			25		2		0.15	2.0
		3	1		27	4	4			
	2		1	1	19	1	2		0.30	2.4
		2			6	2	1			
		2			4	1				
					2					
	3	12	3	3	117	11	13		0.04	0.7


密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
					1					
					1					
	1				1					
		2			6		1			
	3	1			4	2			0.15	4.4
	1	2			6					
		1	1		11	1	1			
					10	2				
		1	1	1	3	2				
					2					
	5	7	2	1	45	7	2		0.03	0.8

	8	19	5	4	162	18	15		0.04	0.7
--	---	----	---	---	-----	----	----	--	------	-----

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)


胃がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(2) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、日本産婦人科医会の協力を得て、一般住民と事業所を対象に実施し、平成 29 年度の総受診者数は、5,250 人であった。

住民検診受診者数は 2,317 人、頸部細胞診要精検者数 25 人（要精検率 1.1％）、精検受診者数 21 人（精検受診率 84.0％）、頸がん発見者数 9 人（がん発見率 0.39％）であった。体がん精密対象者は 11 人（0.5％）、精検受診者数 5 人（精検受診率 45.5％）、体がん発見者数 0 人（がん発見率 0.00％）であった。

事業所検診受診者数は 2,933 人、頸部細胞診要精検者数は 26 人（要精検率 0.9％）、精検受診者数 22 人（精検受診率 84.6％）で頸がん発見者数は 8 人（がん発見率 0.27％）であった。体がん精密対象者は 0 人、精密検査受診者数は 0 人、がん発見者数は 0 人であった。

なお、併用して任意で行った HPV-DNA 検査は、住民検診で受診者数 177 人、うち陽性者は 14 人、事業所検診では受診者数 223 人、うち陽性者は 17 人であった。

子宮頸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	子宮頸がん検診													
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判	
		不標 十分本	NILM	ASCUS	LSIL	ASCH	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰性	陽性	精検不要 な著疾一 し変患般	
市町村計	2,317		2,292	20	1		4					163	14	2,222	70
事業所計	2,933		2,887	31	11	1	2		1			206	17	2,857	50
合計	5,250		5,179	51	12	1	6		1			369	31	5,078	120

		子宮頸がん精密検診																
定		者精 検受診 数		精 密 検 診 結 果									未受診者数	がん発見者数		陽性反 応的中 度(%)		
者要 精検 数	要 精検 率 (%)		率精 検受診 (%)	異常 なし	異形 成	頸 が ん			体 が ん	の が ん	の そ の 他	の 疾 患			の そ の 他		把 診 断 未 握	率がん (%発見)
						が 上 皮 内	潤 が 浸	微 小 浸										
25	1.1	21	84.0	6		9						1	5	4	9	0.39	36.0	
26	0.9	22	84.6	6		8							8	4	8	0.27	30.8	
51	1.0	43	84.3	12		17						1	13	8	17	0.32	33.3	

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) 一般住民

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診														
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判		
		不 十 分	標 本	NILM	ASCUS	LSIL	ASCH	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰 性	陽 性	精検不要	一
な 著 し 変 患	疾 般															
20 歳 未 満																
20 ～ 24	12			12									2		11	1
25 ～ 29	32			30	2								2	3	28	2
30 ～ 34	68			64	3			1					17	2	60	4
35 ～ 39	112			109	3								27	2	104	5
40 ～ 44	148			144	2			2					24	4	138	6
45 ～ 49	122			119	3								11		116	3
50 ～ 54	112			111	1								9	1	108	3
55 ～ 59	203			202		1							13		194	8
60 ～ 64	372			372									23	1	359	13
65 ～ 69	502			499	2			1					23		489	10
70 ～ 74	361			359	2								10		353	6
75 ～ 79	182			182									2	1	176	6
80 歳 以 上	91			89	2										86	3
合 計	2,317			2,292	20	1		4					163	14	2,222	70

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) 事業所

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診															
		ベセスダ分類											HPV-DNA		判		
		不 十 分	標 本	N I L M	A S C U A S	L S I L	A S C H	H S I L	S C C	A G C	A I S	腺 が ん	陰 性	陽 性	精検不要	一	
															な 著 し 変 患	疾 般	
20 歳 未 満	3			2			1									2	
20 ～ 24	51			51												51	
25 ～ 29	191			186	1	4							13	1	180	7	
30 ～ 34	207			203	3			1					23	1	197	6	
35 ～ 39	310			307	2	1							35	5	302	7	
40 ～ 44	467			452	9	4	1	1					32	5	446	12	
45 ～ 49	445			439	4	1				1			35	3	438	5	
50 ～ 54	397			391	6								21		390	3	
55 ～ 59	413			409	4								22	1	406	6	
60 ～ 64	268			268									16	1	266	2	
65 ～ 69	123			122	1								9		122	1	
70 ～ 74	40			40											40		
75 ～ 79	16			16											16		
80 歳 以 上	2			1	1										1	1	
合 計	2,933			2,887	31	11	1	2		1			206	17	2,857	50	

		子宮頸がん精密検診															
定		者精 検受診 数		精密検診結果										未受診者数	がん発見者数	がん発見率(%)	陽性反応的中度(%)
要 精 検 数	(%)			異常なし	異形成	頸がん			体ががん	のその他	の疾患	のその他	把診把握未				
						が上皮がん	潤微小がん	が浸潤									
	0.0																
2	6.3	2	100			2								2	6.25	100.0	
4	5.9	2	50.0	2									2				
3	2.7	3	100			1							2	1	0.89	33.3	
4	2.7	4	100			4								4	2.7	100.0	
3	2.5	1	33.3										1	2			
1	0.9	1	100	1													
1	0.5	1	100	1													
	0.0																
3	0.6	3	100			1						1	1	1	0.2	33.3	
2	0.6	2	100	1									1				
	0.0																
2	2.2	2	100	1		1								1	1.1	50.0	
25	1.1	21	84.0	6		9					1	5	4	9	0.39	36.0	

		子宮頸がん精密検診																
定		者精 検受診 数	精 率 (%) 検受診	異常 なし	異形 形成	頸　　が　　ん			体 が ん	の が ん	その 他	の 疾 患	その 他	把診 握未	未受診者数	がん 発見者数	がん 率 (%) 発見	陽性反 応的中 度(%)
要 精 検 数	要 精 検 率 (%)					が 上 皮 がん	潤 微小 がん	が 浸 潤										
1	33.3	1	100.0	1														
	0.0																	
4	2.1	4	100.0	1		1								2		1	0.52	25.0
4	1.9	3	75.0	1										2	1			
1	0.3	1	100.0			1										1	0.32	100.0
9	1.9	8	88.9	2		6									1	6	1.28	66.7
2	0.4	1	50.0	1											1			
4	1.0	3	75.0											3	1			
1	0.2	1	100.0											1				
	0.0																	
	0.0																	
	0.0																	
	0.0																	
	0.0																	
	0.0																	
26	0.9	22	84.6	6		8								8	4	8	0.27	30.8

子宮体がん精密検診実績表

年齢区分				要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診							備考	
					精密 受診者 数 検	精密検診結果					未受診者数		
						受精率 検	組織検査 行わず	悪性所見 なし	内膜増殖症	体がん			その他の 疾患
市	町	村	計	11	5	45.5	4				1	6	
事	業	所	計										
合			計	11	5	45.5	4				1	6	

子宮体がん精密検診実績表(年齢別) 一般住民


年齢区分	要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診									備考
		精密受診者数	精密検診結果	未受診者数							
		受診者数	精密検診率	組織検査 行わず	悪性所見 なし	内膜増殖症	体がん	その他の疾患	未診断 未把握		
20 歳 未 満											
20 ～ 24											
25 ～ 29											
30 ～ 34											
35 ～ 39	1									1	
40 ～ 44											
45 ～ 49	1	1	100.0	1							
50 ～ 54	2	1	50.0	1						1	
55 ～ 59	2	2	100.0	2							
60 ～ 64	1									1	
65 ～ 69	1									1	
70 ～ 74	1									1	
75 ～ 79	1	1	100.0					1			
80 歳 以 上	1									1	
合 計	11	5	45.5	4				1		6	

子宮体がん精密検診実績表(年齢別) 事業所



子宮体がん精密検診												備考
年齢区分	要精密受診 対象者数	精密 受診者 数	精密検診結果							未受診者数		
			精密 受診率	組織検査 行わず	悪性所見 なし	内膜増殖症	体がん	その他の疾患	診断 未把握			
20 歳 未 満												
20 ～ 24												
25 ～ 29												
30 ～ 34												
35 ～ 39												
40 ～ 44												
45 ～ 49												
50 ～ 54												
55 ～ 59												
60 ～ 64												
65 ～ 69												
70 ～ 74												
75 ～ 79												
80 歳 以 上												
合 計												

子宮頸がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(3) 乳がん検診

平成 29 年度の総受診者数は、8,214 人であった。

住民検診は受診者数 5,130 人のうち、マンモグラフィのみの受診者は 5,080 人で要精検者数 238 人（要精検率 4.7%）、精検受診者数 223 人（精検受診率 93.7%）、がん発見者数 27 人（がん発見率 0.53%）であった。

事業所検診は、受診者数 3,084 人のうち、マンモグラフィのみの受診者数は 2,258 人で要精検者数 99 人（要精検率 4.4%）精検受診数 88 人（精検受診率 88.9%）、がん発見者数は 3 人（発見率 0.13%）、乳腺超音波検査のみによる受診者数は 639 人、要精検者数 27 人（要精検率 4.2%）、精検受診者数 22 人（精検受診率 81.5%）、がん発見者数はなし、マンモグラフィと乳腺超音波検診併用による受診者数は 187 人、要精検者数は 12 人（6.4%）、精検受診者数は 10 人（精検受診率 83.3%）、がん発見者数はなかった。

乳がん検診・精密検診実績表

実施主体名	乳 がん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者 数検	（受精 %診 率検	正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	（ % ） 検 要 率 精						
市 町 村 計	5,130	4,889	241	4.7	226	93.8	81	61	2	4
事 業 所 計	3,084	2,946	138	4.5	120	87.0	19	54	1	7
合 計	8,214	7,835	379	4.6	346	91.3	100	115	3	11

検診方法別受診者数

検 診 方 法	一般住民	事業所	計
視 触 診 の み			
マ ン モ グ ラ フ ィ の み	5,080	2,258	7,338
エ コ ー の み	17	639	656
視 触 診 ・ マ ン モ グ ラ フ ィ 併 用			
視 触 診 ・ エ コ ー 併 用			
マ ン モ グ ラ フ ィ ・ エ コ ー 併 用	33	187	220
視 触 診 ・ マ ン モ グ ラ フ ィ ・ エ コ ー 併 用			

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的 中度 (%)
断 名												
乳 が ん							がん疑い	その他				
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明			
4	14	3			1		4	2	50	26	0.51	11.5
	2						2		35	4	0.13	3.3
4	16	3			1		6	2	85	30	0.37	8.7

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

乳がん検診(マンモグラフィのみ)・精密検診実績表

実施主体名	乳 がん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 (%) 率検	受精 診率 (%) 率検	正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 率 精 要 検						
市 町 村 計	5,080	4,842	238	4.7	223	93.7	81	58	2	4
事 業 所 計	2,258	2,159	99	4.4	88	88.9	14	40		5
合 計	7,338	7,001	337	4.6	311	92.3	95	98	2	9

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 一般住民

年齢区分	乳 がん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 (%) 率検	受精 診率 (%) 率検	正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 率 精 要 検						
40 歳 未 満	73	67	6	8.2	6	100	3	1		
40 ~ 44	430	409	21	4.9	20	95.2	7	10		
45 ~ 49	349	325	24	6.9	23	96	5	9	1	2
50 ~ 54	293	269	24	8.2	22	91.7	6	7	1	1
55 ~ 59	477	451	26	5.5	24	92.3	7	7		
60 ~ 64	804	774	30	3.7	29	96.7	14	8		
65 ~ 69	1,201	1,150	51	4.2	48	94.1	17	8		
70 ~ 74	809	774	35	4.3	32	91.4	15	6		
75 ~ 79	422	407	15	3.6	13	87	4	1		
80 歳 以 上	222	216	6	2.7	6	100	3	1		1
合 計	5,080	4,842	238	4.7	223	93.7	81	58	2	4

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳 がん 検 診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 (%) 率検	受精 診率 (%) 率検	正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 率 精 要 検						
40 歳 未 満	123	119	4	3.3	4	100		1		1
40 ~ 44	420	402	18	4.3	17	94.4	1	6		1
45 ~ 49	401	381	20	5.0	18	90.0	4	9		1
50 ~ 54	393	373	20	5.1	16	80.0	2	10		2
55 ~ 59	408	394	14	3.4	14	100	4	4		
60 ~ 64	270	255	15	5.6	15	100	2	8		
65 ~ 69	147	141	6	4.1	3	50.0	1	2		
70 ~ 74	64	63	1	1.6		0.0				
75 ~ 79	23	23								
80 歳 以 上	9	8	1	11.1	1	100				
合 計	2,258	2,159	99	4.4	88	88.9	14	40		5

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名												
乳 が ん								がん疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
4	14	3			1		4	2	50	27	0.53	12.1
	2						2		25	3	0.13	3.4
4	16	3			1		6	2	75	30	0.41	9.6

密 検 診										がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反 応的中 度(%)
断 名												
乳 が ん							がん 疑い	そ の 他				
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明			
									2			
	1								2	1	0.23	5.0
									6		0.00	0.0
		1					1		5	2	0.68	9.1
1	3								6	4	0.84	16.7
	2								5	2	0.25	6.9
1	3	1			1		1	2	14	8	0.67	16.7
2	2						1		6	5	0.62	15.6
	3	1					1		3	5	1.18	38.5
									1		0.00	0.0
4	14	3			1		4	2	50	27	0.53	12.1

密 検 診										がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反 応的中 度(%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	そ の 他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									2			
	1						1		7	2		
									4		0.00	
									2		0.00	
									6			
							1		4	1	0.37	
											0.00	
											0.00	
	1										#DIV/0!	
	2						2		25	3	0.13	

乳がん検診(エコーのみ)・精密検診実績表

実施主体名	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 %) 検	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
事業所計	639	612	27	4.2	22	81.5	2	8	1	2

乳がん検診(エコーのみ 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳 がん 検 診				精 診							
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%) 検	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫		
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精								
40 歳 未 満	417	401	16	3.8	14	87.5	1	5	1	2		
40 ～ 44	67	66	1	1.5	1	100.0		1				
45 ～ 49	57	53	4	7.0	3		1	1				
50 ～ 54	37	33	4	10.8	3							
55 ～ 59	32	31	1	3.1		0.0						
60 ～ 64	20	19	1	5.0	1			1				
65 ～ 69	5	5										
70 ～ 74	3	3										
75 ～ 79	1	1										
80 歳 以 上												
合 計	639	612	27	4.2	22	81.5	2	8	1	2		

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名												
乳 が ん							がん 疑い	その他				
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明			
									9		0.00	0.0

密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名												
乳 が ん								がん疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									5			
									1			
									3			
									9	0.00	0.0	

乳がん検診(マンモグラフィ・エコー併用)・精密検診実績表 事業所

実施主体名	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%)	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
事 業 所	187	175	12	6.4	10	83.3	3	6		

乳がん検診(マンモグラフィ・エコー併用 年齢別)・精密検診実績表 事業所


年齢区分	乳がん検診				精 診					
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%)	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精						
40 歳 未 満	36	34	2	5.6	2	100.0	1	1		
40 ~ 44	37	34	3	8.1	3	100.0		2		
45 ~ 49	32	28	4	12.5	4	100.0	2	2		
50 ~ 54	27	24	3	11.1	1	33.3		1		
55 ~ 59	21	21								
60 ~ 64	21	21								
65 ~ 69	10	10								
70 ~ 74	2	2								
75 ~ 79	1	1								
80 歳 以 上										
合 計	187	175	12	6.4	10	83.3	3	6		

密 検 診									がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名											
乳 が ん							がん 疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期			不明		
								1		0.00	0.0



密 検 診										がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名												
乳 が ん								がん 疑い	その他			
Tis	I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									1			
									1		0.00	0.0

乳がん検診



一般住民・事業所別受診割合





1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合




精密検診結果




乳がん
マンモグラフィ単独検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(4) 大腸がん検診

大腸がん検診は、免疫学的便潜血反応検査を実施した。

平成 29 年度の総受診者数は、24,614 人であるが、2 日法で実施したのは 21,214 人、1 日法で実施したのは 3,400 人であった。

住民検診では 2 日法の受診者数は 12,387 人、要精検者数 1,210 人(要精検率 9.8%)、精検受診者数 917 人(精検受診率 75.8%)、がん発見者数 17 人(がん発見率 0.14%)であった。

事業所検診の受診者数は、2 日法で 8,827 人、1 日法で 3,400 人を実施した。要精検者数は 1088 人(要精検率 8.9%)で、がん発見者数 8 人(がん発見率 0.07%)であった。

大腸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 要精検率	受精診者数 検	(%) 受精診率	異常認めず	大腸がん	早期がん ち
市 町 村 計	12,387	11,177	1,210	9.8	917	75.8	223	17	8
事 業 所 計	12,227	11,139	1,088	8.9	540	49.6	190	8	5
合 計	24,614	22,316	2,298	9.3	1,457	63.4	413	25	13

		総計	陰性	陽性	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん	発見率
市町村計	一日法	—	—	—	—	—	—	—	—
	二日法	12,387	11,177	1,210	9.8	917	75.8	17	0.14
	計	12,387	11,177	1,210	9.8	917	75.8	17	0.14
事業所計	一日法	3,400	3,176	224	6.6	98	43.8	2	0.06
	二日法	8,827	7,963	864	9.8	442	51.2	6	0.07
	計	12,227	11,139	1,088	8.9	540	49.6	8	0.07
総 計		24,614	22,316	2,298	9.3	1,457	63.4	25	0.10

密 検 診								中陽 度性 (反 (%応 (的
疑大 腸が いん	大腸ポリープ			疾そ 他の 患の	結 果不 明	発が 見者 数ん	発が (%見 (率ん	
	腺 腫	非 腺腫	不 明					
1	373	57	23	223		17	0.14	1.4
	174	37	6	124	1	8	0.07	0.7
1	547	94	29	347	1	25	0.10	1.1

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分				受診者数	検 診 結 果			精				
					便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 率 要精	受精 診者数 検	(%) 受 精 診 率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期がんち
30	歳	未	満	1	1							
30	～		34	2	2							
35	～		39	40	37	3	7.5	2	66.7			
40	～		44	224	208	16	7.1	14	87.5	5	1	1
45	～		49	227	206	21	9.3	12	57.1	2		
50	～		54	211	190	21	10.0	13	61.9	3		
55	～		59	254	231	23	9.1	17	73.9	4	1	
60	～		64	718	645	73	10.2	54	74.0	13		
65	～		69	1,435	1,264	171	11.9	123	71.9	16	4	2
70	～		74	1,006	903	103	10.2	76	73.8	6	1	
75	～		79	612	525	87	14.2	72	82.8	12		
80	歳	以	上	502	420	82	16.3	57	69.5	16		
計				5,232	4,632	600	11.5	440	73.3	77	7	3

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精				
		便潜血陰性	要精検者数	(% 検率要精)	受精 診者数 検	(% 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期がんち	
30 歳 未 満										
30 ～ 34	2	2								
35 ～ 39	53	51	2	3.8	2	100.0	1			
40 ～ 44	366	338	28	7.7	19	67.9	10			
45 ～ 49	352	323	29	8.2	18	62.1	10			
50 ～ 54	315	293	22	7.0	17	77.3	6	1		1
55 ～ 59	555	509	46	8.3	34	73.9	10			
60 ～ 64	1,159	1,071	88	7.6	76	86.4	24	2		
65 ～ 69	1,848	1,702	146	7.9	119	81.5	35	2		2
70 ～ 74	1,235	1,124	111	9.0	85	76.6	19	2		1
75 ～ 79	785	704	81	10.3	63	77.8	19	2		1
80 歳 以 上	485	428	57	11.8	44	77.2	12	1		
計	7,155	6,545	610	8.5	477	78.2	146	10		5

合 計	12,387	11,177	1,210	9.8	917	75.8	223	17	8
-----	--------	--------	-------	-----	-----	------	-----	----	---

密		検			診			陽性反 応的 中 度 (%)
大腸が 疑い	大腸ポリープ			疾 患 の 他 の	結 果 不 明	発 見 者 数 人	発 見 率 (%)	
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
	2							
	3	2		3		1	0.45	6.3
	3	5		2			0.00	0.0
	6	1		3				
	9		1	2		1	0.39	4.3
	21		3	17				
1	70	9	2	21		4	0.28	2.3
	38	4	4	23		1	0.10	1.0
	36	4	4	16				
	25	4	1	11			0.00	0.0
1	213	29	15	98		7	0.13	1.2

密	検			診				陽性反応的 中度（％）
	大腸がん 疑い	大腸ポリープ		その他の 疾患	結果不明	がん 発見者数	がん （％） 発見率	
腺腫		非腺腫	不明					
	1							
	3	1		5				
	6			2				
	2	3		5		1	0.32	4.5
	11	2	2	9				
	23	7		20		2	0.17	2.3
	40	4	5	33		2	0.11	1.4
	34	3	1	26		2	0.16	1.8
	19	5		18		2	0.25	2.5
	21	3		7		1	0.21	1.8
	160	28	8	125		10	0.14	1.6

1	373	57	23	223		17	0.14	1.4
---	-----	----	----	-----	--	----	------	-----

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精					
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 要精率	受精 診者数 検	(%) 受精 率 検	異常認めず	大腸がん	早期がん	う ち ち
30 歳 未 満	101	95	6	5.9	2	33.3	2			
30 ～ 34	283	260	23	8.1	8	34.8	5			
35 ～ 39	656	596	60	9.1	26	43.3	12			
40 ～ 44	901	834	67	7.4	26	38.8	7			
45 ～ 49	851	791	60	7.1	26	43.3	10			
50 ～ 54	849	766	83	9.8	37	44.6	10			
55 ～ 59	949	859	90	9.5	37	41.1	4	2		2
60 ～ 64	934	849	85	9.1	41	48.2	8			
65 ～ 69	607	528	79	13.0	44	55.7	11	3		1
70 ～ 74	296	261	35	11.8	21	60.0	2			
75 ～ 79	46	40	6	13.0	5	83.3				
80 歳 以 上	24	20	4	16.7	2	50.0				
計	6,497	5,899	598	9.2	275	46.0	71	5		3

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精					
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 要精率	受精 診者数 検	(%) 受精 率 検	異常認めず	大腸がん	早期がん	う ち ち
30 歳 未 満	111	98	13	11.7	4	30.8	3			
30 ～ 34	286	257	29	10.1	13	44.8	8			
35 ～ 39	599	552	47	7.8	20	42.6	12			
40 ～ 44	857	781	76	8.9	38	50.0	24			
45 ～ 49	828	765	63	7.6	29	46.0	14	2		2
50 ～ 54	820	766	54	6.6	31	57.4	12			
55 ～ 59	812	743	69	8.5	44	63.8	15			
60 ～ 64	673	612	61	9.1	36	59.0	16			
65 ～ 69	459	411	48	10.5	33	68.8	12	1		
70 ～ 74	226	202	24	10.6	15	62.5	2			
75 ～ 79	41	36	5	12.2	2	40.0	1			
80 歳 以 上	18	17	1	5.6		0.0				
計	5,730	5,240	490	8.6	265	54.1	119	3		2

合 計	12,227	11,139	1,088	8.9	540	49.6	190	8		5
-----	--------	--------	-------	-----	-----	------	-----	---	--	---


密 疑大腸がん	検 大腸ポリープ			診 疾その他の患の	結果不明	発が見者数ん	発が見率ん (%見率ん)	中陽性反応的 度(%)
	腺腫	非腺腫	不明					
				3				
	3	3		8				
	10	3	1	5				
	7	1		8				
	14	2		11				
	21	3		7		2	0.21	2.2
	17	1	1	14				
	20	1		9		3	0.49	3.8
	10	6		3				
	3		1	1				
		1		1				
	105	21	3	70		5	0.08	0.8

密 疑大腸がん	検 大腸ポリープ			診 疾その他の患の	結果不明	発が見者数ん	発が見率ん (%見率ん)	中陽性反応的 度(%)
	腺腫	非腺腫	不明					
				1				
	1			4				
	2	1		5				
	4	4		6				
	4	2	1	6		2	0.24	3.2
	10	2	1	6				
	16	1		12				
	11	2	1	5	1			
	14	3		3		1	0.22	2.1
	7	1		5				
				1				
	69	16	3	54	1	3	0.05	0.6

	174	37	6	124	1	8	0.07	0.7
--	-----	----	---	-----	---	---	------	-----


大腸がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(5) 肺がん検診

肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分

二重読影時の仮判定区分	比較読影を含む決定判定区分	エ ッ ク ス 線 所 見	二重読影時の仮指導区分	比較読影を含む決定指導区分
a	A	「読影不能」 撮影条件不良，現像処理不良，位置付不良，フィルムのキズなどで読影不能のもの。	再撮影	
b	B	「異常所見を認めない」	定期検診	
c	C	「異常所見を認めるが精査を必要としない」 明らかな石灰陰影あるいは繊維性変化などで精査や治療を必要としないと判定できる陰影。		
d	D	「異常所見を認めるが肺がん以外の疾患が考えられる」肺結核，非結核性病変，心大血管異常，その他。	比較読影	肺癌以外の該当疾患に対する精査
d1	D1	「活動性肺結核」治療を要する肺結核を強く疑う。		
d2	D2	「活動性非結核性病変」肺炎，気胸など治療を要する状態。		
d3	D3	「循環器疾患」冠状動脈石灰化，大動脈瘤など心大血管異常。		
d4	D4	「その他」縦隔腫瘍，胸壁腫瘍など精査を要する状態。		
e	E	「肺癌の疑い」 「肺癌の疑いを否定しえない」 「肺癌を強く疑う」孤立性陰影，陳旧性病変に新しい陰影が出現，肺門部の異常（肺瘤影，血管・気管支などの肺門構造の偏位など）気管支の狭窄・閉塞による二次変化（区域・葉・全葉性の肺炎，無気肺，肺気腫など），その他肺癌を疑う所見。		肺癌に対する精査

集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分

肺癌学会 肺癌細胞診判定基準改訂委員会

判定区分	細胞所見	指導区分
A	喀痰中に組織球を認めない	材料不適，再検査
B	正常上皮細胞のみ 基底細胞増生 軽度異型扁平上皮細胞 纖毛円柱上皮細胞	現在異常を認めない 次回定期検診
C	中等度異型扁平上皮細胞 核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞	程度に応じて6ヵ月以内の追加検査と追跡
D	高度（境界）異型扁平上皮細胞，または悪性腫瘍の疑いある細胞を認める	ただちに精密検査
E	悪性腫瘍細胞を認める	

- 〔注〕 1 個々の細胞ではなく，喀痰1検体の全標本に関する総合判定である。
 2 全標本上の細胞異型の最も高度な部分によって判定するが，異型細胞少数例では再検査を考慮する。
 3 扁平上皮細胞の異型度の判定は異型扁平上皮細胞の判定基準，写真を参照に行う。
 4 再検査とは検体が喀痰でない場合に再度検査を行うことを意味する。
 5 追加検査とはC判定の場合に喀痰検査を追加して行うことを意味する。
 6 再検査や追加検査が困難なときには，次回定期検査の受診を勧める。
 7 D・E判定で精密検査の結果，癌が発見されない場合には常に厳重な追跡を行う。

総合判定

- I 今回の検査では、異常を認めません。
- II 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、必ず次回の定期検診を受けるようにしましょう。
- III 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰細胞診の経過観察の必要性がありますから、6ヶ月以内に再検査を受けてください。
- IV 念のため、さらに「精密検査」をお受けになる必要があります。
「胸部精密検診依頼書」をもって、もよりの医療機関窓口で指示を受けてください。なお、健康保険証は必ず持参してください。
- V 今回のエックス線検査では、異常を認めませんが、喀痰材料が不適當のため再検査が必要です。
- VI 今回のエックス線検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰材料が不適當のため再検査が必要です。なお、次回の定期検診を必ず受けるようにしましょう。

肺がん検診は、胸部X線撮影とそのダブルチェック、比較読影のうえ、高危険群の3日連続喀痰細胞診により総合判定する方法で実施した。

平成29年度のX線検査実施者数は29,774人、喀痰細胞診実施者は1,245人であった。住民検診はX線検査26,947人実施し要精検者数853人（要精検率3.2%）、喀痰細胞診はX線検査者の4.4%に当たる1,193人に実施し、要精検者0人であり、総合判定で要精検者数853人（要精検率3.2%）、精検受診者数735人（精検受診率86.2%）、がん発見者数31人（がん発見率0.12%）であった。

事業所検診は、X線検査2,827人、喀痰細胞診52人実施し、要精検者数57人（要精検率2.0%）、精検受診者数42人（精検受診率73.7%）、がん発見者数0人（がん発見率0.00%）であった。

肺がん検診実績表

実施主体名	X線検査 受診者数	経年 受診者数	受診者 中高危険 所属者数	容器 喀痰検査 配布者数	喀痰容 器提出 者数	肺				
						X線判定結果				
						A	B	C	D	E
市 町 村	26,947	17,128	4,009	1,277	1,193		19,516	6,578	85	768
事 業 所	2,827	1,869	196	61	52		2,432	338	4	53
合 計	29,774	18,997	4,205	1,338	1,245		21,948	6,916	89	821

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
86	1,106		1		19,459	6,555		853	57	23	3.2
2	50				2,430	338		57	2		2.0
88	1,156		1		21,889	6,893		910	59	23	3.1

肺がん精密検診実績表

実施主体名	要 精 検 者 数	精			密			検		
		受 精 診 者 数	精 率 (%)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活動・不活動) 肺結核
市 町 村	853	735	86.2	219	31	15		12	4	9
事 業 所	57	42	73.7	26						
合 計	910	777	85.4	245	31	15		12	4	9

肺がん検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	受 X 線 診 者 数	受 精 診 者 数	陰 受 診 者 所 属 中 高 危	容 器 喀 痰 配 布 者 数	提 出 者 容 器	肺 X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	7	3		0	0		7			
30 ～ 34	5	5		0	0		5			
35 ～ 39	75	4	1	0	0		67	5	1	2
40 ～ 44	507	178	10	2	2		456	43	2	6
45 ～ 49	395	207	20	6	4		346	41		8
50 ～ 54	416	231	155	54	47		347	60		9
55 ～ 59	454	267	185	64	60		367	73	2	12
60 ～ 64	1,202	614	507	165	150		959	209	3	31
65 ～ 69	2,731	1,733	1,162	374	352		1,952	691	6	82
70 ～ 74	2,169	1,545	825	274	263		1,489	616	11	53
75 ～ 79	1,669	1,182	492	166	155		1,052	551	5	61
80 歳 以 上	1,588	1,184	411	107	100		753	749	17	69
計	11,218	7,153	3,768	1,212	1,133		7,800	3,038	47	333

女 性 年齢区分	受 X 線 診 者 数	受 精 診 者 数	陰 受 診 者 所 属 中 高 危	容 器 喀 痰 配 布 者 数	提 出 者 容 器	肺 X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	3	1		0	0		3			
30 ～ 34	5	3		0	0		5			
35 ～ 39	119	4		0	0		109	9	1	
40 ～ 44	786	265	8	1	1		725	54		7
45 ～ 49	702	381	8	2	2		641	53	1	7
50 ～ 54	669	365	26	7	4		586	76		7
55 ～ 59	928	530	37	9	9		765	144		19
60 ～ 64	1,989	1,151	42	12	12		1,574	362	4	49
65 ～ 69	3,626	2,424	51	15	14		2,745	781	13	87
70 ～ 74	2,841	1,976	38	15	14		2,061	697	6	77
75 ～ 79	2,147	1,487	18	2	2		1,419	637	5	86
80 歳 以 上	1,914	1,388	13	2	2		1,083	727	8	96
計	15,729	9,975	241	65	60		11,716	3,540	38	435

合 計	26,947	17,128	4,009	1,277	1,193		19,516	6,578	85	768
-----	--------	--------	-------	-------	-------	--	--------	-------	----	-----

診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
367	4	89		0.12	3.6
12		4		0.00	0.0
379	4	93		0.10	3.4

がん					検診						要精 検率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					7						
					5						
					67	5		3			4.0
	2				456	43		8			1.6
	4				346	41		8			2.0
1	46				346	60		9	1		2.2
6	54				361	73		14	6		3.1
10	140				951	208		34	8	1	2.8
19	333				1,940	684		88	12	7	3.2
16	247				1,479	612		64	10	4	3.0
13	142				1,043	547		66	9	4	4.0
18	81		1		745	742		86	8	7	5.4
83	1,049		1		7,746	3,015		380	54	23	3.4

がん検診											要精 検率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					3						
					5						
					109	9		1			0.8
	1				725	54		7			0.9
	2				641	53		8			1.1
1	3				585	76		7	1		1.0
	9				765	144		19			2.0
	12				1,574	362		53			2.7
	14				2,745	781		100			2.8
	14				2,061	697		83			2.9
1	1				1,418	637		91	1		4.2
1	1				1,082	727		104	1		5.4
3	57				11,713	3,540		473	3		3.0
86	1,106		1		19,459	6,555		853	57	23	3.2

肺がん検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受 X 診線 者検査 数	受診者 経年 数	受診者中 陰群所 属者数 高危	容 器 喀痰 配布 検査 者数	提出者 喀痰 容器 数	肺				
						X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	144	75					142	2		
30 ～ 34	90	66					85	5		
35 ～ 39	58	48					55	3		
40 ～ 44	141	103	1	1	1		128	9		4
45 ～ 49	177	140	12	5	2		151	23		3
50 ～ 54	214	169	37	7	5		170	38		6
55 ～ 59	178	144	38	13	11		150	25		3
60 ～ 64	278	144	74	24	23		210	57	1	10
65 ～ 69	69	52	23	6	6		50	17		2
70 ～ 74	17	13	3				11	4		2
75 ～ 79	1									1
80 歳 以 上										
計	1,367	954	188	56	48		1,152	183	1	31

女 性 年齢区分	受 X 診線 者検査 数	受診者 経年 数	受診者中 陰群所 属者数 高危	容 器 喀痰 配布 検査 者数	提出者 喀痰 容器 数	肺				
						X 線 判 定 結 果				
						A	B	C	D	E
30 歳 未 満	238	108					232	5	1	
30 ～ 34	105	70					101	3		1
35 ～ 39	113	67		1	1		109	3		1
40 ～ 44	255	172	1	1			237	16		2
45 ～ 49	231	161	1	1	1		209	19		3
50 ～ 54	176	124	2	2	2		144	29	1	2
55 ～ 59	167	125	1				126	39		2
60 ～ 64	124	61	2				89	26	1	8
65 ～ 69	40	22	1				27	10		3
70 ～ 74	10	5					6	4		
75 ～ 79	1							1		
80 歳 以 上										
計	1,460	915	8	5	4		1,280	155	3	22

合 計	2,827	1,869	196	61	52		2,432	338	4	53
-----	-------	-------	-----	----	----	--	-------	-----	---	----

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					142	2					
					85	5					0.0
					55	3					
	1				128	9		4			2.8
	2				151	23		3			1.7
	5				170	38		6			2.8
	11				150	25		3			1.7
1	22				209	57		11	1		4.0
	6				50	17		2			2.9
					11	4		2			
								1			
1	47				1,151	183		32	1		2.3

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					232	5		1			0.4
					101	3		1			
	1				109	3		1			0.9
					237	16		2			0.8
1					208	19		3	1		1.3
	2				144	29		3			
					126	39		2			
					89	26		9			7.3
					27	10		3			7.5
					6	4					
						1					
1	3				1,279	155		25	1		1.7

2	50				2,430	338		57	2		2.0
---	----	--	--	--	-------	-----	--	----	---	--	-----

肺がん精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 % 診 率 検)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活動・不活動) 肺結核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	3	2	66.7	2						
40 ～ 44	8	5	62.5	3						
45 ～ 49	8	5	62.5	4						
50 ～ 54	9	8	88.9	3	1					
55 ～ 59	14	10	71.4	2						
60 ～ 64	34	29	85.3	9	1	1			1	1
65 ～ 69	88	72	81.8	19	3	1				1
70 ～ 74	64	55	85.9	13	2			1		
75 ～ 79	66	54	81.8	10	1	1		1		
80 歳 以 上	86	73	84.9	19	3	1		4	1	4
計	380	313	82.4	84	11	4		6	2	6

女 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 % 診 率 検)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活動・不活動) 肺結核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	1	1	100.0							
40 ～ 44	7	5	71.4	3						
45 ～ 49	8	5	62.5	2					1	
50 ～ 54	7	7	100.0	3						
55 ～ 59	19	19	100.0	5	2	1		1		
60 ～ 64	53	52	98.1	19						1
65 ～ 69	100	93	93.0	27	5	3				
70 ～ 74	83	76	91.6	23	6	3		3		1
75 ～ 79	91	77	84.6	30	4	2				
80 歳 以 上	104	87	83.7	23	3	2		2	1	1
計	473	422	89.2	135	20	11		6	2	3

合 計	853	735	86.2	219	31	15		12	4	9
-----	-----	-----	------	-----	----	----	--	----	---	---

診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
1		1			
1					
4					
6		2			
14		3			
37		12		0.11	3.4
30		9		0.09	3.1
39		3		0.06	1.5
33	1	8		0.19	3.5
165	1	38		0.10	2.9

診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
1					
2					
2				0.00	0.0
4				0.00	0.0
11				0.22	10.5
27		5		0.00	0.0
48	1	12		0.14	5.0
35		8		0.21	7.2
30	2	11			
42		15			
202	3	51		0.13	4.2

367	4	89		0.12	3.6
-----	---	----	--	------	-----

肺がん精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精			密			検		
		受 精 診 者 数 検	(受 精 % 診 率 検)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活動・不活動) 肺結核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39										
40 ～ 44	4	3	75.0	3						
45 ～ 49	3	2	66.7							
50 ～ 54	6	4	66.7	3						
55 ～ 59	3	2	66.7	2						
60 ～ 64	11	8	72.7	5						
65 ～ 69	2	2	100.0							
70 ～ 74	2	1	50.0	1						
75 ～ 79										
80 歳 以 上	1	1	100.0	1						
計	32	23	71.9	15						

女 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精			密			検		
		受 精 診 者 数 検	(受 精 % 診 率 検)	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活動・不活動) 肺結核
30 歳 未 満	1	1	100.0	1						
30 ～ 34	1	1	100.0							
35 ～ 39	1	1	100.0	1						
40 ～ 44	2	2	100.0							
45 ～ 49	3	2	66.7	2						
50 ～ 54	3	1	33.3	1						
55 ～ 59	2	1	50.0							
60 ～ 64	9	7	77.8	4						
65 ～ 69	3	3	100.0	2						
70 ～ 74										
75 ～ 79										
80 歳 以 上										
計	25	19	76.0	11						

合 計	57	42	73.7	26						
-----	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--


診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
2					
		1			
1		2			
2					
5		3			

診				肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
1					
1		1			
1					
2					
1					
6		1			



12		4		0.00	0.0
----	--	---	--	------	-----

肺がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(6) 前立腺がん検診

前立腺がん検診は、血液中のP S A（前立腺特異抗原）による検査を特定健康診査、事業所検診に併用、または単独で実施した。受診者数 5,414 人、がん発見者数 28 人（がん発見率 0.52%）であった。

前立腺がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	(受精 診率 (%)	認め常 ずを	前立腺がん
市町村	3,758	3,515	243	6.5	166	68.3	39	26
事業所	1,656	1,579	77	4.6	30	39.0	5	2
合計	5,414	5,094	320	5.9	196	61.3	44	28

前立腺がん検診・精密検診実績表(年齢別) 市町村

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	(受精 診率 (%)	認め常 ずを	前立腺がん
40歳未満	3	3						
40～44	25	25						
45～49	34	34						
50～54	153	152	1	0.7	1	100.0		
55～59	209	202	7	3.3	5	71.4	1	
60～64	578	556	22	3.8	17	77.3	1	6
65～69	1,264	1,176	88	7.0	56	63.6	16	7
70～74	832	767	65	7.8	46	70.8	15	5
75～79	379	348	31	8.2	20	64.5	3	5
80歳以上	281	252	29	10.3	21	72.4	3	3
総計	3,758	3,515	243	6.5	166	68.3	39	26

前立腺がん検診・精密検診実績表(年齢別) 事業所

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精			
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	(受精 診率 (%)	認め常 ずを	前立腺がん
40歳未満	146	144	2	1.4	1	50.0		
40～44	133	130	3	2.3				
45～49	151	149	2	1.3	1	50.0	1	
50～54	250	245	5	2.0	2	40.0		
55～59	338	329	9	2.7	6	66.7	1	
60～64	351	331	20	5.7	8	40.0		1
65～69	192	172	20	10.4	7	35.0	2	
70～74	62	54	8	12.9	3	37.5		1
75～79	20	16	4	20.0	1	25.0		
80歳以上	13	9	4	30.8	2	50.0	1	
総計	1,656	1,579	77	4.6	30	39.0	5	2


密 診							陽性反応的中 度（％）
が前 ん立 疑腺	前立 腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発が 見者 数ん	（発が ％見 ）率ん	
7	5	82		7	26	0.69	15.7
1	2	20			2	0.12	6.7
8	7	102		7	28	0.52	14.3

密 診							陽性反応的中 度（％）
が前 ん立 疑腺	前立 腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発が 見者 数ん	（発が ％見 ）率ん	
		1					
1		3					
	1	9			6	1.04	35.3
4	1	27		1	7	0.55	12.5
		21		5	5	0.60	10.9
1		10		1	5	1.32	25.0
1	3	11			3	1.07	14.3
7	5	82		7	26	0.69	15.7

密 診							陽性反応的中 度（％）
が前 ん立 疑腺	前立 腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発が 見者 数ん	（発が ％見 ）率ん	
		2					
		5					
1	1	5			1	0.28	12.5
	1	4					
		2			1	1.61	33.3
		1					
		1					
1	2	20			2	0.12	6.7


前立腺がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



(7) 超音波検査

腹部・頸部超音波検査は、施設健診に加え、一般住人と事業所を対象とした超音波検診車による巡回検診を実施した。

腹部超音波検査の総受診者数は、7,175 人であった。住民検診受診者数は 2,515 人、要精検者数 112 人（要精検率 4.6%）、がん発見者数 4 人（がん発見率 0.15%）であった。事業所検診受診者数は 4,660 人、要精検者数 92 人、（要精検率 2.0%）、がん発見者数は 1 人（がん発見率 0.02%）であった。

頸部超音波検査の総受診者数は、6,016 人であった。

住民検診受診者数は 2,270 人、要精検者数 66 人（要精検率 2.9%）、がん発見者数 3 人（がん発見率 0.13%）であった。

事業所検診受診者数は 3,746 人、要精検者数 41 人（要精検率 1.1%）、がん発見者数は 5 人（がん発見率 0.13%）であった。

頸部・腹部受診者(全体)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市町村	3,243	973	728	1,542
事業所	4,736	990	76	3,670
総計	7,979	1,963	804	5,212

頸動脈受診者(二次検診)

実施主体名	受診者数
市町村	323
事業所	0
総計	323

頸部・腹部受診者(巡回)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市町村	2,277	965	728	584
事業所	18	18		
総計	2,295	983	728	584

頸部・腹部受診者(施設)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市町村	966	8		958
事業所	4,718	972	76	3,670
総計	5,684	980	76	4,628

腹部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	精密受診 把握者数	がん				
									転移性肝癌	胆のう癌	膵癌	膀胱癌	大腸癌
市町村	2,515	266	514	1,612		112	11	66	1	1	1		1
事業所	4,660	882	844	2,819		92	23	37				1	
総 計	7,175	1,148	1,358	4,431		204	34	103	1	1	1	1	1

頸部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	精密受診 把握者数	がん	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)	甲状腺腫 結節性	甲状腺腫瘤	濾胞性甲状腺腫瘍
									（乳頭癌） 甲状腺癌				甲状腺
市町村	2,270	183	347	1,664	2	66	8	45	3	18		11	
事業所	3,746	954	618	2,116		41	17	32	5	13		4	1
総 計	6,016	1,137	965	3,780	2	107	25	77	8	31		15	1

頸動脈超音波実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	精密受診 把握者数	頸部内頸動脈 狭窄症	脳梗塞
市町村	323	74	67	179		3		2	2	

悪性リンパ腫	肝炎・肝硬変	肝血管腫	のう胞	胆のう・総胆管結石	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	IPMN	腎嚢胞	大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣のう腫	その他
		11	2	2	2	1	11	9	2	1	3	2	16
1	1	10	2			1	3	2		3	3	2	8
1	1	21	4	2	2	2	14	11	2	4	6	4	24

甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈狭窄症	内頸動脈プラーク	頸動脈アテローム	その他
3		2	2	1	1	1		3
			2	1	1	1	1	3
3		2	4	2	2	2	1	6

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)一般住民

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	が		
											転移性肝癌	胆のう癌	膵癌
30歳未満	1	1											
30～34	2	1		1									
35～39	6		3	3									
40～44	36	12	5	18		1		2.8	1	100.0			
45～49	33	8	10	15									
50～54	38	6	8	22		1	1	2.6	1	100.0			
55～59	61	8	15	36		2		3.3	1	50.0			
60～64	126	6	23	85		11	1	8.7	7	63.6	1		
65～69	323	13	61	235		13	1	4.0	8	61.5		1	
70～74	258	8	46	188		13	3	5.0	5	38.5			
75～79	67	1	14	43		9		13.4	3	33.3			
80歳以上	17		4	12		1		5.9	1	100.0			
男性計	968	64	189	658		51	6	5.3	27	52.9	1	1	

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	が		
											転移性肝癌	胆のう癌	膵癌
30歳未満													
30～34													
35～39	7	3		4									
40～44	65	14	14	34		3		4.6	2	66.7			
45～49	75	17	9	49									
50～54	62	17	7	36		2		3.2	1	50.0			
55～59	138	24	26	84		4		2.9	3	75.0			
60～64	291	39	47	187		16	2	5.5	9	56.3			
65～69	464	59	109	283		11	2	2.4	8	72.7			
70～74	344	23	91	212		18		5.2	11	61.1			
75～79	76	6	17	46		6	1	7.9	4	66.7			
80歳以上	25		5	19		1		4.0	1	100.0			
女性計	1,547	202	325	954		61	5	3.9	39	63.9			1

男女計	2,515	266	514	1,612		112	11	4.5	66	58.9	1	1	1
-----	-------	-----	-----	-------	--	-----	----	-----	----	------	---	---	---

ん		悪性リンパ腫	肝炎・肝硬変	肝血管腫	のう胞	胆のう・総胆管結石	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	IPMN	腎嚢胞	大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣のう腫	その他
膀胱癌	大腸癌														
							1								
							1								
										1					
				3	1				1						2
				1						2					4
						1			2			1			
				1											2
															1
				5	1	1	2		3	3		1			9

ん		悪性リンパ腫	肝炎・肝硬変	肝血管腫	のう胞	胆のう・総胆管結石	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	IPMN	腎嚢胞	大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣のう腫	その他
膀胱癌	大腸癌														
				1									1		
													1		
									1	1	1				1
				2					3	1			1	1	2
	1			2	1	1				1					2
				1				1	3	3					1
									1		1			1	1
	1			6	1	1		1	8	6	2		3	2	7

	1			11	2	2	2	1	11	9	2	1	3	2	16
--	---	--	--	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)事業所

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	が		
											転移性肝癌	胆のう癌	膵癌
30歳未満	26	16	3	7									
30～34	84	45	13	25		1		1.2	1	100.0			
35～39	197	58	34	99		6		3.0	0	0.0			
40～44	317	89	65	158		5		1.6	1	20.0			
45～49	324	57	70	193		2	2	0.6	0	0.0			
50～54	314	43	66	200		5		1.6	1	20.0			
55～59	370	34	85	242		7	2	1.9	3	42.9			
60～64	316	21	69	216		9	1	2.8	3	33.3			
65～69	238	8	43	182		2	3	0.8	1	50.0			
70～74	108	2	15	88		2	1	1.9	1	50.0			
75～79	39		5	30		2	2	5.1	1	50.0			
80歳以上	19		2	16		1		5.3	0	0.0			
男性計	2,352	373	470	1,456		42	11	1.8	12	28.6			

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	が		
											転移性肝癌	胆のう癌	膵癌
30歳未満	17	10	3	3		1		5.9		0.0			
30～34	79	46	6	25		2		2.5		0.0			
35～39	160	66	25	66		2	1	1.3	1	50.0			
40～44	336	109	51	163		11	2	3.3	4	36.4			
45～49	353	80	47	217		6	3	1.7	3	50.0			
50～54	409	67	59	267		13	3	3.2	8	61.5			
55～59	359	58	60	233		6	2	1.7	3	50.0			
60～64	294	42	59	187		5	1	1.7	5	100.0			
65～69	170	22	35	110		3		1.8	1	33.3			
70～74	78	6	20	51		1		1.3		0.0			
75～79	37	3	6	28									
80歳以上	16		3	13									
女性計	2,308	509	374	1,363		50	12	2.2	25	50.0			

男女計	4,660	882	844	2,819		92	23	2.0	37	40.2			
-----	-------	-----	-----	-------	--	----	----	-----	----	------	--	--	--

ん		悪性リンパ腫	肝炎・肝硬変	肝血管腫	のう胞	胆のう・総胆管結石	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	IPMN	腎嚢胞	大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣のう腫	その他
膀胱癌	大腸癌														
				1											
				1											
															1
				2											1
				1								1			1
												1			
										1					
												1			
				5						1		3			3

ん		悪性リンパ腫	肝炎・肝硬変	肝血管腫	のう胞	胆のう・総胆管結石	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢腺筋症	膵嚢胞	IPMN	腎嚢胞	大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣のう腫	その他
膀胱癌	大腸癌														
															1
				2											2
				1									1	1	
				1	2			1	2					1	1
			1							1			1		
1		1							1				1		1
				1											
1		1	1	5	2			1	3	1			3	2	5

1		1	1	10	2			1	3	2		3	3	2	8
---	--	---	---	----	---	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)一般住民

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん (乳頭癌・ 甲状腺癌)	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)	甲状腺腫 結節性
30歳未満	1	1											
30～34	2	1	1										
35～39	3	1	1	1									
40～44	26	12	4	8		2		7.7	2	100.0		2	
45～49	23	9	5	8		1		4.3		0.0			
50～54	28	8	3	16		1		3.6		0.0			
55～59	54	12	9	33									
60～64	125	11	20	92		2		1.6	1	50.0	1		
65～69	321	14	43	254	1	8	1	2.5	6	75.0		3	
70～74	264	17	24	214		8	1	3.0	6	75.0		1	
75～79	25		2	19		4		16.0	4	100.0		1	
80歳以上	3			3									
男性計	875	86	112	648	1	26	2	3.0	19	73.1	1	7	

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん (乳頭癌・ 甲状腺癌)	腺腫様甲状腺腫 (疑含む)	甲状腺腫 結節性
30歳未満													
30～34													
35～39	4	1	3										
40～44	28	12	7	8		1		3.6	1	100.0	1		
45～49	35	10	13	11		1		2.9	1	100.0			
50～54	45	7	13	20		5		11.1	4	80.0		2	
55～59	134	13	29	87		3	2	2.2	3	100.0		1	
60～64	270	23	46	196	1	3	1	1.1	1	33.3			
65～69	480	21	77	366		15	1	3.1	7	46.7		3	
70～74	352	10	45	285		10	2	2.8	7	70.0	1	3	
75～79	40		2	36		2		5.0	2	100.0		2	
80歳以上	7			7									
女性計	1,395	97	235	1,016	1	40	6	2.9	26	65.0	2	11	

男女計	2,270	183	347	1,664	2	66	8	2.9	45	68.2	3	18	
-----	-------	-----	-----	-------	---	----	---	-----	----	------	---	----	--

甲状腺腫瘍	濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	内頸動脈プ ラーク	頸動脈アテ ローム	その他
		1						1		1
1				1	1		1			1
2						1				
3		1		1	1	1	1	1		2

甲状腺腫瘍	濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	内頸動脈プ ラーク	頸動脈アテ ローム	その他
1										
		1		1						
1		1								
1										
2					1					1
3										
8		2		1	1					1

11		3		2	2	1	1	1		3
----	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)事業所

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん (乳頭癌・ 甲状腺癌)	腺腫様 甲状腺腫 (疑含む)	甲状腺腫 結節性
30歳未満	22	16	2	4									
30～34	78	59	12	7									
35～39	150	96	28	25		1		0.7	1	100.0			
40～44	232	137	34	58		3		1.3	2	66.7	2		
45～49	228	75	33	118		2		0.9	2	100.0			
50～54	244	63	40	139		2		0.8	2	100.0		1	
55～59	313	49	51	212		1		0.3	0	0.0			
60～64	249	24	34	185		4	2	1.6	3	75.0		1	
65～69	192	11	18	161		2		1.0	2	100.0			
70～74	95	4	10	81									
75～79	40	1	2	37									
80歳以上	20		1	19									
男性計	1,863	535	265	1,046		15	2	0.8	12	80.0	2	2	

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん (乳頭癌・ 甲状腺癌)	腺腫様 甲状腺腫 (疑含む)	甲状腺腫 結節性
30歳未満	8	3	4	1									
30～34	74	43	15	14		2		2.7	1	50.0	1		
35～39	136	68	29	37		1	1	0.7	1	100.0	1		
40～44	270	106	62	97		3	2	1.1	2	66.7		1	
45～49	272	83	63	118		3	5	1.1	2	66.7		2	
50～54	308	56	67	174		9	2	2.9	8	88.9		6	
55～59	297	33	54	207		2	1	0.7	1	50.0	1		
60～64	251	18	35	191		5	2	2.0	4	80.0		2	
65～69	145	7	16	122									
70～74	70	2	5	61			2						
75～79	37		2	34		1		2.7	1	100.0			
80歳以上	15		1	14									
女性計	1,883	419	353	1,070		26	15	1.4	20	76.9	3	11	

男女計	3,746	954	618	2,116		41	17	1.1	32	78.0	5	13	
-----	-------	-----	-----	-------	--	----	----	-----	----	------	---	----	--

甲状腺腫瘍	濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	内頸動脈プ ラーク	頸動脈アテ ローム	その他
	1									
						1				1
1										
					1				1	
							1	1		
1	1				1	1	1	1	1	1

甲状腺腫瘍	濾胞性甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	慢性甲状腺炎	甲状腺結節	総頸動脈 プラーク	頸動脈狭窄	頸部内頸動脈 狭窄症	内頸動脈プ ラーク	頸動脈アテ ローム	その他
1										
1										1
1										1
					1					
3					1					2

4	1				2	1	1	1	1	3
---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---

頸動脈超音波検査実績表(年齢別・男女別)二次検診

男性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	頸部内頸動脈 狭窄症	脳梗塞
30歳未満	0											
30～34	1	1										
35～39	0											
40～44	3	1		2								
45～49	4	3	1									
50～54	8	3		5								
55～59	8	2	2	4								
60～64	30	6	7	17								
65～69	47	8	5	34								
70～74	38	2	5	30								
75～79	3			3		1		33.3		0.0		
80歳以上	0											
男性計	142	26	20	95		1		0.7		0.0		

女性 年齢区部	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	頸部内頸動脈 狭窄症	脳梗塞
30歳未満	0											
30～34	0											
35～39	1	1										
40～44	1	1										
45～49	3	2		1								
50～54	6	3	3									
55～59	8	3	1	4								
60～64	37	12	11	14								
65～69	70	18	17	34		1		1.4	1	100.0	1	
70～74	55	8	15	31		1		1.8	1	100.0	1	
75～79	0											
80歳以上	0											
女性計	181	48	47	84		2		1.1	2	100.0	2	

男女計	323	74	67	179		3		0.9	2	66.7	2	
-----	-----	----	----	-----	--	---	--	-----	---	------	---	--

(8) 胃内視鏡検査＜胃カメラ＞

人間ドックにおける受診者は2,809人(男1,455人、女1,354人)、精密受診者は292人(男157人、女135人)であった。なお、精密受診者は住民・事業所・人間ドックの胃がん検診(X線検査)において要精密の判定だった人等のうち、当機構で胃内視鏡検査を受けた人である。

胃がん発見数は12人(早期8人、進行4人)、食道がん発見数は3人(早期2人、進行1人)、転移性胃がん1人、胃リンパ腫2人、胃腺腫1人、十二指腸腺腫1人であった。

【ドック】

男 性 年 齢 区 分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	転移性胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃リンパ腫	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	140										
40～44	147										
45～49	156										
50～54	170	1	1								1
55～59	210	1	1								
60～64	238	2	2								
65～69	220	2	1	1	1	1	1				
70～74	142										
75～79	21					1	1				
80歳以上	11										
計	1,455	6	5	1	1	2	2				1

女 性 年 齢 区 分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	転移性胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃リンパ腫	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	111										
40～44	169										
45～49	163										
50～54	198										
55～59	225										
60～64	187									1	
65～69	184										
70～74	92								1		
75～79	18										
80歳以上	7										
計	1,354								1	1	

【精密】

男 性 年 齢 区 分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	転移性胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃リンパ腫	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	2										
40～44	1										
45～49	2										
50～54	6										
55～59	13										
60～64	12										
65～69	35	1		1							
70～74	37	2	1	1							
75～79	31								1		
80歳以上	18	1		1							
計	157	4	1	3					1		

女 性 年 齢 区 分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	転移性胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃リンパ腫	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	5										
40～44	6	1	1								
45～49	4	1	1								
50～54	5										
55～59	11										
60～64	12										
65～69	37										
70～74	23					1		1			
75～79	21										
80歳以上	11										
計	135	2	2			1		1			

4 学校保健

(1) 結核検診

学校検診については、12,374 人実施し、要精検者数は 12 人（要精検率 0.10 %）、精検受診者数は 12 人（精検受診率 100.0 %）であった。

結核検診・精密検診実績表 学 校

年齢区分	受診者数		検 診 結 果						精検受診者数	
			異常認めず		経過観察		要精検			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
高 校 生	3,343	3,319	3,330	3,280	10	36	4	3	4	3
大 学 生	1,760	3,485	1,749	3,445	10	37	1	3	1	3
そ の 他 学 校	214	253	211	250	3	2	0	1	0	1
合 計	5,317	7,057	5,290	6,975	23	75	5	7	5	7

(2) 心電図検査

検診総受診者は 2,010 人で、その内訳は小学校 92 人、中学校 352 人、高等学校 916 人、支援学校 373 人、大学 277 人であった。

結果は、異常なし 1,840 人（91.5%）、経過観察 84 人（4.2%）、要精検 86 人（4.3%）であった。

心電図検査実施状況

区 分	稼働日数	受診者数	異常なし	経過観察	要精密検診	要精検率(%)
小 学 校	17	92	87	3	2	2.2
中 学 校		352	338	9	5	1.4
高 等 学 校		916	837	28	51	5.6
支 援 学 校		373	316	39	18	4.8
大 学		277	262	5	10	3.6
計		2,010	1,840	84	86	4.3

精 検 結 果 判 明 数																	
肺・縦隔腫瘍		肺結核要医療		マル初		肺結核治療不要		その他呼吸器		心疾患		その他の疾患		異常なし		結果不明	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
								1	2	1		2	1		1		
													1	1	1		
									1								
								1	3	1		2	2	1	2		

(3) 尿検査

幼児、児童、生徒、教職員を対象に2,665人の検査を実施した。
項目毎の陽性率は、全体で蛋白1.65%、潜血1.76%、糖0.11%であった。

尿検査実施状況

区 分	稼働 日数 (日)	被験者 数(人)	検査項目	検 査 結 果							
				－	±	＋	＋＋	＋＋＋	判定不 能	陽性数	陽性率 (%)
保 育 所 幼 稚 園	9	289	蛋白	284	4	1				1	0.35
			潜血	286	2	1				1	0.35
			糖	289							0.00
小 学 校		968	蛋白	951	12	3	2			5	0.52
			潜血	954	7	3	2	2		7	0.72
			糖	967	1						0.00
中 学 校		840	蛋白	768	42	25	5			30	3.57
			潜血	805	9	4	7	15		26	3.10
			糖	836	2	1		1		2	0.24
高 校		438	蛋白	415	15	5	3			8	1.83
			潜血	423	3	1	3	8		12	2.74
			糖	436	1			1		1	0.23
特殊教育学校 生徒		119	蛋白	119							0.00
			潜血	117	1	1				1	0.84
			糖	119							0.00
教 職 員		11	蛋白	11							0.00
			潜血	11							0.00
			糖	11							0.00
計		2,665	蛋白	2,548	73	34	10			44	1.65
			潜血	2,596	22	10	12	25		47	1.76
			糖	2,658	4	1		2		3	0.11

※ 陽性率(%)＝陽性数÷受診者数×100

(4) ぎょう虫検査

乳幼児、小学校、支援学校の児童、生徒を対象にセロハンテープ法によるぎょう虫検査を実施した。
実施人数は140人で、陽性率は0.00%であった。

ぎょう虫検査実施表

区 分	稼働日数	受診者数	陽性者数	陽性率(%)
保育所・幼稚園	2	72	0	0.0
小 学 校		0	0	0.0
支 援 学 校		68	0	0.0
計		140	0	0.0

5 その他

(1) 骨粗鬆症検診

骨粗鬆症検診は、橈骨の骨密度を DXA 法で測定し実施した。

受診者数は 5,841 人、異常なし 4,136 人 (70.8%)、要指導 1,021 人 (17.4%)、要精検 684 人 (10.7%) であった。また、要精検 684 人のうち精検受診者数は 316 人 (46.2%)、精密検査の結果、治療を必要としない 42 人 (13.2%)、治療を必要とする 260 人 (82.2%) であった。

骨粗鬆症検診・精密検診実績表

実施主体名			受診者数	検 診 結 果			精 密		検 診				
				異常なし	要指導	要精検 (%)	受診者数 精 検	精 密 (%) 受診率	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介	経過観察	
市	町	村	2,969	1,661	763	545	18.4	270	49.5	32	226		12
事	業	所	2,872	2,475	258	139	4.8	46	33.1	10	34		2
合	計		5,841	4,136	1,021	684	11.7	316	46.2	42	260		14

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分				受診者数	検 診 結 果				精 密		検 診			
					異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	精 密 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする	他院を紹介	経過観察
30 歳 未 満														
30 ~ 34	1	1												
35 ~ 39	1	1												
40 ~ 44	7	7												
45 ~ 49	5	5												
50 ~ 54	12	12												
55 ~ 59	19	19												
60 ~ 64	24	24												
65 ~ 69	68	59	8	1	1.5									
70 ~ 74	87	73	12	2	2.3	1	50.0			1				
75 ~ 79	15	13	2											
80 歳 以 上	2	2												
計	241	216	22	3	1.2	1	33.3			1				

女 性 年 齢 区 分				受 診 者 数	検 診 結 果				精 密		検 診		
					異 常 な し	要 指 導	要 精 検	要 精 検 率 (%)	受 診 者 数	精 検 (%)	精 検 率 (%)	治 療 を 必 要 と し な い	治 療 を 必 要 と す る
30 歳 未 満	27	27											
30 ~ 34	34	34											
35 ~ 39	48	48											
40 ~ 44	112	112											
45 ~ 49	109	109											
50 ~ 54	132	128	4										
55 ~ 59	259	186	49	24	9.3	16	66.7	3	12			1	
60 ~ 64	497	265	157	75	15.1	38	50.7	3	33			2	
65 ~ 69	786	328	263	195	24.8	99	50.8	13	81			5	
70 ~ 74	467	148	174	145	31.0	66	45.5	9	53			4	
75 ~ 79	177	47	70	60	33.9	31	51.7	3	28				
80 歳 以 上	80	13	24	43	53.8	19	44.2	1	18				
計	2728	1445	741	542	19.9	269	49.6	32	225			12	

合 計	2969	1661	763	545	18.4	270	49.5	32	226			12
-----	------	------	-----	-----	------	-----	------	----	-----	--	--	----

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所


男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診				他院を紹介	経過観察
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	要精検率 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする		
30 歳 未 満	13	13									
30 ~ 34	15	15									
35 ~ 39	56	55	1								
40 ~ 44	94	94									
45 ~ 49	90	89	1								
50 ~ 54	90	88	2								
55 ~ 59	95	94	1								
60 ~ 64	149	141	7	1	0.7	1	100.0		1		
65 ~ 69	136	127	8	1	0.7						
70 ~ 74	59	52	5	2	3.4	1	50.0	1			
75 ~ 79	33	26	5	2	6.1	1	50.0		1		
80 歳 以 上	19	12	6	1	5.3						
計	849	806	36	7	0.8	3	42.9	1	2		

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診				他院を紹介	経過観察
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	要精検率 (%)	治療を必要 としない	治療を必要 とする		
30 歳 未 満	73	73									
30 ~ 34	95	95									
35 ~ 39	141	141									
40 ~ 44	291	289	2								
45 ~ 49	308	308									
50 ~ 54	325	309	10	6	1.8	1	16.7		1		
55 ~ 59	301	219	62	20	6.6	9	45.0	1	8		
60 ~ 64	250	154	63	33	13.2	14	42.4	3	10		1
65 ~ 69	135	50	50	35	25.9	9	25.7	3	6		
70 ~ 74	58	17	23	18	31.0	6	33.3	2	3		1
75 ~ 79	28	7	9	12	42.9	3	25.0		3		
80 歳 以 上	18	7	3	8	44.4	1	12.5		1		
計	2023	1669	222	132	6.5	43	32.6	9	32		2

合 計	2872	2475	258	139	4.8	46	33.1	10	34		2
-----	------	------	-----	-----	-----	----	------	----	----	--	---


骨粗鬆症検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果

一般住民




事業所




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合

一般住民




事業所




精密検診結果

一般住民



事業所



6 人間ドック（再掲）

施設における総合健診（協会けんぽ・事業所ドック・国保ドック）は、住民健診・事業所健診がん検診の集計にも含まれているが、総合健診について改めて再掲する。

受診者数は、8,239 人で、男女別の受診状況をみると、男性が 4,171 人（全体に占める割合は 50.6%）、女性が 4,068 人（47.3%）であり、男性と女性に大きな差は無かった。

年齢別の受診状況をみると、40～49 歳が 2,306 人（28.0%）と最も多く、50～59 歳が 2,303 人（28.0%）と続いおり、40 歳代と 50 歳代をあわせて全体の約 56% を占めている。有所見率は、男性 98.5%、女性で 97.3%であった。

ドック(総合)健診(再掲)
総合判定

区分		正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	総計
男性	34歳未満	2	6	70	25	46		149
	35-39	10	7	159	94	150	14	434
	40-44	5	8	185	144	230	31	603
	45-49	4	12	132	132	174	83	537
	50-54	1	2	110	91	176	124	504
	55-59		2	94	105	169	214	584
	60-64	1	2	80	59	155	223	520
	65-69			44	39	154	264	501
	70歳以上			21	19	98	201	339
	男性計	23	39	895	708	1352	1154	4171
女性	34歳未満	3	3	47	13	56	1	123
	35-39	11	23	150	57	134	6	381
	40-44	16	29	215	74	238	21	593
	45-49	3	9	213	89	208	51	573
	50-54		7	158	111	222	105	603
	55-59	1	1	125	105	200	180	612
	60-64		1	76	75	169	187	508
	65-69			36	37	129	201	403
	70歳以上			18	10	95	149	272
	女性計	34	73	1038	571	1451	901	4068
総計		57	112	1933	1279	2803	2055	8239

ドック受診結果(再掲)

区 分		総合判定	胸部腹部	身体計測	視力	聴力	血圧	脂質	肝機能	糖代謝	蛋白代謝	血液一般	B型肝炎	C型肝炎
男性	正常	23	4,101	2,017	3,246	2,831	2,523	1,356	1,864	2,123	2,145	3,277	1,926	1,706
	ほぼ正常	39	22						17					
	要経過観察	895	28	1,719	922	1,328	352	1,191	1,671	1,621	182	736	1	
	要治療	708	3	435			417	1,185		68				
	要精密検査	1,352	10						619	116	1	158	16	14
	治療中	1,154	7				879	439		243				
	男性計	4,171	4,171	4,171	4,168	4,159	4,171	4,171	4,171	4,171	2,328	4,171	1,943	1,720
女性	正常	34	4,001	2,757	3,068	3,425	3,063	1,669	2,698	2,422	2,086	2,522	1,869	1,751
	ほぼ正常	73	12						52					
	要経過観察	1,038	45	844	997	630	231	1,031	1,166	1,461	133	1,136	26	
	要治療	571		467			212	912		27				
	要精密検査	1,451	6						151	56	2	409	12	11
	治療中	901	4				562	455		102				
	女性計	4,068	4,068	4,068	4,065	4,055	4,068	4,067	4,067	4,068	2,221	4,067	1,907	1,762
総計		8,239	8,239	8,239	8,233	8,214	8,239	8,238	8,238	8,239	4,549	8,238	3,850	3,482

区 分		貧血	血液像	腎機能	脾機能	尿酸	炎症反応等	腫瘍マーカー	尿検査	眼底	眼圧	心電図	肺機能	胸部X線
男性	正常	3,745	433	746	1,927	3,190	1,319	1,375	2,128	1,733	1,638	3,581	1,905	3,760
	ほぼ正常		1,430	2,919	40				1,362	13		310	36	127
	要経過観察	346		410		632	194		490	29	16	236	125	195
	要治療					349						1		
	要精密検査	80		93	95		117	88	189	640	61	13	17	63
	治療中									2		30		6
	男性計	4,171	1,863	4,168	2,062	4,171	1,630	1,463	4,169	2,417	1,715	4,171	2,083	4,151
女性	正常	3,278	472	1,110	1,826	3,975	1,416	178	2,110	1828	1,676	3,730	1,861	3,649
	ほぼ正常		1,446	2,669	31				689	16		184	12	100
	要経過観察	511		242		58	164		943	17	14	136	113	158
	要治療					30						1		
	要精密検査	278		45	113		141	5	310	531	42	8	6	97
	治療中											8		9
	女性計	4,067	1,918	4,066	1,970	4,063	1,721	183	4,052	2,392	1,732	4,067	1,992	4,013
総計		8,238	3,781	8,234	4,032	8,234	3,351	1,646	8,221	4,809	3,447	8,238	4,075	8,164


ドック受診結果(再掲)

区 分		喀 痰	胃 部 X 線	胃 内 視 鏡	ヘ リ コ バ ク タ ピ ロ リ	ペ プ シ ノ ー ゲ ン	子 宮 細 胞 診	経 膣 エ コ ー	乳 腺 視 触 診	マン モ グ ラ フ ィ	乳 腺 超 音 波	頸 部 超 音 波	腹 部 超 音 波	便 潜 血
男 性	正 常	85	1,626	204	1,656	1499						572	374	3,615
	ほぼ正常	5	63	353								307	519	
	要経過観察		647	788	206	67						1,338	1,659	
	要治療			14										
	要精密検査		80	87								24	57	401
	治療中			2								4	16	
	男性計	90	2,416	1,448	1,862	1,566						2,245	2,625	4,016
女 性	正 常	9	1,434	278	1,795	1,632	1,840	612		1,719	223	450	550	3,503
	ほぼ正常	1	63	300				124			174	421	466	
	要経過観察		477	716	225	68	18	11				1,420	1,594	
	要治療			8								1		
	要精密検査		46	44			3	5		81	11	30	60	323
	治療中			5				1				19	13	
	女性計	10	2,020	1,351	2,020	1,700	1,861	753		1,800	408	2,341	2,683	3,826
総計		100	4,436	2,799	3,882	3,266	1,861	753		1,800	408	4,586	5,308	7,842



区 分		骨密度	前立腺
男 性	正 常	956	1,288
	ほぼ正常		
	要経過観察	53	
	要治療		
	要精密検査	9	69
	治療中		
	男性計	1,018	1,357
女 性	正 常	1,347	
	ほぼ正常		
	要経過観察	322	
	要治療		
	要精密検査	216	
	治療中		
	女性計	1,885	
総計		2,903	1,357

総合健診（全体）

男女別受診割合



総合判定結果



7 特定保健指導

平成 29 年度、特定保健指導該当者のうち、依頼のあった 142 人に対して、保健指導を実施した。

動機付け支援				積極的支援			
受診者数		改善率		受診者数		改善率	
男性	30	体重	80.0%	男性	67	体重	82.0%
		腹囲	80.0%			腹囲	82.0%
女性	36	体重	81.0%	女性	9	体重	78.0%
		腹囲	86.0%			腹囲	100.0%

平成 29 年度

健診データの分析

Ⅶ 平成 29 年度 健診データの分析

1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計


平成 29 年度、特定健診・定期健診を受診した対象者 39,472 人（1 年間に複数回受診した場合、1 回目を分析に採用）について健診結果を集計して報告する。

1) 人数内訳

本集計の対象は市町村受診者 10,500 人、事業所受診者 28,972 人である。年齢構成を下図に示した。




市町村は 65 歳以上が 58.7%と多く、事業所は 39 歳以下が 36.2%であった。

年齢階級	市町村			事業所			全体		
	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
39 歳以下	336	625	961	5339	5157	10496	5675	5782	11457
40~44	166	227	393	1550	1951	3501	1716	2178	3894
45~49	154	204	358	1439	1778	3217	1593	1982	3575
50~54	167	216	383	1348	1721	3069	1515	1937	3452
55~59	209	372	581	1460	1737	3197	1669	2109	3778
60~64	588	1069	1657	1505	1469	2974	2093	2538	4631
65~69	1513	1899	3412	792	835	1627	2305	2734	5039
70~74	1080	1234	2314	299	303	602	1379	1537	2916
75 歳以上	192	249	441	120	169	289	312	418	730
合計	4405	6095	10500	13852	15120	28972	18257	21215	39472




2) 特定健康診査質問項目


市町村特定健康診査も定期健康診断も既往歴、生活習慣等について同じ質問項目である。39,472 人について、性別年齢階級別に各質問項目の回答割合を示した。




高血圧、糖尿病、脂質異常症を治療している人は年齢とともに増加するが、例年通り 75 歳以上ではむしろ少なかった。全体で、治療中はそれぞれ 15.6%、3.8%、9.5%であった。




脳卒中の既往は男性の方が多く、特に 65 歳以降は受診者の 5%以上と、高くなっている。




心臓病の既往も男性の方が多く、特に 60 歳以降で高くなっている。女性も 75 歳以上は 9.6%だった。




慢性腎不全の割合は少なく、男性 0.5%、女性 0.2%であった。



貧血の既往は女性に多く（女性計で22.9%）、特に40～54歳は約3割であった。






肝臓病の既往は女性より男性に多く、65歳以降は5%以上であった。






喫煙の習慣は男性26.7%、女性6.1%、全体で15.6%だった。全体では微減傾向である（H26年度16.7%、H27年度16.4%、H28年度16.2%）。

高齢者の方が低く、男女ともに40歳代が最も高かった（男性40-44歳33.0%、女性45-49歳10.3%）。




40～74 歳で、「20 歳の時より 10kg 以上体重が増加している」と答えた人は 34.8%だった。
「汗をかく程度の運動習慣」は 70～74 歳が最も多く、「歩行等の身体活動」は 39 歳以下と 60 歳以降で高い割合が示された。




男性の 46.8%、女性の 39.8%が「同年齢・同性の人と比べて歩く速度が速い」と答えていた。
「この1年で体重の増減が±3kg 以上」と答えた人は約 3 割であり、若い人ほど多い傾向であった。
食べる速度が「速い」と答えた人は約 3 割であった。


⑩遅い夕食(就寝前2時間以内、週3回以上)



⑪夕食後に間食(週3回以上)



⑫朝食欠食(週3回以上)




食習慣の乱れと捉えられる「遅い夕食」は50歳代までの男性に多く、3割以上だった。女性も若い年齢に多く、54歳以下は2割以上であった。


「夕食後に間食」は59歳以下の女性に多く、女性全体では22.6%となっていた。男性は年齢とともに減少し、男性全体では18.9%であった。

朝食欠食は男女とも若い世代に多く、特に39歳以下の男性は3人に1人が欠食していた。


⑨-1 飲酒頻度



⑨-2 飲酒量(1日当たり)





⑩睡眠で休養が十分とれている



飲酒が「毎日」であるのは男性全体の約 3 割であった（女性は 9.3%）。全体の飲酒量については適正飲酒（一合未満）が 31.9%、それ以上の飲酒量が 26.5%であった。

睡眠で休養が十分とれているのは全体の約 7 割であったが、50～54 歳女性が 57.2%で、最も少なかった。



生活習慣について「改善するつもりがない」は男女とも年齢とともに増加する。一方、良い生活習慣に長く取り組んでいる割合も70～74歳が最も大きい。

「保健指導を受ける機会があれば利用する」人は男女とも年齢が高いほど多い傾向であった。全体の41.5%が「利用する」と答えていた。

3) 検査項目平均値（標準偏差）

検査項目を実施した人数が異なるため、それぞれの人数（度数）と平均値、標準偏差を性別・年齢階級別に示した。

【男性】

		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期 血圧 (mmHg)	拡張期 血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	空腹時 中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γ GT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	23.9	82.0	119.6	71.2	189.8	101.2	55.9	112.5	24.0	29.5	36.5	207.5	174.3	7.3
	度数	5,675	4,747	5,674	5,674	2,310	2,932	4,819	4,854	4,866	4,866	4,866	813	276	450
	標準偏差	4.2	10.6	13.5	10.2	33.0	82.2	12.6	29.5	14.5	25.4	41.0	52.0	31.0	0.4
40-44	平均値	24.5	85.0	121.2	76.8	205.2	126.8	55.8	124.9	24.7	30.2	49.1	208.5	177.7	7.2
	度数	1,716	1,679	1,716	1,716	997	1,280	1,682	1,702	1,702	1,702	1,702	756	311	361
	標準偏差	4.1	10.1	16.3	12.1	34.2	99.0	14.2	30.7	13.3	21.1	55.8	55.8	32.1	0.4
45-49	平均値	24.5	85.5	123.4	79.3	207.7	132.1	56.9	124.2	24.6	29.0	53.2	204.1	181.8	7.1
	度数	1,593	1,559	1,593	1,593	924	1,176	1,565	1,573	1,573	1,573	1,574	651	273	333
	標準偏差	4.0	10.1	17.3	12.1	36.1	109.0	14.6	32.1	11.6	19.3	78.5	53.2	45.8	0.4
50-54	平均値	24.4	85.8	126.0	81.0	207.9	136.2	57.2	122.5	25.6	28.9	56.5	208.3	180.5	7.1
	度数	1,515	1,496	1,515	1,515	964	1,153	1,499	1,500	1,501	1,501	616	299	333	
	標準偏差	3.7	9.5	18.4	12.1	35.6	125.5	15.1	30.7	15.8	32.1	85.4	56.1	29.7	0.3
55-59	平均値	24.2	85.9	129.4	82.4	206.8	129.3	57.8	121.2	25.5	26.1	55.5	205.6	181.6	7.1
	度数	1,669	1,654	1,669	1,669	999	1,195	1,653	1,652	1,653	1,653	681	339	379	
	標準偏差	3.6	9.0	18.6	11.6	32.9	98.8	15.3	30.9	16.7	16.8	71.3	67.2	28.9	0.4
60-64	平均値	24.0	85.8	131.4	81.8	204.2	125.0	56.6	120.3	24.9	24.4	50.5	207.2	188.1	7.1
	度数	2,093	2,090	2,093	2,093	1,015	1,605	2,088	2,085	2,088	2,088	2,088	680	366	421
	標準偏差	3.2	8.4	18.5	10.9	32.5	90.4	14.2	30.0	10.8	14.0	59.2	60.7	32.2	0.4
65-69	平均値	23.7	85.4	132.0	79.8	201.3	121.9	55.9	118.0	25.3	23.3	45.7	212.3	189.0	7.1
	度数	2,305	2,304	2,305	2,305	647	1,940	2,302	2,301	2,302	2,302	2,302	545	343	356
	標準偏差	3.1	8.3	18.3	10.7	31.7	85.3	14.1	29.5	14.5	16.9	54.0	60.0	33.7	0.4
70-74	平均値	23.5	85.0	133.3	78.2	196.6	113.1	55.9	115.9	25.3	22.3	41.8	213.8	191.6	7.1
	度数	1,379	1,378	1,379	1,379	310	1,182	1,378	1,378	1,378	1,378	1,378	275	203	207
	標準偏差	3.0	8.1	19.1	10.9	31.4	66.3	14.5	27.7	9.7	12.3	47.6	70.2	30.1	0.4
75歳以上	平均値	23.1	84.1	135.7	77.1	199.6	105.2	55.7	113.5	25.6	20.1	34.5	198.7	202.7	7.1
	度数	312	303	312	312	70	246	312	312	312	312	312	66	57	57
	標準偏差	3.0	8.1	20.6	11.3	31.6	62.8	14.1	27.0	8.9	9.9	35.5	58.0	35.5	0.4
合計	平均値	24.0	84.5	125.7	77.2	200.9	119.8	56.4	118.4	24.8	27.0	46.1	207.8	183.5	7.1
	度数	18,257	17,210	18,256	18,256	8,236	12,709	17,298	17,357	17,375	17,375	17,376	5,083	2,467	2,897
	標準偏差	3.8	9.6	17.7	11.9	34.3	93.6	14.0	30.3	13.7	21.4	59.3	58.7	33.8	0.4

		アルブミン (g/dl)	血清 アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c (%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	A / G 比	尿素窒素 (mg/dl)	白血球数 (10 ² /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)
39歳以下	平均値	4.6	71.7	91.0	92.8	5.4	6.3	0.8	91.0	15.5	1.8	12.9	60.4	25.5	122.2
	度数	327	1,404	2,946	1,883	4,439	3,763	3,394	3,394	4,683	1,304	472	4,464	4,121	383
	標準偏差	0.3	24.7	13.1	21.6	0.4	1.3	0.3	14.4	1.0	0.2	3.1	16.4	5.1	40.0
40-44	平均値	4.5	70.4	95.5	99.3	5.6	6.3	0.8	83.8	15.4	1.7	12.9	61.1	25.9	120.8
	度数	289	468	1,296	393	1,276	1,372	1,303	1,303	1,550	395	328	1,527	1,151	199
	標準偏差	0.2	24.4	17.4	24.5	0.6	1.3	0.1	13.5	1.0	0.2	2.9	17.5	6.5	37.8
45-49	平均値	4.4	71.6	98.3	105.6	5.7	6.3	0.8	80.0	15.3	1.7	13.8	60.2	25.7	122.4
	度数	287	468	1,185	377	1,224	1,284	1,221	1,221	1,429	392	287	1,405	1,089	204
	標準偏差	0.2	23.1	21.9	39.9	0.8	1.4	0.3	13.5	1.2	0.2	3.5	16.7	5.6	40.5
50-54	平均値	4.4	74.1	101.5	108.7	5.8	6.2	0.9	77.4	15.3	1.6	14.0	60.7	25.2	120.1
	度数	279	526	1,154	339	1,191	1,254	1,196	1,196	1,357	494	283	1,331	1,047	218
	標準偏差	0.2	28.8	26.2	38.9	0.9	1.3	0.3	13.8	1.2	0.2	4.0	17.8	5.6	41.0
55-59	平均値	4.3	78.0	102.4	114.7	5.8	6.1	0.9	74.8	15.1	1.6	14.2	61.0	24.5	119.7
	度数	318	553	1,193	447	1,347	1,373	1,302	1,302	1,469	523	335	1,442	1,140	285
	標準偏差	0.2	33.8	20.6	49.4	0.8	1.3	0.4	14.5	1.2	0.2	3.3	17.4	5.6	36.8
60-64	平均値	4.3	78.3	104.0	115.4	5.9	6.1	0.9	72.8	15.0	1.6	15.5	59.1	23.5	119.6
	度数	313	587	1,605	476	1,798	1,707	1,631	1,631	1,536	474	286	1,465	1,207	264
	標準偏差	0.3	31.9	20.8	42.8	0.7	1.3	0.3	15.1	1.2	0.2	4.0	16.1	5.5	37.8
65-69	平均値	4.3	82.3	103.5	120.3	5.9	6.1	0.9	71.4	14.8	1.5	16.1	56.6	22.8	119.5
	度数	345	354	1,940	360	2,106	2,030	2,025	2,025	1,026	292	270	856	691	252
	標準偏差	0.2	27.4	20.2	55.4	0.7	1.3	0.4	14.3	1.2	0.2	3.9	16.2	6.2	35.0
70-74	平均値	4.2	84.0	104.4	122.1	5.9	6.0	0.9	69.6	14.5	1.5	16.2	56.5	22.5	116.9
	度数	218	183	1,182	193	1,308	1,257	1,269	1,269	500	158	156	371	313	150
	標準偏差	0.3	28.9	21.2	43.1	0.6	1.3	0.2	14.2	1.3	0.2	4.0	17.0	6.4	31.6
75歳以上	平均値	4.2	90.7	100.8	110.4	5.8	5.9	0.9	67.4	14.0	1.5	17.4	55.2	20.4	111.8
	度数	72	58	246	66	312	269	282	282	112	58	66	111	111	59
	標準偏差	0.4	29.4	17.0	25.2	0.5	1.2	0.2	13.7	1.4	0.2	4.6	14.9	4.8	29.8
合計	平均値	4.4	75.0	99.1	103.8	5.7	6.2	0.9	79.0	15.2	1.7	14.3	60.0	24.9	120.1
	度数	2,448	4,601	12,747	4,534	15,001	14,309	13,623	13,623	13,662	4,090	2,483	12,972	10,870	2,014
	標準偏差	0.3	28.0	20.2	37.0	0.7	1.3	0.3	16.3	1.1	0.2	3.8	16.8	5.7	37.8


【女性】

年齢階級		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期 血圧 (mmHg)	拡張期 血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	空腹時 中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γGT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	21.7	73.9	109.1	66.2	185.8	66.9	66.4	102.2	18.2	15.1	17.9	163.2	163.0	7.2
	度数	5,782	4,436	5,782	5,782	2,355	2,867	4,678	4,678	4,721	4,721	4,717	624	200	356
	標準偏差	4.1	9.4	13.5	9.7	30.4	43.0	13.7	26.4	7.7	12.0	17.9	46.5	60.2	0.4
40-44	平均値	22.3	76.9	112.7	69.6	193.7	73.9	67.4	109.6	19.0	16.4	21.8	162.5	164.8	7.1
	度数	2,178	2,120	2,178	2,178	1,125	1,511	2,168	2,168	2,169	2,169	2,168	681	311	382
	標準偏差	4.3	10.1	16.3	10.9	30.7	49.4	15.0	27.6	9.6	12.0	29.8	54.3	26.3	0.4
45-49	平均値	22.7	78.0	116.1	71.3	202.9	80.8	68.8	115.5	19.7	17.4	22.7	170.0	169.7	7.1
	度数	1,982	1,951	1,982	1,982	996	1,441	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	647	308	353
	標準偏差	4.2	10.1	17.8	11.7	32.3	58.1	15.7	28.9	9.8	18.7	20.7	57.4	26.8	0.4
50-54	平均値	22.5	78.5	119.5	73.5	219.0	87.5	70.5	126.9	21.9	19.7	27.3	202.5	182.4	7.1
	度数	1,937	1,911	1,937	1,937	974	1,375	1,932	1,932	1,933	1,933	1,932	662	323	368
	標準偏差	4.0	9.9	19.1	12.0	34.0	50.3	16.4	30.9	16.4	16.9	35.9	57.3	30.6	0.4
55-59	平均値	22.6	79.5	121.5	74.3	222.9	95.5	69.5	130.8	23.0	20.8	30.8	223.7	190.2	7.2
	度数	2,109	2,097	2,108	2,108	933	1,481	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	666	290	337
	標準偏差	3.9	9.7	18.4	11.5	32.7	56.2	16.2	31.0	11.0	16.4	44.9	77.3	26.5	0.4
60-64	平均値	22.5	80.1	125.5	74.9	221.9	101.5	67.3	131.7	22.8	19.8	26.5	224.5	191.5	7.2
	度数	2,538	2,533	2,538	2,538	721	1,907	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	543	291	316
	標準偏差	3.5	8.8	18.8	10.9	32.8	54.2	15.7	31.0	8.1	13.4	23.0	65.5	33.3	0.4
65-69	平均値	22.6	80.4	130.2	75.1	217.9	102.9	65.3	128.6	23.1	19.1	24.5	218.1	201.7	7.1
	度数	2,734	2,731	2,734	2,734	476	2,170	2,729	2,729	2,729	2,729	2,729	414	299	306
	標準偏差	3.3	8.7	18.6	10.7	33.0	59.0	15.3	29.3	7.4	10.4	24.4	59.3	29.6	0.4
70-74	平均値	22.6	80.6	131.4	74.0	208.8	98.6	63.7	125.2	24.1	18.8	22.9	219.3	204.2	7.1
	度数	1,537	1,535	1,537	1,537	237	1,266	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	220	178	180
	標準偏差	3.3	8.7	18.4	10.2	33.6	46.9	14.6	29.1	13.5	19.2	18.5	74.1	32.0	0.4
75歳以上	平均値	22.3	80.7	135.4	73.9	214.7	98.5	61.6	122.7	23.6	16.5	21.9	221.3	203.0	7.0
	度数	418	369	418	418	60	285	418	418	418	418	418	56	49	49
	標準偏差	3.5	9.1	21.0	10.9	31.5	42.0	15.5	28.3	6.4	6.5	14.9	93.9	32.6	0.4
合計	平均値	22.3	78.0	119.1	71.4	203.7	87.5	67.1	119.2	21.1	18.0	23.5	194.6	183.4	7.1
	度数	21,215	19,683	21,214	21,214	7,877	14,303	20,074	20,074	20,119	20,119	20,119	4,513	2,249	2,647
	標準偏差	3.9	9.7	19.1	11.3	35.3	53.6	15.3	31.2	10.3	14.5	27.2	67.1	36.2	0.4

年齢階級		アルブミン (g/dl)	血清 アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c (%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	A/G比	尿素窒素 (mg/dl)	白血球数 (10 ² /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)
39歳以下	平均値	4.4	76.0	87.1	90.8	5.4	4.3	0.6	99.2	13.1	1.6	10.9	60.9	27.6	102.0
	度数	279	1,259	2,858	1,816	4,402	3,809	3,367	3,367	4,548	1,274	298	4,156	3,908	519
	標準偏差	0.3	24.8	8.8	16.9	0.4	1.0	0.2	17.6	1.2	0.2	2.7	17.4	5.9	46.0
40-44	平均値	4.3	77.7	89.8	94.8	5.5	4.3	0.6	88.5	12.8	1.5	11.3	57.1	28.5	96.6
	度数	303	658	1,511	654	1,862	1,521	1,417	1,417	1,857	502	360	1,684	1,402	297
	標準偏差	0.3	26.6	12.1	17.8	0.5	1.0	0.1	15.1	1.5	0.2	3.4	16.4	7.1	49.4
45-49	平均値	4.2	76.3	91.3	96.7	5.5	4.3	0.6	84.5	12.8	1.5	11.7	56.6	29.0	96.8
	度数	305	571	1,439	529	1,680	1,391	1,268	1,268	1,716	452	327	1,562	1,283	303
	標準偏差	0.2	28.6	11.4	19.9	0.4	1.0	0.1	14.0	1.6	0.2	2.6	16.6	7.2	46.0
50-54	平均値	4.3	78.2	93.1	98.4	5.7	4.7	0.6	81.5	13.3	1.5	13.2	52.8	27.2	108.2
	度数	320	567	1,375	551	1,623	1,339	1,235	1,235	1,626	427	348	1,482	1,189	319
	標準偏差	0.2	28.6	13.5	22.7	0.5	1.1	0.1	13.6	1.3	0.2	3.3	15.1	6.5	39.7
55-59	平均値	4.3	81.8	95.0	100.9	5.8	4.8	0.6	78.7	13.5	1.5	13.7	52.5	25.5	110.8
	度数	319	503	1,481	620	1,803	1,402	1,309	1,309	1,654	406	360	1,496	1,188	319
	標準偏差	0.2	33.9	13.9	23.6	0.5	1.1	0.1	13.9	1.0	0.2	3.0	15.1	5.4	33.6
60-64	平均値	4.3	88.9	96.4	101.1	5.8	4.8	0.6	76.4	13.4	1.5	14.2	52.7	25.3	108.8
	度数	309	471	1,907	625	2,334	1,732	1,692	1,692	1,435	322	359	1,133	939	253
	標準偏差	0.2	111.7	16.3	20.4	0.5	1.1	0.2	14.1	0.9	0.2	3.3	14.8	5.4	30.4
65-69	平均値	4.2	84.3	97.4	101.9	5.8	4.8	0.6	73.7	13.3	1.5	14.7	52.2	24.6	112.4
	度数	318	346	2,170	559	2,635	2,166	2,173	2,173	988	263	315	654	575	239
	標準偏差	0.3	28.4	15.3	19.6	0.5	1.1	0.2	13.9	1.0	0.2	3.4	14.4	5.6	29.8
70-74	平均値	4.2	81.5	97.6	105.1	5.9	4.9	0.6	70.5	13.2	1.5	15.6	50.2	23.3	102.5
	度数	187	187	1,266	266	1,493	1,330	1,342	1,342	446	146	184	274	236	145
	標準偏差	0.2	26.5	13.5	28.7	0.5	1.1	0.1	14.0	1.1	0.2	3.6	12.4	5.1	22.9
75歳以上	平均値	3.9	91.5	98.2	116.0	5.8	4.8	0.7	66.9	12.6	1.4	17.3	55.7	25.0	96.4
	度数	105	50	285	133	418	322	378	378	153	50	98	153	153	49
	標準偏差	0.5	31.9	16.1	36.2	0.5	1.1	0.2	16.5	1.3	0.2	5.7	17.1	17.6	25.4
合計	平均値	4.3	79.5	93.2	97.1	5.6	4.6	0.6	83.2	13.1	1.6	13.2	56.4	27.1	104.3
	度数	2,445	4,612	14,292	5,753	18,250	15,012	14,181	14,181	14,423	3,842	2,649	12,594	10,873	2,443
	標準偏差	0.3	44.5	13.8	21.2	0.5	1.1	0.2	18.3	1.3	0.2	3.7	16.6	6.6	40.2


4) 有所見率

受診時の検査結果により、有所見率を示した。クレアチニンから算出する eGFR の「異常なし」は 60 以上とした。例年通り、「経過観察」が多いのは HbA1c であり、「要治療」は LDL コレステロールが最も多かった。




メタボリックシンドロームの各リスクの割合、4つのリスク計、メタボリックシンドローム判定割合を下に示した。


全体でメタボリックシンドローム該当 11.4%、予備群 9.7%であった。




次ページ以降、それぞれ検査項目について有所見率（判定区分の割合）を性別・年齢階級別に示した。



総数 39,472




総数 39,472



総数 36,893


BMIは体重kg÷身長m²の式で求められる体格指数で、基準値は18.5~25である。18.5未満を「やせ」、25以上を「肥満」と判定する。全体で「ふつう」は65.3%、「肥満」は26.4%であった。

腹囲は男性85cm以上、女性90cm以上を内臓脂肪型肥満と判定する。全体で男性は85cm以上が44.5%、女性は90cm以上が10.9%であった。




総数 39,470

受診時の血圧によって判定(130/85 以上：経過観察、140/90 以上：要治療)した場合、上記割合になる。




総数 39,470

血圧の指導区分は質問項目①（降圧剤の服用）が「はい」の場合、「治療継続」としている。




総数 16,113

総コレステロール値の基準値（異常なし）は 130～219mg/dl とした。総コレステロール値の異常は男性より女性の方が多く、特に 50 歳以降で増加していた。




総数 27,012

中性脂肪(空腹時)の高値(150mg/dl 以上)は男性の方が多く、男性全体で 21.9%、女性全体は 9.3%であった。




総数 37,372

HDL コレステロール低値も男性の方が多かったが、全体で「異常なし」が 95.0%であった。




総数 37,440


LDL コレステロール高値 (120mg/dl 以上) は全体で 46.6%であった。女性の 60~64 歳が最も多く、63.9%であった。



総数 37,495




総数 37,495




総数 37,489

肝機能検査である AST、ALT、 γ GTP の異常は男性に多い。特に ALT は 40 代、 γ GTP は 50 代の男性が高値を示していた。




総数 9,182

ALP は 100~340U/l の場合「異常なし」、100 未満ほぼ正常、341~449 を経過観察、450 以上を要精密とした。要精密は全体の 0.4%だった。




総数 4,716

LDH は 110~220U/l を異常なし、110 未満ほぼ正常、221~349 を経過観察、350 以上を要精密とした。要精密は 4,716 人中 8 人 (0.2%) だった。




総数 3,183

コリンエステラーゼの基準値は 165~470 U/l とした。99 U/l 以下の要精密は 2 人だけだった。




総数 27,039

空腹時血糖 126mg/dl 以上の「糖尿病型」は対象者の 4.4%であった。




総数 10,287




総数 33,254


HbA1c が基準値内 (5.5%以下) の人は対象者の 47.7%であった。HbA1c 5.6~6.4%は全体の 46.6%、糖尿病の診断に用いられる値 (6.5%以上) に該当する人は 5.7%であった。



総数 38,883




総数 38,883




総数 27,990

尿潜血の所見あり（±以上）は女性全体の約3割（29.5%）にみられた。男性は9.5%だった。




総数 27,804

クレアチニンの判定は男女それぞれ「異常なし」: ~1.00, ~0.70、「ほぼ正常」: 1.01~1.09, 0.71~0.79、「経過観察」: 1.10~1.29, 0.80~0.99、「要精査」: 1.30 以上、1.00 以上とした。




総数 27,804

eGFR は血清クレアチニン値と性別と年齢から算出される「推定糸球体濾過量」である。基準値 90 以上を「1」、60~89「2」、45~59「3」、30~44「4」、15~29「5」とした。15 未満（「6」判定）の人は 21 人だった。「2」が最も多く、全体の 64.1%であった。eGFR が 60 未満（「3」~「6」判定）で、腎機能低下の可能性のある人は全体の 8.7%、40~74 歳の 10.7%であった。




総数 5,132




総数 28,085

ヘモグロビンの判定は男性「異常なし」：13.1~17.9g/dl、「要精密」：12 以下または 20 以上、女性「異常なし」：12.1~15.9、「要精密」：11 以下または 18 以上、それ以外を「経過観察」とした。




総数 25,566




総数 21,743


血小板の要精密（ $9.9 \times 10^4/\mu\text{l}$ 以下または $40 \times 10^4/\mu\text{l}$ 以上）は全体の 2.4%であった。



総数 29,321




総数 9,213




総数 3,382

CRP 等、一般の特定・定期健診検査項目以外のものの多くは人間ドックを受診された方の集計である。




総数 4,457

血清鉄の判定は男性「異常なし」：65~160 μ g/dl、「要精密」：39 以下または 200 以上、女性「異常なし」：55~150、「要精密」：34 以下または 200 以上、それ以外を「経過観察」とした。




総数 26,874


心電図は 26,874 人中、88.4%が「異常なし」、要治療・要精密 0.5%、治療中 0.4%だった。




総数 15,814 (特定健診時等の大腸がん検診受診者)




総数 4,033



総数 11,032 (特定健診時等の胸部 X 線受診者)



総数 4,999 (特定健診時等の胃部 X 線受診者)



総数 36,653

メタボリックシンドロームの診断は腹囲基準（男性 85cm 以上、女性 90cm 以上）が必須条件で、それに加えて、下記の血圧・血糖・血清脂質のうち 2 つ以上が基準値を超えていることが条件である（それぞれ薬物治療を受けている場合は該当）。3 つのうちひとつだけの場合、「予備群該当」とした。

①血圧 収縮期（最大）血圧 130 mmHg 以上かつ/または拡張期（最小）血圧 85 mmHg 以上

②血糖 空腹時高血糖 110mg/dl 以上

（血糖を測定していない、または空腹時血糖でない場合 HbA1c6.0%以上を採用）

③血清脂質

高中性脂肪血症（150mg/dl 以上）かつ/または低 HDL コレステロール血症（40mg/dl 未満）

当センター受診者全体では前述したように基準該当が 11.4%、予備群該当が 9.7%であったが、それぞれ男性は 19.2%、16.2%、女性は 4.6%、4.1%と大きな性差がみられた。男性は 55~74 歳の 4 人に 1 人以上がメタボリックシンドロームに基準該当しており、60~64 歳は 46.2%が予備群または基準該当であった。女性は 74 歳まで年齢とともに割合が増加していた。

3 各種検診問診集計

胃がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	8496	9712	18208

前回の受診結果

	男性	女性	総計
異常なし	7192	8299	15491
要精検	379	410	789
無回答・無効	925	1003	1928

今までの既往歴

	男性	女性	総計
ある	2491	2718	5209
ない	5879	6815	12694
無回答・無効	126	179	305

既往の病名

	男性	女性	総計
胃炎	972	1442	2414
胃潰瘍	655	439	1094
ポリープ	345	508	853
十二指腸潰瘍	686	348	1034
胆石	302	294	596
膵臓疾患	22	24	46
胃がん	53	28	81
その他	249	360	609

※重複回答項目

手術を受けたことがありますか

	男性	女性	総計
ある	529	439	968
ない	2602	3024	5626
無回答・無効	5365	6249	11614

胃を切除していますか

	男性	女性	総計
はい	1	3	4
いいえ	150	207	357
無回答・無効	8345	9502	17847

血縁者でがんになった人は

	男性	女性	総計
ある	4130	5599	9729
ない	4270	4044	8314
無回答・無効	96	69	165

胃の調子はどうですか

	男性	女性	総計
よい	6697	6946	13643
悪い	1708	2624	4332
無回答・無効	91	142	233

胃の調子が悪い頻度

	男性	女性	総計
いつも	54	104	158
ときどき	1336	2136	3472
無回答・無効	7106	7472	14578

調子が悪い時の症状

	男性	女性	総計
胃の痛み	350	661	1011
胸やけ	681	956	1637
げっぷ	322	555	877
胃もたれ	732	1217	1949
吐き気	101	207	308
食欲がない	103	126	229
その他	73	140	213

※重複回答項目

最近痩せてきましたか

	男性	女性	総計
はい	592	489	1081
いいえ	7869	9172	17041
無回答・無効	35	51	86

アレルギーはありますか

	男性	女性	総計
はい	866	1486	2352
いいえ	5536	5257	10793
無回答・無効	2094	2969	5063

便は毎日ありますか

	男性	女性	総計
はい	7130	6346	13476
いいえ	1322	3274	4596
無回答・無効	44	92	136

便は何日に一回いきますか

日数	男性	女性	総計
1	7	10	17
2	200	460	660
3	109	380	489
4	18	49	67
5	5	31	36
6	2	2	4
7	2	12	14
8			
9		1	1
10以上	1	1	2
無回答・無効	8152	8766	16918

便の状態は

	男性	女性	総計
普通便	6551	7418	13969
下痢便	628	370	998
硬い便	822	1510	2332
無回答・無効	495	414	909

タバコを吸いますか

	男性	女性	総計
吸う	1640	420	2060
吸わない	6833	9270	16103
無回答・無効	23	22	45

お酒を飲みますか

	男性	女性	総計
飲まない	3583	7335	10918
飲む	4906	2367	7273
無回答・無効	7	10	17

肺がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	12460	17024	29484

たばこをすいますか

	男性	女性	総計
吸う	2508	644	3152
やめた	4579	715	5294
吸わない	5322	15643	20965
無回答・無効	51	22	73

喫煙指数

	男性	女性	総計
0	1	4	5
1-99	3	5	8
100-199	5	4	9
200-299	19	4	23
300-399	14	4	18
400-499	17	3	20
500-599	30	1	31
600-699	13	2	15
700-799	15		15
800-899	25	1	26
900-999	20	1	21
1000-	75	1	76
無回答・無効	12223	16994	29217

6ヵ月以内に血痰がでたことがありますか

	男性	女性	総計
ある	71	50	121
ない	12365	16937	29302
無回答・無効	24	37	61

昨年受診しましたか

	男性	女性	総計
はい	9252	12344	21596
いいえ	3155	4606	7761
無回答・無効	53	74	126

その時、異常があるといわれましたか

	男性	女性	総計
ある	119	178	297
ない	8946	11851	20797
無回答・無効	3395	4995	8390

既往歴

	男性	女性	総計
結核	230	222	452
肺炎	602	876	1478
気管支炎	422	885	1307
肋膜炎	107	91	198
喘息	402	771	1173
塵肺珪肺	19	19	38
心臓病	994	675	1669
肺がん	8	7	15

※重複回答項目

大腸がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	7294	8879	16173

大腸がん検診をいつ受けましたか

	男性	女性	総計
初めて	745	768	1513
1年前	5317	6303	11620
2年前	3067	3860	6927
3年前	2611	3226	5837
4年前	2676	3360	6036

※重複回答項目

その結果精密検査を受けましたか

	男性	女性	総計
はい	1759	1852	3611
いいえ	5000	6481	11481
無回答・無効	535	546	1081

その時の精密検査方法は

	男性	女性	総計
大腸内視鏡	1752	1832	3584
その他	35	36	71
無回答・無効	5507	7011	12518

便に血がついたり、混じったりしますか

	男性	女性	総計
はい	418	373	791
いいえ	6683	8345	15028
無回答・無効	193	161	354

排便時に出血することがありますか

	男性	女性	総計
はい	740	874	1614
いいえ	6353	7836	14189
無回答・無効	201	169	370

排便時もすっきりせず、残った感じがしますか

	男性	女性	総計
はい	1323	1765	3088
いいえ	5767	6934	12701
無回答・無効	204	180	384

最近、便が細くなってきましたか

	男性	女性	総計
はい	1568	1501	3069
いいえ	5532	7210	12742
無回答・無効	194	168	362

便秘と下痢をくり返すようになりましたか

	男性	女性	総計
はい	533	530	1063
いいえ	6561	8171	14732
無回答・無効	200	178	378

家系に大腸がんにかかった人がいますか

	男性	女性	総計
はい	770	1181	1951
いいえ	6124	7304	13428
無回答・無効	400	394	794

罹った人

	男性	女性	総計
祖父祖母	175	264	439
父母	494	634	1128
兄弟姉妹	186	329	515
その他	169	243	412

※重複回答項目

今までに大腸の病気に罹ったことがありますか

	男性	女性	総計
はい	1793	1948	3741
いいえ	5325	6798	12123
無回答・無効	176	133	309

罹った病気

	男性	女性	総計
痔	1068	1422	2490
大腸ポリープ	950	690	1640
大腸がん	93	63	156
その他	115	146	261

※重複回答項目

乳がん検診問診集計

回答数	4562
-----	------

受診歴

	回答数
初診	555
再診	4005
無回答・無効	2

妊娠歴

	回答数
無	4126
有	434
無回答・無効	2

授乳歴

	回答数
有	3742
無	766
無回答・無効	54

前回受診は何年前ですか

何年前	回答数
1	578
2	2362
3	320
4	181
5以上	446
無回答・無効	675

妊娠回数

回数	回答数
1	400
2	1822
3	1321
4	577
5以上	
無回答・無効	442

授乳方法

	回答数
母乳	1131
混合	2486
人工	435
無回答・無効	510

自己触診していますか

	回答数
有	1825
無	2711
無回答・無効	26

出産歴

	回答数
有	4102
無	454
無回答・無効	6

受診動機

	回答数
しこり	74
痛み	106
分泌物	16
その他の症状	32
市町村の呼びかけ	2091
自発的	2102
その他	185

※重複回答項目

家族に乳がんになった人は

	回答数
有	536
無	4011
無回答・無効	15

出産回数

回数	回答数
1	470
2	2325
3	1099
4	129
5以上	49
無回答・無効	490

家族に他のがんになった人は

	回答数
有	2169
無	2272
無回答・無効	121

初産年齢

年齢	回答数
20未満	53
20-24	1262
25-29	1093
30-34	255
35-40	86
40以上	13
無回答・無効	1800

乳腺の疾患既往歴

	回答数
有	505
無	4024
無回答・無効	33

初経-閉経

期間(年数)	回答数
1-9	6
10-19	22
20-29	276
30-39	2446
40-49	893
50-59	9
閉経まえ	841
無回答・無効	69

最終産年齢

年齢	回答数
20未満	6
20-24	296
25-29	1738
30-34	1234
35-39	368
40-44	55
45以上	11
無回答・無効	854

子宮がん検診問診集計

回答数	2205
-----	------

月経は順調ですか

回答数	
順調	485
不順	168
無回答・無効	1552

閉経は何歳頃ですか

年齢	回答数
40未満	7
40-44	66
45-49	297
50-54	936
55以上	180
無回答・無効	458

性経験の有無

回答数	
あり	2146
なし	48
無回答・無効	11

妊娠回数

回数	回答数
0	275
1	203
2	774
3	635
4	222
5以上	77
無回答・無効	19

分娩回数

回数	回答数
0	176
1	226
2	970
3	551
4	62
5以上	13
無回答・無効	207

帝王切開の回数

回数	回答数
0	1514
1	105
2	89
3	17
無回答・無効	480

喫煙習慣

回答数	
あり	64
やめた	54
なし	2007
無回答・無効	80

喫煙習慣(1日に吸う本数)

本数	回答数
10未満	52
10-19	128
20以上	8

喫煙習慣(吸った年数)

年数	回答数
10未満	77
10-19	29
20-29	59
30以上	11

産婦人科の病気になったことがありますか

回答数	
あり	409
なし	1795
無回答・無効	1

その時の病名は

回答数	
異形成	25
筋腫	176
内膜症	58
卵巣嚢腫	82
その他	101

※重複回答項目

回答数	
あり	209
なし	1993
無回答・無効	3

子宮摘出

回答数	
一部	20
全部	30
不明	13

卵巣摘出

回答数	
一部	50
全部	9
不明	21

性ホルモンの使用は

回答数	
あり	95
なし	2109
無回答・無効	6

性ホルモンの使用期間

期間	回答数
1年未満	52
1年-5年未満	24
5年以上	1

不正な出血や褐色のおりものは

回答数	
あり	68
なし	2133
無回答・無効	4

不正な出血や褐色のおりものの色は

回答数	
やや黒い	8
褐色	42
赤い	11
無回答・無効	2144

気になる症状はありますか

回答数	
あり	94
なし	2102
無回答・無効	9

検診は何年前に受けましたか

年数	回答数
1-4	1800
5-9	106
10以上	51
無回答・無効	248

その時の検診結果は

回答数	
異常あり	26
異常なし	1934
無回答・無効	245

HPVワクチン接種したことがありますか

回答数	
あり	22
なし	2180
無回答・無効	3

HPVワクチン接種は何歳頃

年齢	回答数
20未満	7
20-24	1
25-29	3
30-34	1
35-39	0
40以上	6
無回答・無効	4

HPVワクチン接種は何回接種

回数	回答数
1	8
2	3
3	7
無回答・無効	4

HPVワクチン接種の種類は

回答数	
ガーダシル	0
サーバリスク	3
不明	13
無回答・無効	6

前立腺がん検診問診集計

回答数	3711
-----	------

検診を過去に受けたことがありますか

	回答数
はじめて	684
1年前	2443
2年前	277
3年前	118
4年以上前	182
無回答・無効	7

その時の結果は

	回答数
異常あり	100
異常なし	2808
無回答・無効	803

最近、前立腺の治療を受けましたか

	回答数
前受けたことがあ	224
現在治療中	148
受けたことない	3315
無回答・無効	24

排尿後に尿がまだ残っている感じが
ありますか

	回答数
はい	888
いいえ	2814
無回答・無効	9

排尿後2時間以内にもう一度行きたく
なったことがありますか

	回答数
はい	2064
いいえ	1639
無回答・無効	8

排尿中に尿が途切れることが
ありましたか

	回答数
はい	857
いいえ	2840
無回答・無効	14

排尿を我慢するのがつらいことが
ありますか

	回答数
はい	1217
いいえ	2478
無回答・無効	16

尿の勢いが弱いことがありましたか

	回答数
はい	1997
いいえ	1698
無回答・無効	16

排尿開始時におなかに力を入れないと
出ないことがありましたか

	回答数
はい	721
いいえ	2965
無回答・無効	25

朝起きるまでに平均何回ぐらい
排尿に起きますか

回数	回答数
0	572
1	1446
2	939
3	501
4	97
5以上	152
無回答・無効	4

父兄弟祖父に前立腺がんになった
方がいますか

	回答数
はい	239
いいえ	3446
無回答・無効	26

骨粗鬆症検診問診

	男性	女性	総計
回答数	58	2375	2433

受診歴

	男性	女性	総計
初回受診	26	714	740
1年前受診	20	645	665
2年前受診	9	468	477
3年前以上	3	538	541
無回答・無効		10	10

骨粗鬆症の治療をされていますか

	男性	女性	総計
はい	3	231	234
いいえ	55	2139	2194
無回答・無効		5	5

利き腕はどちらになりますか

	男性	女性	総計
右	52	2290	2342
左	6	84	90
無回答・無効		1	1

骨が弱くなっている可能性がある項目

	男性	女性	総計
身長が低くなってきた	30	1186	1216
背中や腰が丸くなった	15	775	790
ちょっとしたことで骨折した	4	171	175
腰痛がある	35	1274	1309

※重複回答項目

骨が弱くなる可能性がある項目

	男性	女性	総計
女性閉経男性60歳以上	44	1932	1976
牛乳・乳製品をあまり摂らない	14	579	593
小魚豆腐青菜をあまり摂らない	3	318	321
タバコを吸う・アルコールを飲む	28	291	319
室内座り仕事で、休日でも戸外へ出ない	9	531	540
体を使ったり、運動することが少ない	23	1139	1162
やせ気味	9	450	459
糖尿病・胃切除	11	156	167
月経が不順である	1	465	466
子宮卵巣を摘出している		339	339
母姉妹に骨粗鬆症	3	390	393
骨折の経験	11	599	610
ダイエットの経験	10	549	559

※重複回答項目

骨が弱くなっている可能性 4項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	583	398	119	66	11.3
1	781	482	179	120	15.4
2	566	289	159	118	20.8
3	435	193	130	112	25.7
4	68	20	26	22	32.4
総計	2433	1382	613	438	18.0

骨が弱くなる可能性 13項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	22	20	2		0.0
1	289	168	73	48	16.6
2	557	316	146	95	17.1
3	598	330	155	113	18.9
4	452	255	113	84	18.6
5	299	172	76	51	17.1
6以上	216	121	48	47	21.8
総計	2433	1382	613	438	18.0

研究発表等

VIII 研究発表等

平成 29 年度

【書籍】

■ 青木利佳, 安田貢

上部消化管内視鏡スクリーニングの標準的な撮影部位：画像と撮影のコツ，見落としやすい部位，客観的評価可能な画像とは？～経口～

日本消化器内視鏡学会監修，上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル，東京：医学図書出版．2017; 74-84.

【学会発表】

■ 青木 利佳, 春藤譲治, 春間賢

日本における A 型胃炎の頻度と特徴

第 93 回日本消化器内視鏡学会総会 (PD) 2017.5.12 大阪

■ 青木利佳

検診施設における血清ヘリコバクターピロリ抗体価の経時変化

第 23 回日本ヘリコバクター学会学術集会 (一般演題, ポスター) 2017.7.1 函館

■ 春間 賢, 井上 和彦, 久本 信實, 萱嶋 英三, 大口 創平, 大角 博久, 松尾 浩二, 清水 信義, 鎌田 智有, 青木 利佳

プロトンポンプ阻害薬による胃粘膜変化を胃エックス線像で確認できた 3 症例(会議録/症例報告)

第 58 回日本人間ドック学会学術大会 2017.8.25 大宮

■ 青木利佳, 勢井雅子,

胃がん検診の未来—胃がん死ゼロ達成への道のり—

第 46 回消化器がん検診学会近畿地方会 (シンポジウム) 2017.8.26 奈良

■ 青木利佳, 本田浩仁

対策型胃 X 線検診における背景胃粘膜診断の有用性と今後の課題

第 108 回 日本消化器病学会四国支部例会 (合同シンポジウム 1) 2017.11.4 高松

■ 近藤博之 (徳島乳がんネットワーク), 赤岩寛志, 原井夕子, 他

徳島県における乳がん検診の現状特に任意型検診(人間ドック・総合検診等)の集計から

第 27 回日本乳がん検診学会学術総会 2017.11.10 徳島

- 生島葉子（徳島乳がんネットワーク）、原井夕子、近藤博之、赤岩寛志、他
MMG 単独検診における症例検討会の成果
第 27 回日本乳がん検診学会学術総会 2017.11.10 徳島

- 原井夕子、近藤博之、赤岩寛志、森本忠興
乳がんのサブタイプ分類とマンモグラフィ所見の検討
第 27 回日本乳がん検診学会学術総会 2017.11.11 徳島

- 本田純子、赤岩寛志、原井夕子、他
マンモグラフィ所見の変化から見た乳がんの悪性度
第 27 回日本乳がん検診学会学術総会 2017.11.11 徳島

- 青木 利佳、勢井 雅子、本田 浩仁
徳島県における対策型内視鏡検診の取り組み
第 48 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（ミニシンポジウム） 2017.12.9 高松

- 青木 利佳、勢井 雅子、本田 浩仁
若年者の *Helicobacter pylori* 感染率
第 48 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（一般演題） 2017.12.9 高松

- 勢井雅子、青木利佳、美馬佳久、大久保幸枝、登坂小百合、大和好枝、本田浩仁
大腸がん検診の偽陰性把握による精度評価
第 63 回四国公衆衛生学会 2018.1.26 高知

【研究会発表】

- 青木利佳
実践演習問題・背景胃粘膜診断トレーニング
ー実際に判定してみましょう（アンサーパッド方式）ー
第 8 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会 2017.6.25 つくば

【講演会等】

- 美馬佳久
届出対象と届出項目の解説
徳島県全国がん登録実務者研修会 2017.5.13 & 5.30 & 6.3 徳島市

- 青木利佳

対策型検診として実施する内視鏡検診について

徳島県胃がん検診（胃内視鏡）従事者研修会 2017.6.2 & 6.7 徳島

■ 上岡孝子

上部消化器内視鏡看護の現状

消化器内視鏡塾徳島 2017.7.15 徳島市

■ 青木利佳

内視鏡検診の基本

消化器内視鏡塾徳島 2017.7.15 徳島市

■ 青木利佳

あなたの胃は大丈夫？～最前線の胃がん対策～

阿南市市民公開講座 2017.8.4 阿南

■ 青木利佳

胃がん検診について

平成 30 年度巡回健診説明会講演 2017.8.23 徳島市

■ 青木利佳

胃がん大腸がんの予防と早期発見

日本消化器病学会四国支部第 76 回市民公開講座 2017.9.9 徳島市

■ 青木利佳

知っていますか？ピロリ菌 受けていますか？胃がん検診

平成 29 年度つるぎ町健康づくり講演会 2017.9.10 つるぎ町

■ 青木利佳

胃がん検診とは；対策型検診として実施する内視鏡検診について

ゼリア新薬社内研修会 2017.9.12 徳島

■ 本田 浩仁

糖尿病は万病のもと

糖尿病予防教室, 2018.2.20 松茂町

■ 本田 浩仁

健康で長生きしましょう！

地域訪問講座「あなたのまちにシルバー大学校がやってくる」2018.3.1. 勝浦町

■ 青木利佳

ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診

第10回福岡消化管造影懇話会（特別講演） 2018.3.3 福岡

■ 青木利佳

地方における対策型内視鏡検診の実際～初年度を終えての問題点～

函館渡島消化器検討会 2018.3.12 函館

■ 今井希実，市原佳世子，遠藤千晴

生活習慣病は予防できる

大真空月例会 2018.3.19 吉野川市

【関係学会・研究会等への参加ならびに協力】

事業推進に関係する学会，研修会，講習会等への参加状況は下に示したとおりである。

■ 事務部

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2017.4.	大阪	平成29年度JKA公益事業振興補助事業交付説明会
2017.5.	札幌	第68回結核予防全国大会
2017.6.	東京	平成29年度日本対がん協会全国支部事務局長会議
2017.7.	大阪	公益・一般法人のための給与計算実務特別講習会
2017.7.	高松	全国公益法人協会定例講座
2017.8.	大阪	公益・一般法人のための会計簿記講座（基礎コース）
2017.9.	金沢	2017年度がん征圧全国大会
2017.9.	大阪	公益・一般法人のための会計簿記講座（実践コース）
2017.11.	山口	平成29年度結核予防会日本対がん協会中国四国ブロック会議
2018.2.	広島	第69回結核予防全国大会
2018.2.	高知	平成29年度四国情報交換会
2018.3	東京	平成29年度結核予防会事業協賛協議会事務局長研修会

■ 診療部

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2017.4.	東京	第103回日本消化器病学会総会
2017.5.	大阪	第93回日本消化器内視鏡学会・第41回内視鏡セミナー

2017.6.	高知	第 118 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会
2017.6.	つくば	第 56 回日本消化器がん検診学会総会
2017.6.	函館	第 23 回ヘリコバクター学会
2017.8.	奈良	第 46 回日本消化器がん検診学会近畿地方会
2017.10.	福岡	第 25 回日本消化器関連学会
2017.10.-11.	東京	日本消化器内視鏡学会・第 42 回重点卒後教育セミナー
2017.10.	鹿児島	第 76 回日本公衆衛生学会総会
2017.11.	高松	日本消化器病学会四国支部例会
2017.12.	高松	第 48 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会
2018.1.	高知	第 63 回四国公衆衛生学会
2018.3.	熊本	日本産婦人科乳腺医学会

■ 放射線

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2017.7.	南国市	第 21 回四国乳房画像研究会
2017.8.	松山	平成 29 年度第 1 回日本消化器がん検診学会中四国技師研修会
2017.9.	東京	NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構・平成 29 年度胃がん X 線検診技術部門 B 検定試験(試験官)
2017.10.	高松	富士フイルムメディカルエクセレントセミナー
2017.11.	徳島	第 27 回日本乳がん検診学会学術総会
2017.12.	高松	第 48 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会
2017.12.	東京	平成 29 年度胸部画像精度管理研究会
2018.1.	高松	第 3 回四国消化管造影懇話会
2018.1.	大阪	NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構・西日本合同研修会
2018.2.	倉敷	NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構・第 2 回胃 X 線撮影基礎講習会
2018.3.	京都	マンモグラフィ技術更新講習会
2018.3.	岡山	東京 Jr. 胃会 中四国大会
2018.3.	徳島	第 80 回徳島乳腺研究会

■ 検査室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2017.4	徳島	徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会&細胞検査士

		県支部総会
2017.5.	大阪	第 58 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）
2017.6.	岡山	アスリード腹部エコーハンズオンスクール徹底的コース
2017.6.	福岡	第 130 回医用超音波講義講習会
2017.6.	福岡	第 42 回日本超音波検査学会学術集会
2017.7.	倉敷	第 32 回日本臨床細胞学会中国四国連合会総会・学術集会
2017.7.	坂出	J S S 四国第 28 回地方会研修会
2017.8.	東京	アスリード乳房超音波を学ぼう！ベーシック編
2017.8.	京都	超音波検査士受験対策セミナー
2017.9.	徳島	徳島県臨床検査技師会臨床化学検査研究班勉強会
2017.10.	南国市	J S S 四国第 29 回地方会研修会
2017.11.	大阪	超音波検査士認定試験模擬試験（健診領域）
2017.11.	徳島	第 27 回日本乳癌検診学会学術集会
2017.12.	徳島	第 41 回徳島県医学検査学会
2017.12.	徳島	徳島県臨床検査技師会臨床化学検査研究班勉強会
2017.12.	神戸	第 131 回医用超音波講義講習会
2018.1.	大阪	アスリード乳房超音波を学ぼう！アドバンス編
2018.2.	東京	乳房超音波技術の進歩講習会
2018.2.	鳥栖	J S S 九州第 24 回地方会学術集会
2018.2.	高松	J S S 四国第 30 回/J S S 中国第 24 回地方会学術集会
2018.2.-3.	大阪	乳腺超音波研修
2018.3.	徳島	平成 29 年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会
2018.3.	札幌	J S S 北海道第 32 回地方会学術集会
2018.3.	東京	第 40 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

■ 看護保健

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2017.7.	東京	平成 29 年度特定保健指導実施者育成研修
2017.7.	徳島	消化器内視鏡塾
2018.2.	大阪	第 70 回近畿消化器内視鏡技師学会
2018.2.	東京	第 41 回保健師看護師研修会

2018.3.	徳島	消化器内視鏡塾
---------	----	---------

■ 徳島県がん登録室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2017.5-6.	徳島	徳島県全国がん登録実務者研修会（3回）
2017.6.	松山	第26回学術集会　がん登録担当者研修会
2017.12.	東京	平成29年度全国がん登録実務者研修会（中級）
2018.3.	東京	全国がん登録パネル委員会

事業報告書 平成 29 年度

令和 2 年 1 月

発 行 公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
〒770-0042 徳島市蔵本町 1 丁目 10 番地 3
TEL (088) 633-2266 FAX (088) 633-1811

印 刷 株式会社 DNP 四国
〒770-0052 徳島市中島田町 1-15
TEL (088) 631-3279 FAX (088) 633-5996