

事業報告書

令和3年度

令和3年度

事業報告書

公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構

目次

I	事業内容	4
II	施設概要	4
III	役員名簿	5
IV	組 織	6
	1 機 構 図	6
	2 職種別・組織別職員数	6
V	事業報告	7
	1 運営方針	7
	2 公益目的事業	7
	3 結核予防会徳島県支部としての事業	13
	4 会議等の開催	14
VI	健診事業	15
	1 住民健診	
	(1)特定健康診査	16
	(2)肝炎ウイルス検査	19
	2 事業所健診	
	(1)定期健康診断	20
	(2)結核検診	26
	(3)特殊業務従事者健康診断	28
	3 がん検診	
	(1)胃がん検診	30
	(2)子宮頸がん検診	40
	(3)乳がん検診	48

(4)大腸がん検診	60
(5)肺がん検診	70
(6)前立腺がん検診	84
(7)超音波検査	89
(8)胃内視鏡検査（胃カメラ）	105
 4 学校保健	
(1)結核検診	106
(2)心電図検査	106
(3)内科検診	108
(4)尿検査	109
(5)ぎょう虫検査	109
 5 その他	
(1)骨粗鬆症検診	110
 6 人間ドック（再掲）	114
 7 特定保健指導	118
 VII 令和3年度 健診データの分析	
1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計	120
2 各種検診問診集計	147
 VIII 研究発表等	156

I 事業内容

- 疾病の予防に関する健診及び診療並びに調査研究
- 疾病の予防に関する知識の普及啓発及び相談指導
- 疾病の予防に係る技術者の研修
- 学校保健に関する調査研究
- 産業衛生に関する調査研究
- 保健情報の収集及び提供
- 他の検診機関及び専門医療機関との相互協力
- 公益財団法人結核予防会及び公益財団法人日本対がん協会の徳島県支部としての事業
- 生活習慣病健診の研究を行うための基金の造成及び管理
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業

II 施設概要

- 1 所在地 徳島市蔵本町1丁目10番地3
- 2 敷地面積 1,927m²
- 3 建設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建一部6階建
延床面積 4,439.04m²
- 4 施設内容
 - 1階 受付、オリエンテーション室、診察室、超音波、心電図、眼底、眼圧、聴力各検査室 他
 - 2階 婦人科診察室、内視鏡室、X線撮影室 他
 - 3階 検体検査室、読影室、資料保管室 他
 - 4階 事務室 他
 - 5階 医局、図書資料室、研修室、会議室 他

Ⅲ 役員名簿

令和4年3月31日現在

役職名	氏名	現職名
代表理事	福井 廣祐	とくしま未来健康づくり機構
副理事長	延 良朗	とくしま未来健康づくり機構
専務理事	本田 浩仁	とくしま未来健康づくり機構
理 事	大久保 久美子	徳島県健康づくり課長
〃	高山 哲治	徳島大学大学院医歯薬学研究部教授
〃	島田 光生	徳島大学大学院医歯薬学研究部教授
〃	苛原 稔	徳島大学大学院医歯薬学研究部長
〃	森 俊明	徳島県医師会副会長
〃	春名 充	徳島県産婦人科医会会長
〃	弘田 昌紀	徳島県市長会事務局長
〃	小原 直樹	徳島県町村会常務理事
〃	喜島 寧子	徳島県婦人団体連合会副会長
〃	鴨川 美佐子	とくしま未来健康づくり機構
監 事	大西 康生	阿波銀行取締役監査等委員会委員長
〃	吉次 範孫	徳島大正銀行取締役監査等委員
評 議 員	齋藤 義郎	徳島県医師会会長
〃	伊藤 大輔	徳島県保健福祉部長
〃	内藤 佐和子	徳島県市長会会長(徳島市長)
〃	赤池 雅史	徳島大学医学部長
〃	藤田 育美	徳島県婦人団体連合会会長
〃	大木元 繁	徳島県保健所長会会長
〃	宮内 正彦	徳島県国民健康保険団体連合会常務理事


理事 13名

監事 2名

評議員 7名

IV 組 織

1 機構図



2 職種別、組織別職員数 (定数職員64人、定数外職員32人)

令和4年3月31日現在

職種 係名	医 師	事 務	事務運転	診 療 放射線技師	臨 床 検査技師	看護師	保健師	管 理 栄 養 士
管 理	2	4		2	2			
診 療 部	5 (1)							
総 務 担 当		2 (1)						
健診予約担当		2 (3)						
施設受付担当		3 (3)						
経営企画担当		4 (1)		1				
健診結果担当		3 (4)						
がん登録・ 部会担当		(1)			1			
健 診 担 当		5 (2)	(8)					
放射線担当				8 (1)				
検査担当					9 (1)			
看 護 担 当		(2)				8 (4)	1	
保健指導担当								2
計	7 (1)	23 (17)	(8)	11 (1)	12 (1)	8 (4)	1	2

※ () は定数外職員

V 事業報告

1 運営方針

当法人は、疾病の早期発見や早期治療のための健診だけでなく、健康教育などの一次予防を一体的に行い、県民が健康な生活を送ることに貢献すべく事業の推進に取り組んできました。

特に、巡回健診と施設健診等の総合的な健診を実施することにより、調査研究に必要なデータをより多く確保し、収集した情報を分析し、研究成果を社会に情報発信することにより、疾病の予防や治療の質の向上に寄与することを目的に業務の遂行を実施しました。

また、県、市町村、各団体等と連携しながら普及啓発活動を実施したことにより、県内のさらなる健診受診率の向上に努めました。

2 公益目的事業

1) 調査研究等事業

健診事業等を通じて得られた情報を基に結果を分析し、その成果をまとめた事業報告書を発刊し、県、市町村、各関係機関等に配布し、健診事業全般についてのあらゆる情報提供に努めました。

(1) 県受託事業

ア 生活習慣病管理指導等事業の実施に関する業務

生活習慣病管理指導等事業の部会・委員会・講習会の運営と、がん登録を受託し、罹患率受診状況等の集計及び解析を行いました。

部会開催状況	7回
委員会開催状況	1回
講習会開催状況	2回

イ「HPVワクチン効果検証事業」に関するデータ入力業務

ウ がん医療充実事業

- ・徳島県全域におけるがん医療の均てん化に向けた事業の統括管理
- ・健診検査事業等により得られた情報の利用に関する指導監督
- ・行政及びその他関係団体との折衝業務

エ 西部地域における糖尿病性腎症重症化と生活習慣に関する調査研究業務の尿中アルブミン検査および推定1日食塩摂取量検査を実施(実施人数 1555名)。

(2) 疫学調査

国立大学法人徳島大学（糖尿病対策センター）とインスリン抵抗性惹起により糖尿病及びメタボリック症候群発症に寄与する因子を同定する疫学調査の血液検査を実施（実施人数 750名）。

2) 健診検査事業

(1) 巡回健診

	巡回健診		
	検査項目	稼働日数(台数)	実施人数
各種がん	胃	492	12,004
	子宮 細胞診検査 (HPV)	48	1,852 (158)
	乳腺マンモ	130	4,460
	前立腺		3,824
	大腸 1日法 事業所		2,376
	2日法 事業所		1,363
	2日法 住民		12,402
	肺 (再掲) (喀痰)		(22,512) (825)
胸部	胸部	547	41,204
骨粗鬆症		46	1,809
循環器	特定健康診査 (肝炎ウィルス検査) (ピロリ菌検査)	156	9,287 (402) (336)
	事業所定期健診 (眼底検査)	286	19,049 (1,419)
	頸部超音波検査	41	976
	腹部超音波検査	59	1,452
	頸部超音波検査(2次)	12	261
	生活習慣病健診(協会けんぽ)	19	630
学校健診	内科健診	6	1,356
	胸部デジタル学生	62	10,186
	心電図検査(生徒)	20	2,123
	心電図検査(職員)		2
	便細菌検査	1	7
	尿検査	5	2,506
	ぎょう虫検査	2	142
特殊検診	VDT		874
	有機溶剤		1,148
	漁業取締		
	騒音検診		119
	振動工具取扱		383
	トキソプラズマ	173	20
	放射線業務		525
	特定化学		2,234
	ペニシリン		
	じん肺		417

(2) 施設健診

	施設健診	
	検査項目	実施人数
がん 検診 単 独	胃直接撮影	993
	内視鏡	262
	協会けんぽ子宮のみ(細胞診)	82
	細胞診検査 (HPV)	1,677 (171)
	乳腺マンモ	1,648
	乳腺超音波	473
	前立腺	357
	大腸 1日法	48
	2日法	1,635
	肺 (喀痰)	1,444 (63)
胸部	胸部	4,010
骨粗鬆症		164
循 環 器	特定健康診査	1,625
	事業所定期健診	2,785
	頸部超音波検査	135
	腹部超音波検査	402
	糖負荷検査	3
	原子爆弾被曝者健診	12
	競輪選手健康診断	54
	総合健診(協会けんぽ)	4,277
	〃 (事業所)	3,463
	〃 (国保) (特定受診券使用)	760 (1,384)
学 校 健 診		
特 殊 検 診	VDT	13
	有機溶剤	91
	漁業取締	11
	騒音検診	1
	振動工具取扱	46
	トキシプラズマ	2
	放射線業務	16
	特定化学	112
	ペニシリン	97
	じん肺	98

巡 回		施 設	
ストレスチェック	(人) 5,705	健康診断書等	(件) 2,201
		精 密 検 査	
		胃部精密	直接 内視鏡 生検 (人) 225 123
		子宮精密	血液 細胞診 超音波 生検 4 20 5
		大腸精密	注腸 内視鏡 生検 超音波 2 246 42 122
		その他精密	血液検査 腹部超音波 尿検査 尿細胞診 63 15 2 1

特定保健指導	巡回健診実施分		施設健診実施分	
	実施回数	実施人数	実施回数	実施人数
	出張 69	35	来所 58	58
	電話 15		電話 63	
	メール 54		メール 56	
計		93	人	

3) 普及啓発事業

(1) 広報活動

- ア がん、結核をはじめとした生活習慣病や各種疾病の予防知識の啓発と意識の高揚を図るため、全県的に幅広い広報活動を積極的に展開しました。
- イ (公財) 日本対がん協会が発行する「対がん協会報」等や(公財) 結核予防会が発行する「複十字」等を各市町村、関係機関等に無料配布をしました。
- ウ 生活習慣病、がん等の啓発資材を市町村に貸し出しを行いました。
- エ 四国労働金庫が社会貢献活動の一環として実施している「ピンクリボンプロジェクト」による寄附を活用し、乳がん予防啓発グッズを購入するほか、乳がんのセルフチェック等パンフレットを配布し、乳がんの自己検診法の普及啓発を行いました。
- オ 機関紙「健診センターだより」を発行し、各市町村、保健所、事業所等に配布し生活習慣病予防の普及啓発に努めました。

(2) 各種行事への参加・共催

- ア 国、県、中央団体が実施する「がん征圧月間」「結核予防週間」等に呼応して集中的な広報活動を県下一円で展開しました。
特に、がん征圧月間である9月には、3台の胃がん検診車にがん征圧月間PR用カッティングシールを貼付し広報活動に努めました。
- イ 11月8日には、徳島県、全国健康保険協会徳島支部、徳島県教育委員会との共催により、「健康を考える県民のつどい」を開催し、多年にわたり、がん及び結核予防対策推進のため献身的に活動している功労者に対し理事長表彰を行うとともに基調講演を実施しました。
- ウ 11月14日の「世界糖尿病デー」にあわせて約3週間、施設建物前の植木をブルーライトアップし、糖尿病予防の普及啓発に努めました。

(3) (公財) 日本対がん協会との連携事業

- ア がん征圧月間である9月8日に、宮崎から全国へ「ひなたのチカラでがん征圧」というテーマで開催された「がん征圧全国大会オンライン」に職員8名が参加しました。
- イ 10月16日に徳島市東新町商店街で開催された、「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2021 とくしま」については、新型コロナウイルスの影響により規模が縮小され、がん征圧へのメッセージを書いたルミナリエキャンドルの点灯式がオンラインで配信されました。当機構からは、日本対がん協会が作成するマンモグラフィの無料クーポンを、がん検診受診の動機付けになるよう提供しました。

(4) (公財) 結核予防会との連携事業

- ア 毎年8月1日から全国的に行われる複十字シール運動の開始にあわせ、一般財団法人徳島県婦人団体連合会会長及び3名の副会長と、当機構の幹部の役職員が徳島県知事を表敬訪問し、同運動に対する理解と協力をお願いしました。また、複十字シール運動の広報用カッティングシールを徳島県の公用車に掲載し普及啓発に努めました。
- イ 結核予防会が発行する結核に関する図書の斡旋を行い、結核予防に関する知識の向上と普及啓発に努めました。

4) 事業報告の附属明細書

(1) パンフレット・リーフレット等配布数

種別	数量	種別	数量
対がん協会報	2,400部	健診結果はいかがでしたか？	100部
〃 増刊号	200部	いま がん検診が必要です	100部
がん検診のすすめ	2,000部	必ず受けてください がん検診	100部
乳がんのセルフチェック	7,000部	健康の輪	270部
がん征圧月間ポスター	1,300部	複十字	1,146部
がん予防ポスター	1,300枚	結核の常識2021	2,000部
あなたは高血圧です	100部	複十字リーフレット	10,000部
あなたは高血糖です	100部	複十字ポスター	100枚
あなたは脂質異常です	100部	結核予防週間ポスター	200枚
ちょっと気になる？胃がん	100部	禁煙ポスター	200枚
ちょっと気になる？大腸がん	100部	生活習慣病のしおり	40部
ちょっと気になる？乳がん	100部	健診センターだより	33,000部
健診結果を活かしてより良い生活習慣を	100部	計	62,156部

3 結核予防会徳島県支部としての事業

ア 募金内訳

依頼先	区分	依頼数量			目標額	募金額
		シール・封筒	シール大型	シール小型		
各保健所管内市町村他		部 7,098	部	部	円 1,419,600	円 844,318
徳島県立高等学校		220			44,000	44,000
徳島県婦人団体連合会		4,735			947,000	927,000
その他支部直接依頼分		2,947	721	300	1,340,400	996,942
計		15,000	721	300	3,751,000	2,812,260

イ 教育資料内訳

品名	数量
結核の統計2021	9 冊
保健師・看護師の結核展望117号	3 冊
〃 118号	3 冊

4 会議等の開催

区 分	開催年月日	会 場	議 題
第11回 評議員選任 委員会	3.4.20	センター 大会議室	1. 議長の選出について 2. 評議員の選任について
第49回 理事会	3.6.2	センター 大会議室	1. 令和2年度事業報告について 2. 令和2年度決算について 3. 評議委員会の招集について 4. 報告事項 1代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況について 報告事項 2評議員の改選について
第22回 評議員会	3.6.17	センター 大会議室	1. 議長の選任について 2. 役員(理事・監事)の選任について 3. 令和2年度貸借対照表・正味財産増減計算書及び財産目録について 4. 令和2年度事業報告について
第50回 理事会	3.6.24	(書面決議)	1. 役員(理事長・副理事長・専務理事)の選定について 2. 役員の報酬について 3. 重要な使用人(センター長・事務局長)の選任について
第51回 理事会	3.11.12	センター 大会議室	1. 役員の報酬について 2. 評議員選任委員会委員の承認について 3. 職務の執行の状況について 4. 報告事項 理事会等の日程について
第52回 理事会	4.3.17	センター 大会議室	1. 令和3年度年度収入支出補正予算について 2. 令和4年度事業計画及び収入支出予算について 3. 臨時評議員会の招集について 4. 役員の報酬について 5. 事務局の運営に関して必要な事項に係る規則・規程の改正について
第23回 評議員会	4.3.29	(書面決議)	1. 理事の選任について 2. 評議員会から評議員候補者の推薦について

健 診 事 業

VI 健診事業

1 住民健診

(1) 特定健康診査

総受診者数は10,579人で、メタボリックシンドロームの基準に該当し、食生活の見直しや運動療法が必要な者が1,387人(13.1%)、予備群該当者が925人(8.7%)、該当しなかった者が8,267人(78.1%)であった。男女別割合では、基準該当の割合が男性で25.7%、女性で5.7%であり、該当割合は男性が女性の約5倍であった。保健指導レベルにおいては、積極的支援の割合が男性で4.7%、女性で1.2%であり、該当割合は男性が女性の約4倍であった。

特定健康診査結果集計表(年齢別・男女別)


性別	年齢区分	受診者数	検査項目別有 所 見																				
			基 本 的 な 健 診 項 目										追加項目				詳 細 な						
			身体計測		血圧		血中脂質検査		肝機能検査			血糖検査		尿検査		実施者数	尿酸	クレアチニン	実施者数	赤血球数	血色素量	ヘマトクリット	
			腹囲	BMI	要指導	要医療	中性脂肪	コレステロール	LDL	AST	ALT	γ-GTP	血糖	ヘモグロビンA1C	尿糖								尿蛋白
正常参考値			男85cm未満 女90cm未満	18.5～ 24.9	収縮期 129以下 拡張期 84以下		149 (mg/dl) 以下	40 (mg/dl) 以上	119 (mg/dl) 以下	30 (U/L) 以下	30 (U/L) 以下	50 (U/L) 以下	空腹時 99(mg/dl) 随時 139(mg/dl) 以下	5.5% 以下	—	—or±		7.0 (mg/dl) 以下	男0.50～ 1.00 (mg/dl) 女0.40～ 0.70 (mg/dl)			男13.1～ 17.9 (g/dl) 女12.1～ 15.9 (g/dl)	
男	40歳未満	15	8	7	3	2	3	2	9	1	5	5	2	5	1	1	15	5	5	1			
	40～44	166	78	70	20	22	55	23	101	29	67	45	34	70	4	10	158	31	18	3			
	45～49	181	88	72	22	41	38	19	101	25	54	48	49	84	7	10	179	41	26	2			
	50～54	184	91	76	27	60	52	24	107	28	47	44	64	102	13	12	182	34	38	4	1	2	
	55～59	205	113	85	36	76	46	14	124	28	46	54	88	133	13	16	205	51	50	3			
	60～64	416	196	141	69	206	101	36	223	68	78	101	174	273	26	26	413	62	118	14	5	4	5
	65～69	1161	586	405	156	653	255	108	571	154	201	227	546	849	65	63	1158	195	345	37	8	13	9
	70～74	1600	746	519	210	985	349	154	693	218	204	277	787	1219	116	124	1600	242	538	36	5	13	8
	75歳以上																						
計	3,928	1,906	1,375	543	2,045	899	380	1,929	551	702	801	1,744	2,735	245	262	3,910	661	1,138	100	19	32	22	
女	40歳未満	59	3	17	2	3	4	2	26				12	20	1	1	58	1	13	14		6	3
	40～44	484	45	158	32	27	31	6	178	18	29	24	70	147	1	10	476	1	117	100	6	39	18
	45～49	434	38	142	43	45	33	7	198	17	27	28	67	166	9	23	432	1	133	79	7	34	18
	50～54	470	63	163	54	86	50	8	272	35	50	40	84	249	2	16	468	8	173	69	10	18	13
	55～59	561	63	186	73	129	75	8	380	47	68	61	137	366	10	8	558	9	219	67	8	10	9
	60～64	1133	123	335	158	348	169	15	737	106	111	108	311	798	22	34	1132	18	485	94	6	18	7
	65～69	1685	193	522	261	657	226	23	1036	128	128	103	537	1305	29	46	1683	28	725	112	6	26	10
	70～74	1825	222	556	238	989	240	48	1011	154	110	82	637	1465	31	75	1823	42	844	116	20	42	21
	75歳以上																						
計	6,651	750	2,079	861	2,284	828	117	3,838	505	523	446	1,855	4,516	105	213	6,630	108	2,709	651	63	193	99	
合 計		10,579	2,656	3,454	1,404	4,329	1,727	497	5,767	1,056	1,225	1,247	3,599	7,251	350	475	10,540	769	3,847	751	82	225	121

(単位:人)


者数				メタボリック シンドローム判定				該当する危険因子				保健指導レベル				採血時間		服薬歴			既往歴			喫煙
健診項目		眼底検査		基準 該当	予備群 該当	非 該当	判定 不能	肥 満	高 血 圧	脂 質 異 常	高 血 糖	積 極 的 支 援	動 機 付 け 支 援	情 報 提 供	判 定 不 能	1 0 時 間 未 満	1 0 時 間 以 上	血 圧	血 糖	脂 質	脳 血 管	心 血 管	腎 不 全 ・ 人 工 透 折	喫 煙
実施者数	所見あり	実施者数	所見あり																					
3	1	2	0	2	4	9		8	5	4	1	2	3	10		3	12	1		1	1			2
14	1	15	6	24	35	107		78	42	66	16	32	21	113		25	141	7	7	6		2	3	45
28	6	28	4	28	35	118		88	63	62	23	24	21	136		18	163	20	9	21	4	5		45
40	15	34	10	35	37	112		91	87	75	29	37	20	127		22	162	34	13	19	4	9	2	46
47	18	39	16	56	35	114		113	112	62	49	41	8	156		30	175	46	15	19	7	10	2	49
112	36	97	38	104	72	240		196	275	156	96	47	25	344		59	357	143	38	57	9	23	3	84
365	143	286	131	319	202	640		586	809	490	293		184	977		153	1008	501	114	244	54	87	22	206
559	263	419	225	441	244	915		746	1195	695	441		204	1396		214	1386	779	199	381	96	175	44	230
1,168	483	920	430	1,009	664	2,255		1,906	2,588	1,610	948	183	486	3,259		524	3,404	1,531	395	748	175	311	76	707
3	1	2	0			59		3	5	4	1		3	56		25	34	1						3
22	6	18	2	7	21	456		45	59	40	8	14	25	445		174	310	10	1	8	4	2	1	35
37	6	35	8	13	12	409		38	88	49	18	9	32	393		114	320	18	6	15	3	3		26
59	10	53	14	23	24	423		63	140	79	38	18	37	415		111	359	44	6	28	4	1	3	37
79	17	71	14	24	26	511		63	202	125	61	16	38	507		131	430	75	11	61	8	10	2	31
201	54	170	68	60	43	1030		123	506	368	141	25	54	1054		195	938	230	49	249	20	31	4	42
379	100	321	127	107	70	1508		193	918	627	249		121	1564		232	1453	453	79	466	31	48	9	28
520	169	424	219	144	65	1616		222	1227	771	343		99	1726		278	1547	738	115	610	53	88	16	25
1,300	363	1,094	452	378	261	6,012		750	3,145	2,063	859	82	409	6,160	0	1,260	5,391	1,569	267	1,437	123	183	35	227
2,468	846	2,014	882	1,387	925	8,267	0	2,656	5,733	3,673	1,807	265	895	9,419	0	1,784	8,795	3,100	662	2,185	298	494	111	934

特定健康診査

男女別受診割合



メタボリックシンドローム判定結果



年度別メタボリックシンドローム判定

性別	年度	平成30年度		平成31年度		令和2年度		令和3年度	
男性	基準該当	1,176	26.0%	1,151	25.6%	854	25.0%	1,009	25.7%
	予備軍該当	784	17.4%	783	17.4%	558	16.4%	664	16.9%
	非該当	2,558	56.6%	2,556	56.9%	1,998	58.6%	2,255	57.4%
	男性計	4,518		4,490		3,410		3,928	
女性	基準該当	440	5.7%	418	5.8%	324	5.5%	378	5.7%
	予備軍該当	345	4.5%	314	4.4%	216	3.7%	261	3.9%
	非該当	6,944	89.8%	6,425	89.8%	5,358	90.8%	6,012	90.4%
	女性計	7,729		7,157		5,898		6,651	

男性のメタボ該当者の割合は、女性の約5倍である。

(2) 肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス検査を特定健康診査に併用し市町村において実施した。総受診者数は、487人で、そのうちB型肝炎（HBs抗原検査）受診者数は487人、陽性者が1人（0.2%）であった。C型肝炎（HCV抗体検査）受診者数は478人で、感染している可能性が高いものは0人（0.0%）であった。

肝炎ウイルス検診実績表（年齢別・男女別）

男性 年齢区分	受診者数	HBs抗原検査			HCV抗体検査					受診者数		
		陽 性	陰 性	合 計	性い感 がる染 高可し い能て		性い感 がる染 低可し い能て		合 計	H B s 検査の み	H C V 検査の み	両 方
					①HCV 抗体検 査高力 価	②HCV －RNA 陽性	③HCV －RNA 陰性	④HCV 抗体検 査陰性				
4 0 歳 未 満	4		4	4				4	4			4
4 0 ～ 4 4	17		17	17				17	17			17
4 5 ～ 4 9	9		9	9				9	9			9
5 0 ～ 5 4	10		10	10				10	10			10
5 5 ～ 5 9	15		15	15				15	15			15
6 0 ～ 6 4	36	1	35	36				34	34			34
6 5 ～ 6 9	60		60	60				59	59			59
7 0 ～ 7 4	52		52	52				50	50			50
7 5 ～ 7 9	7		7	7				7	7			7
8 0 歳 以 上	3		3	3			1	2	3			3
計	213	1	212	213	0	0	1	207	208	0	0	208

女性 年齢区分	受診者数	HBs抗原検査			HCV抗体検査					受診者数		
		陽性	陰性	合計	性い感染 がる高可 しい能て		性い感染 がる低可 しい能て		合計	HBs検査のみ	HCV検査のみ	両方
					①HCV 抗体検査高力価	②HCV －RNA陽性	③HCV －RNA陰性	④HCV 抗体検査陰性				
4 0 歳 未 満	15		15	15				13	13			13
4 0 ～ 4 4	34		34	34			1	33	34			34
4 5 ～ 4 9	33		33	33				33	33			33
5 0 ～ 5 4	23		23	23				22	22			22
5 5 ～ 5 9	18		18	18				17	17			17
6 0 ～ 6 4	43		43	43				43	43			43
6 5 ～ 6 9	57		57	57				57	57			57
7 0 ～ 7 4	44		44	44				44	44			44
7 5 ～ 7 9	3		3	3				3	3			3
8 0 歳 以 上	4		4	4				4	4			4
計	274	0	274	274	0	0	1	269	270	0	0	270

合 計	487	1	486	487	0	0	2	476	478	0	0	478
-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	-----	-----	---	---	-----

2 事業所健診

(1) 定期健康診断

労働安全衛生法による定期健康診断と、血液検査項目等を追加した健康診断を合わせて 31,466 人に実施した。

総合的な判定区分は、異常なし 2,155 人（6.8%）、要指導 10,208 人（32.4%）、要医療 19,046 人（60.5%）であった。

定期健康診断結果集計表（年齢別・男女別）

性別	年齢区分	受診者数	検査項目別受診者													
			理学検査	身体測定			聴力			血圧		尿		心電図		
			検査実施者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数
					腹囲	BMI		1000Hz	4000Hz				尿糖	尿蛋白		
正常参考値					男85cm未満 女90cm未満	18.5 ～ 24.9		30dB以下所見無し	40dB以下所見無し		収縮期129以下 拡張期84以下		－	－ or ±		所見無し
男性	35歳未満	5178	5174	5173	1334	1891	4903	57	49	5172	946	5171	71	168	4383	13
	35～39	1630	1621	1621	621	661	1427	21	42	1621	432	1628	38	73	1446	10
	40～44	1697	1694	1694	722	728	1580	28	75	1694	582	1694	69	66	1603	11
	45～49	1870	1867	1868	850	839	1725	57	130	1868	798	1866	122	92	1756	16
	50～54	1722	1722	1722	799	760	1572	70	222	1722	807	1717	141	90	1625	18
	55～59	1451	1448	1447	708	601	1371	90	301	1448	720	1445	157	93	1409	22
	60～64	1609	1606	1603	831	671	1546	179	466	1606	877	1603	171	94	1587	53
	65～69	691	682	679	346	258	631	132	306	682	372	679	78	57	671	21
	70歳以上	1102	1087	1056	470	313	439	126	274	1087	608	1029	84	81	1049	59
	計	16,950	16,901	16,863	6,681	6,722	15,194	760	1,865	16,900	6,142	16,832	931	814	15,529	223
女性	35歳未満	4300	4300	4300	213	1418	4058	50	22	4,299	233	4074	38	191	3376	8
	35～39	1415	1415	1415	140	498	1180	18	13	1,415	137	1362	15	49	1238	4
	40～44	1357	1356	1356	139	476	1318	16	9	1,356	208	1294	15	58	1339	3
	45～49	1706	1705	1705	227	627	1654	50	36	1,705	373	1653	22	82	1677	8
	50～54	1508	1508	1508	222	585	1455	54	36	1,508	388	1491	42	47	1490	11
	55～59	1369	1366	1366	198	529	1328	95	65	1,366	446	1362	35	39	1350	10
	60～64	1193	1190	1190	181	432	1149	125	100	1,189	465	1188	36	46	1172	22
	65～69	560	548	547	77	181	500	99	78	548	265	544	18	22	537	10
	70歳以上	1108	1102	967	124	318	238	78	85	1,102	612	899	22	47	1012	36
	計	14,516	14,490	14,354	1,521	5,064	12,880	585	444	14,488	3,127	13,867	243	581	13,191	112
合計		31,466	31,391	31,217	8,202	11,786	28,074	1,345	2,309	31,388	9,269	30,699	1,174	1,395	28,720	335

(単位:人)

数・有 所 見 者 数													総 合 判 定		
血液検査	貧血	肝機能検査				脂質検査				糖 代 謝			異常なし	要 指 導	要 医 療
検査実施者数	有所見者数	有所見者数	A S T	A L T	γ － G T P	有所見者数	中性脂肪	コレステロール HDL	コレステロール LDL	有所見者数	血 糖	ヘモグロビン A1C			
	血色素量														
	男13.1～ 17.9(g/dl) 女12.1～ 15.9(g/dl)		30 (U/L) 以下	30 (U/L) 以下	50 (U/L) 以下		149 (mg/dl) 以下	40 (mg/dl) 以上	119 (mg/dl) 以下		空腹時 99(mg/dl) 随時139 (mg/dl) 以下	5. 5% 以下			
4636	41	1463	603	1295	530	2132	791	299	1680	1273	646	819	741	2417	2020
1522	23	584	212	477	300	886	335	131	759	621	342	428	106	674	849
1623	30	700	260	534	416	1097	429	112	941	759	434	538	63	534	1100
1766	49	783	261	551	482	1250	531	133	1021	957	592	679	57	499	1312
1647	69	704	254	474	461	1104	491	133	904	1012	653	723	30	384	1308
1405	86	593	231	345	423	960	387	118	776	943	651	687	13	267	1169
1590	104	617	257	327	448	1032	428	130	803	1169	815	874	6	207	1393
678	52	248	104	134	166	417	173	55	322	510	361	359	4	78	600
1083	222	269	134	107	154	576	179	123	422	859	571	721	1	117	969
15,950	676	5,961	2,316	4,244	3,380	9,454	3,744	1,234	7,628	8,103	5,065	5,828	1,021	5,177	10,720
3638	504	221	90	175	80	989	199	46	880	859	418	561	787	2129	1384
1318	308	121	52	88	60	499	99	26	452	387	167	284	145	647	623
1345	346	126	50	83	60	562	93	15	516	440	205	333	94	567	695
1694	421	214	87	124	129	849	144	32	795	678	293	532	64	592	1050
1502	210	276	130	185	142	924	166	16	884	801	331	678	26	436	1046
1361	106	278	123	163	164	932	191	26	873	841	401	693	10	274	1082
1179	105	215	99	120	108	840	190	11	789	819	405	689	4	180	1006
548	50	91	44	48	44	361	79	10	334	391	196	327		91	457
1098	284	145	106	58	50	622	164	65	520	880	492	768	4	115	983
13,683	2,334	1,687	781	1,044	837	6,578	1,325	247	6,043	6,096	2,908	4,865	1,134	5,031	8,326
29,633	3,010	7,648	3,097	5,288	4,217	16,032	5,069	1,481	13,671	14,199	7,973	10,693	2,155	10,208	19,046


その他の検査項目別結果集計表(年齢別・男女別)

性別	年齢区分	その他検査 実施者数	検査項目別受								
			視力検査		尿潜血・ウロビリ	肝機能検査				脂質	蛋白
			裸眼・矯正 右	裸眼・矯正 左		A L P	C H E	L D H	総ビリルビン	総コレステロール	総蛋白
正常参考値			裸眼0.7以上・ 矯正0.7以上	裸眼0.7以上・ 矯正0.7以上	潜血 ーor± ウロビリ 正常or±	38～113 (U/L)	165～ 470 (U/L)	110～ 220 (U/L)	1.0 (mg/dl) 以下	130～219 (mg/dl)	6.5～8.2 (g/dl)
男性	35 歳 未 満	5176	715	643	83	15	13	8	38	324	3
	35 ～ 39	1626	164	137	35	22	9	11	62	205	5
	40 ～ 44	1695	211	194	43	21	23	27	70	273	3
	45 ～ 49	1868	326	301	70	32	17	25	77	359	10
	50 ～ 54	1720	335	271	73	30	24	25	85	306	12
	55 ～ 59	1448	232	215	60	32	4	28	70	290	10
	60 ～ 64	1606	295	239	77	31	10	19	75	310	4
	65 ～ 69	681	130	114	38	10		10	31	127	3
	70 歳 以 上	1083	139	115	81	11	3	31	51	68	9
	計	16,903	2,547	2,229	560	204	103	184	559	2,262	59
女性	35 歳 未 満	4299	647	494	468	12		2	19	270	3
	35 ～ 39	1413	141	111	221	41	2	6	22	151	4
	40 ～ 44	1355	181	147	239	32	5	6	34	185	5
	45 ～ 49	1704	338	302	309	46	6	10	42	340	4
	50 ～ 54	1508	301	246	260	35	14	22	42	452	10
	55 ～ 59	1366	248	213	231	37	10	26	41	473	4
	60 ～ 64	1190	256	192	198	26	1	13	19	358	2
	65 ～ 69	545	145	116	96	15	2	8	10	139	6
	70 歳 以 上	1100	70	53	208	9	5	22	15	87	1
	計	14,480	2,327	1,874	2,230	253	45	115	244	2,455	39
合 計		31,383	4,874	4,103	2,790	457	148	299	803	4,717	98
検査実施者数		31,383	28,333	28,321	30,381	8,993	2,756	3,716	3,008	15,438	4,390

(単位:人)


診 者 数 ・ 有 所 見 者 数														
白 代 謝		腎機能		尿酸	膵	肝 炎			炎症	血液一般			眼 底	
アルブミン	A/G 比	尿素窒素	クレアチニン		血清アミラーゼ	H B s 抗原	H B s 抗体	H C V 抗体	C R P	白血球数	血小板	血清鉄	検査実施者数	有所見者数
3.8～5.3 (g/dl)	1.00～2.00	8～20(mg/dl)	男0.50～1.00(mg/dl) 女0.40～0.70(mg/dl)	7.0 (mg/dl) 以下	37～125 (U/L)	(-) 0.05 (IU/ml) 未満	(-) 10.0(mIU/ml) 未満	(-) 1.0 (C.O.I) 未満	0.3 (mg/dl) 以下	31～89 ($\times 100/\mu\text{l}$)	15.0～35.0 ($\times 10^4/\mu\text{l}$)	男65～160 ($\mu\text{g/dl}$) 女55～150 ($\mu\text{g/dl}$)		
2	184	20	156	723	133		9		6	236	260	37	204	12
2	18	12	57	257	41		1		9	83	77	30	251	22
1	19	17	70	314	52				14	102	81	24	452	65
3	20	22	89	326	53	2	2		13	130	107	34	530	86
5	21	12	113	265	59	4	1		10	111	94	32	526	122
6	8	20	139	240	64		1		14	93	80	35	469	113
4	12	13	156	240	93				9	105	70	33	392	137
1	1	11	83	100	32				5	39	43	15	193	73
17	4	29	194	138	30		1	1	10	41	47	18	369	207
41	287	156	1,057	2,603	557	6	15	1	90	940	859	258	3,386	837
3	33	16	14	25	141	1	70		5	264	283	72	172	10
2	7	10	10	12	55		17		8	73	105	50	181	17
3	2	7	8	8	59		14		10	81	145	57	291	20
7	1	11	14	14	79	2	23		13	104	200	72	403	51
11	4	12	37	18	76		11		7	96	120	44	414	70
2	7	8	26	35	67	1	3		7	62	70	18	336	68
2	2	8	28	26	51		2		9	48	65	18	240	66
3		1	17	4	18		1		4	21	36	1	106	40
38	2	26	80	21	26		2	5	8	30	34	6	267	152
71	58	99	234	163	572	4	143	5	71	779	1,058	338	2,410	494
112	345	255	1,291	2,766	1,129	10	158	6	161	1,719	1,917	596	5,796	1,331
4,053	7,553	4,011	22,114	23,391	8,156	1,957	287	1,591	2,123	27,495	23,120	3,211	-	-

男女別受診割合




総合判定結果

(男)



(女)



(2) 結核検診

X線撮影による総受診者数は 30,772 人。

要精検者数は 373 人で、そのうち精検受診者数は 167 人（精検受診率 44.8%）であった。

結核検診・精密検診実績表（年齢別・男女別） 事業所

男性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率（%）
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	3,652	3612	32	8	1	12.5
30 ～ 34	1261	1234	20	7	3	42.9
35 ～ 39	1328	1292	30	6	4	66.7
40 ～ 44	1489	1444	37	8		0.0
45 ～ 49	1672	1590	75	7	1	14.3
50 ～ 54	1496	1388	95	13	4	30.8
55 ～ 59	1341	1208	121	12	2	16.7
60 ～ 64	1425	1273	133	19	8	42.1
65 ～ 69	863	721	118	24	8	33.3
70 ～ 74	703	547	139	17	5	29.4
75 ～ 79	194	138	46	10	6	60.0
80 歳 以 上	387	214	135	38	23	60.5
計	15,811	14,661	981	169	65	38.5

女性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精検受診者数	精検受診率（%）
		異常認めず	経過観察	要精検		
30 歳 未 満	3,112	3097	13	2	1	50.0
30 ～ 34	1,002	993	8	1		0.0
35 ～ 39	1,093	1072	17	4	2	50.0
40 ～ 44	1,259	1230	23	6	2	33.3
45 ～ 49	1,580	1521	50	9	1	11.1
50 ～ 54	1,405	1325	63	17	3	17.6
55 ～ 59	1,351	1222	104	25	4	16.0
60 ～ 64	1,281	1161	98	22	7	31.8
65 ～ 69	818	693	109	16	6	37.5
70 ～ 74	478	387	79	12	5	41.7
75 ～ 79	167	135	28	4	1	25.0
80 歳 以 上	1,415	907	422	86	70	81.4
計	14,961	13,743	1,014	204	102	50.0

合 計	30,772	28,404	1,995	373	167	44.8
-----	--------	--------	-------	-----	-----	------

精		検		結		果		判		明		数	
肺 癌	肺癌疑	他悪性腫瘍	肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治癒	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	異常なし	結果不明			
						1							
						2			1				
						2			2				
									1				
1									3				
						1			1				
1						4		1	2				
	1					5			1	1			
		1				2			1	1			
1						4				1			
1	1	2	1			10		2	6				
4	2	3	1	0	0	31	0	3	18	3			

精		検		結		果		判		明		数	
肺 癌	肺癌疑	他悪性腫瘍	肺結核要医療	肺結核要観察	肺結核治愈	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	異常なし	結果不明			
													1
						1			1				
1									1				
						1							
						1		1	1				
						2			2				
1						3			3				
						3			3				
						4			1				
									1				
2	6	1	1			31	5	16	7				1
4	6	1	1	0	0	46	5	17	20				2
8	8	4	2	0	0	77	5	20	38				5

(3) 特殊業務従事者健康診断

特殊健康診断の種類は、じん肺検診、放射線業務従事者検診、漁業取締等業務従事者検診、振動工具取扱業務従事者検診、有機溶剤取扱業務従事者検診、トキソプラズマ検診、VDT作業従事者検診、特定化学物質等検診である。

総受診者数は5,271人で、そのうち要精密検査321人（6.1％）であった。

じん肺

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	498	494	2	2		
女性	17	17				
合計	515	511	2	2	0	0

放射線業務従事者

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	310	240	60		10	
女性	231	146	61		24	
合計	541	386	121	0	34	0

漁業取締等業務従事者

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	11	4	7			
女性	0					
合計	11	4	7	0	0	0

振動工具取扱業務従事者

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	423	97	312		14	
女性	7		7			
合計	430	97	319	0	14	0

有機溶剤取扱業務従事者

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	1055	812	155		88	
女性	178	135	28		15	
合計	1,233	947	183	0	103	0

トキソプラズマ検査

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	11	11				
女性	11	11				
合計	22	22	0	0	0	0

福祉現業職員等

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性						
女性	5	5				
合計	5	5	0	0	0	0

VDT作業従事者

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	521	350	156		15	
女性	365	270	86		9	
合計	886	620	242	0	24	0

特定化学物質等

性別	受診者数	異常なし	経過観察	要再検査	要精密検査	要治療
男性	1405	945	327		133	
女性	126	64	49		13	
合計	1,531	1,009	376	0	146	0

ペニシリン掻皮テスト検査

性別	受診者数	陰性	疑陽性	陽性
男性	84	84		
女性	13	13		
合計	97	97	0	0

3 がん検診

(1) 胃がん検診（胃X線検査）

胃がん検診は、一般住民を対象とした住民検診と事業所、団体等の職員を対象にした事業所検診を実施した。総受診者数は、16,701 人であった。

住民検診受診者数は、10,457 人、要精検者数 804 人（要精検率 7.7%）、精検受診者数 695 人（精検受診率 86.4%）、がん発見者数 10 人（がん発見率 0.10%）であった。事業所検診受診者数は、2,870 人、要精検者数 154 人（要精検率 5.4%）、精検受診者数 102 人（精検受診率 66.2%）、がん発見者数 1 人（がん発見率 0.03%）であった。

ドック健診での受診者数は、3,374 人、要精検者数 72 人（要精検率 2.1%）、精検受診者数 42 人（精検受診率 58.3%）、がん発見者数 1 人（がん発見率 0.03%）であった。

胃がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	異常認めず	（精検不要） 所見あり	（要精検者数） 所見あり	要精検率 （%）	精				
						精検受診者数	精検受診率 （%）	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
市 町 村	10,457	5,460	4,193	804	7.7	695	86.4	38	10	8
事業所	2,870	2,007	709	154	5.4	102	66.2	13	1	1
ドック	3,374	2,617	685	72	2.1	42	58.3	8	1	
合 計	16,701	10,084	5,587	1,030	6.2	839	81.5	59	12	9

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
5	21	97	14	11	413	55	28	3	0.10	1.2
	3	11	3	4	53	6	8		0.03	0.7
	3	7			18	2	3		0.03	1.4
5	27	115	17	15	484	63	39	3	0.07	1.2

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精検不要) 所見あり	(要精検者数) 所見あり	要精検率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満										
30 ～ 34	2	2			0.0					
35 ～ 39	14	10	4		0.0					
40 ～ 44	166	132	25	9	5.4	7	77.8			
45 ～ 49	210	158	43	9	4.3	9	100.0	3		
50 ～ 54	256	170	77	9	3.5	8	88.9			
55 ～ 59	264	178	73	13	4.9	10	76.9	1		
60 ～ 64	430	250	154	26	6.0	22	84.6	1	1	1
65 ～ 69	1003	497	417	89	8.9	77	86.5		1	1
70 ～ 74	1302	549	608	145	11.1	118	81.4	4	2	2
75 ～ 79	718	274	356	88	12.3	73	83.0	3	1	1
80 歳 以 上	510	155	292	63	12.4	53	84.1	4	1	1
計	4,875	2,375	2,049	451	9.3	377	83.6	16	6	6

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精検不要) 所見あり	(要精検者数) 所見あり	要精検率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	35	34	1		0.0					
40 ～ 44	264	225	32	7	2.7	5	71.4			
45 ～ 49	288	227	52	9	3.1	8	88.9	1		
50 ～ 54	386	277	101	8	2.1	6	75.0	1		
55 ～ 59	372	269	89	14	3.8	14	100.0	2		
60 ～ 64	713	411	265	37	5.2	36	97.3	2		
65 ～ 69	1089	580	441	68	6.2	58	85.3	3		
70 ～ 74	1327	608	606	113	8.5	102	90.3	8	2	1
75 ～ 79	674	293	327	54	8.0	51	94.4	2	2	1
80 歳 以 上	434	161	230	43	9.9	38	88.4	3		
計	5,582	3,085	2,144	353	6.3	318	90.1	22	4	2

合 計	10,457	5,460	4,193	804	7.7	695	86.4	38	10	8
-----	--------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----	----	---

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
									0.00	
									0.00	
					5	1	1		0.00	0.0
		1			4	1			0.00	0.0
		2	1		4	1			0.00	0.0
		2			6		1		0.00	0.0
		3	2		12	3			0.23	3.9
1	2	10	1		49	11	2		0.10	1.1
3	5	15	5		67	11	6		0.15	1.4
	1	13		3	41	8	2	1	0.14	1.1
	4	6		2	29	5	2		0.20	1.6
4	12	52	9	5	217	41	14	1	0.12	1.3

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
									0.00	
					4	1			0.00	0.0
	1				6				0.00	0.0
		1			4				0.00	0.0
	2	3		1	6				0.00	0.0
	1	7	1		23		2		0.00	0.0
	1	9	1		39	3	2		0.00	0.0
	3	17	3	3	58	3	4	1	0.15	1.8
	1	5		2	32	4	2	1	0.30	3.7
1		3			24	3	4		0.00	0.0
1	9	45	5	6	196	14	14	2	0.07	1.1

5	21	97	14	11	413	55	28	3	0.10	1.2
---	----	----	----	----	-----	----	----	---	------	-----

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精検不要) 所見あり	(要精検者数) 所見あり	要精検率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満	20	20			0.0					
30 ～ 34	46	41	5		0.0					
35 ～ 39	91	72	13	6	6.6	4	66.7	1		
40 ～ 44	192	150	33	9	4.7	8	88.9	3		
45 ～ 49	263	212	42	9	3.4	4	44.4			
50 ～ 54	245	172	61	12	4.9	4	33.3	1		
55 ～ 59	278	183	79	16	5.8	12	75.0	3		
60 ～ 64	379	198	138	43	11.3	23	53.5	1		
65 ～ 69	124	65	48	11	8.9	8	72.7	2	1	1
70 ～ 74	50	17	25	8	16.0	6	75.0			
75 ～ 79	13	5	7	1	7.7	1	100.0			
80 歳 以 上	6	2	3	1	16.7		0.0			
計	1,707	1,137	454	116	6.8	70	60.3	11	1	1

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精検不要) 所見あり	(要精検者数) 所見あり	要精検率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満	17	17			0.0					
30 ～ 34	34	29	5		0.0					
35 ～ 39	62	56	6		0.0					
40 ～ 44	190	156	28	6	3.2	5	83.3	2		
45 ～ 49	227	171	53	3	1.3	2	66.7			
50 ～ 54	211	162	39	10	4.7	8	80.0			
55 ～ 59	192	137	49	6	3.1	5	83.3			
60 ～ 64	159	100	51	8	5.0	7	87.5			
65 ～ 69	53	35	15	3	5.7	3	100.0			
70 ～ 74	16	6	8	2	12.5	2	100.0			
75 ～ 79	2	1	1		0.0					
80 歳 以 上										
計	1,163	870	255	38	3.3	32	84.2	2	0	0

合 計	2,870	2,007	709	154	5.4	102	66.2	13	1	1
-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	----	---	---

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
									0.00	
									0.00	
					2	1			0.00	0.0
				2	3				0.00	0.0
			1		2		1		0.00	0.0
	1						2		0.00	0.0
		3	1	1	4				0.00	0.0
		2			16	2	2		0.00	0.0
					4	1			0.81	9.1
	1				3		2		0.00	0.0
					1				0.00	0.0
									0.00	0.0
0	2	5	2	3	35	4	7	0	0.06	0.9

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
									0.00	
									0.00	
									0.00	
					3				0.00	0.0
					2				0.00	0.0
	1	3			4				0.00	0.0
		1		1	2	1			0.00	0.0
		1			4	1	1		0.00	0.0
		1	1		1				0.00	0.0
					2				0.00	0.0
									0.00	
0	1	6	1	1	18	2	1	0	0.00	0.0

0	3	11	3	4	53	6	8	0	0.03	0.7
---	---	----	---	---	----	---	---	---	------	-----

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) ドック

男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精検不要) 所見あり	(要精検者数) 所見あり	要精検率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満	8	8			0.0					
30 ～ 34	55	49	3	3	5.5	3	100.0	1		
35 ～ 39	238	202	34	2	0.8	2	100.0	1		
40 ～ 44	271	235	32	4	1.5	3	75.0	1		
45 ～ 49	319	258	57	4	1.3	1	25.0	1		
50 ～ 54	288	226	56	6	2.1	3	50.0			
55 ～ 59	236	177	55	4	1.7	3	75.0			
60 ～ 64	195	130	57	8	4.1	3	37.5		1	
65 ～ 69	153	93	52	8	5.2	6	75.0			
70 ～ 74	116	57	50	9	7.8	5	55.6	1		
75 ～ 79	13	10	3		0.0					
80 歳 以 上	5	0	5		0.0					
計	1,897	1,445	404	48	2.5	29	60.4	5	1	0

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	(精検不要) 所見あり	(要精検者数) 所見あり	要精検率 (%)	精				
						精検受診者数	精検受診率 (%)	異常認めず	胃がん	うち早期胃がん
30 歳 未 満	9	9			0.0					
30 ～ 34	38	36	1	1	2.6		0.0			
35 ～ 39	162	145	15	2	1.2	2	100.0	1		
40 ～ 44	192	171	20	1	0.5		0.0			
45 ～ 49	256	211	40	5	2.0	1	20.0			
50 ～ 54	237	190	44	3	1.3	3	100.0			
55 ～ 59	197	152	41	4	2.0	4	100.0	1		
60 ～ 64	167	115	49	3	1.8	2	66.7	1		
65 ～ 69	124	91	29	4	3.2	1	25.0			
70 ～ 74	85	45	39	1	1.2		0.0			
75 ～ 79	8	5	3		0.0					
80 歳 以 上	2	2			0.0					
計	1,477	1,172	281	24	1.6	13	54.2	3	0	0

合 計	3,374	2,617	685	72	2.1	42	58.3	8	1	0
-----	-------	-------	-----	----	-----	----	------	---	---	---

密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
									0.00	
					2				0.00	0.0
					1				0.00	0.0
		1			1				0.00	0.0
									0.00	0.0
		1			2				0.00	0.0
		1			2				0.00	0.0
						1	1		0.51	12.5
	2	1			1		2		0.00	0.0
		1			2	1			0.00	0.0
									0.00	
									0.00	
0	2	5	0	0	11	2	3	0	0.05	2.1


密 検 診									がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
胃がん疑い	粘膜下腫瘍	胃ポリープ	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	胃炎	胃潰瘍癒痕	その他の疾患	結果不明		
									0.00	
									0.00	0.0
					1				0.00	0.0
									0.00	0.0
					1				0.00	0.0
	1	1			1				0.00	0.0
		1			2				0.00	0.0
					1				0.00	0.0
					1				0.00	0.0
									0.00	0.0
									0.00	
									0.00	
0	1	2	0	0	7	0	0	0	0.00	0.0

0	3	7	0	0	18	2	3	0	0.03	1.4
---	---	---	---	---	----	---	---	---	------	-----




※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

胃がん検診




一般住民・事業所別受診割合






1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(2) 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診は、日本産婦人科医会の協力を得て、一般住民と事業所を対象に実施し、ドックの受診者数を加えて令和3年度の総受診者数は、5,452人であった。

住民検診受診者数は2,442人、頸部細胞診要精検者数79人（要精検率3.2%）、精検受診者数64人（精検受診率81.0%）、頸がん発見者数1人（がん発見率0.04%）であった。体がん精密対象者は3人（0.1%）、精検受診者数は1人（精検受診率33.3%）、体がん発見者数は0人であった。事業所検診受診者数は1,170人、頸部細胞診要精検者数は49人（要精検率4.2%）、精検受診者数40人（精検受診率81.6%）で頸がん発見者数は0人（がん発見率0.00%）であった。体がん精密対象者は0人、精検受診者数は0人、体がん発見者数は0人であった。

ドック健診での受診者数は1,840人、頸部細胞診要精検者数は21人（要精検率1.1%）、精検受診者数17人（精検受診率81.0%）で頸がん発見者数は0人（がん発見率0.00%）であった。

なお、併用して任意で行ったHPV-DNA検査は、住民検診で受診者数243人うち陽性者は12人、事業所検診では受診者数90人うち陽性者は10人、ドック受診者では93人、うち陽性者は7人であった。

子宮頸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	子宮頸がん検診															
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判定			
		不 標 十 分 本	NILM	ASCUS	LSIL	ASC-H	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰 性	陽 性	精検不要		者要 数精 検	要 精 検 率 (%)
														な し 変	疾一 患般		
市 町 村	2,442		2,353	64	4	14	5		1			231	12	2,308	45	79	3.2
事 業 所	1,170		1,110	51	0	7	1		1			80	10	1,074	36	49	4.2
ド ッ ク	1,840		1,756	62	4	11	6					86	7	1,756		21	1.1
合 計	5,452		5,219	177	8	32	12		2			397	29	5,138	81	149	2.7

子宮頸がん精密検診																		
者精 検受診 数	精密検診結果												未受診者数	発見者数	頸がん 発見率（％）	陽性反応的 中度（％）		
	率精 検受診 （％）	異常なし	上皮内腫瘍						浸潤がん	体がん	の が ん	の そ の 他					の 疾 患	把診 断未 握
			C I N I	C I N II	C I N III	H S I L	A I S	未分類										
64	81.0	10	4	4	7				1					38	15	1	0.04	1.3
40	81.6	6	3	3	1									27	9	0	0.00	0.0
17	81.0	5	4	3				1						3	4	0	0.00	0.0
121	81.2	21	11	10	8			1	1					68	28	1	0.02	0.7

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) 一般住民

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診															
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判定			
		不十分	NILM	ASCUS	LSIL	ASC-H	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰性	陽性	精検不要		要者数	要精検率 (%)
														な著し	変		
20 歳 未 満	1		1											1			
20 ～ 24	13		12	1								1		11	1	1	7.7
25 ～ 29	32		30	2										28	2	2	6.3
30 ～ 34	48		43	5								12		39	4	4	8.3
35 ～ 39	109		103	4		1	1					29	4	102	1	5	4.6
40 ～ 44	198		184	9	1	2	1		1			39	4	177	7	12	6.1
45 ～ 49	179		160	13	1	3	2					29	2	156	4	18	10.1
50 ～ 54	166		155	10	1							21		150	5	9	5.4
55 ～ 59	165		158	7								18	1	157	1	6	3.6
60 ～ 64	319	1	311	5	1	1						24	1	305	6	6	1.9
65 ～ 69	475		467	5		3						38		464	3	8	1.7
70 ～ 74	469		462	3		3	1					11		457	5	7	1.5
75 ～ 79	173		173									7		168	5		0.0
80 歳 以 上	95		94			1						2		93	1	1	1.1
合 計	2,442	1	2,353	64	4	14	5		1			231	12	2,308	45	79	3.2

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) 事業所

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診																
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判定				
		不十分	標本	NILM	ASCUS	LSIL	ASC-H	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰性	陽性	精検不要		要者数	要精検率 (%)
															な著し	変		
20 歳 未 満	1		1												1			0.0
20 ～ 24	80		76	4									2		70	6	3	3.8
25 ～ 29	171		160	9		2							9	3	155	5	9	5.3
30 ～ 34	155		144	8		3							16	5	141	3	8	5.2
35 ～ 39	108		103	5									14	1	99	4	3	2.8
40 ～ 44	136		123	11			1		1				11	1	122	1	12	8.8
45 ～ 49	160		155	5									12		146	9	4	2.5
50 ～ 54	133		127	5		1							5		125	2	5	3.8
55 ～ 59	88		86	1		1							5		85	1	2	2.3
60 ～ 64	91		88	3									5		86	2	3	3.3
65 ～ 69	36		36										1		34	2		0.0
70 ～ 74	10		10												9	1		0.0
75 ～ 79	1		1												1			0.0
80 歳 以 上															0			
合 計	1,170		1,110	51		7	1		1				80	10	1,074	36	49	4.2

子宮頸がん精密検診																	
者精 検受 数診	精密検診結果												未 受 診 者 数	発 見 者 数	頸がん 発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)	
	率精 検受 (%)診	異常 なし	上 皮 内 腫 瘍						浸 潤 が ん	体 が ん	の が ん 他	その 他 の 疾 患					把 診 断 未 握
			C I N I	C I N II	C I N III	H S I L	A I S	未分類									
0														0	0.00		
1	100.0	1												0	0.00	0.0	
1	50.0			1										1	0	0.00	
3	75.0		1	1	1									1	0	0.00	
5	100.0				2								3	0	0.00	0.0	
9	75.0			1	2								6	3	0	0.00	
15	83.3	2		1	2				1				9	3	1	0.56	
6	66.7	2	1										3	3	0	0.00	
6	100.0												6	0	0.00	0.0	
5	83.3		1										4	1	0	0.00	
7	87.5	3											4	1	0	0.00	
5	71.4	1	1										3	2	0	0.00	
0														0	0.00		
1	100.0	1												0	0.00	0.0	
64	81.0	10	4	4	7				1				38	15	1	0.04	

子宮頸がん精密検診																	
者精 検受 数診	率精 検受 (%)診	精密検診結果											未 受 診 者 数	発 見 者 数	頸がん 発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)	
		異常なし	上皮内腫瘍						浸潤がん	体がん	の が ん 他	の 疾 患 他					把 診 断 未 握
			C I N I	C I N II	C I N III	H S I L	A I S	未分類									
0															0	0.00	
2	66.7												2	1	0	0.00	0.0
7	77.8	1	1	1									4	2	0	0.00	0.0
6	75.0	1		1									4	2	0	0.00	0.0
3	100.0												3		0	0.00	0.0
9	75.0	3		1	1								4	3	0	0.00	0.0
4	100.0	1	1										2		0	0.00	0.0
5	100.0		1										4		0	0.00	0.0
2	100.0												2		0	0.00	0.0
2	66.7												2	1	0	0.00	0.0
0															0	0.00	
0															0	0.00	
0															0	0.00	
0																	
40	81.6	6	3	3	1								27	9	0	0.00	0.0

子宮頸がん検診・精密検診実績表(年齢別) ドック

年齢区分	受診者数	子宮頸がん検診															
		ベセスダ分類										HPV-DNA		判定			
		不十分	NILM	ASCUS	LSIL	ASC-H	HSIL	SCC	AGC	AIS	腺がん	陰性	陽性	精検	不要	者要精 数検	要精 率 (%)
														な著し 変	疾一 患般		
20 歳 未 満																	
20 ～ 24	5		5											5			
25 ～ 29	7		6	1								1		6			
30 ～ 34	43		37	5		1						5	2	37		1	2.3
35 ～ 39	170		158	8		2	2					6		158		4	2.4
40 ～ 44	234		226	7		1						18	2	226		1	0.4
45 ～ 49	318		300	11	2	3	2					18		300		7	2.2
50 ～ 54	298		283	11	1	1	1					11	2	283		3	1.0
55 ～ 59	283		272	9		2						12		272		2	0.7
60 ～ 64	218		212	4		1	1					6		212		2	0.9
65 ～ 69	144		141	3								6	1	141			
70 ～ 74	100		96	3	1							3		96		1	1.0
75 ～ 79	12		12											12			
80 歳 以 上	8		8											8			
合 計	1,840		1,756	62	4	11	6					86	7	1,756		21	1.1

子宮頸がん精密検診																	
者精 検受 数	率精 検受 診 (%)	精密検診結果											未 受 診 者 数	発 見 者 数	頸がん 発 見 率 (%)	陽性反 応的 中 度 (%)	
		異 常 な し	上 皮 内 腫 瘍						浸 潤 が ん	体 が ん	の が ん 他	の 疾 患 他					把 診 未 断
			C I N I	C I N II	C I N III	H S I L	A I S	未 分 類									
															0		
															0	0.00	
															0	0.00	
1	100.0			1											0	0.00	
4	100.0	1		2											0	0.00	
1	100.0		1												0	0.00	
5	71.4	1	2					1					1	2	0	0.00	
2	66.7	1											1	1	0	0.00	
1	50.0												1	1	0	0.00	
2	100.0	2													0	0.00	
															0	0.00	
1	100.0		1												0	0.00	
															0	0.00	
															0	0.00	
17	81.0	5	4	3				1					3	4	0	0.00	

子宮体がん精密検診実績表

実施主体名	要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診										備考
		受精 診者 数	受精 率	精密検診結果							未受診者数	
				組織検査 行わず	悪性所見 なし	増殖膜 内	体がん	その他の 疾患	未把握 診断			
市町村	3	1	33.3	1							2	
事業所												
合計	3	1	33.3	1	0	0	0	0	0	0	2	

子宮体がん精密検診実績表(年齢別) 一般住民


年齢区分	要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診									備考
		精密 受診者 数	精密検診結果							未受診者数	
			精密 受診率	組織検査 行わず	悪性所見 なし	内膜 増殖症	体がん	その他の 疾患	診断 未把握		
20 歳 未 満											
20 ～ 24											
25 ～ 29											
30 ～ 34	1		0.0							1	
35 ～ 39											
40 ～ 44	1		0.0	1							
45 ～ 49											
50 ～ 54											
55 ～ 59	1		0.0							1	
60 ～ 64											
65 ～ 69											
70 ～ 74											
75 ～ 79											
80 歳 以 上											
合 計	3	0	0.0	1	0	0	0	0	0	2	

子宮体がん精密検診実績表(年齢別) 事業所




年齢区分	要精密受診 対象者数	子宮体がん精密検診									備考
		精密 受診者 数	精密検診結果							未 受診者 数	
			精密 受診率	組織検査 行わず	悪性所見 なし	内膜 増殖症	体がん	その他の 疾患	診断 未把握		
20 歳 未 満											
20 ~ 24											
25 ~ 29											
30 ~ 34											
35 ~ 39											
40 ~ 44											
45 ~ 49											
50 ~ 54											
55 ~ 59											
60 ~ 64											
65 ~ 69											
70 ~ 74											
75 ~ 79											
80 歳 以 上											
合 計											

子宮頸がん検診




一般住民・事業所別受診割合






1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(3) 乳がん検診

令和３年度の総受診者数は、8,583 人であった。

住民検診は受診者数 5,383 人のうち、マンモグラフィのみの受診者は 5,324 人で要精検者数 251 人（要精検率 4.7%）、精検受診者数 226 人（精検受診率 90.0%）、がん発見者数 13 人（がん発見率 0.24%）であった。

事業所検診は、受診者数 1,126 人のうち、マンモグラフィのみの受診者数は 712 人で要精検者数 29 人（要精検率 4.1%）精検受診者数 22 人（精検受診率 75.9%）、がん発見者数は 2 人（発見率 0.28%）、乳腺超音波検査のみによる受診者数は 375 人、要精検者数 9 人（要精検率 2.4%）、精検受診者数 7 人（精検受診率 77.8%）、がん発見者数はなし、マンモグラフィと乳腺超音波検診併用による受診者数は 39 人、要精検者数は 3 人（要精検率 7.7%）、精検受診者数は 3 人（精検受診率 100.0%）、がん発見者数はなかった。

ドック健診は、受診者数 2,074 人のうち、マンモグラフィのみの受診者数は 1,543 人で要精検者数 49 人（要精検率 3.2%）精検受診数 41 人（精検受診率 83.7%）、がん発見者数は 3 人（発見率 0.19%）、乳腺超音波検査のみによる受診者数は 344 人、要精検者数 3 人（要精検率 0.9%）、精検受診者数 2 人（精検受診率 66.7%）、がん発見者数はなし、マンモグラフィと乳腺超音波検診併用による受診者数は 187 人、要精検者数は 12 人（要精検率 6.4%）、精検受診者数は 11 人（精検受診率 91.7%）、がん発見者数は 1 人（発見率 0.5%）であった。

乳がん検診・精密検診実績表

実施主体名	乳　　が　　ん　　検　　診						精						
-------	---------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

検診方法別受診者数

検 診 方 法	市町村	事業所	ドック	計
視 触 診 の み				0
マ ン モ グ ラ フ ィ の み	5,324	712	1,543	7,579
エ コ ー の み	26	375	344	745
視 触 診 ・ マ ン モ グ ラ フ ィ 併 用				0
視 触 診 ・ エ コ ー 併 用				0
マ ン モ グ ラ フ ィ ・ エ コ ー 併 用	33	39	187	259
視 触 診 ・ マ ン モ グ ラ フ ィ ・ エ コ ー 併 用				

検 診									がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽性反 応的中 度(%)
断 名											
乳 がん							がん 疑い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
2	4	2				4	4	72	13	0.24	5.2
2							1	17	3	0.27	7.3
1	2					1		15	4	0.19	6.3
5	6	2	0	0	0	5	5	104	20	0.23	5.6

※ 陽性反応的中度＝がん発見数／要精検者数×100(%)

乳がん検診(マンモグラフィのみ)・精密検診実績表

実施主体名	乳がん検診				精密検診							
	受診者数	指導区分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%) 検	診					
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis	
市 町 村	5,324	5,073	251	4.7	226	90.0	63	67	5	2	1	
事 業 所	712	683	29	4.1	22	75.9	1	7				
ド ッ ク	1,543	1,494	49	3.2	41	83.7	8	16		1		
合 計	7,579	7,250	329	4.3	289	87.8	72	90	5	3	1	

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 一般住民

年齢区分	乳がん検診				精密検診							
	受診者数	指導区分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%) 検	診					
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis	
40 歳 未 満	66	59	7	10.6	7	100.0	2	2		1		
40 ~ 44	567	526	41	7.2	37	90.2	10	12				
45 ~ 49	468	441	27	5.8	26	96.3	3	13	1	1	1	
50 ~ 54	412	385	27	6.6	25	92.6	7	8	1			
55 ~ 59	358	337	21	5.9	18	85.7	3	4				
60 ~ 64	629	598	31	4.9	25	80.6	6	10				
65 ~ 69	974	933	41	4.2	35	85.4	14	6				
70 ~ 74	1,103	1,069	34	3.1	31	91.2	10	10	1			
75 ~ 79	471	455	16	3.4	16	100.0	5	2	1			
80 歳 以 上	276	270	6	2.2	6	100.0	3		1			
合 計	5,324	5,073	251	4.7	226	90.0	63	67	5	2	1	

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳がん検診				精密検診							
	受診者数	指導区分			受精 診者数 検	(受精 診率 (%) 検	診					
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis	
40 歳 未 満	18	18		0.0								
40 ~ 44	107	102	5	4.7	4	80.0		1				
45 ~ 49	153	146	7	4.6	4	57.1		1				
50 ~ 54	143	139	4	2.8	4	100.0						
55 ~ 59	137	133	4	2.9	3	75.0		1				
60 ~ 64	105	98	7	6.7	5	71.4	1	2				
65 ~ 69	37	35	2	5.4	2	100.0		2				
70 ~ 74	11	11		0.0								
75 ~ 79	1	1		0.0								
80 歳 以 上												
合 計	712	683	29	4.1	22	75.9	1	7	0	0	0	

検 診									がん 発見者数	がん 発見率 (%)	中 陽 度 性 (%) 反 応 応 的
断 名											
乳 が ん							がん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
2	4	2				4	4	72	13	0.24	5.2
2							1	11	2	0.28	6.9
1	2							13	3	0.19	6.1
5	6	2	0	0	0	4	5	96	18	0.24	5.5

検 診									がん 発見者 数	がん 発見 率 (%)	中 陽 度 性 (%) 反 応 応 的
断 名											
乳 が ん							がん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
								2	0	0.00	0.0
						1		14	1	0.18	2.4
							1	6	1	0.21	3.7
	1					1	1	6	2	0.49	7.4
							1	10	0	0.00	0.0
	1							8	1	0.16	3.2
		1						14	1	0.10	2.4
1		1				2		6	4	0.36	11.8
1	1							6	2	0.42	12.5
	1						1		1	0.36	16.7
2	4	2	0	0	0	4	4	72	13	0.24	5.2

検 診									がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度(%)
断 名											
乳 が ん							がん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									0	0.00	
								3	0	0.00	0.0
1							1	1	1	0.65	14.3
								4	0	0.00	0.0
								2	0	0.00	0.0
1								1	1	0.95	14.3
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
2	0	0	0	0	0	0	1	11	2	0.28	6.9

乳がん検診(マンモグラフィのみ 年齢別)・精密検診実績表 ドック

年齢区分	乳がん検診				精密検診						
	受診者数	指導区分			受精 診者 数検	(受精 診率 (%)	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精							
40 歳 未 満	38	37	1	2.6	1	100.0		1			
40 ~ 44	193	186	7	3.6	7	100.0	1	4		1	
45 ~ 49	285	275	10	3.5	8	80.0	2	2			
50 ~ 54	283	271	12	4.2	10	83.3	4	1			
55 ~ 59	258	252	6	2.3	6	100.0		4			
60 ~ 64	223	218	5	2.2	4	80.0		2			
65 ~ 69	143	138	5	3.5	3	60.0	1	1			
70 ~ 74	98	95	3	3.1	2	66.7		1			
75 ~ 79	17	17		0.0							
80 歳 以 上	5	5		0.0							
合 計	1,543	1,494	49	3.2	41	83.7	8	16	0	1	0

検 診 名									がん 発見者 数	がん 発見 率 (%)	中 陽 度 性 (% 反 応 応 的)
乳 がん							が ん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									0	0.00	0.0
								1	0	0.00	0.0
1								3	1	0.35	10.0
								5	0	0.00	0.0
	1							1	1	0.39	16.7
	1							1	1	0.45	20.0
								1	0	0.00	0.0
								1	0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
1	2	0	0	0	0	0	0	13	3	0.19	6.1

乳がん検診(エコーのみ)・精密検診実績表

実施主体名	乳がん検診				精密検診						
	受診者数	指導区分			受精 診者 数検	(受精 診率 (%) 検)	診				
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
事業所	375	366	9	2.4	7	77.8	1	1			
ドック	344	341	3	0.9	2	66.7		2			
合計	719	707	12	1.7	9	75.0	1	3	0	0	0

乳がん検診(エコーのみ 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳がん検診				精密検診						
	受診者数	指導区分			受精 診者 数検	(受精 診率 (%) 検)	診				
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
40歳未満	266	261	5	1.9	5	100.0	1	1			
40～44	24	22	2	8.3	1	50.0					
45～49	27	26	1	3.7	1	100.0					
50～54	21	21		0.0							
55～59	15	15		0.0							
60～64	16	15	1	6.3		0.0					
65～69	3	3		0.0							
70～74	2	2		0.0							
75～79	1	1		0.0							
80歳以上											
合計	375	366	9	2.4	7	77.8	1	1	0	0	0

乳がん検診(エコーのみ 年齢別)・精密検診実績表 ドック

年齢区分	乳がん検診				精密検診						
	受診者数	指導区分			受精 診者 数検	(受精 診率 (%) 検)	診				
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精			正 常	乳 慢 腺 症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
40歳未満	184	183	1	0.5	1	100.0		1			
40～44	38	37	1	2.6	1	100.0		1			
45～49	35	35		0.0							
50～54	33	33		0.0							
55～59	18	18		0.0							
60～64	19	19		0.0							
65～69	12	12		0.0							
70～74	3	2	1	33.3		0.0					
75～79	2	2		0.0							
80歳以上											
合計	344	341	3	0.9	2	66.7	0	2	0	0	0

検 診									がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応の 程度 (%)
断 名											
乳 が ん							がん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
								5	0	0.00	0.0
									0	0.00	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00	0.0

検 診									がん 発見者数	がん 発見率 (%)	中 陽 度 性 (%) 反 応 的
断 名											
乳 が ん							がん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
								3	0	0.00	0.0
								1	0	0.00	0.0
								1	0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00	0.0

検 診									がん 発見者数	がん 発見率 (%)	陽 性 反 応 的 中 度 (%)
断 名											
乳 が ん							がん 疑 い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									0	0.00	0.0
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0

乳がん検診(マンモグラフィ・エコー併用)・精密検診実績表

実施主体名	乳がん検診				精 密 診						
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 %)	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精							
事業所	39	36	3	7.7	3	100.0		1			1
ドック	187	175	12	6.4	11	91.7	4	4			
合計	226	211	15	6.6	14	93.3	4	5	0	0	1

乳がん検診(マンモグラフィ・エコー併用 年齢別)・精密検診実績表 事業所

年齢区分	乳がん検診				精 密 診						
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 %)	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精							
40 歳 未 満	11	11		0.0							
40 ~ 44	7	6	1	14.3	1	100.0					
45 ~ 49	11	10	1	9.1	1	100.0					1
50 ~ 54	4	4		0.0							
55 ~ 59	2	2		0.0							
60 ~ 64	2	1	1	50.0	1	100.0		1			
65 ~ 69	1	1		0.0							
70 ~ 74	1	1		0.0							
75 ~ 79											
80 歳 以 上											
合計	39	36	3	7.7	3	100.0	0	1	0	0	1

乳がん検診(マンモグラフィ・エコー併用 年齢別)・精密検診実績表 ドック

年齢区分	乳がん検診				精 密 診						
	受診者数	指 導 区 分			受精 診者数 検	(受精 診率 %)	正 常	乳慢 腺症 性	の う 胞	線 維 腺 腫	Tis
		精 検 不 要	者 要 精 数 検	(%) 検 要 率 精							
40 歳 未 満	11	10	1	9.1	1	100.0		1			
40 ~ 44	27	26	1	3.7	1	100.0		1			
45 ~ 49	52	47	5	9.6	5	100.0	2	1			
50 ~ 54	34	31	3	8.8	2	66.7	1	1			
55 ~ 59	28	28		0.0							
60 ~ 64	11	10	1	9.1	1	100.0					
65 ~ 69	11	10	1	9.1	1	100.0	1				
70 ~ 74	11	11		0.0							
75 ~ 79	1	1		0.0							
80 歳 以 上	1	1		0.0							
合計	187	175	12	6.4	11	91.7	4	4	0	0	0


検 診 名									がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応の 中 度 (%)
断 名											
乳 が ん							がん 疑い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
								1	1	2.56	33.3
						1		2	1	0.53	8.3
0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0.88	13.3

検 診 名									がん 発見者数	がん 発見率 (%)	中 陽 度 性 (%) 反 応 応 的
断 名											
乳 が ん							がん 疑い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									0	0.00	
								1	0	0.00	0.0
									1	9.09	100.0
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2.56	33.3

検 診 名									がん発見者数	がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
断 名											
乳 が ん							がん 疑い	そ の 他			
I 期	Ⅱ a期	Ⅱ b期	Ⅲ a期	Ⅲ b期	Ⅳ期	不明					
									0	0.00	0.0
									0	0.00	0.0
						1		1	1	1.92	20.0
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
								1	0	0.00	0.0
									0	0.00	0.0
									0	0.00	
									0	0.00	
									0	0.00	
0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0.53	8.3


乳がん検診

一般住民・事業所・ドック別受診割合




1次検診結果


一般住民



事業所




ドック




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合


一般住民



事業所




ドック




精密検診結果


一般住民



事業所




ドック




マンモグラフィ単独検診

一般住民・事業所・ドック別受診割合




1次検診結果


一般住民



事業所




ドック




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合


一般住民



事業所




ドック




精密検診結果


一般住民



事業所



ドック



(4) 大腸がん検診

大腸がん検診は、免疫学的便潜血反応検査を実施した。

令和3年度の総受診者数は、26,489人であるが、2日法で実施したのは23,290人、1日法で実施したのは3,199人であった。

住民検診では2日法の受診者数は13,591人、要精検者数1,204人（要精検率8.9%）、精検受診者数883人（精検受診率73.3%）、がん発見者数27人（がん発見率0.20%）であった。

事業所検診の受診者数は、2日法で2,252人、1日法で2,532人を実施した。要精検者数は320人（要精検率6.7%）で、がん発見者数1人（がん発見率0.02%）であった。

ドック健診での受診者数は、2日法で7,447人、1日法で667人を実施した。要精検者数は586人（要精検率7.2%）で、がん発見者数6人（がん発見率0.07%）であった。

大腸がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精					
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 要精検率	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早期がん	うち がん
市 町 村	13,591	12,387	1,204	8.9	883	73.3	181	27	23	
事 業 所	4,784	4,464	320	6.7	146	45.6	52	1	1	
ド ッ ク	8,114	7,528	586	7.2	284	48.5	99	6	4	
合 計	26,489	24,379	2,110	8.0	1,313	62.2	332	34	28	

		受診者数	陰性	陽性	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん	発見率
市 町 村	一日法	—	—	—	—	—	—	—	—
	二日法	13,591	12,387	1,204	8.9	883	73.3	27	0.20
	計	13,591	12,387	1,204	8.9	883	73.3	27	0.20
事 業 所	一日法	2,532	2,384	148	5.8	75	50.7	0	0.00
	二日法	2,252	2,080	172	7.6	71	41.3	1	0.04
	計	4,784	4,464	320	6.7	146	45.6	1	0.02
ド ッ ク	一日法	667	619	48	7.2	24	50.0	0	0.00
	二日法	7,447	6,909	538	7.2	260	48.3	6	0.08
	計	8,114	7,528	586	7.2	284	48.5	6	0.07
総 計		26,489	24,379	2,110	8.0	1,313	62.2	34	0.13

密		検			診			中陽 度性 (反 応的)
疑大 腸が いん	大腸ポリープ			疾そ 他の 患の	結 果不 明	発が 見者 数人	(発が %見 率人)	
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
5	342	63	87	178	0	27	0.20	2.2
	43	10	6	34	0	1	0.02	0.3
1	89	18	16	55	0	6	0.07	1.0
6	474	91	109	267	0	34	0.13	1.6

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 要 率 精	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期が んち
30 歳 未 満	5	4	1	20.0		0.0			
30 ~ 34	9	7	2	22.2		0.0			
35 ~ 39	41	36	5	12.2	3	60.0	2		
40 ~ 44	224	209	15	6.7	12	80.0	5		
45 ~ 49	245	230	15	6.1	9	60.0	1		
50 ~ 54	232	216	16	6.9	11	68.8		1	1
55 ~ 59	246	227	19	7.7	13	68.4	5		
60 ~ 64	487	442	45	9.2	31	68.9	4	2	2
65 ~ 69	1,230	1,121	109	8.9	88	80.7	8	4	4
70 ~ 74	1,588	1,421	167	10.5	119	71.3	13	5	5
75 ~ 79	794	689	105	13.2	81	77.1	6	4	3
80 歳 以 上	561	475	86	15.3	59	68.6	9	2	1
計	5,662	5,077	585	10.3	426	72.8	53	18	16

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 要 率 精	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期が んち
30 歳 未 満	27	25	2	7.4		0.0			
30 ~ 34	30	28	2	6.7	1	50.0	1		
35 ~ 39	111	106	5	4.5	2	40.0			
40 ~ 44	470	434	36	7.7	23	63.9	10		
45 ~ 49	455	422	33	7.3	23	69.7	12		
50 ~ 54	447	412	35	7.8	25	71.4	9		
55 ~ 59	470	448	22	4.7	15	68.2	7	1	1
60 ~ 64	992	938	54	5.4	43	79.6	14	1	1
65 ~ 69	1,606	1,493	113	7.0	82	72.6	19	3	3
70 ~ 74	1,847	1,697	150	8.1	117	78.0	26	2	2
75 ~ 79	855	767	88	10.3	68	77.3	15	1	
80 歳 以 上	619	540	79	12.8	58	73.4	15	1	
計	7,929	7,310	619	7.8	457	73.8	128	9	7

合 計	13,591	12,387	1,204	8.9	883	73.3	181	27	23
-----	--------	--------	-------	-----	-----	------	-----	----	----

密		検			診			陽性反応的 中度（％）
大腸がん 疑い	大腸ポリープ			その他の 疾患	結果不明	がん 発見者 数人	がん 発見率 （％）	
	腺腫	非腺腫	不明					
						0	0.00	0.0
						0	0.00	0.0
	1					0	0.00	0.0
	3	2	1	1		0	0.00	0.0
	2		2	4		0	0.00	0.0
	4	2		4		1	0.43	6.3
	5		2	1		0	0.00	0.0
	13	4	5	3		2	0.41	4.4
	43	3	12	18		4	0.33	3.7
2	58	9	17	15		5	0.31	3.0
	42	4	8	17		4	0.50	3.8
	31	2	7	8		2	0.36	2.3
2	202	26	54	71	0	18	0.32	3.1

密		検			診			中陽性反的 度性応的 (%)
疑大腸が いん	大腸ポリープ			疾その 他の 患の	結 果 不 明	発が 見 者 数 ん	(発が 見 率 ん (%)	
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
						0	0.00	0.0
						0	0.00	0.0
				2		0	0.00	0.0
	4	2		7		0	0.00	0.0
	3	3	3	2		0	0.00	0.0
	4	2	3	7		0	0.00	0.0
	6			1		1	0.21	4.5
1	13	2	1	11		1	0.10	1.9
	29	6	5	20		3	0.19	2.7
2	38	11	11	27		2	0.11	1.3
	22	7	2	21		1	0.12	1.1
	21	4	8	9		1	0.16	1.3
3	140	37	33	107	0	9	0.11	1.5

5	342	63	87	178	0	27	0.20	2.2
---	-----	----	----	-----	---	----	------	-----

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 要 率 精	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期が んち
30 歳 未 満	178	172	6	3.4	1	16.7	1		
30 ~ 34	217	206	11	5.1	8	72.7	4		
35 ~ 39	212	197	15	7.1	6	40.0	2		
40 ~ 44	407	377	30	7.4	11	36.7	7		
45 ~ 49	455	430	25	5.5	10	40.0	3		
50 ~ 54	422	389	33	7.8	16	48.5	3		
55 ~ 59	393	364	29	7.4	9	31.0	3	1	1
60 ~ 64	492	456	36	7.3	16	44.4	2		
65 ~ 69	157	140	17	10.8	9	52.9	1		
70 ~ 74	68	66	2	2.9		0.0			
75 ~ 79	8	7	1	12.5	1	100.0			
80 歳 以 上	3	2	1	33.3	1	100.0			
計	3,012	2,806	206	6.8	88	42.7	26	1	1

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 要 率 精	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期が んち
30 歳 未 満	115	111	5	4.3	4	80.0	3		
30 ~ 34	189	182	14	7.4	7	50.0	4		
35 ~ 39	158	154	10	6.3	4	40.0	2		
40 ~ 44	228	222	18	7.9	6	33.3	2		
45 ~ 49	265	256	19	7.2	9	47.4	5		
50 ~ 54	265	257	17	6.4	8	47.1	4		
55 ~ 59	230	224	8	3.5	6	75.0	2		
60 ~ 64	187	182	9	4.8	5	55.6	1		
65 ~ 69	87	82	10	11.5	5	50.0	3		
70 ~ 74	40	37	3	7.5	3	100.0			
75 ~ 79	8	7	1	12.5	1	100.0			
80 歳 以 上									
計	1,772	1,714	114	6.4	58	50.9	26	0	0

合 計	4,784	4,520	320	6.7	146	45.6	52	1	1
-----	-------	-------	-----	-----	-----	------	----	---	---

密 疑大腸 がいん	検			診			中陽性反 度性反 （％）的	
	大腸ポリープ			疾その 他の 患の	結 果不 明	発が 見者 数ん		（発が ％見 率ん
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
						0	0.00	0.0
		1		3		0	0.00	0.0
	2	1		1		0	0.00	0.0
	3			1		0	0.00	0.0
	3	1		3		0	0.00	0.0
	8	1	2	2		0	0.00	0.0
	4		1			1	0.25	3.4
	6		3	5		0	0.00	0.0
	6			2		0	0.00	0.0
						0	0.00	0.0
	1					0	0.00	0.0
	1					0	0.00	0.0
0	34	4	6	17	0	1	0.03	0.5

密		検			診			陽性反応的中度（％）
大腸がん疑い	大腸ポリープ			その他の疾患	結果不明	が発見者数	が発見率（％）	
	腺腫	非腺腫	不明					
				1		0	0.00	0.0
				3		0	0.00	0.0
		1		1		0	0.00	0.0
	2			2		0	0.00	0.0
	1	1		2		0	0.00	0.0
	1	1		2		0	0.00	0.0
	2	1		1		0	0.00	0.0
		1		3		0	0.00	0.0
	1	1				0	0.00	0.0
	2			1		0	0.00	0.0
				1		0	0.00	0.0
0	9	6	0	17	0	0	0.00	0.0

0	43	10	6	34	0	1	0.02	0.3
---	----	----	---	----	---	---	------	-----

大腸がん検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) ドック

男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 要 率 精	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期が んち
30 歳 未 満	16	14	2	12.5		0.0			
30 ～ 34	95	84	11	11.6	5	45.5	3		
35 ～ 39	403	373	30	7.4	7	23.3	2		
40 ～ 44	520	497	23	4.4	11	47.8	4		
45 ～ 49	563	532	31	5.5	14	45.2	2		
50 ～ 54	550	519	31	5.6	17	54.8	5		
55 ～ 59	517	470	47	9.1	22	46.8	5		
60 ～ 64	539	489	50	9.3	26	52.0	5		
65 ～ 69	396	363	33	8.3	16	48.5	2	1	
70 ～ 74	391	359	32	8.2	16	50.0	2	1	1
75 ～ 79	61	52	9	14.8	6	66.7			
80 歳 以 上	25	22	3	12.0	1	33.3			
計	4,076	3,774	302	7.4	141	46.7	30	2	1

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精				
		便潜血陰性	要精検者数	(%) 検 要 率 精	受精 診者 数 検	(%) 受精 診率 検	異常認めず	大腸がん	早う 期が んち
30 歳 未 満	24	20	4	16.7		0.0			
30 ～ 34	84	79	5	6.0	2	40.0	2		
35 ～ 39	351	325	26	7.4	13	50.0	5	2	2
40 ～ 44	492	460	32	6.5	13	40.6	6	1	1
45 ～ 49	637	582	55	8.6	22	40.0	11		
50 ～ 54	596	555	41	6.9	19	46.3	9		
55 ～ 59	599	563	36	6.0	21	58.3	11		
60 ～ 64	530	499	31	5.8	18	58.1	12		
65 ～ 69	392	363	29	7.4	19	65.5	6	1	
70 ～ 74	277	260	17	6.1	12	70.6	5		
75 ～ 79	42	35	7	16.7	4	57.1	2		
80 歳 以 上	14	13	1	7.1		0.0			
計	4,038	3,754	284	7.0	143	50.4	69	4	3

合 計	8,114	7,528	586	7.2	284	48.5	99	6	4
-----	-------	-------	-----	-----	-----	------	----	---	---


密		検			診			中陽性反 度性応的 (%)
疑大腸 がいん	大腸ポリープ			疾その 他の 患の	結 果不 明	発が 見者 数ん	(発が (%見 率ん)	
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
						0	0.00	0.0
				2		0	0.00	0.0
	1	2		2		0	0.00	0.0
	5	1		1		0	0.00	0.0
	8	1	1	2		0	0.00	0.0
	7		1	4		0	0.00	0.0
	9	2		6		0	0.00	0.0
	13	1	1	6		0	0.00	0.0
	9		1	3		1	0.25	3.0
	7	1	3	2		1	0.26	3.1
1	2	1	1	1		0	0.00	0.0
	1					0	0.00	0.0
1	62	9	8	29	0	2	0.05	0.7

密		検 診						中陽性反 度性応的 (%)
疑大腸がん	大腸ポリープ			疾その 患の	結 果不 明	発が 見者 数ん	(発が (%見 率ん)	
	腺 腫	非 腺 腫	不 明					
						0	0.00	0.0
						0	0.00	0.0
	4	1		1		2	0.57	7.7
	2			4		1	0.20	3.1
	4	3		4		0	0.00	0.0
	6	1	1	2		0	0.00	0.0
	3	1	1	5		0	0.00	0.0
	2	1	1	2		0	0.00	0.0
	4		3	5		1	0.26	3.4
	2	1	1	3		0	0.00	0.0
		1	1			0	0.00	0.0
						0	0.00	0.0
0	27	9	8	26	0	4	0.10	1.4




1	89	18	16	55	0	6	0.07	1.0
---	----	----	----	----	---	---	------	-----

大腸がん検診




一般住民・事業所別受診割合






1次検診結果



精密検診受診者 未受診者(未回答)割合



精密検診結果



(5) 肺がん検診

肺癌検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分

二重読影時の仮判定区分	比較読影を含む決定判定区分	エ ッ ク ス 線 所 見	二重読影時の仮指導区分	比較読影を含む決定指導区分
a	A	「読影不能」 撮影条件不良, 現像処理不良, 位置付不良, フィルムのキズなどで読影不能のもの。	再 撮 影	
b	B	「異常所見を認めない」	定 期 検 診	
c	C	「異常所見を認めるが精査を必要としない」 明らかな石灰陰影あるいは繊維性変化などで精査や治療を必要としないと判定できる陰影。		
d d1 d2 d3 d4	D D1 D2 D3 D4	「異常所見を認めるが肺がん以外の疾患が考えられる」肺結核, 非結核性病変, 心大血管異常, その他。 「活動性肺結核」治療を要する肺結核を強く疑う。 「活動性非結核性病変」肺炎, 気胸など治療を要する状態。 「循環器疾患」冠状動脈石灰化, 大動脈瘤など心大血管異常。 「その他」縦隔腫瘍, 胸壁腫瘍など精査を要する状態。	比較読影	肺癌以外の該当疾患に対する精査
e e1 e2	E E1 E2	「肺癌の疑い」 「肺癌の疑いを否定しえない」 「肺癌を強く疑う」孤立性陰影, 陳旧性病変に新しい陰影が出現, 肺門部の異常(肺瘤影, 血管・気管支などの肺門構造の偏位など)気管支の狭窄・閉塞による二次変化(区域・葉・全葉性の肺炎, 無気肺, 肺気腫など), その他肺癌を疑う所見。		肺癌に対する精査

集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分

肺癌学会 肺癌細胞診判定基準改訂委員会

判定区分	細 胞 所 見	指 導 区 分
A	喀痰中に組織球を認めない	材料不適, 再検査
B	正常上皮細胞のみ 基底細胞増生 軽度異型扁平上皮細胞 纖毛円柱上皮細胞	現在異常を認めない 次回定期検診
C	中等度異型扁平上皮細胞 核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞	程度に応じて6ヵ月以内の追加検査と追跡
D	高度(境界)異型扁平上皮細胞, または悪性腫瘍の疑いある細胞を認める	ただちに精密検査
E	悪性腫瘍細胞を認める	

- 〔注〕 1 個々の細胞ではなく, 喀痰1検体の全標本に関する総合判定である。
 2 全標本上の細胞異型の最も高度な部分によって判定するが, 異型細胞少数例では再検査を考慮する。
 3 扁平上皮細胞の異型度の判定は異型扁平上皮細胞の判定基準, 写真を参照に行う。
 4 再検査とは検体が喀痰でない場合に再度検査を行うことを意味する。
 5 追加検査とはC判定の場合に喀痰検査を追加して行うことを意味する。
 6 再検査や追加検査が困難なときには, 次回定期検査の受診を勧める。
 7 D・E判定で精密検査の結果, 癌が発見されない場合には常に厳重な追跡を行う。

総合判定に当たっては、次の表を参考にするものとする。

喀痰判定結果 X線判定結果	なし	A	B	C	D E
A	—	—	—	—	—
B	I	V	I	Ⅲ	Ⅳ
C	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
D ・ E	Ⅳ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅳ

総合判定

- I 今回の検査では、異常を認めません。
- Ⅱ 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、必ず次回の定期検診を受けるようにしましょう。
- Ⅲ 今回の検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰細胞診の経過観察の必要性がありますから、6ヶ月以内に再検査を受けてください。
- Ⅳ 念のため、さらに「精密検査」をお受けになる必要があります。
「胸部精密検診依頼書」をもって、もよりの医療機関窓口で指示を受けてください。なお、健康保険証は必ず持参してください。
- V 今回のエックス線検査では、異常を認めませんが、喀痰材料が不適當のため再検査が必要です。
- Ⅵ 今回のエックス線検査では、精密検査の必要はありませんが、喀痰材料が不適當のため再検査が必要です。なお、次回の定期検診を必ず受けるようにしましょう。

肺がん検診は、胸部X線撮影とそのダブルチェック、比較読影のうえ、高危険群の3日連続喀痰細胞診により総合判定する方法で実施した。

令和3年度のX線検査実施者数は23,953人、喀痰細胞診実施者は974人であった。住民検診はX線検査21,698人実施し要精検者数663人（要精検率3.0%）、喀痰細胞診はX線検査者の4.2%に当たる920人に実施し、要精検者0人であり、総合判定で要精検者数659人（要精検率3.0%）、精検受診者数581人（精検受診率88.2%）、がん発見者数19人（がん発見率0.09%）であった。

事業所検診は、X線検査2,255人、喀痰細胞診54人実施し、要精検者数34人（要精検率1.5%）、精検受診者数25人（精検受診率73.5%）、がん発見者数0人（がん発見率0.00%）であった。

肺がん検診実績表

実施主体名	受X線 診者数	経年 受診者数	受診者 中高 危険 数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数	肺				
							X線判定結果				
							A	B	C	D	E
市 町 村	21,698	13,310	3,192	975	920			16,701	4,338	42	621
事 業 所	2,255	1,693	179	62	54			1,997	224	2	32
合 計	23,953	15,003	3,371	1,037	974	0	18,698	4,562	44	653	

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
102	817	1			16,627	4,311	1	659	73	27	
7	46				1,990	224		34	7		
109	863	1	0	0	18,617	4,535	1	693	80	27	

肺がん精密検診実績表

実施主体名	要精 検者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数	受 精 率 (%) 診 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活動・不活動) 肺結核
市 町 村	659	581	88.2	171	19	11		8	2	
事 業 所	34	25	73.5	8					1	
合 計	693	606	87.4	179	19	11	0	8	3	0

肺がん検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	受 X 診者 数	受 診 者 数 年	陰 性 所 属 者 中 高 危	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数 器	肺				
							X 線 判 定 結 果				
							A	B	C	D	E
30 歳 未 満											
30 ～ 34	4	2						4			
35 ～ 39	41	2						39	2		
40 ～ 44	305	115	17	2	2			278	21		6
45 ～ 49	367	179	22	3	3			339	17		11
50 ～ 54	351	177	90	29	27			303	41		7
55 ～ 59	349	196	114	35	34			284	58	1	6
60 ～ 64	687	359	251	93	85			583	94		10
65 ～ 69	1745	1058	690	229	220			1379	315	4	47
70 ～ 74	2611	1760	1015	286	272			1913	614	4	80
75 ～ 79	1449	998	477	150	144			965	420	6	58
80 歳 以 上	1242	890	311	82	78			668	494	10	70
計	9,151	5,736	2,987	909	865		0	6,755	2,076	25	295

女 性 年齢区分	受 X 診者 数	受 診 者 数 年	陰 性 所 属 者 中 高 危	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数 器	肺				
							X 線 判 定 結 果				
							A	B	C	D	E
30 歳 未 満	5	1						5			
30 ～ 34	4	2						4			
35 ～ 39	107	2	1					104	2		1
40 ～ 44	628	238	6					603	20		5
45 ～ 49	615	286	7	1				569	39		7
50 ～ 54	623	308	33	13	9			561	51		11
55 ～ 59	651	351	24	6	5			558	78		15
60 ～ 64	1351	754	33	12	10			1101	222	1	27
65 ～ 69	2348	1468	30	7	7			1875	417	1	55
70 ～ 74	3178	2092	45	17	14			2460	626	6	86
75 ～ 79	1679	1122	21	9	9			1223	391	5	60
80 歳 以 上	1358	950	5					883	416	4	55
計	12,547	7,574	205	65	54		0	9,946	2,262	17	322

合 計	21,698	13,310	3,192	974	919		0	16,701	4,338	42	617
-----	--------	--------	-------	-----	-----	--	---	--------	-------	----	-----

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
334	7	38	2	0.09	2.9
16				0.00	0.0
350	7	38	2	0.08	2.7

がん検診											要精 検率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	II	III	IV	V	VI	
					4						0.0
					39	2					0.0
1	1				278	20		6		1	2.0
	3				339	17		11			3.0
2	25	1			301	41		7	2		2.0
2	32				282	58		7	2		2.0
10	75	1			572	94	1	10	10		1.5
22	198				1366	308		51	13	7	2.9
28	244				1893	606		84	20	8	3.2
18	126				955	412		64	10	8	4.4
7	71				662	493		80	6	1	6.4
90	775	2	0	0	6,691	2,051	1	320	63	25	3.5

がん検診											要精 検率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					5						0.0
					4						0.0
					104	2		1			0.9
					603	20		5			0.8
					569	39		7			1.1
1	8				560	51		11	1		1.8
	5				558	78		15			2.3
4	6				1097	222		28	4		2.1
1	6				1874	417		56	1		2.4
4	10				2458	624		92	2	2	2.9
2	7				1221	391		65	2		3.9
					883	416		59			4.3
12	42	0	0	0	9,936	2,260	0	339	10	2	2.7

102	817	2	0	0	16,627	4,311	1	659	73	27	3.0
-----	-----	---	---	---	--------	-------	---	-----	----	----	-----

肺がん検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受 X 診者 数	受 診 者 年 数	陰 受 群 診 所 者 属 者 中 高 危 数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数	肺				
							X 線 判 定 結 果				
							A	B	C	D	E
30 歳 未 満	125	92						124	1		
30 ~ 34	79	65						78	1		
35 ~ 39	35	30		1	1			32	3		
40 ~ 44	82	58		1	1			75	6		1
45 ~ 49	109	82	8	1	1			96	11		2
50 ~ 54	137	114	22	5	4			120	15		2
55 ~ 59	155	115	33	4	3			126	26		3
60 ~ 64	272	181	73	33	29			223	42		7
65 ~ 69	90	75	26	10	8			73	16		1
70 ~ 74	31	22	10	1	1			22	6		3
75 ~ 79	3	3	1					2	1		
80 歳 以 上											
計	1,118	837	173	56	48		0	971	128	0	19

女 性 年齢区分	受 X 診者 数	受 診 者 年 数	陰 受 群 診 所 者 属 者 中 高 危 数	容 器 配 布 者 数	喀 痰 検 査 者 数	提 出 者 数	肺				
							X 線 判 定 結 果				
							A	B	C	D	E
30 歳 未 満	195	130						189	6		
30 ~ 34	83	63						82	1		
35 ~ 39	57	43						57			
40 ~ 44	126	87						122	4		
45 ~ 49	182	140		1	1			166	14		2
50 ~ 54	147	121	3	2	2			135	10		2
55 ~ 59	135	111	2	1	1			111	23		1
60 ~ 64	148	107	1	1	1			112	28	1	7
65 ~ 69	50	42						43	6	1	
70 ~ 74	13	11						8	4		1
75 ~ 79											
80 歳 以 上	1	1						1			
計	1,137	856	6	5	5		0	1,026	96	2	13

合 計	2,255	1,693	179	61	53		0	1,997	224	2	32
-----	-------	-------	-----	----	----	--	---	-------	-----	---	----

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					124	1					0.0
					78	1					0.0
	1				32	3					0.0
	1				75	6		1			1.2
	1				96	11		2			1.8
	4				120	15		2			1.5
	3				126	26		3			1.9
4	25				219	42		7	4		2.6
	8				73	16		1			1.1
	1				22	6		3			9.7
					2	1					0.0
4	44	0	0	0	967	128	0	19	4	0	1.7

がん検診											要 精 検 率 (%)
喀痰細胞診判定結果					総合判定						
A	B	C	D	E	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	
					189	6					0.0
					82	1					0.0
					57						0.0
					122	4					0.0
	1				166	14		2			1.1
2					133	10		2	2		1.4
	1				111	23		1			0.7
1					111	28		8	1		5.4
					43	6		1			2.0
					8	4		1			7.7
					1						0.0
3	2	0	0	0	1,023	96	0	15	3	0	1.3

7	46	0	0	0	1,990	224	0	34	7	0	1.5
---	----	---	---	---	-------	-----	---	----	---	---	-----

肺がん精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率 %) 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39										
40 ～ 44	6	4	66.7	2						
45 ～ 49	11	9	81.8	2						
50 ～ 54	7	7	100.0	2						
55 ～ 59	7	6	85.7	5						
60 ～ 64	10	8	80.0	3						
65 ～ 69	51	48	94.1	17	3	2		2		
70 ～ 74	84	72	85.7	19	5	3		2		
75 ～ 79	64	52	81.3	12	2	1				
80 歳 以 上	80	71	88.8	10	4	1		2	1	
計	320	277	86.6	72	14	7	0	6	1	0

女 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率 %) 検	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39	1	1	100.0	1						
40 ～ 44	5	5	100.0	3						
45 ～ 49	7	7	100.0	2	1	1				
50 ～ 54	11	9	81.8	1						
55 ～ 59	15	13	86.7	6						
60 ～ 64	28	28	100.0	9	1	1				
65 ～ 69	56	51	91.1	15	1	1		1		
70 ～ 74	92	81	88.0	29	1					
75 ～ 79	65	57	87.7	17				1		
80 歳 以 上	59	52	88.1	16	1	1			1	
計	339	304	89.7	99	5	4	0	2	1	0

合 計	659	581	88.2	171	19	11	0	8	2	0
-----	-----	-----	------	-----	----	----	---	---	---	---

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
				0.00	
				0.00	
2				0.00	0.0
7				0.00	0.0
5				0.00	0.0
	1			0.00	0.0
5				0.00	0.0
21		4	1	0.17	5.9
42	1	3		0.19	6.0
35	1	2		0.14	3.1
49	2	3		0.32	5.0
166	5	12	1	0.15	4.4

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中度(%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
				0.00	
				0.00	
				0.00	0.0
2				0.00	0.0
2		2		0.16	14.3
7		1		0.00	0.0
7				0.00	0.0
12		5	1	0.07	3.6
30	1	3		0.04	1.8
46		5		0.03	1.1
35		4		0.00	0.0
27	1	6		0.07	1.7
168	2	26	1	0.04	1.5

334	7	38	2	0.09	2.9
-----	---	----	---	------	-----

肺がん精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率) %	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39										
40 ～ 44	1	1	100.0	1						
45 ～ 49	2	0	0.0							
50 ～ 54	2	2	100.0	1						
55 ～ 59	3	2	66.7						1	
60 ～ 64	7	4	57.1	1						
65 ～ 69	1	1	100.0	1						
70 ～ 74	3	3	100.0							
75 ～ 79										
80 歳 以 上										
計	19	13	68.4	4	0	0	0	0	1	0

女 性 年齢区分	要 精 検 者 数	精 密 検								
		受 精 診 者 数 検	(受 精 診 率) %	異 常 認 め ず	肺 が ん	0～1期 (再掲)	切除数 (再掲)	肺 が ん 疑 い	他 悪 性 腫 瘍	(活 動 ・ 不 活 動) 肺 結 核
30 歳 未 満										
30 ～ 34										
35 ～ 39										
40 ～ 44										
45 ～ 49	2	2	100.0	1						
50 ～ 54	2	1	50.0							
55 ～ 59	1	1	100.0							
60 ～ 64	8	7	87.5	2						
65 ～ 69	1	0	0.0							
70 ～ 74	1	1	100.0	1						
75 ～ 79										
80 歳 以 上										
計	15	12	80.0	4	0	0	0	0	0	0

合 計	34	25	73.5	8	0	0	0	0	1	0
-----	----	----	------	---	---	---	---	---	---	---

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中 度 (%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	0.0
				0.00	0.0
1				0.00	0.0
1				0.00	0.0
3				0.00	0.0
				0.00	0.0
3				0.00	0.0
				0.00	
8	0	0	0	0.00	0.0

診				肺がん 発見率 (%)	陽性反応的 中 度 (%)
他呼吸器 疾患	循環器疾患	その他の 疾患	結果不明		
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
1				0.00	0.0
1				0.00	0.0
1				0.00	0.0
5				0.00	0.0
				0.00	0.0
				0.00	0.0
				0.00	
8	0	0	0	0.00	0.0

16	0	0	0	0.00	0.0
----	---	---	---	------	-----

ドック検診では、胸部X線撮影とそのダブルチェック、比較読影による検査を実施した。実施者数 8,403 人、要精検者数 119 人（要精検率 1.4%）、精検受診者数 85 人（精検受診率 71.4%）、がん発見者数 5 人（がん発見率 0.06%）であった。

肺がん検診実績表（年齢別・男女別）ドック


男 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	経過観察	要精密検査	要精検率 (%)	受精者数 検査	精検受診率 (%)	異常認めず	肺がん	精 検 結 果										肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
										0～1期	切除数	肺がん疑い	他悪性腫瘍	（活動性）肺結核	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明			
30 歳 未 満	18	17		1	5.6		0.0												0.00	0.00	
30 ～ 34	99	98		1	1.0		0.0												0.00	0.00	
35 ～ 39	414	401	12	1	0.2	1	100.0								1				0.00	0.00	
40 ～ 44	537	518	13	6	1.1	6	100.0	4							2				0.00	0.00	
45 ～ 49	588	557	28	3	0.5	2	66.7	1							1				0.00	0.00	
50 ～ 54	560	518	35	7	1.3	3	42.9	1							2				0.00	0.00	
55 ～ 59	534	481	48	5	0.9	2	40.0	1							1				0.00	0.00	
60 ～ 64	551	492	51	8	1.5	6	75.0	3	1						2				0.18	12.50	
65 ～ 69	405	324	70	11	2.7	6	54.5	2	1						3				0.25	9.09	
70 ～ 74	392	296	87	9	2.3	5	55.6								5				0.00	0.00	
75 ～ 79	60	42	15	3	5.0	2	66.7								2				0.00	0.00	
80 歳 以 上	24	19	4	1	4.2	1	100.0								1				0.00	0.00	
計	4,182	3,763	363	56	1.3	34	60.7	12	2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0.05	3.57	

女 性 年齢区分	受診者数	異常を認めず	経過観察	要精密検査	要精検率 (%)	受精者数 検査	精検受診率 (%)	異常認めず	精 検 結 果										肺がん発見率 (%)	陽性反応的中度 (%)
									肺がん	0～1期	切除数	肺がん疑い	他悪性腫瘍	（活動性）肺結核	他呼吸器疾患	循環器疾患	その他の疾患	結果不明		
30 歳 未 満	27	27			0.0														0.00	
30 ～ 34	88	87		1	1.1	1	100.0								1				0.00	0.00
35 ～ 39	363	354	7	2	0.6	2	100.0	1									1		0.00	0.00
40 ～ 44	519	509	7	3	0.6	3	100.0	2	1										0.19	33.33
45 ～ 49	688	658	24	6	0.9	6	100.0	5							1				0.00	0.00
50 ～ 54	638	600	29	9	1.4	7	77.8	2	1						4				0.16	11.11
55 ～ 59	627	565	47	15	2.4	10	66.7	3							7				0.00	0.00
60 ～ 64	546	476	58	12	2.2	9	75.0	3	1						4		1		0.18	8.33
65 ～ 69	393	329	57	7	1.8	6	85.7	2							4				0.00	0.00
70 ～ 74	278	223	49	6	2.2	6	100.0	3							2		1		0.00	0.00
75 ～ 79	41	35	4	2	4.9	1	50.0							1					0.00	0.00
80 歳 以 上	13	11	2		0.0														0.00	
計	4,221	3,874	284	63	1.5	51	81.0	21	3	0	0	0	0	1	23	0	3	0	0.07	4.76




合 計	8,403	7,637	647	119	1.4	85	71.4	33	5	0	0	0	0	1	43	0	3	0	0.06	4.20
-----	-------	-------	-----	-----	-----	----	------	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	------	------

肺がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合


一般住民



事業所




ドック




精密検診結果


一般住民



事業所



ドック



(6) 前立腺がん検診

前立腺がん検診は、血液中のP S A（前立腺特異抗原）による検査を特定健康診査、事業所検診に併用、または単独で実施した。受診者数5,516人、がん発見者数23人（がん発見率0.42%）であった。

前立腺がん検診・精密検診実績表

実施主体名	受診者数	検 診 結 果			精 密				
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 者数 検	受精 率 (%)	認め常 ずを	前立 腺がん	がん立 疑腺
市 町 村	3,325	3,135	190	5.7	117	61.6	22	15	5
事 業 所	856	826	30	3.5	16	53.3		4	
ド ッ ク	1,335	1,266	69	5.2	19	27.5	1	4	
合 計	5,516	5,227	289	5.2	152	52.6	23	23	5

前立腺がん検診・精密検診実績表（年齢別）市町村

年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精 密				
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 者数 検	受精 率 (%)	認め常 ずを	前立 腺がん	がん立 疑腺
40 歳 未 満	2	2		0.0					
40 ～ 44	26	26		0.0					
45 ～ 49	34	34		0.0					
50 ～ 54	135	134	1	0.7	1	100.0			
55 ～ 59	173	168	5	2.9	3	60.0		2	
60 ～ 64	330	314	16	4.8	9	56.3	4	1	
65 ～ 69	797	756	41	5.1	21	51.2	5		1
70 ～ 74	1098	1034	64	5.8	44	68.8	7	6	1
75 ～ 79	436	398	38	8.7	24	63.2	5	3	1
80 歳 以 上	294	269	25	8.5	15	60.0	1	3	2
合 計	3,325	3,135	190	5.7	117	61.6	22	15	5

前立腺がん検診・精密検診実績表（年齢別）事業所

年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精 密				
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 者数 検	受精 率 (%)	認め常 ずを	前立 腺がん	がん立 疑腺
40 歳 未 満	8	8		0.0					
40 ～ 44	26	26		0.0					
45 ～ 49	58	57	1	1.7		0.0			
50 ～ 54	196	195	1	0.5	1	100.0			
55 ～ 59	157	152	5	3.2	2	40.0			
60 ～ 64	267	258	9	3.4	6	66.7		2	
65 ～ 69	99	92	7	7.1	3	42.9			
70 ～ 74	38	33	5	13.2	3	60.0		2	
75 ～ 79	5	3	2	40.0	1	50.0			
80 歳 以 上	2	2		0.0					
合 計	856	826	30	3.5	16	53.3	0	4	0

検 診						陽性反応的中 度（％）
前立腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％） （見率）	
2	68	2	3	15	0.45	7.9
	9		3	4	0.47	13.3
3	9		2	4	0.30	5.8
5	86	2	8	23	0.42	8.0

検 診						陽性反応的中 度（％）
前立腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％） （見率）	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
	1				0.00	0.0
	1			2	1.16	40.0
1	3			1	0.30	6.3
	15				0.00	0.0
	27	1	2	6	0.55	9.4
1	12	1	1	3	0.69	7.9
	9			3	1.02	12.0
2	68	2	3	15	0.45	7.9

検 診						陽性反応的中 度（％）
前立腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％） （見率）	
					0.00	
					0.00	
					0.00	0.0
	1				0.00	0.0
	1		1		0.00	0.0
	4			2	0.75	22.2
	3				0.00	0.0
			1	2	5.26	40.0
			1		0.00	0.0
					0.00	
0	9	0	3	4	0.47	13.3


前立腺がん検診・精密検診実績表(年齢別) ドック

年齢区分	受診者数	検 診 結 果			精 密				
		異常認めず	要精検者数	要精検率 (%)	受精 診者数 検	受精 率 (%)	認異 め常 ずを	前 立 腺 が ん	が前 ん立 疑腺
40 歳 未 満	125	124	1	0.8	1	100.0			
40 ～ 44	112	111	1	0.9		0.0			
45 ～ 49	116	114	2	1.7		0.0			
50 ～ 54	171	168	3	1.8	1	33.3			
55 ～ 59	222	214	8	3.6	2	25.0			
60 ～ 64	185	170	15	8.1	4	26.7	1		
65 ～ 69	181	165	16	8.8	5	31.3		3	
70 ～ 74	185	169	16	8.6	5	31.3		1	
75 ～ 79	28	25	3	10.7	1	33.3			
80 歳 以 上	10	6	4	40.0		0.0			
合 計	1,335	1,266	69	5.2	19	27.5	1	4	0

検 診						陽性反応的中 度（％）
前立腺炎	肥前 大立 症腺	その他	結果不明	発がん 見者数	（発がん ％見率）	
1					0.00	0.0
					0.00	0.0
					0.00	0.0
	1				0.00	0.0
1	1				0.00	0.0
	3				0.00	0.0
	2			3	1.66	18.8
1	1		2	1	0.54	6.3
	1				0.00	0.0
					0.00	0.0
3	9	0	2	4	0.30	5.8


前立腺がん検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果


一般住民



事業所




ドック




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合


一般住民



事業所




ドック




精密検診結果


一般住民



事業所



ドック



(7) 超音波検査

腹部・頸部超音波検査は、施設健診に加え、一般住民と事業所を対象とした超音波検診車による巡回検診を実施した。

腹部超音波検査の総受診者数は、6,904 人であった。住民検診受診者数は 1,552 人、要精検者数 122 人（要精検率 7.9%）、がん発見者数 3 人（がん発見率 0.19%）であった。事業所検診受診者数は 302 人、要精検者数 8 人、（要精検率 2.6%）、がん発見者数は 0 人（がん発見率 0.00%）であった。

ドック検診受診者数は 5,050 人、要精検者数 140 人、（要精検率 2.8%）、がん発見者数は 2 人（がん発見率 0.04%）であった。

頸部超音波検査の総受診者数は、3,052 人であった。住民検診受診者数は 1,069 人、要精検者数 21 人（要精検率 2.0%）、がん発見者数は 1 人（がん発見率 0.09%）であった。事業所検診受診者数は 42 人、要精検者数 0 人（要精検率 0.0%）、がん発見者数は 0 人（がん発見率 0.00%）であった。

ドック検診受診者数は 1,941 人、要精検者数 13 人（要精検率 0.7%）、がん発見者数は 3 人（がん発見率 0.15%）であった。

頸部・腹部受診者(全体)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部	頸動脈
市 町 村	2,388	1,001	518	551	261
事業所	705	274	14	28	
ドック	5,247	3,176	67	1,874	
合計	8,340	4,451	599	2,453	261

頸動脈受診者(二次検診)

実施主体名	受診者数
市 町 村	261
事業所	
ドック	
合計	261

頸部・腹部受診者(巡回)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部	頸動脈
市 町 村	2,198	961	499	477	261
事業所	14	14			
合計	2,212	975	499	477	261

頸部・腹部受診者(施設)

実施主体名	総計	腹部のみ	頸部のみ	頸部腹部
市 町 村	190	40	19	74
事業所	691	260	14	28
ドック	5,247	3,176	67	1,874
合計	6,128	3,476	100	1,976

腹部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率（％）	精密受診把握者数	精検受診率（％）	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
市 町 村	1,552	107	279	1,034		122	10	7.9	88	72.1	2	1
事業所	302	43	60	190	1	8		2.6	4	50.0		
ドック	5,050	621	931	3,325	11	140	22	2.8	103	73.6	2	
合計	6,904	771	1,270	4,549	12	270	32	3.9	195	72.2	4	1

頸部超音波検査実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率（％）	精密受診把握者数	精検受診率（％）	精密受診把握者数	がん
												甲状腺癌 （乳頭癌）
市 町 村	1,069	77	132	838		21	1	2.0	17	81.0	17	1
事業所	42	12	2	28				0.0				
ドック	1,941	182	245	1,493		13	8	0.7	12	92.3	12	2
合計	3,052	271	379	2,359		34	9	1.1	29	85.3	29	3

頸動脈超音波実績表

実施主体名	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率（％）	精密受診把握者数	精検受診率（％）	頸動脈プラーク	頸動脈狭窄症
市 町 村	261	60	30	166		5		1.9	3	60.0	1	1

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
4		1	2	2	9	29	6	1		5	9	17
					2							2
10	2	1	3		13	21	4	1	7	5	16	18
14	2	2	5	2	24	50	10	2	7	10	25	37

リンパ腫	腺腫様甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
	8	5	1	1	1
1	6	2		1	
1	14	7	1	2	1

その他
1

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)一般住民

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
30 歳 未 満												
30 ～ 34												
35 ～ 39	3			3				0.0				
40 ～ 44	22	6	2	12		2		9.1	1	50.0		
45 ～ 49	23	3	4	16				0.0				
50 ～ 54	33	3	4	25		1		3.0	1	100.0		
55 ～ 59	31	2	3	22		4		12.9	3	75.0		
60 ～ 64	56	4	9	41		2		3.6	1	50.0		
65 ～ 69	145	4	25	107		6	3	4.1	5	83.3		
70 ～ 74	187	3	30	140		13	1	7.0	10	76.9	1	1
75 ～ 79	62		14	38		7	3	11.3	3	42.9	1	
80 歳 以 上	23		4	15		4		17.4	4	100.0		
計	585	25	95	419		39	7	7	28	72	2	1

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
30 歳 未 満												
30 ～ 34												
35 ～ 39	5	2		3				0.0				
40 ～ 44	34	10	3	18		3		8.8	2	66.7		
45 ～ 49	54	6	5	36		7		13.0	5	71.4		
50 ～ 54	40	5	6	26		3		7.5	2	66.7		
55 ～ 59	66	7	11	42		6		9.1	5	83.3		
60 ～ 64	141	16	33	85		7		5.0	6	85.7		
65 ～ 69	233	22	43	152		15	1	6.4	12	80.0		
70 ～ 74	280	12	54	188		25	1	8.9	16	64.0		
75 ～ 79	74	2	20	41		11		14.9	7	63.6		
80 歳 以 上	40		9	24		6	1	15.0	5	83.3		
計	967	82	184	615		83	3	9	60	72		

合 計	1,552	107	279	1,034		122	10	8	88	72	2	1
-----	-------	-----	-----	-------	--	-----	----	---	----	----	---	---

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
												1
1												
1											1	1
						1						
1						1	1				1	1
				2		1		1			1	3
							2					
						3	1					
3				2		6	4	1			3	6

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
												2
1		1			1							2
						1					1	
						3				2		
			1		2	2						1
			1		3	4				1	1	2
						8	2			1	3	2
					2	1				1	1	2
					1	4						
1		1	2		9	23	2			5	6	11

4		1	2	2	9	29	6	1		5	9	17
---	--	---	---	---	---	----	---	---	--	---	---	----

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)事業所

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
30 歳 未 満	2			2				0.0				
30 ~ 34	6	2	1	3				0.0				
35 ~ 39	3		1	2				0.0				
40 ~ 44	26	4	6	16				0.0				
45 ~ 49	30	4	6	19		1		3.3	1	100.0		
50 ~ 54	30	4	6	19		1		3.3		0.0		
55 ~ 59	20	2	3	13	1	1		5.0		0.0		
60 ~ 64	16	1	6	9				0.0				
65 ~ 69	13		2	10		1		7.7	1	100.0		
70 ~ 74	10	1	2	7				0.0				
75 ~ 79	2			2				0.0				
80 歳 以 上	1			1				0.0				
計	159	18	33	103	1	4		3	2	50		

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
30 歳 未 満	2	1		1				0.0				
30 ~ 34	12	6	1	5				0.0				
35 ~ 39	6	5				1		16.7		0.0		
40 ~ 44	15	6	1	8				0.0				
45 ~ 49	17	2	2	12		1		5.9	1	100.0		
50 ~ 54	21	1	3	17				0.0				
55 ~ 59	14	2	4	8				0.0				
60 ~ 64	15	1	4	10				0.0				
65 ~ 69	18	1	6	9		2		11.1	1	50.0		
70 ~ 74	13		3	10				0.0				
75 ~ 79	8		3	5				0.0				
80 歳 以 上	2			2				0.0				
計	143	25	27	87		4		3	2	50		

合 計	302	43	60	190	1	8		3	4	50		
-----	-----	----	----	-----	---	---	--	---	---	----	--	--

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
												1
												1
												2

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
					1							
					1							
					2							

					2							2
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

腹部超音波検査実績表(年齢別・男女別)ドック

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
30 歳 未 満	10	6	2	2				0.0				
30 ～ 34	70	28	9	32		1		1.4	1	100.0		
35 ～ 39	172	49	29	91		3		1.7	2	66.7		
40 ～ 44	256	44	52	157	1	2		0.8	1	50.0		
45 ～ 49	282	40	54	180		7	1	2.5	5	71.4		
50 ～ 54	330	24	62	236	3	5		1.5	2	40.0		
55 ～ 59	321	14	53	243	3	5	3	1.6	4	80.0		
60 ～ 64	346	13	52	263		12	6	3.5	9	75.0	1	
65 ～ 69	270	5	43	206	2	13	1	4.8	10	76.9		
70 ～ 74	319	4	49	245	1	15	5	4.7	13	86.7		
75 ～ 79	55	1	7	44		3		5.5	1	33.3		
80 歳 以 上	25		4	20			1	0.0				
計	2,456	228	416	1,719	10	66	17	3	48	73	1	

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	がん	
											膀胱癌	膵癌疑い
30 歳 未 満	13	11	1	1				0.0				
30 ～ 34	61	32	8	19		1	1	1.6	1	100.0		
35 ～ 39	148	52	26	65		4	1	2.7	3	75.0		
40 ～ 44	261	65	58	134		4		1.5	4	100.0		
45 ～ 49	368	66	67	221		13	1	3.5	5	38.5	1	
50 ～ 54	394	60	80	243		10	1	2.5	7	70.0		
55 ～ 59	380	43	61	266	1	8	1	2.1	7	87.5		
60 ～ 64	353	35	84	226		8		2.3	7	87.5		
65 ～ 69	314	19	55	225		15		4.8	12	80.0		
70 ～ 74	247	10	65	165		7		2.8	6	85.7		
75 ～ 79	41		10	30		1		2.4	1	100.0		
80 歳 以 上	14			11		3		21.4	2	66.7		
計	2,594	393	515	1,606	1	74	5	3	55	74	1	

合 計	5,050	621	931	3,325	11	140	22	3	103	74	2	
-----	-------	-----	-----	-------	----	-----	----	---	-----	----	---	--

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
											1	
1												1
1												
1	1				1	1						1
												2
	1					1	1				1	
					1	2	1	1			2	1
1		1			3	1					3	1
			1		2	4					3	3
					1							
4	2	1	1		8	9	2	1			10	9

肝血管腫	胆嚢ポリープ・腺腫	胆嚢結石	総胆管拡張	胆嚢腺筋腫症	膵嚢胞	I P M N	膵管拡張	腹部大動脈瘤	子宮筋腫	卵巣嚢腫	その他	異常無し
												1
1										2		
						1			1		1	1
1					1				2			
2									2	1	1	1
1					1				1	1		3
						2	1		1		2	1
1			1		3	4	1				1	1
			1			3				1		1
											1	
						2						
6			2		5	12	2		7	5	6	9

10	2	1	3		13	21	4	1	7	5	16	18
----	---	---	---	--	----	----	---	---	---	---	----	----

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)一般住民

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	精密受診 把握者数
30 歳 未 満											
30 ~ 34											
35 ~ 39	3	1		2				0.0			
40 ~ 44	11	3	3	5				0.0			
45 ~ 49	10	3	1	6				0.0			
50 ~ 54	10	2	2	6				0.0			
55 ~ 59	15	1		14				0.0			
60 ~ 64	37	6	5	24		2		5.4	2	100.0	
65 ~ 69	107	7	13	81		6		5.6	4	66.7	
70 ~ 74	156	7	14	134		1		0.6		0.0	
75 ~ 79	28		2	26				0.0			
80 歳 以 上	4			4				0.0			
計	381	30	40	302		9		2	6	67	

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	精密受診 把握者数
30 歳 未 満	1	1						0.0			
30 ~ 34											
35 ~ 39	4	1		3				0.0			
40 ~ 44	13	6	4	3				0.0			
45 ~ 49	20	5	3	12				0.0			
50 ~ 54	26	4	4	18				0.0			
55 ~ 59	47	5	9	32		1		2.1	1	100.0	
60 ~ 64	108	10	20	76		2		1.9	2	100.0	
65 ~ 69	202	9	27	161		4	1	2.0	4	100.0	
70 ~ 74	231	6	22	199		4		1.7	4	100.0	
75 ~ 79	30		3	26		1		3.3		0.0	
80 歳 以 上	6			6				0.0			
計	688	47	92	536		12	1	2	11	92	

合 計	1,069	77	132	838		21	1	2	17	81	
-----	-------	----	-----	-----	--	----	---	---	----	----	--

がん		腺腫様甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
(乳頭癌)	甲状腺癌 リンパ腫					
		1	1			
		2	1		1	
		3	2		1	

がん		腺腫様甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
(乳頭癌)	甲状腺癌 リンパ腫					
		1				
1			1			
		2	2			
		2		1		1
1		5	3	1		1

1		8	5	1	1	1
---	--	---	---	---	---	---

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)事業所

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	精密受診 把握者数
30 歳 未 満											
30 ~ 34											
35 ~ 39											
40 ~ 44	1	1						0.0			
45 ~ 49											
50 ~ 54											
55 ~ 59	1			1				0.0			
60 ~ 64	5			5				0.0			
65 ~ 69	3			3				0.0			
70 ~ 74	1			1				0.0			
75 ~ 79											
80 歳 以 上											
計	11	1		10							

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	精密受診 把握者数
30 歳 未 満	2	1		1				0.0			
30 ~ 34	6	5		1				0.0			
35 ~ 39	1			1				0.0			
40 ~ 44	2	1	1					0.0			
45 ~ 49	1	1						0.0			
50 ~ 54	3	1		2				0.0			
55 ~ 59	5		1	4				0.0			
60 ~ 64	3			3				0.0			
65 ~ 69	2			2				0.0			
70 ~ 74	5	2		3				0.0			
75 ~ 79	1			1				0.0			
80 歳 以 上											
計	31	11	2	18							

合 計	42	12	2	28							
-----	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--

がん		結節性甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
（乳頭癌）	甲状腺癌 リンパ腫					

がん		結節性甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
（乳頭癌）	甲状腺癌 リンパ腫					

--	--	--	--	--	--	--

頸部超音波検査実績表(年齢別・男女別)ドック

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	精密受診 把握者数
30 歳 未 満	5	5						0.0			
30 ～ 34	11	7	2	2				0.0			
35 ～ 39	25	14	2	9				0.0			
40 ～ 44	58	24	13	20		1		1.7	1	100.0	
45 ～ 49	70	18	9	42		1		1.4		0.0	
50 ～ 54	79	9	4	66				0.0			
55 ～ 59	112	7	15	90				0.0			
60 ～ 64	133	9	17	104		2	1	1.5	2	100.0	
65 ～ 69	146	4	7	134		1		0.7	1	100.0	
70 ～ 74	179	2	12	164		1		0.6	1	100.0	
75 ～ 79	41		2	38		1		2.4	1	100.0	
80 歳 以 上	19	1		18				0.0			
計	878	100	83	687		7	1	1	6	86	

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	精密受診 把握者数
30 歳 未 満	1	1						0.0			
30 ～ 34	5	1	1	3				0.0			
35 ～ 39	19	4	7	8				0.0			
40 ～ 44	60	26	15	18		1		1.7	1	100.0	
45 ～ 49	124	19	27	78				0.0			
50 ～ 54	143	10	27	104		1	1	0.7	1	100.0	
55 ～ 59	171	8	30	128		3	2	1.8	3	100.0	
60 ～ 64	183	7	27	148			1	0.0			
65 ～ 69	178	2	16	156		1	3	0.6	1	100.0	
70 ～ 74	137	4	10	123				0.0			
75 ～ 79	31		2	29				0.0			
80 歳 以 上	11			11				0.0			
計	1,063	82	162	806		6	7	1	6	100	

合 計	1,941	182	245	1,493		13	8	1	12	92	
-----	-------	-----	-----	-------	--	----	---	---	----	----	--

がん		腺腫様甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
(乳頭癌)	甲状腺癌 リンパ腫					
		1				
			1		1	
			1			
	1					
		1				
	1	2	2		1	

がん		腺腫様甲状腺腫	甲状腺腫瘍	甲状腺嚢胞	頸部内頸動脈狭窄症	異常無し
(乳頭癌)	甲状腺癌 リンパ腫					
		1				
		1				
2		1				
		1				
2		4				

2	1	6	2		1	
---	---	---	---	--	---	--

頸動脈超音波検査実績表(年齢別・男女別)二次検診

男性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	頸動脈プラーク	頸動脈狭窄症	その他
30 歳 未 満													
30 ~ 34													
35 ~ 39	1			1				0.0					
40 ~ 44	2	1	1					0.0					
45 ~ 49	6	4		2				0.0					
50 ~ 54	6	3	1	2				0.0					
55 ~ 59	8	1	1	6				0.0					
60 ~ 64	14	6	1	6		1		7.1	1	100.0			1
65 ~ 69	36	1	4	28		3		8.3	1	33.3	1		
70 ~ 74	43	6	3	34				0.0					
75 ~ 79													
80 歳 以 上													
計	116	22	11	79		4		3	2	50	1		1

女性 年齢区分	受診者数	正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	要精検率(%)	精密受診 把握者数	精検受診率(%)	頸動脈プラーク	頸動脈狭窄症	その他
30 歳 未 満													
30 ~ 34													
35 ~ 39													
40 ~ 44	4	4						0.0					
45 ~ 49	3	3						0.0					
50 ~ 54	5	2	1	2				0.0					
55 ~ 59	11	5	3	3				0.0					
60 ~ 64	32	6	4	22				0.0					
65 ~ 69	53	11	8	33		1		1.9	1	100.0		1	
70 ~ 74	37	7	3	27				0.0					
75 ~ 79													
80 歳 以 上													
計	145	38	19	87		1		1	1	100		1	

合 計	261	60	30	166		5		2	3	60	1	1	1
-----	-----	----	----	-----	--	---	--	---	---	----	---	---	---

(8) 胃内視鏡検査＜胃カメラ＞

人間ドックにおける受診者は3,401人(男1,749人、女1,652人)、精密受診者は62人(男38人、女24人)であった。なお、精密受診者は住民・事業所・人間ドックの胃がん検診(X線検査)において要精密の判定だった人等のうち、当機構で胃内視鏡検査を受けた人である。

胃がん発見数は8人(早期6人、進行2人)、食道がん発見数は2人(早期2人、進行0人)であった。

【ドック】

男 性 年齢区分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	135								
40～44	193								
45～49	193	1	1						
50～54	219								
55～59	237								
60～64	279								
65～69	207				1	1			
70～74	228	4	3	1					
75～79	43				1	1			
80歳以上	15								
計	1,749	5	4	1	2	2			

女 性 年齢区分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	138								
40～44	174								
45～49	225	1		1					
50～54	232								
55～59	277							1	
60～64	226								
65～69	200								
70～74	149								
75～79	24								
80歳以上	7								
計	1,652	1		1				1	

【精密】

男 性 年齢区分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	3								
40～44	2								
45～49	2								
50～54	3								
55～59	5								
60～64	2								
65～69	6								
70～74	7	1	1						
75～79	5								
80歳以上	3								
計	38	1	1						

女 性 年齢区分	受診者数	胃がん	早期胃がん	進行胃がん	食道がん	早期食道がん	進行食道がん	胃腺腫	十二指腸腺腫
40歳未満	2								
40～44									
45～49	1								
50～54	2								
55～59	4								
60～64	3								
65～69	4								
70～74	4								
75～79	2	1	1						
80歳以上	2								
計	24	1	1						

【徳島県広域胃がん検診(胃内視鏡検査)】

市町村の広域化による胃内視鏡検診(一次検診)の実施をおこなった。一次検診を行った255人のうち、胃がん発見数は0人(早期がん0人、進行がん0人)、食道がん発見数は1人(早期がん1人、進行がん0人)であった。

また、検診実施施設で検診医と読影医のダブルチェックができない場合、検診医の読影した画像データは(公財)とくしま未来健康づくり機構にて二次読影を行った。二次読影を行った715人のうち、胃がん発見数は2人(早期がん1人、進行がん1人)、食道がん発見数は0人(早期がん0人、進行がん0人)であった。

【一次検診】

実施人数(人)	胃がん	早期	進行	食道がん	早期	進行
255				1		1

【二次読影】

実施人数(人)	胃がん	早期	進行	食道がん	早期	進行
715	2	1	1			

・ 検診医の条件について(①か②のいずれかを満たすこと)

① 消化器がん検診学会認定医・総合認定、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会認定医・総合認定医のいずれかの資格を有し概ね年間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医者。

② 概ね年間300件以上の胃内視鏡検査を実施している医師(専門医の資格を問わない。)

・ 読影医は、日本消化器がん検診学会認定医・総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を有する医師とし、検査医の読影後、ダブルチェックを行うこと。

4 学校保健

(1) 結核検診

学校検診については、10,202 人実施し、要精検者数は 10 人（要精検率 0.10 %）、精検受診者数は 9 人（精検受診率 90.0 %）であった。

結核検診・精密検診実績表 学 校

区分	受診者数		検 診 結 果						精検受診者数	
			異常認めず		経過観察		要精検			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
高 等 学 校	2,868	2,885	2,861	2,868	6	17	1		1	
大 学	1,327	2,892	1,317	2,877	7	9	3	6	2	6
そ の 他 学 校	85	145	84	144	1	1	0	0		
合 計	4,280	5,922	4,262	5,889	14	27	4	6	3	6

(2) 心電図検査

検診総受診者は 2,123 人で、その内訳は小学校 433 人、中学校 585 人、高等学校 777 人、支援学校 328 人、大学は新型コロナウイルス感染症のため中止となり 0 人であった。

結果は、異常なし 1,963 人（92.5%）、経過観察 55 人（2.6%）、要精検 105 人（4.9%）であった。

心電図検査実施状況

区 分	稼働日数	受診者数	異常なし	経過観察	要精密検診	要精検率(%)
小 学 校	20	433	413	10	10	2.3
中 学 校		585	550	6	29	5.0
高 等 学 校		777	722	8	47	6.0
支 援 学 校		328	278	31	19	5.8
大 学						
計		2,123	1,963	55	105	4.9

精 検 結 果 判 明 数															
肺・ 縦隔腫瘍		肺結核 要医療		肺結核 治療不要		その他 呼吸器		心疾患		その他の 疾患		異常なし		結果不明	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1															
	1					1	1					1	3		1
1	1					1	1					1	3		1

(3) 内科検診

高等専門学校生および専門学校生 1357 名を対象に内科検診を実施した。

総合的な判定区分は、異常なしが 531 人 (39.1%)、要指導が 610 人 (45.0%)、要医療が 216 人 (15.9%) であった。

学校検診結果集計表(年齢別・男女)

区分	受診者数	検査項目別受診								総合判定				
		理学的検査	身体測定	聴力		血圧		検尿		異常なし	要指導	要医療		
		検査実施者数	検査実施者数	検査実施者数	有所見者数		検査実施者数	有所見者数	検査実施者数				有所見者数	
					1000 Hz	4000 Hz							検査実施者数	有所見者数
正常参考値					30dB 以下所見 無し	40dB 以下所見 無し		収縮期 129以下 拡張期 84以下		—	— or ±			
男性	872	872	872	588	6	7	219	49	872	8	29	316	410	146
女性	485	485	485	412	5	5	309	14	477	0	8	215	200	70
合計	1357	1357	1357	1000	11	12	528	63	1349	8	37	531	610	216

(4) 尿検査

幼児、児童、生徒、教職員を対象に 2,506 人の検査を実施した。
項目毎の陽性率は、全体で蛋白 1.0%、潜血 1.60%、糖 0.08%であった。

尿検査実施状況

区 分			稼働 日数 (日)	被験者 数(人)	検査項目	検 査 結 果					
						－	±	＋	＋＋	＋＋＋	判定不 能
保 育 所 園	10	271	蛋白	269	2						0.00
			潜血	259	10	1		1		2	0.74
			糖	270	0	1				1	0.37
小 学 校		971	蛋白	958	9	3		1		4	0.41
			潜血	953	12	2	1	3		6	0.62
			糖	970	1						0.00
中 学 校		737	蛋白	697	26	10	3	1		14	1.90
			潜血	705	13	5	5	9		19	2.58
			糖	735	1	1				1	0.14
高 等 学 校		391	蛋白	364	21	5	1			6	1.53
			潜血	373	6	3	3	6		12	3.07
			糖	390	1						0.00
支 援 学 校		133	蛋白	132		1				1	0.75
			潜血	132				1		1	0.75
			糖	132	1						0.00
教 職 員		3	蛋白	2	1						0.00
			潜血	3							0.00
			糖	3							0.00
合 計		2,506	蛋白	2,422	59	19	4	2		25	1.00
			潜血	2,425	41	11	9	20		40	1.60
			糖	2,500	4	2				2	0.08

※ 陽性率(%) = 陽性数 ÷ 受診者数 × 100

(5) ぎょう虫検査

乳幼児、小学校、支援学校の児童、生徒を対象にセロハンテープ法によるぎょう虫検査を実施した。
実施人数は 142 人で、陽性率は 0.0%であった。

ぎょう虫検査実施表

区 分	稼働日数	受診者数	陽性者数	陽性率(%)
保育所・幼稚園	2	59		0.0
小 学 校				
支 援 学 校		83		0.0
計		142	0	0.0

5 その他

(1) 骨粗鬆症検診

骨粗鬆症検診は、橈骨の骨密度を DXA 法で測定し実施した。受診者数は 5,367 人、異常なし 3,829 人 (71.3%)、要指導 954 人 (17.8%)、要精検 584 人 (10.9%) であった。また、要精検 584 人のうち精検受診者数は 230 人 (39.4%)、精密検査の結果、治療を必要としない 47 人 (20.4%)、治療を必要とする 183 人 (79.6%) であった。

骨粗鬆症検診・精密検診実績表

実施主体名			受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診						
				異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	精 検 (%)	骨粗鬆症	異常を認めず	骨粗鬆症以外	治療を必要としない	(再掲) 他院を紹介
市	町	村	2,017	1,151	517	349	17.3	153	43.8	128	22	3		
事	業	所	561	479	52	30	5.3	14	46.7	9	4	1		
ド	ッ	ク	2,789	2,199	385	205	7.4	63	30.7	46	14	2	1	
合	計		5,367	3,829	954	584	10.9	230	39.4	183	40	6	1	0

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 一般住民

男 性 年齢区分		受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診		異常を認めず	骨粗鬆症以外	治療を必要 としない	(再掲) 他院を紹介
			異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	精 密 検 診 (%)				
30 歳 未 満												
30 ~ 34												
35 ~ 39												
40 ~ 44	1	1										
45 ~ 49	4	4										
50 ~ 54	3	3										
55 ~ 59	4	4										
60 ~ 64	11	10			1	9.1	1	100.0		1		
65 ~ 69	13	12		1								
70 ~ 74	13	8		4	1	7.7		0.0				
75 ~ 79	6	5			1	16.7	1	100.0	1			
80 歳 以 上	3			2	1	33.3	1	100.0		1		
計	58	47		7	4	6.9	3	75.0	1	2	0	0

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診				(再掲) 他院を紹介		
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数 精 検	精 率 (%) 受診 検	骨粗鬆症	異常を認めず		骨粗鬆症以外	治療を必要 としない
30 歳 未 満	23	23			0.0							
30 ~ 34	25	25			0.0							
35 ~ 39	47	47			0.0							
40 ~ 44	130	130			0.0							
45 ~ 49	115	114	1		0.0							
50 ~ 54	130	126	3	1	0.8							
55 ~ 59	137	110	21	6	4.4	3	50.0	2	1			
60 ~ 64	306	179	87	40	13.1	14	35.0	14				
65 ~ 69	471	206	164	101	21.4	47	46.5	34	12	1		
70 ~ 74	365	104	145	116	31.8	52	44.8	47	3	2		
75 ~ 79	142	27	63	52	36.6	24	46.2	20	4			
80 歳 以 上	68	13	26	29	42.6	10	34.5	10				
計	1,959	1,104	510	345	17.6	150	43.5	127	20	3	0	0

合 計	2,017	1,151	517	349	17.3	153	43.8	128	22	3	0	0
-----	-------	-------	-----	-----	------	-----	------	-----	----	---	---	---

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) 事業所

男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診						
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	要精検率 (%)	骨粗鬆症	異常を認めず	骨粗鬆症以外	治療を必要 としない	(再掲) 他院を紹介
30 歳 未 満	1	1			0.0							
30 ~ 34												
35 ~ 39												
40 ~ 44												
45 ~ 49												
50 ~ 54												
55 ~ 59	1	1			0.0							
60 ~ 64	1	1			0.0							
65 ~ 69	5	4	1		0.0							
70 ~ 74												
75 ~ 79												
80 歳 以 上												
計	8	7	1	0	0.0	0		0	0	0	0	0

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診						
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	要精検率 (%)	骨粗鬆症	異常を認めず	骨粗鬆症以外	治療を必要 としない	(再掲) 他院を紹介
30 歳 未 満	55	55			0.0							
30 ~ 34	34	34			0.0							
35 ~ 39	31	31			0.0							
40 ~ 44	71	71			0.0							
45 ~ 49	83	83			0.0							
50 ~ 54	83	79	3	1	1.2	1	100.0		1			
55 ~ 59	79	61	8	10	12.7	4	40.0	2	1	1		
60 ~ 64	79	39	30	10	12.7	4	40.0	3	1			
65 ~ 69	31	19	7	5	16.1	3	60.0	2	1			
70 ~ 74	7		3	4	57.1	2	50.0	2				
75 ~ 79												
80 歳 以 上												
計	553	472	51	30	5.4	14	46.7	9	4	1	0	0

合 計	561	479	52	30	5.3	14	46.7	9	4	1	0	0
-----	-----	-----	----	----	-----	----	------	---	---	---	---	---

骨粗鬆症検診・精密検診実績表(年齢別・男女別) ドック


男 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診						
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	要精検率 (%)	骨粗鬆症	異常を認めず	骨粗鬆症以外	治療を必要 としない	(再掲) 他院を紹介
30 歳 未 満	7	7			0.0							
30 ～ 34	27	27			0.0							
35 ～ 39	64	64			0.0							
40 ～ 44	98	95	3		0.0							
45 ～ 49	94	91	3		0.0							
50 ～ 54	145	143	2		0.0							
55 ～ 59	115	111	3	1	0.9		0.0					
60 ～ 64	139	136	3		0.0							
65 ～ 69	129	115	12	2	1.6		0.0					
70 ～ 74	175	146	27	2	1.1		0.0					
75 ～ 79	46	40	6		0.0							
80 歳 以 上	23	16	6	1	4.3		0.0					
計	1062	991	65	6	0.6	0	0.0	0	0	0	0	0

女 性 年齢区分	受診者数	検 診 結 果				精 密 検 診						
		異常なし	要指導	要精検	要精検率 (%)	受診者数	要精検率 (%)	骨粗鬆症	異常を認めず	骨粗鬆症以外	治療を必要 としない	(再掲) 他院を紹介
30 歳 未 満	11	11			0.0							
30 ～ 34	49	49			0.0							
35 ～ 39	80	80			0.0							
40 ～ 44	138	138			0.0							
45 ～ 49	223	223			0.0							
50 ～ 54	223	213	9	1	0.4	1	100.0	1				
55 ～ 59	241	183	45	13	5.4	3	23.1	3				
60 ～ 64	234	141	64	29	12.4	12	41.4	8	4			
65 ～ 69	261	100	104	57	21.8	21	36.8	13	5	2	1	
70 ～ 74	218	64	77	77	35.3	20	26.0	16	4			
75 ～ 79	35	6	16	13	37.1	4	30.8	4				
80 歳 以 上	14		5	9	64.3	2	22.2	1	1			
計	1727	1208	320	199	11.5	63	31.7	46	14	2	1	0

合 計	2789	2199	385	205	7.4	63	30.7	46	14	2	1	0
-----	------	------	-----	-----	-----	----	------	----	----	---	---	---


骨粗鬆症検診

一般住民・事業所別受診割合




1次検診結果


一般住民



事業所




ドック




精密検診受診者 未受診者(未回答)割合


一般住民



事業所




ドック




精密検診結果


一般住民



事業所



ドック



6 人間ドック（再掲）

施設における総合健診（協会けんぽ・事業所ドック・国保ドック）は、住民健診・事業所健診がん検診の集計にも含まれているが、総合健診について改めて再掲する。受診者数は、8,500人で、男女別の受診状況をみると、男性が4,212人（全体に占める割合は49.6%）、女性が4,288人（50.4%）であり、男性と女性に大きな差は無かった。年齢別の受診状況をみると、50～59歳が2,378人（28.0%）と最も多く、40～49歳が2,348人（27.6%）と続いおり、40歳代と50歳代をあわせて全体の約55.6%を占めている。有所見率は、男性99.2%、女性で98.8%であった。がん検診、超音波検査結果に関しては前述。

ドック(総合)健診(再掲)
総合判定

区分		正常	ほぼ正常	要経過観察	要治療	要精密検査	治療中	総計
男性	35歳未満	3		40	24	47	3	117
	35～39	9	8	147	99	128	24	415
	40～44	3	7	153	154	171	52	540
	45～49	11	6	138	165	186	84	590
	50～54	4	1	109	121	172	155	562
	55～59	2	2	82	82	145	223	536
	60～64			58	73	134	288	553
	65～69			35	35	103	237	410
	70歳以上			21	17	114	337	489
	計	32	24	783	770	1,200	1,403	4,212
女性	35歳未満	4	14	53	12	32	1	116
	35～39	14	13	153	68	119	12	379
	40～44	13	18	198	90	193	15	527
	45～49	11	13	204	126	282	55	691
	50～54	8	2	145	135	232	122	644
	55～59	2	2	107	141	184	200	636
	60～64			55	110	153	234	552
	65～69			31	44	132	195	402
	70歳以上			22	23	93	203	341
	計	52	62	968	749	1,420	1,037	4,288
合計		84	86	1,751	1,519	2,620	2,440	8,500

ドック受診結果(再掲)


区 分		総合判定	胸部腹部	身体計測	視力	聴力	血圧	脂質	肝機能	糖代謝	蛋白代謝	血液一般	B型肝炎	C型肝炎
男性	正 常	32	4173	2,014	3,339	3,161	2,179	1,143	1,962	1,941	2,034	3,747	651	503
	ほ ぼ 正 常	24	4						38		1			
	要経過観察	783	22	1,714	866	1,048	456	1,148	1,611	1,767	130	313	3	3
	要 治 療	770		484			535	1,282		81				
	要精密検査	1200	5					638	600	119	1	151	7	
	治 療 中	1403	8				1,042	0		304		1		
	計	4,212	4,212	4,212	4,205	4,209	4,212	4,211	4,211	4,212	2,166	4,212	661	506
女性	正 常	52	4239	2,819	3,419	3,798	2,901	1,491	3,023	2,498	2,006	3,352	599	486
	ほ ぼ 正 常	62	10						123					
	要経過観察	968	27	907	865	485	427	1,037	981	1,608	77	502	17	
	要 治 療	749		562			322	1,168		23				
	要精密検査	1,420	8						161	51		434	3	2
	治 療 中	1,037	4				638	592		108				
	計	4,288	4,288	4,288	4,284	4,283	4,288	4,288	4,288	4,288	2,083	4,288	619	488
合 計		8,500	8,500	8,500	8,489	8,492	8,500	8,499	8,499	8,500	4,249	8,500	1,280	994

区 分		貧血	血液像	腎機能	膵機能	尿酸	炎症反応等	腫瘍マーカー	尿検査	眼底	眼圧	心電図	肺機能	胸部X線	喀痰
男性	正 常	3,815	398	3,026	1,770	3,383	1,245	1,367	2,253	1,803	1,499	3,532	1,651	3,763	21
	ほ ぼ 正 常		1,408	257	34				1,229	13		338	40	140	48
	要経過観察	321		837		574	189		576	51	16	283	117	218	
	要 治 療					254						1			
	要精密検査	75		85	146		103	97	151	768	86	20	19	56	
	治 療 中											37		5	
	計	4,211	1,806	4,205	1,950	4,211	1,537	1,464	4,209	2,635	1,601	4,211	1,827	4,182	69
女性	正 常	3,474	410	2,625	1,679	4,206	1,317	311	2,324	1825	1,536	3,884	1,611	3,874	1
	ほ ぼ 正 常		1,404	899	23				595	13		215	20	105	4
	要経過観察	551		743		63	160		1,016	38	5	165	83	159	
	要 治 療					15						1			
	要精密検査	263		1	157		140	22	337	542	90	15	6	63	
	治 療 中											8		20	
	計	4,288	1,814	4,268	1,859	4,284	1,617	333	4,272	2,418	1,631	4,288	1,720	4,221	5
合 計		8,499	3,620	8,473	3,809	8,495	3,154	1,797	8,481	5,053	3,232	8,499	3,547	8,403	74



ドック受診結果(再掲)

区 分		胃部 X線	胃内 視鏡	ヘリコバク タピロリ	ペプシノ ーゲン	子宮細 胞診	経膈エ コー	マンモ グラフィ	乳腺超 音波	頸部超 音波	腹部超 音波	便潜 血	骨密 度	前立 腺
男性	正 常	1,422	352	1,504	1432					100	228	3,774	991	1,266
	ほ ぼ 正 常	23	347							83	416			
	要経過観 察	404	960	93	50					687	1719		65	
	要 治 療		6								10			
	要精密検 査	48	76							7	66	302	6	69
	治 療 中		4							1	17			
	計	1,897	1,745	1,597	1,482					878	2,456	4,076	1,062	1,335
女性	正 常	1,153	481	1,566	1,490	1,756	374	1,671	230	82	393	3,754	1,208	
	ほ ぼ 正 常	19	342				141		296	162	515			
	要経過観 察	281	781	103	52	62	4			806	1,606		320	
	要 治 療		7				1				1			
	要精密検 査	24	38			21		59	5	6	74	284	199	
	治 療 中									7	5			
	計	1,477	1,649	1,669	1,542	1,839	520	1,730	531	1,063	2,594	4,038	1,727	
合 計		3,374	3,394	3,266	3,024	1,839	520	1,730	531	1,941	5,050	8,114	2,789	1,335

男女別受診割合



総合判定結果



7 特定保健指導

令和3年度、特定保健指導該当者のうち、依頼のあった93人に対して、保健指導を実施した。

動機付け支援				積極的支援			
受診者数		改善率		受診者数		改善率	
男性	27人	体重	66.6%	男性	42人	体重	64.2%
		腹囲	62.9%			腹囲	50.0%
女性	16人	体重	43.7%	女性	8人	体重	75.0%
		腹囲	43.7%			腹囲	100.0%

令和3年度 健診データの分析

VII 令和3年度 健診データの分析

1 特定健診・定期健診の性別・年齢階級別集計


令和3年度、特定健診・定期健診を受診した対象者 39,111 人（1 年間に複数回受診した場合、1 回目を分析に採用）について健診結果を集計して報告する。

1) 人数内訳

本集計の対象は市町村受診者 10,366 人、事業所受診者 28,745 人である。年齢構成を下図に示した。




市町村は 65 歳以上が 62.3%（事業所は 10.5%）と多く、事業所は 39 歳以下が 36.4%であった。

年齢階級	市町村			事業所			全体		
	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
39 歳以下	207	421	628	5504	4954	10458	5711	5375	11086
40~44	141	395	536	1491	1402	2893	1632	1797	3429
45~49	146	311	457	1675	1762	3437	1821	2073	3894
50~54	158	347	505	1533	1585	3118	1691	1932	3623
55~59	169	391	560	1362	1495	2857	1531	1886	3417
60~64	346	881	1227	1568	1406	2974	1914	2287	4201
65~69	994	1397	2391	819	824	1643	1813	2221	4034
70~74	1360	1590	2950	600	448	1048	1960	2038	3998
75 歳以上	527	585	1112	156	161	317	683	746	1429
合計	4048	6318	10366	14708	14037	28745	18756	20355	39111




2) 特定健康診査質問項目

市町村特定健康診査も定期健康診断も既往歴、生活習慣等について同じ質問項目である。39,111 人について、性別年齢階級別に各質問項目の回答割合を示した。




高血圧、糖尿病、脂質異常症を治療している人は年齢とともに増加するが、例年通り 75 歳以上ではむしろ少なかった。全体で、治療中はそれぞれ 18.0%、4.6%、11.7%であった。

④脳卒中の既往




脳卒中の既往は男性の方が多く、特に 70 歳以降は受診者の 6%以上であった。

⑤心臓病の既往




心臓病の既往も男性の方が多く、年齢とともに高くなっている。女性も 75 歳以上は 9.7%だった。

⑥慢性腎不全




慢性腎不全（『医師から慢性の腎不全にかかっていると言われたり、治療（人工透析等）を受けたことがありますか』の問いに『はい』と答えた方）の割合は少なく、男性 1.0%、女性 0.4%だった。

⑦貧血の既往




貧血の既往は女性に多く（女性計で 22.6%）、特に 40～54 歳は例年通り約 3 割であった。

⑧肝臓病の既往



肝臓病の既往は少ないが、年齢とともにやや増加し、全体では 2.3%だった。


⑨喫煙の習慣




喫煙の習慣は男性 24.7%、女性 5.3%、全体で 14.6%だった。2020 年度より減少している（2020 年度男性 26.0%、女性 5.6%、全体 15.5%）。

高齢者の方が低く、男性は 40-44 歳、女性は 50-54 歳が最も高かった（それぞれ 32.8%、9.4%）。


⑩20歳時より10kg以上体重増加



⑪汗をかく運動の習慣(1回30分以上、週2日以上、1年以上)




⑫歩行等の身体活動(1日1時間以上)



40~74 歳で、「20 歳の時より 10kg 以上体重が増加している」と答えた人は 37.6%だった。


「汗をかく程度の運動習慣」は今回、75 歳以上が最も多く、「歩行等の身体活動」は 39 歳以下と 65 歳以降で高い割合が示された。

⑬歩く速度が速い




男性の 46.6%、女性の 40.0%が「同年齢・同性の人と比べて歩く速度が速い」と答えていた。

⑭食事をかんで食べる時の状態




「何でもかんで食べることができる」を選択する人は年齢とともに減少する。75歳以上の男性 1.5%、女性 2.4%が「ほとんどかめない」と答えた。

⑮食べる速度




食べる速度が「速い」と答えた人は男性 38.3%、女性 29.1%だった。

⑩遅い夕食(就寝前2時間以内、週3回以上)




食習慣の乱れと捉えられる「遅い夕食」は50歳代までの男性に多く、例年と同じく3割以上だった。女性も若い年齢に多く、54歳以下は2割以上であった。

⑪間食や甘い飲み物の摂取




「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」という質問に女性の34.7%が「毎日」と答えた。男性は女性より少なかった。

⑫朝食欠食(週3回以上)




朝食欠食は男女とも若い世代に多く、特に39歳以下の男性は3人に1人が欠食していた。

⑬-1 飲酒頻度




⑬-2 飲酒量(1日当たり)




飲酒が「毎日」であるのは男性の約3割であった（女性は9.1%）。全体の飲酒量は適正飲酒（1合未満）が31.3%、それ以上の飲酒量が24.6%であった。


⑭睡眠で休養が十分とれている



睡眠で休養が十分とれているのは全体の約7割であったが、50～54歳女性が59.9%で、最も少なかった。



生活習慣について「改善するつもりない」は男女ともおおむね年齢とともに増加する。一方、良い生活習慣に長く取り組んでいる割合も年齢が高いほどが大きい傾向である。例年同様である。



「保健指導を受ける機会があれば利用する」人は男女とも年齢が高いほど多い傾向であった。全体の36.4%が「利用する」と答えていた。

3) 検査項目平均値（標準偏差）

検査項目を実施した人数が異なるため、それぞれの人数（度数）と平均値、標準偏差を性別・年齢階級別に示した。

【男性】

		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期 血圧 (mmHg)	拡張期 血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	空腹時 中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γGT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	23.9	81.8	120.5	72.0	190.3	101.4	55.9	115.0	23.1	29.8	33.4	72.5	165.9	7.4
	度数	5,711	5,179	5,710	5,710	2,380	3,064	5,165	5,192	5,197	5,197	5,195	881	387	507
	標準偏差	4.4	11.1	12.5	9.8	32.9	104.0	12.7	30.1	12.7	26.1	34.7	19.0	31.5	0.4
40-44	平均値	24.7	85.1	123.5	78.6	205.3	125.6	56.2	127.1	24.0	30.3	45.6	71.6	173.9	7.3
	度数	1,632	1,619	1,632	1,632	864	1,241	1,617	1,626	1,627	1,627	1,627	794	369	408
	標準偏差	4.2	10.5	14.8	11.1	34.4	110.0	13.9	31.7	10.0	20.5	50.1	17.7	32.2	0.4
45-49	平均値	24.7	85.8	125.3	81.0	209.0	134.4	56.7	127.2	24.0	28.6	49.3	73.8	170.9	7.2
	度数	1,821	1,804	1,821	1,821	947	1,398	1,799	1,807	1,813	1,813	1,813	913	434	484
	標準偏差	4.1	10.5	16.2	11.8	34.1	148.3	14.9	32.6	10.4	19.0	55.6	20.2	30.3	0.4
50-54	平均値	24.7	86.0	126.5	81.6	206.3	127.2	57.3	125.2	24.6	28.1	52.0	73.1	173.2	7.2
	度数	1,691	1,683	1,691	1,691	935	1,281	1,681	1,685	1,686	1,686	1,686	776	414	452
	標準偏差	4.1	10.7	16.3	11.1	34.6	99.3	15.0	32.0	13.3	20.0	66.6	21.0	28.0	0.4
55-59	平均値	24.4	86.0	128.3	82.0	205.3	127.0	57.9	123.7	24.7	26.4	51.3	72.3	177.0	7.2
	度数	1,531	1,528	1,531	1,531	899	1,172	1,519	1,520	1,520	1,520	1,520	708	374	399
	標準偏差	3.7	9.5	16.9	11.0	32.4	100.5	15.5	31.0	13.4	18.6	63.1	19.1	33.0	0.4
60-64	平均値	24.2	85.8	129.6	81.8	202.6	120.8	58.1	121.4	24.4	24.3	49.4	70.3	175.6	7.2
	度数	1,914	1,913	1,914	1,914	1,061	1,460	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	651	306	337
	標準偏差	3.4	9.0	16.2	10.2	33.7	81.7	15.1	31.0	12.8	14.6	58.8	21.0	30.8	0.4
65-69	平均値	23.9	85.5	131.0	79.7	199.9	115.9	57.0	119.6	25.0	23.8	45.0	70.3	181.4	7.2
	度数	1,813	1,811	1,813	1,813	581	1,474	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	445	222	233
	標準偏差	3.1	8.6	16.7	9.9	34.7	74.5	14.8	30.5	27.8	41.4	60.5	18.7	29.2	0.4
70-74	平均値	23.5	84.9	131.2	77.4	193.8	113.3	56.4	114.7	24.3	21.5	39.2	72.8	185.8	7.2
	度数	1,960	1,959	1,960	1,960	464	1,668	1,956	1,956	1,956	1,956	1,956	414	289	291
	標準偏差	3.0	8.5	16.2	9.6	30.7	68.8	14.4	28.6	9.4	11.2	45.7	19.3	33.6	0.4
75歳以上	平均値	23.0	83.8	132.6	75.3	188.9	99.9	55.0	112.9	24.6	19.3	32.4	71.1	207.0	7.3
	度数	683	673	683	683	95	568	683	683	683	683	683	89	73	73
	標準偏差	2.9	8.3	17.4	10.0	28.2	57.3	14.2	28.3	25.7	17.2	30.7	19.9	58.4	0.4
合計	平均値	24.1	84.4	125.9	77.6	199.9	117.0	56.7	120.0	24.1	26.8	42.7	72.2	175.5	7.2
	度数	18,756	18,169	18,755	18,755	8,226	13,326	18,140	18,189	18,202	18,202	18,200	5,671	2,868	3,184
	標準偏差	3.9	10.2	15.8	11.1	34.1	99.8	14.2	31.1	15.0	23.7	51.6	19.6	32.9	0.4

		アルブミン (g/dl)	血清 アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c(%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	A / G 比	尿素窒素 (mg/dl)	白血球数 (10 ³ /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)
39歳以下	平均値	4.6	77.1	92.0	94.4	5.4	6.2	0.91	83.6	15.4	1.7	13.3	60.1	25.7	116.4
	度数	439	1,511	3,087	2,097	4,845	3,950	3,657	3,657	5,192	1,413	548	4,924	4,597	398
	標準偏差	0.3	24.7	14.2	20.1	0.5	1.3	0.12	13.1	1.0	0.2	3.3	15.9	5.3	35.7
40-44	平均値	4.5	76.0	96.2	101.7	5.6	6.2	0.91	75.6	15.2	1.7	13.4	60.0	25.6	113.7
	度数	363	390	1,251	369	1,249	1,415	1,386	1,386	1,605	327	398	1,469	1,108	185
	標準偏差	0.2	27.0	17.4	31.1	0.7	1.3	0.14	11.0	1.0	0.2	3.5	16.3	5.3	35.0
45-49	平均値	4.4	76.9	99.3	105.3	5.7	6.1	0.92	73.2	15.2	1.6	13.5	60.8	26.1	114.7
	度数	441	414	1,412	392	1,382	1,563	1,539	1,539	1,806	345	461	1,651	1,250	189
	標準偏差	0.2	27.2	22.6	28.7	0.8	1.3	0.35	11.8	1.1	0.2	3.4	17.6	6.3	35.1
50-54	平均値	4.4	78.9	101.4	111.2	5.8	6.1	0.95	70.6	15.1	1.6	13.8	59.4	25.3	112.7
	度数	432	473	1,286	389	1,361	1,439	1,432	1,432	1,672	425	433	1,517	1,200	241
	標準偏差	0.3	29.9	20.9	49.1	0.8	1.3	0.58	12.2	1.2	0.2	3.1	16.6	5.5	33.1
55-59	平均値	4.3	81.3	105.0	112.7	5.9	6.1	0.96	67.5	15.0	1.6	14.7	60.7	24.6	109.9
	度数	360	489	1,173	335	1,230	1,334	1,323	1,323	1,509	473	387	1,344	1,053	244
	標準偏差	0.2	30.4	26.1	38.2	1.0	1.3	0.55	12.8	1.2	0.2	6.0	39.0	5.9	37.5
60-64	平均値	4.3	83.8	104.9	115.9	5.9	5.9	0.94	65.9	14.9	1.5	14.8	59.3	23.4	114.4
	度数	301	611	1,460	438	1,594	1,663	1,657	1,657	1,855	559	285	1,545	1,231	240
	標準偏差	0.3	32.1	20.4	39.6	0.7	1.2	0.28	11.9	1.2	0.2	3.7	17.0	5.3	35.4
65-69	平均値	4.3	86.6	104.1	120.0	5.9	5.9	0.95	63.8	14.7	1.5	15.9	57.8	22.7	114.2
	度数	236	308	1,474	331	1,628	1,637	1,676	1,676	1,741	260	198	794	610	184
	標準偏差	0.2	29.2	19.8	38.7	0.7	1.3	0.32	12.3	1.2	0.2	3.3	16.1	5.4	34.8
70-74	平均値	4.2	91.5	104.4	114.8	5.9	5.9	0.96	61.9	14.5	1.5	16.5	56.4	21.9	113.9
	度数	300	295	1,668	286	1,840	1,843	1,901	1,901	1,898	238	239	572	475	213
	標準偏差	0.3	33.3	18.8	35.4	0.6	1.2	0.23	12.4	1.3	0.2	4.1	16.5	6.2	32.1
75歳以上	平均値	4.1	91.6	104.7	118.8	6.0	5.8	0.99	59.4	14.0	1.4	18.7	55.5	20.5	112.8
	度数	98	80	568	115	683	633	659	659	681	75	87	154	154	73
	標準偏差	0.4	30.8	18.8	36.7	0.6	1.3	0.26	13.7	1.5	0.2	10.4	16.6	5.2	35.0
合計	平均値	4.4	80.3	100.0	104.1	5.7	6.0	0.94	71.4	15.0	1.6	14.3	59.7	25.0	113.9
	度数	2,970	4,571	13,379	4,752	15,812	15,477	15,230	15,230	17,959	4,115	3,036	13,970	11,678	1,967
	標準偏差	0.3	28.7	20.1	32.7	0.7	1.3	0.33	14.8	1.2	0.2	4.4	19.8	5.7	35.0


【女性】

年齢階級		BMI (kg/m ²)	腹囲 (cm)	収縮期 血圧 (mmHg)	拡張期 血圧 (mmHg)	総コレステロール (mg/dl)	空腹時 中性脂肪 (mg/dl)	HDL (mg/dl)	LDL (mg/dl)	AST (U/l)	ALT (U/l)	γGT (U/l)	ALP (IU/l)	LDH (IU/l)	総蛋白 (g/dl)
39歳以下	平均値	21.8	73.6	110.9	67.2	188.5	67.0	66.6	106.1	17.6	15.2	17.8	56.1	154.3	7.3
	度数	5,375	4,566	5,375	5,375	2,307	2,804	4,557	4,560	4,565	4,565	4,560	649	193	354
	標準偏差	4.2	10.0	12.7	9.2	31.5	40.6	14.3	27.8	7.1	13.7	19.1	17.0	25.2	0.4
40-44	平均値	22.5	76.5	114.4	70.3	197.2	75.7	67.6	113.4	18.5	16.0	20.4	56.8	158.8	7.2
	度数	1,797	1,793	1,797	1,797	893	1,269	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	580	218	248
	標準偏差	4.4	10.4	15.0	10.8	30.7	50.6	14.6	29.0	8.3	12.5	19.4	15.5	25.9	0.4
45-49	平均値	22.8	77.7	117.9	72.7	204.6	79.9	68.9	119.6	19.2	16.8	23.1	59.2	163.6	7.2
	度数	2,073	2,071	2,073	2,073	1,097	1,537	2,067	2,066	2,067	2,067	2,067	750	306	343
	標準偏差	4.5	10.7	15.9	11.2	34.0	66.4	15.6	31.1	8.3	12.3	24.7	16.8	25.6	0.4
50-54	平均値	22.8	78.5	120.2	73.9	219.0	87.4	70.7	128.9	21.6	19.8	27.8	71.1	179.2	7.2
	度数	1,932	1,932	1,932	1,932	983	1,453	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	692	306	345
	標準偏差	4.3	10.6	16.3	11.0	33.1	52.4	16.8	31.9	10.2	14.5	36.8	20.9	32.6	0.4
55-59	平均値	22.5	78.9	122.7	75.0	225.0	93.8	70.7	133.3	22.2	20.5	29.2	78.1	187.2	7.2
	度数	1,886	1,886	1,886	1,886	945	1,431	1,886	1,886	1,886	1,886	1,886	683	271	296
	標準偏差	3.9	9.9	17.1	10.9	35.5	57.3	17.0	31.5	8.3	13.2	29.1	22.9	28.6	0.4
60-64	平均値	22.6	79.6	125.7	75.5	224.1	96.9	69.7	132.9	22.4	19.6	29.1	77.7	188.7	7.3
	度数	2,287	2,286	2,286	2,286	790	1,727	2,282	2,282	2,282	2,282	2,282	572	237	262
	標準偏差	3.7	9.5	16.3	10.1	33.7	56.0	16.6	31.4	8.4	11.8	58.1	22.4	26.0	0.4
65-69	平均値	22.5	79.7	128.2	75.0	219.1	98.6	67.1	129.2	22.5	18.7	24.4	76.1	194.4	7.2
	度数	2,221	2,219	2,221	2,221	503	1,804	2,221	2,220	2,221	2,221	2,221	413	263	276
	標準偏差	3.5	9.1	16.7	9.9	32.6	60.3	15.2	29.8	8.1	11.2	21.4	19.1	33.8	0.4
70-74	平均値	22.5	79.9	130.5	73.9	212.9	98.2	65.5	124.4	22.8	17.9	22.9	73.8	201.6	7.2
	度数	2,038	2,033	2,038	2,038	318	1,707	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	290	215	216
	標準偏差	3.4	9.1	16.7	9.8	32.8	50.3	15.9	28.9	7.2	9.1	20.4	21.1	31.3	0.4
75歳以上	平均値	22.2	79.8	132.0	72.1	211.4	96.1	62.6	120.9	23.3	16.7	22.6	66.9	204.6	7.2
	度数	746	700	746	746	64	570	746	746	746	746	746	57	50	51
	標準偏差	3.4	9.2	17.2	9.7	32.7	42.8	14.8	31.0	7.5	8.6	27.3	18.1	31.6	0.3
合計	平均値	22.4	77.6	120.2	72.0	206.6	86.4	67.9	121.3	20.6	17.7	23.5	67.7	179.4	7.2
	度数	20,355	19,486	20,354	20,354	7,900	14,302	19,509	19,510	19,517	19,517	19,512	4,686	2,059	2,391
	標準偏差	4.0	10.2	17.1	10.7	35.8	54.7	15.7	31.6	8.4	12.6	30.6	21.5	33.1	0.4

		アルブミン (g/dl)	血清 アミラーゼ (IU/l)	空腹時血糖 (mg/dl)	随時血糖 (mg/dl)	HbA1c(%) NGSP	尿酸 (mg/dl)	クレアチニン (mg/dl)	eGFR	Hb (g/dl)	A / G 比	尿素窒素 (mg/dl)	白血球数 (10 ³ /μl)	血小板数 (10 ⁴ /μl)	血清鉄 (μg/dl)
39歳以下	平均値	4.4	82.1	88.2	94.2	5.3	4.3	0.65	88.8	13.0	1.6	10.8	61.1	26.8	96.5
	度数	246	1,259	2,804	1,750	4,294	3,568	3,206	3,206	4,643	1,257	282	4,173	3,889	452
	標準偏差	0.3	29.6	9.0	18.3	0.4	1.0	0.09	15.3	1.1	0.2	2.7	17.3	5.9	42.2
40-44	平均値	4.3	81.6	90.8	97.0	5.4	4.2	0.66	78.9	12.6	1.5	11.3	56.9	27.8	96.1
	度数	221	495	1,269	513	1,479	1,269	1,447	1,447	1,591	370	265	1,332	1,029	207
	標準偏差	0.3	27.9	10.6	17.5	0.5	1.0	0.20	11.6	1.4	0.2	2.5	16.2	6.9	46.8
45-49	平均値	4.3	84.2	92.3	98.5	5.5	4.3	0.68	74.8	12.7	1.5	11.6	56.2	27.5	91.4
	度数	316	585	1,537	525	1,702	1,519	1,634	1,634	1,912	465	358	1,681	1,310	304
	標準偏差	0.2	32.1	11.4	19.0	0.5	1.0	0.10	12.1	1.5	0.2	2.8	16.6	7.1	42.9
50-54	平均値	4.3	84.3	94.1	99.4	5.7	4.6	0.68	71.6	13.2	1.5	12.7	53.6	26.3	102.8
	度数	331	560	1,453	467	1,616	1,434	1,543	1,543	1,778	428	339	1,505	1,160	288
	標準偏差	0.3	29.7	15.2	22.6	0.5	1.0	0.10	11.4	1.2	0.2	3.1	16.0	6.3	37.3
55-59	平均値	4.3	84.3	97.3	101.7	5.8	4.7	0.69	69.6	13.3	1.5	13.4	51.6	25.3	107.3
	度数	281	485	1,431	446	1,560	1,363	1,541	1,541	1,676	384	330	1,403	1,048	273
	標準偏差	0.2	45.2	19.3	21.6	0.6	1.1	0.10	11.2	1.0	0.2	3.2	13.9	5.7	33.3
60-64	平均値	4.3	87.9	97.4	103.2	5.8	4.7	0.70	67.1	13.3	1.5	14.4	53.2	24.6	106.1
	度数	259	437	1,727	550	2,048	1,638	1,893	1,893	1,988	319	311	1,310	1,045	263
	標準偏差	0.3	36.0	14.9	27.5	0.5	1.1	0.30	11.6	0.9	0.2	3.6	15.0	5.5	29.4
65-69	平均値	4.3	87.4	98.0	105.4	5.8	4.7	0.70	65.4	13.2	1.5	15.0	53.7	23.7	105.7
	度数	280	347	1,804	416	2,120	1,770	2,014	2,014	1,989	264	290	756	647	221
	標準偏差	0.2	36.7	14.1	27.1	0.5	1.0	0.13	11.4	1.0	0.2	3.6	14.9	5.4	23.5
70-74	平均値	4.2	90.2	99.2	103.7	5.9	4.7	0.71	63.2	13.1	1.5	15.2	52.7	23.1	105.2
	度数	229	245	1,707	327	1,976	1,758	1,988	1,988	1,833	195	233	389	326	180
	標準偏差	0.3	31.5	14.2	24.5	0.5	1.1	0.14	12.0	1.0	0.2	3.3	14.5	5.5	25.3
75歳以上	平均値	3.9	89.5	99.9	119.9	5.9	4.8	0.74	60.1	12.7	1.4	17.6	55.7	22.2	97.4
	度数	104	58	570	176	746	651	708	708	743	52	103	158	158	50
	標準偏差	0.5	29.7	15.8	51.7	0.7	1.1	0.17	13.2	1.2	0.2	8.0	24.1	10.1	26.3
合計	平均値	4.3	84.3	94.5	99.4	5.6	4.5	0.68	73.0	13.0	1.5	13.2	56.5	26.2	100.6
	度数	2,267	4,471	14,302	5,170	17,541	14,970	15,974	15,974	18,153	3,734	2,511	12,707	10,612	2,238
	標準偏差	0.3	33.2	14.2	23.7	0.5	1.1	0.16	15.6	1.2	0.2	3.9	16.7	6.3	37.1


4) 有所見率

受診時の検査結果により、全体の有所見率を示した。クレアチニンから算出する eGFR の「異常なし」は 60 以上とした。例年通り、「経過観察」が多いのは HbA1c であり、「要治療」は LDL コレステロールが最も多かった。




メタボリックシンドロームの各リスクの割合、4つのリスク計、メタボリックシンドローム判定割合を下に示した。


全体でメタボリックシンドローム該当 12.1%、予備群 9.5%であった。




次ページ以降、それぞれ検査項目について有所見率（判定区分の割合）を性別・年齢階級別に示した。



総数 39,111




総数 39,111



総数 37,655


BMI は体重 $\text{kg} \div \text{身長 } \text{m}^2$ の式で求められる体格指数で、基準値は 18.5~25 である。18.5 未満を「やせ」、25 以上を「肥満」と判定する。全体で「ふつう」は 63.8%、「肥満」は 27.6%であった。

腹囲は男性 85cm 以上、女性 90cm 以上を内臓脂肪型肥満と判定する。全体で男性は 85cm 以上が 43.9%、女性は 90cm 以上が 11.3%であった。




総数 39,109

受診時の血圧によって判定(130/85 以上:経過観察、140/90 以上:要治療)した場合、上記割合になる。




総数 39,109

血圧の指導区分は質問項目①(降圧剤の服用)が「はい」の場合、「治療継続」としている。全体の11.0%の人が高血圧の治療中ではないが受診時血圧が140/90以上だった。




総数 16,126

総コレステロール値の基準値(異常なし)は130~219mg/dlとした。総コレステロール値の異常は男性より女性の方が多く、特に50歳以降で増加していた。




総数 27,628

中性脂肪(空腹時)の高値(150mg/dl 以上)は男性の方が多く、男性全体で 20.6%、女性全体は 8.4%であった。




総数 37,649

HDL コレステロール低値も男性の方が多かったが、全体で「異常なし」が 95.1%であった。




総数 37,711


LDL コレステロール高値 (120mg/dl 以上) は全体で 49.0%であった。女性の 60 歳前後が多く、55~59 歳 65.3%、60~64 歳 66.0%だった。



総数 37,719




総数 37,719




総数 37,712

肝機能検査である AST、ALT、 γ GTP の異常は男性に多い。特に ALT は 54 歳まで、 γ GTP は 40~64 歳の男性の 25%以上が高値を示していた。




総数 10,357

ALP は 38~113U/l の場合「異常なし」、37 以下ほぼ正常、114~157 を経過観察、158 以上を要精密とした。要精密は全体の 0.3%だった。




総数 4,927

LDH は 110~220U/l を異常なし、110 未満ほぼ正常、221~349 を経過観察、350 以上を要精密とした。要精密は 4,927 人中 5 人 (0.1%) だった。




総数 3,753


コリンエステラーゼの基準値は 165~470 U/l とした。99 U/l 以下の要精密は 3 人だけだった。



総数 4,239




総数 5,575




総数 5,237

アルブミンは 75 歳以上の女性 104 人中 6 人が 2.9mg/dl 以下、26 人が経過観察の値だった。




総数 27,681

空腹時血糖 126mg/dl 以上の「糖尿病型」は対象者の 4.6%だった。




総数 9,923




総数 33,353


HbA1c が基準値内 (5.5%以下) の人は対象者の 48.5%であった。HbA1c 5.6~6.4%は全体の 45.2%、糖尿病の診断に用いられる値 (6.5%以上) に該当する人は 6.3%だった。



総数 38,587




総数 38,587




総数 35,918

尿潜血の（±）は女性の約 2 割にみられた。プラス 1 以上は女性 17.1%、男性は 3.7%だった。




総数 31,204

クレアチニンの判定は男女それぞれ「異常なし」：~1.00、~0.70、「ほぼ正常」：1.01~1.09、0.71~0.79、「経過観察」：1.10~1.29、0.80~0.99、「要精査」：1.30 以上、1.00 以上とした。




総数 31,204

eGFR は血清クレアチニン値と性別と年齢から算出される「推定糸球体濾過量」である。90 以上を「1」、60~89「2」、45~59「3」、30~44「4」、15~29「5」とした。15 未満（「6」判定）の人は 23 人、「5」は 52 人だった。「2」が最も多く、全体の 68.5%であった。eGFR が 60 未満（「3」~「6」判定）で、腎機能低下の可能性のある人は全体の 20.0%、40~74 歳の 23.6%であった。




総数 5,547




総数 36,108

ヘモグロビンの判定は男性「異常なし」：13.1~17.9g/dl、「要精密」：12 以下または 20 以上、女性「異常なし」：12.1~15.9、「要精密」：11 以下または 18 以上、それ以外を「経過観察」とした。




総数 26,677




総数 22,290


血小板の要精密 ($9.9 \times 10^4/\mu\text{l}$ 以下または $40 \times 10^4/\mu\text{l}$ 以上) は全体の 2.0%であった。



総数 30,447




総数 9,042




総数 3,143

CRP 等、一般の特定・定期健診検査項目以外のものの多くは人間ドックを受診された方の集計である。




総数 4,205

血清鉄の判定は男性「異常なし」：65~160 μ g/dl、「要精密」：39 以下または 200 以上、女性「異常なし」：55~150、「要精密」：34 以下または 200 以上、それ以外を「経過観察」とした。




総数 35,203

心電図は 86.3%が「異常なし」、要治療・要精密 0.7%、治療中 0.6%だった。




総数 17,654 (特定健診時等の大腸がん検診受診者)

肺機能検査




総数 3,508

胸部X線




総数 11,076 (特定健診時等の胸部 X 線受診者)

胃部X線




総数 3,815 (特定健診時等の胃部 X 線受診者)




総数 3,756

ヘリコバクターピロリ抗体は 10U/ml 以上を陽性「+」とした。



総数 3,054

血清ペプシノーゲン I 値 70ng/ml 以下かつ I/II 比 3 以下は陽性「+」、I 値 30 ng/ml 以下かつ I/II 比 2 以下は強陽性「2+」とした。



総数 37,504

メタボリックシンドロームの診断は腹囲基準（男性 85cm 以上、女性 90cm 以上）が必須条件で、それに加えて、下記の血圧・血糖・血清脂質のうち 2 つ以上が基準値を超えていることが条件である（それぞれ薬物治療を受けている場合は該当）。3 つのうちひとつだけの場合、「予備群該当」とした。

①血圧 収縮期（最大）血圧 130 mmHg 以上かつ/または拡張期（最小）血圧 85 mmHg 以上

②血糖 空腹時高血糖 110mg/dl 以上

（血糖を測定していない、または空腹時血糖でない場合 HbA1c6.0%以上を採用）

③血清脂質

高中性脂肪血症（150mg/dl 以上）かつ/または低 HDL コレステロール血症（40mg/dl 未満）

当センター受診者全体では前述したように基準該当が 12.1%、予備群該当が 9.5%であったが、それぞれ男性は 19.9%、15.3%、女性は 4.8%、4.2%と大きな性差がみられた。男性は 50~74 歳の 4 人に 1 人以上がメタボリックシンドロームに基準該当しており、60~64 歳はほぼ 5 割（45.6%）が予備群または基準該当であった。

2 各種検診問診集計

胃がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	6201	6,551	12,752

前回の受診結果

	男性	女性	総計
異常なし	5489	5821	11,310
不明	18	10	28
要精検	268	240	508
無回答・無効	426	480	906

今までの既往歴

	男性	女性	総計
ある	1797	1757	3,554
ない	4324	4711	9,035
無回答・無効	80	83	163

既往の病名

	男性	女性	総計
胃炎	671	874	1,545
胃潰瘍	446	282	728
ポリープ	233	311	544
十二指腸潰瘍	514	243	757
胆石	228	239	467
脾臓疾患	13	31	44
胃がん	43	13	56
その他	241	277	518

※重複回答項目

手術を受けたことがありますか

	男性	女性	総計
ある	449	365	814
ない	1,493	1,534	3,027
無回答・無効	4,259	4,652	8,911

胃を切除していますか

	男性	女性	総計
はい	27	16	43
いいえ	16	12	3
無回答・無効	4,259	4,652	8,911

血縁者ががんになった人は

	男性	女性	総計
ある	3,170	4,080	7,250
ない	2,982	2,418	5,400
無回答・無効	49	53	102

胃の調子はどうですか

	男性	女性	総計
よい	4,910	4,576	9,486
悪い	603	864	1,467
無回答・無効	688	1,111	1,799

胃の調子が悪い頻度

	男性	女性	総計
いつも	37	39	76
ときどき	1,087	1,722	2,809
無回答・無効	5,077	4,790	9,867

調子が悪い時の症状

	男性	女性	総計
胃の痛み	219	487	706
胸やけ	499	703	1,202
げっぷ	255	370	625
胃もたれ	609	978	1,587
吐き気	61	145	206
食欲がない	67	94	161
その他	66	98	164

※重複回答項目

最近痩せてきましたか

	男性	女性	総計
はい	496	368	864
いいえ	5,693	6,167	11,860
無回答・無効	12	16	28

アレルギーはありますか

	男性	女性	総計
はい	644	1,084	1,728
いいえ	4,688	4,464	9,152
無回答・無効	869	1,003	1,872

便は毎日ありますか

	男性	女性	総計
はい	5,165	4,227	9,392
いいえ	1,023	2,311	3,334
無回答・無効	13	13	26

便は何日に一回いきますか

日数	男性	女性	総計
1	14	5	19
2	569	1165	1,734
3	308	771	1,079
4	42	128	170
5	13	58	71
6	2	4	6
7	6	20	26
8		1	1
9	0	0	0
10以上	2	7	9
無回答・無効	5,242	4,392	9,634

便の状態は

	男性	女性	総計
普通便	4,945	5,102	10,047
下痢便	410	242	652
硬い便	581	996	1,577
無回答・無効	265	211	476

タバコを吸いますか

	男性	女性	総計
吸う	1,070	257	1,327
吸わない	5,127	6,288	11,415
無回答・無効	4	6	10

お酒を飲みますか

	男性	女性	総計
飲まない	2,643	4,900	7,543
飲む	3,553	1,644	5,197
無回答・無効	5	7	12

肺がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	10,265	13,681	23,946

たばこを吸いますか

	男性	女性	総計
吸う	1,796	470	2,266
やめた	4,313	792	5,105
吸わない	4,147	12,406	16,553
無回答・無効	9	13	22

喫煙指数

	男性	女性	総計
0	218	613	831
1-99	9	6	15
100-199	22	8	30
200-299	31	11	42
300-399	19	11	30
400-499	35	6	41
500-599	49	5	54
600-699	37	9	46
700-799	24	5	29
800-899	33	1	34
900-999	32	1	33
1000-	79	2	81
無回答・無効	9,677	13,003	22,680

6カ月以内に血痰がでたことがありますか

	男性	女性	総計
ある	34	19	53
ない	10,222	13,653	23,875
無回答・無効	9	9	18

昨年受診しましたか

	男性	女性	総計
はい	7,397	9,352	16,749
いいえ	2,836	4,266	7,102
無回答・無効	32	63	95

その時、異常があるといわれましたか

	男性	女性	総計
ある	165	201	366
ない	7,210	9,053	16,263
無回答・無効	2,890	4,427	7,317

既往歴

	男性	女性	総計
結核	117	102	219
肺炎	506	774	1,280
気管支炎	276	698	974
肋膜炎	75	67	142
喘息	338	635	973
塵肺珪肺	9	8	17
心臓病	905	563	1,468
肺がん	6	15	21

※重複回答項目

大腸がん検診問診集計

	男性	女性	総計
回答数	7,834	8,770	16,604

大腸がん検診をいつ受けましたか

	男性	女性	総計
初めて	684	758	1,442
1年前	5,551	5,640	11,191
2年前	3,325	3,888	7,213
3年前	2,896	3,338	6,234
4年前	3,119	3,747	6,866

その結果精密検査を受けましたか

	男性	女性	総計
はい	1,972	1,912	3,884
いいえ	5,321	6,219	11,540
無回答・無効	541	639	1,180

その時の精密検査方法は

	男性	女性	総計
大腸内視鏡	1,976	1,922	3,898
その他	28	32	60
無回答・無効	5,830	6,816	12,646

便に血がついたり、混じったりしますか

	男性	女性	総計
はい	422	317	739
いいえ	7,161	8,211	15,372
無回答・無効	251	242	493

排便時に出血することがありますか

	男性	女性	総計
はい	769	795	1,564
いいえ	6,820	7,735	14,555
無回答・無効	245	240	485

排便時もすっきりせず、残った感じがしますか

	男性	女性	総計
はい	1,442	1,725	3,167
いいえ	6,139	6,790	12,929
無回答・無効	253	255	508

最近、便が細くなってきましたか

	男性	女性	総計
はい	1,558	1,416	2,974
いいえ	6,029	7,106	13,135
無回答・無効	247	248	495

便秘と下痢をくり返すようになりましたか

	男性	女性	総計
はい	623	534	1,157
いいえ	6,968	7,988	14,956
無回答・無効	243	248	491

家系に大腸がんにかかった人がいますか

	男性	女性	総計
はい	846	1,276	2,122
いいえ	6,588	7,108	13,696
無回答・無効	400	385	785

罹った人

	男性	女性	総計
祖父祖母	171	301	472
父母	544	683	1,227
兄弟姉妹	151	297	448
その他	113	206	319

※重複回答項目

今までに大腸の病気に罹ったことがありますか

	男性	女性	総計
はい	2,089	2,048	4,137
いいえ	5,422	6,425	11,847
無回答・無効	323	296	619

罹った病気

	男性	女性	総計
痔	1,153	1,345	2,498
大腸ポリープ	1,156	769	1,925
大腸がん	105	68	173
その他	184	254	438

※重複回答項目

乳がん検診問診集計

回答数	4,565
-----	-------

受診歴

	回答数
初診	756
再診	3,807
無回答・無効	2

妊娠歴

	回答数
無	490
有	4,075
無回答・無効	0

授乳歴

	回答数
有	3,678
無	847
無回答・無効	40

前回受診は何年前ですか

何年前	回答数
1	497
2	2,169
3	421
4	167
5以上	445
無回答・無効	859

妊娠回数

回数	回答数
1	468
2	1,752
3	1,333
4	511
5以上	0
無回答・無効	501

授乳方法

	回答数
母乳	1,056
混合	2,504
人工	399
無回答・無効	606

自己触診していますか

	回答数
有	1,655
無	2,865
無回答・無効	45

出産歴

	回答数
有	4,032
無	530
無回答・無効	3

受診動機

	回答数
しこり	53
痛み	99
分泌物	20
その他の症状	19
市町村の呼びかけ	2,143
自発的	2,251
その他	196

※重複回答項目

家族に乳がんになった人は

	回答数
有	606
無	3,939
無回答・無効	20

出産回数

回数	回答数
1	540
2	2,245
3	1,052
4	125
5以上	17
無回答・無効	586

家族に他のがんになった人は

	回答数
有	2,306
無	2,190
無回答・無効	69

初産年齢

年齢	回答数
20未満	49
20-24	1,592
25-29	1,658
30-34	435
35-40	181
40以上	650
無回答・無効	0

乳腺の疾患既往歴

	回答数
有	458
無	4,076
無回答・無効	31

閉経-初経(月経年数)

期間(年数)	回答数
1-9	1
10-19	20
20-29	225
30-39	2,294
40-49	967
50-59	5
閉経まえ	967
無回答・無効	83

最終産年齢

年齢	回答数
20未満	6
20-24	290
25-29	1,650
30-34	1,259
35-39	459
40-44	80
45以上	9
無回答・無効	812

子宮がん検診問診集計

回答数	5,340
-----	-------

月経は順調ですか

回答数	
順調	1,641
不順	629
無回答・無効	3,070

閉経は何歳頃ですか

年齢	回答数
40未満	28
40-44	104
45-49	592
50-54	1,838
55以上	418
無回答・無効	2,360

性経験の有無

回答数	
あり	1,886
なし	94
無回答・無効	3,360

妊娠回数

回数	回答数
0	290
1	176
2	690
3	555
4	183
5以上	80
無回答・無効	3,366

分娩回数

回数	回答数
0	240
1	210
2	865
3	498
4	63
5以上	10
無回答・無効	3,454

帝王切開の回数

回数	回答数
0	1,565
1	89
2	68
3	21
4以上	2
無回答・無効	3,595

喫煙習慣

回答数	
あり	106
やめた	51
なし	1,821
無回答・無効	3,362

喫煙習慣(1日に吸う本数)

本数	回答数
10未満	34
10-19	67
20以上	45

喫煙習慣(吸った年数)

年数	回答数
10未満	30
10-19	42
20-29	46
30以上	27

産婦人科の病気になったことがありますか

回答数	
あり	404
なし	1,577
無回答・無効	3,359

その時の病名は

回答数	
異形成	44
筋腫	149
内膜症	63
卵巣嚢腫	82
その他	107

※重複回答項目

産婦人科での手術歴

回答数	
あり	186
なし	1,792
無回答・無効	3,362

子宮摘出

回答数	
一部	14
全部	26
不明	8

卵巣摘出

回答数	
一部	54
全部	14
不明	14

性ホルモンの使用は

回答数	
あり	88
なし	1,887
無回答・無効	3,365

性ホルモンの使用期間

期間	回答数
1年未満	27
1年-5年未満	35
5年以上	22

不正な出血や褐色のおりものがありますか

回答数	
あり	83
なし	1,896
無回答・無効	3,361

不正な出血や褐色のおりものの色は

回答数	
やや黒い	8
褐色	41
赤い	23
無回答・無効	5,268

気になる症状はありますか

回答数	
あり	100
なし	1,860
無回答・無効	3,380

検診は何年前に受けましたか

年数	回答数
1-4	1,582
5-9	134
10以上	58
無回答・無効	3,566

その時の検診結果は

回答数	
異常あり	24
異常なし	1,747
無回答・無効	3,569

HPVワクチン接種したことがありますか

回答数	
あり	79
なし	1,880
無回答・無効	3,381

HPVワクチン接種は何歳頃

年齢	回答数
20未満	46
20~24	4
25~29	3
30~34	2
35~39	2
40以上	8
無回答・無効	5,275

HPVワクチン接種は何回接種

回数	回答数
1	18
2	16
3	26
無回答・無効	5,280

HPVワクチン接種の種類は

回答数	
ガーダシル	3
サーバリックス	22
不明	36
無回答・無効	5,279

前立腺がん検診問診集計

回答数	3,853
-----	-------

検診を過去に受けたことがありますか

	回答数
はじめて	770
1年前	1,949
2年前	380
3年前	141
4年以上前	590
無回答・無効	23

その時の結果は

	回答数
異常あり	109
異常なし	2,706
無回答・無効	1,038

最近、前立腺の治療を受けましたか

	回答数
以前受けたことがある	183
現在治療中	178
受けたことない	3,451
無回答・無効	41

排尿後に尿がまだ残っている感じが
ありますか

	回答数
はい	861
いいえ	2,981
無回答・無効	11

排尿後2時間以内にもう一度行きたく
なったことがありますか

	回答数
はい	2,137
いいえ	1,707
無回答・無効	9

排尿中に尿が途切れることが
ありましたか

	回答数
はい	834
いいえ	3,005
無回答・無効	14

排尿を我慢するのがつらいことが
ありますか

	回答数
はい	1,242
いいえ	2,600
無回答・無効	11

尿の勢いが弱いことがありましたか

	回答数
はい	1,894
いいえ	1,946
無回答・無効	13

排尿開始時におなかに力を入れないと
出ないことがありましたか

	回答数
はい	679
いいえ	3,157
無回答・無効	17

朝起きるまでに平均何回ぐらい
排尿に起きますか

回数	回答数
0	610
1	1,541
2	944
3	439
4	110
5以上	192
無回答・無効	17

父兄弟祖父に前立腺がんになった
方がいますか

	回答数
はい	244
いいえ	3,596
無回答・無効	13

骨粗鬆症検診問診

	男性	女性	総計
回答数	44	1,865	1,909

受診歴

	男性	女性	総計
初回受診	17	499	516
1年前受診	15	447	462
2年前受診	6	391	397
3年前以上	6	515	521
無回答・無効	0	13	13

骨粗鬆症の治療をされていますか

	男性	女性	総計
はい	2	188	190
いいえ	42	1,673	1,715
無回答・無効		4	4

利き腕はどちらになりますか

	男性	女性	総計
右	41	1792	1833
左	3	69	72
無回答・無効		4	4

骨が弱くなっている可能性がある項目

	男性	女性	総計
身長が低くなってきた	25	955	980
背中や腰が丸くなった	16	579	595
ちょっとしたことで骨折した	2	149	151
腰痛がある	27	965	992

※重複回答項目

骨が弱くなる可能性がある項目

	男性	女性	総計
女性閉経男性60歳以上	34	1,325	1,359
牛乳・乳製品をあまり摂らない	15	419	434
小魚豆腐青菜をあまり摂らない	9	265	274
タバコを吸う・アルコールを飲む	19	251	270
室内座り仕事で、休日も戸外へ出ない	7	518	525
体を使ったり、運動することが少ない	17	928	945
やせ気味	8	341	349
糖尿病・胃切除	10	128	138
月経が不順である		375	375
子宮卵巣を摘出している		260	260
母姉妹に骨粗鬆症	8	345	353
骨折の経験	16	519	535
ダイエットの経験	9	489	498

※重複回答項目

骨が弱くなっている可能性 4項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	474	331	92	51	10.8
1	587	379	133	75	12.8
2	474	221	153	100	21.1
3	313	148	93	72	23.0
4	61	15	26	20	32.8
総計	1,909	1,094	497	318	16.7

骨が弱くなる可能性 13項目

該当項目数	総計	異常なし	要指導	要精検	要精検率
0	16	16			0.0
1	204	117	59	28	13.7
2	421	250	99	72	17.1
3	435	255	114	66	15.2
4	371	203	103	65	17.5
5	240	133	63	44	18.3
6以上	222	120	59	43	19.4
総計	1,909	1,094	497	318	16.7

研究発表等

VIII 研究発表等

令和3年度

【誌上発表】

■ 青木利佳

『消化器診療と感染対策 -COVID-19を中心に』 COVID-19 拡大下における消化器診療と感染対策 COVID-19 拡大下における消化器がん検診
臨床消化器内科2021; 36(4); 373-378

【学会発表】（当機構の者にアンダーライン）

■ 春藤 譲治（春藤内科胃腸科），青木 利佳，岡本 耕一，岡久 稔也

A 型胃炎の診断基準確立に向けた残された課題 自己免疫性胃炎診断の現況と問題点について（付置研究会）

第 101 回日本消化器内視鏡学会総会 2021.5.16 広島（ハイブリッド開催）

■ 青木 利佳，佐藤 桃子，勢井 雅子，本田 浩仁

胃 X 線検診における胃炎診断の問題点 – カテゴリー 2 を再検証する –

対策型胃 X 線検診における背景胃粘膜診断の有用性と今後の胃がん検診の展望（附置研究会）

第 60 回日本消化器がん検診学会総会 2021.6.4 完全 Web 開催

■ 青木 利佳

消化器がん検診の醍醐味（会長講演）

第 127 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 2021.11.20 徳島

■ 佐藤 桃子，青木 利佳，勢井 雅子，本田 浩仁

消化器がんの死亡者数の減少を目指して – 大学、医療機関、地域での取り組み – 「消化管領域」 便潜血検査の意義を改めて考える がん登録との照合より

第 127 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会（シンポジウム）2021.11.20 徳島（完全 Web）

■ 木村 好孝（木村内科胃腸科），青木 利佳

消化器がんの死亡者数の減少を目指して – 大学、医療機関、地域での取り組み – 「消化管領域」 中学生 H.pylori 検診と除菌治療 徳島県吉野川市における 5 年間の成績

第 127 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会（シンポジウム）2021.11.20 徳島（完全 Web）

■ 青木 利佳, 佐藤 桃子, 勢井 雅子, 本田 浩仁

対策型内視鏡検診における食道がんの取り扱いについて（シンポジウム）

第 52 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 2021.11.27 愛媛

■ 勢井 雅子

コロナ禍における健診・検診受診率低下や時期の遅れ、予防的医療に関する考察

第 80 回日本公衆衛生学会（シンポジウム） 2021.12.21 東京

【講演会等】

■ 赤岩 寛志

背景粘膜診断トレーニング～実際に判定してみましょう ver.2021 ～

第 2 回四国胃 X 線撮影研究会 2021.4.1（Web）

■ 勢井 雅子

生活習慣病予防対策委員会の活動経過と現状

令和 3 年度 徳島県市町村保健師研修会 2021.4.26 徳島

■ 青木 利佳

TXI の可能性とスクリーニングの質向上～ AI で学ぶ時代の幕開け～
（ランチョンセミナー）

第 101 回日本消化器内視鏡学会総会 2021.5.16 広島（Web 発表）

■ 青木 利佳

医師研修会 A「消化器がん検診の最前線」

講演タイトル：上部消化管内視鏡検診の最前線

第 2 回日本消化器がん検診学会医師研修会 2021.6.4 ～ 15 完全 Web

■ 徳島県がん登録室

全国がん登録実務者研修（初級）

徳島県全国がん登録実務者研修（動画配信） 2021.6.13 ～ 7.15

■ 青木 利佳

委員会企画 8）内視鏡スクリーニングのあり方検討委員会

上部消化管内視鏡スクリーニングの最前線

画像強調内視鏡（IEE:Image Enhanced Endoscopy）併用による上部消化管スクリーニング
NBI、TXI 観察を中心に

第 62 回日本人間ドック学会学術大会（委員会企画） 2021.9.10 ～ 24 完全 Web

■ 青木 利佳

上部消化管スクリーニング内視鏡検査のパラダイムシフト

Focus on Gastrointestinal Endoscopy 新宿区消化器内視鏡研究会 2021.10.11 新宿

■ 青木 利佳

2020 年度の徳島県対策型内視鏡検診の成績

徳島県内視鏡検診従事者講習会 2021.12.8 徳島

■ 青木 利佳

自己免疫性胃炎の診断のコツ

胃腸胆道疾患研究会 2022.1.18 徳島

■ 青木 利佳

効率の良い上部スクリーニング内視鏡検査ーリスクに応じて考えるー

京都消化器医会定例学術講演会（京都府医師会消化器がん検診指定講習会） 2022.2.12
京都（Web）

■ 青木 利佳

内視鏡検診のパラダイムシフト

第 36 回 福井県胃・大腸検診研究会 2022.2.20 福井（Web）

■ 本田 浩仁

生命の進化と健康長寿について

徳島県生き生きシニア放送講座（テレビトクシマ） 2022.2.21 ～ 3.9

【関係学会・研究会等への参加ならびに協力】

事業推進に関係する学会，研修会，講習会等への参加状況は下に示したとおりである。

■ 事務局

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2021-07	Web	令和 3 年度日本対がん協会全国事務局長会議
2021-09	Web	2021 年度がん征圧全国大会
2021-11	Web	令和 3 年度結核予防会・日本対がん協会中国・四国ブロック会議
2022-03	Web	第 74 回結核予防全国大会

■ 診療部

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2021-05	Web（広島）	第 101 回日本消化器内視鏡学会総会
2021-06	Web	第 60 回日本消化器がん検診学会総会
2021-06	高知	第 115 回日本消化器病学会四国支部例会
2021-09	Web	第 62 回日本人間ドック学会学術大会
2021-11	神戸	第 29 回日本消化器関連学会週間
2021-11	Web（徳島）	第 127 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会
2021-11	松山	第 52 回消化器がん検診学会中国四国地方会
2021-12	東京	第 80 回日本公衆衛生学会
2022-02	Web（高知）	第 67 回四国公衆衛生学会総会

■ 放射線

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2021-04	Web	第 90 回徳島乳腺研究会 総会
2021-06	Web	第 8 回胃 X 線読影勉強会
2021-07	Web	第 20 回胃 X 線検査を楽しく学ぶ会
2021-09	Web	大阪消化管撮影技術研究会近畿支部 第 4 回講習会「透視観察と追加撮影」
2021-10	Web	第 9 回胃 X 線読影勉強会
2021-10	Web	第 425 回大阪消化管撮影技術研究会
2021-11	Web	第 6 回胃がん検診専門技師研修会
2021-11	京都	第 31 回日本乳癌検診学会学術総会
2021-11	Web	第 9 回胃 X 線読影勉強会
2021-11	愛媛	第 52 回日本消化器がん検診学会 中四国地方会
2021-11	愛媛	日本消化器がん検診学会中国四国支部放射線技師研修会
2021-12	Web	第 4 回西日本合同研修会
2022-01	Web	フジフィルムマンモウエビナー in 四国 2022
2022-02	Web	フジフィルムウェビナー 上部消化管 DRL s の考え方と運用
2022-03	Web	第 10 回胃 X 線読影勉強会
2022-03	Web	令和 3 年度乳がん検診従事者講習会
2022-03	Web	第 92 回徳島乳腺研究会 講演会
2022-03	徳島	診療用放射線の安全利用の研修会
2022.03	Web（東京）	令和 3 年度診療放射線技師研修会

■ 検査室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2021-05 ～ 06	Web	第 46 回日本超音波検査学会学術集会
2021-05 ～ 06	Web	第 46 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会
2021-05	Web	FUJIFILM 腹部エコーセミナー（肝胆膵疾患）
2021-06	Web	第 62 回日本臨床細胞学会総会（春期）
2021-07	Web	FUJIFILM 腹部エコーセミナー（膵実質エコーレベル）
2021-08	Web	第 35 回日本臨床細胞学会中国四国連合会総会・学術集会
2021-09 ～ 10	Web	乳房超音波検査を学ぼう！ベーシック編（アスリードセミナー）
2021-10	Web	第 140 回医用超音波講義講習会
2021-11	Web	JSS 中部 第 35 回地方会研修会
2021-11 ～	Web	日本臨床検査学会・タスクシフト厚生労働省指定講習会（講義編）
2022-01	Web	徳臨技 生理研究班勉強会
2022-02	Web	JSS 四国 第 41 回地方会学術集会
2022-02	Web	FUJIFILM 関西乳腺エコーユーザー会
2022-02	Web	キャノンメディカル Hiroshima US Meeting
2022-03	Web	第 6 回関西 Aplio CLUB Web 超音波セミナー
2022-03	Web	R3 年度徳島臨床細胞学会・学術集会
2022-03	Web	2021 年度細胞検査士鏡検実習研修会（実践コース）
2022-03	Web	乳房超音波検査を学ぼう！アドバンス編（アスリードセミナー）
2022-03	Web	第 83 回細胞検査士ワークショップ

■ 看護保健

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2021-05	Web	第 86 回日本消化器内視鏡技師学会
2021-11	Web	第 87 回日本消化器内視鏡技師学会
2021-12	徳島	産業保健関係者研修会（徳島産業保健総合支援センター）
2022-02	Web	第 10 回消化器内視鏡塾 徳島

■ 徳島県がん登録室

開催月	開催地	学会・研究会等の名称
2021-05 ～ 08	Web（東京）	令和３年度全国がん登録都道府県実務者研修（初級）
2021-06	Web（東京）	日本がん登録協議会第30回学術集会
2021-08	Web（徳島）	第18回徳島県がん登録研修会（院内がん登録）
2021-10	Web（愛媛）	コロナ速報版『がん登録で見る愛媛県のがん診療2020年診断』報告 オンラインミーティング
2022-01 ～ 02	Web（東京）	令和３年度全国がん登録都道府県実務者研修（中級）
2022-01	Web（徳島）	第19回徳島県がん登録研修会（院内がん登録）
2022-01	Web（愛媛）	がん登録実務者のための5大がん登録講座2021 第1回、第2回
2022-01	Web（東京）	シンポジウム「新型コロナウイルス感染拡大とがん統計」

事業報告書 令和3年度

令和6年7月

発 行 公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
〒770-0042 徳島市蔵本町1丁目10番地3
TEL (088) 633-2266 FAX (088) 633-1811

印 刷 星印刷株式会社
〒770-0936 徳島市中央通り2丁目19番地
TEL (088) 652-7508 FAX (088) 623-9698

